



# DZIENNIK USTAW

## POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 16 grudnia 1954 r.

**Nr 55**

**T R E Ś C :**

**Poz.:**

### ROZPORZĄDZENIA:

- 272 — Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny . . . . . 445
- 273 — Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej podsyпки pod tory kolejowe . . . . . 448
- 274 — Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprawdzianów . . . . . 449
- 275 — Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa . . . . . 449

### OBWIESZCZENIA:

- 276 — Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1954 r. o sprostowaniu błędów . . . . . 451
- 277 — Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1954 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 6 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i ich rodzin . . . . . 451

272

### ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 12 listopada 1954 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	54/A—13101	Stołowe naczynia szklane. Spodki dmuchane.	24 kwietnia 1954 r.
2	53/C—13003	Szkło laboratoryjne. Warunki techniczne.	22 października 1953 r.
3	C—13005	Szkło laboratoryjne. Kolby stożkowe. Wymagania techniczne.	29 września 1951 r.
4	C—13009	Szkło laboratoryjne. Kolby płaskodenne z szeroką szyjką. Wymagania techniczne.	12 października 1951 r.
5	C—13010	Szkło laboratoryjne. Kurki jednodrogowe z przelotem prostym. Wymagania techniczne.	31 sierpnia 1951 r.
6	C—13011	Szkło laboratoryjne. Szlify stożkowe o zbieżności 1:10. Wymiary.	31 maja 1951 r.
7	C—13015	Szkło laboratoryjne. Kolby kuliste z długą szyjką. Wymagania techniczne.	28 lipca 1951 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
8	C—13016	Szkło laboratoryjne. Kolby destylacyjne. Wymagania techniczne.	29 września 1951 r.
9	C—13019	Szkło laboratoryjne. Chłodnice zwrotne kulkowe. Wymagania techniczne.	14 lipca 1951 r.
10	53/D—95002	Papierówka sosnowa.	24 grudnia 1953 r.
11	53/D—95013	Sosnowe materiały nawierzchni kolejowej wąskotorowej	12 lipca 1953 r.
12	53/D—97001	Okleiny i obłogi.	30 stycznia 1953 r.
13	F—78100	Okucia meblowe. Warunki techniczne.	14 marca 1953 r.
14	53/G—13150	Szkieł do lamp naftowych. Warunki techniczne.	7 kwietnia 1953 r.
15	53/G—13151	Szkieł do lamp naftowych o palnikach z płaskimi krotami.	11 lipca 1953 r.
16	53/M—51005	Pożarnicze łączniki.	21 sierpnia 1953 r.
17	53/M—51006	Pożarnicze łączniki. Korony.	21 sierpnia 1953 r.
18	53/M—51010	Pożarnicze łączniki. Tuleje.	21 sierpnia 1953 r.
19	53/M—51013	Pożarnicze nasady.	21 sierpnia 1953 r.
20	53/M—51014	Klucz do łączników pożarniczych.	21 sierpnia 1953 r.
21	53/M—51015	Pożarnicze nasady. Korpusy.	21 sierpnia 1953 r.
22	53/M—81148	Ogniwa dyszlowe. Wymagania techniczne.	22 lipca 1953 r.
23	53/M—81171	Przewlecarki płaskie. Wymagania techniczne.	22 lipca 1953 r.
24	53/M—81174	Okucia do uprzęży. Strzemionka zgrzewane. Wymagania techniczne.	7 kwietnia 1953 r.
25	53/N—95005	Materiał zecerski. Linie. Określenia i wymiary.	21 kwietnia 1953 r.
26	N—95032	Materiał zecerski. Jednostki typograficzne.	30 listopada 1951 r.
27	N—99303	Sprzęt geodezyjny. Stojak do tyczki.	30 stycznia 1953 r.
28	53/N—99313	Sprzęt geodezyjny. Taśmy.	11 maja 1953 r.
29	53/P—22200	Skóry gotowe. Pobieranie i przygotowanie próbek pierwotnych oraz próbek laboratoryjnych do oznaczania wilgotności.	12 lipca 1953 r.
30	53/P—22209	Skóry gotowe. Metody badań chemicznych.	12 lipca 1953 r.
31	53/P—22210	Skóry gotowe. Metody badań fizycznych.	12 lipca 1953 r.
32	53/Z—08057	Ochrony naręczne. Dłonica skórzana dla hutników.	17 lipca 1953 r.
33	53/Z—08058	Ochrony naręczne. Dłonice jutowe.	2 lipca 1953 r.
34	53/Z—08059	Ochrony naręczne. Woreczki naręczne jutowe.	2 lipca 1953 r.
35	54/Z—55155	Narzędzia weterynaryjne. Nóż porodowy Hollwecka.	25 marca 1954 r.

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer nor.ny	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	C—13021	Szkło laboratoryjne. Pipety jednomiarowe z jedną kresą. Wymagania techniczne.	31 grudnia 1951 r.
2	C—13030	Szkło laboratoryjne. Rozdzielacze. Wymagania techniczne.	31 stycznia 1953 r.
3	C—13035	Szkło laboratoryjne. Wkraplacze. Wymagania techniczne.	21 października 1952 r.
4	53/D—79614	Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu zapatek.	27 października 1953 r.
5	53/D—79616	Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu jaj.	19 grudnia 1953 r.
6	53/D—93001	Wiklina przemysłowa. Podział, nazwy i określenia.	1 listopada 1953 r.
7	G—06001	Szyby górnicze. Obudowa z cegieł lub betonu. Wymagania techniczne.	29 stycznia 1953 r.
8	53/G—13101	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie. Klasyfikacja.	14 listopada 1953 r.
9	54/G—13105	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie. Badania techniczne.	31 marca 1954 r.
10	53/G—13110	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy Sp (specjalnej).	30 października 1953 r.
11	53/G—13111	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 1.	30 października 1953 r.
12	53/G—13112	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 2.	30 października 1953 r.
13	53/G—13113	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 3.	30 października 1953 r.
14	53/G—13114	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 4.	30 października 1953 r.
15	53/G—13115	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 5.	30 października 1953 r.
16	53/G—13116	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 6.	30 października 1953 r.
17	53/G—13117	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 7.	30 października 1953 r.
18	53/G—13118	Szklarskie surowce podstawowe. Piaski szklarskie klasy 8.	30 października 1953 r.
19	53/G—79006	Butelki do mleka.	21 grudnia 1953 r.
20	N—01152	Przepisy bibliograficzne. Opis zasadniczy w bibliografii bieżącej dziedzin lub zagadnień.	31 października 1952 r.
21	N—01153	Przepisy bibliograficzne. Opracowanie typograficzne bibliografii bieżącej dziedzin lub zagadnień.	31 października 1952 r.
22	N—02100	Liczby normalne i ciągi liczb normalnych.	11 lipca 1950 r.
23	N—09004	Przepisy bibliograficzne. Wkładka bibliograficzna.	31 października 1952 r.
24	N—95036	Alfabet grecki.	30 stycznia 1953 r.
25	53/N—95039	Pismo odręczne. Cyfry i liczby.	7 lipca 1953 r.
26	53/O—91007	Obuwie. Określenia i klasyfikacja.	17 lipca 1953 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
27	53/P—22006	Skóry surowe zwykłe. Konserwacja.	2 lipca 1953 r.
28	53/P—79022	Pudelka tekturowe. Badania techniczne.	8 lipca 1953 r.
29	53/P—79024	Torby papierowe. Badania techniczne.	8 lipca 1953 r.
30	53/P—79044	Wykroje tekturowe na pudelka. Badania techniczne.	8 lipca 1953 r.
31	53/P—79603	Worek jutowy do eksportu cukru.	5 grudnia 1953 r.
32	53/Z—08029	Ochrona oczu. Okulary szczelne. Wymagania techniczne.	10 grudnia 1953 r.
33	53/Z—08055	Ochrona pracy. Naramiennik do przenoszenia kabli. Wymagania techniczne.	5 października 1953 r.
34	53/Z—08056	Ochrona pracy. Naramiennik transportowy. Wymagania techniczne.	27 lipca 1953 r.
35	53/Z—08061	Ochrony naręczne. Dłonice skórzane dla ceramików.	5 października 1953 r.
36	53/Z—08062	Ochroniacz uda.	5 października 1953 r.

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:

- 1) produkować i wyrabiać przedmiotów i wyrobów określonych normami wymienionymi w § 1 lp. 1, 3—5, 7—9, 13—25, 27—28 i 32—35 — nie odpowiadających tym normom,
- 2) wyrabiać szkła laboratoryjnego nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 2,
- 3) stosować w zakresie określonym normą wymienioną w § 1 lp. 6 innych wymiarów szlifów stożkowych o zbieżności 1:10, niż określone tą normą,
- 4) produkować papierówki sosnowej, sosnowych, świerkowych i jodłowych materiałów nawierzchni kolejowej wąskotorowej, przeznaczonych dla torów stałych linii kolejowych oraz oklein i obłogów z drewna pochodzenia krajowego — nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 10—12,
- 5) obliczać jednostek typograficznych inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 26,

6) w zakresie określonym normami wymienionymi w § 1 lp. 29—31 badać skór gotowych inaczej, niż przewidują te normy.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

- 1) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
- 2) prac naukowo-badawczych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r., z tym że:

- 1) normy wymienione w § 1 lp. 10, 16—19, 21—24 i 29—31 obowiązują od dnia 1 marca 1955 r.,
- 2) norma wymieniona w § 1 lp. 1 obowiązuje od dnia 1 września 1955 r.,
- 3) norma wymieniona w § 1 lp. 2 obowiązuje od dnia 1 marca 1956 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania  
Gospodarczego: w z. M. Lesz

273

## ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 12 listopada 1954 r.

w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej podsypki pod tory kolejowe.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) obowiązującą na całym obszarze Państwa normę PN-53/K-80051 „Podsypka pod tory kolejowe. Żwir”, ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 12 listopada 1953 r. ze zmianami z dnia 26 kwietnia 1954 r.

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno, w zakresie określonym w normie wymienionej w § 1, stosować na podsypkę pod tory kolejowe żwiru nie odpowiadającego wymaganiom tej normy,

§ 3. Do dnia 31 grudnia 1955 r. dopuszcza się stosowanie żwiru kolejowego F2 według normy wymienionej w § 1 o wymiarach ziaren 20—80 mm oraz żwiru kolejowego o zawartości ziaren igielkowatych i blaszkowatych do 30% wagowo.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do prac naukowo-badawczych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania  
Gospodarczego: w z. M. Lesz