

- 10) stosować metod wyważania statycznego ściernic tarczowych płaskich o średnicach powyżej 250 mm i grubości ponad 25 mm, nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 19;
- 11) stosować zarysu odniesienia i zarysu pracującego zębataki innych, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 23;
- 12) produkować pędzli owalnych okrętowych do malowania farbami olejnymi i lakierami oraz pędzli poprzecznych nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 24 i 25.
- § 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
- 1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
 - 2) do prac naukowo-badawczych;
 - 3) do dźwignic wymienionych w § 1 lp. 3 zaprojektowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;
 - 4) do suwnic wymienionych w § 1 lp. 4 przeznaczonych do pracy w budynkach wzniesionych lub zaprojektowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;
 - 5) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 23 — do wyrobów przeznaczonych do celów remontowych i do wyrobów produkowanych według licencji zagranicznych.
- § 5. 1. Tracą moc następujące normy:
- 1) PN/M—02499 „Nakiełki”;
 - 2) PN/M—55692 „Obrabiarki do metali. Sprawdzenie dokładności. Prasa dwustojakowa. (Najwyższe dokładności)”;
 - 3) PN/M—55693 „Obrabiarki do metali. Sprawdzenie dokładności. Prasa jedno stojakowa. (Najwyższe dokładności)”;
 - 4) PN/M—60552 „Przyrządy i uchwyty. Przedłużacze redukcyjne do stożków Morse'a”;
 - 5) PN/N—270 „Stożki Morse'a. Chwyty”;
 - 6) PN/N—271 „Stożki Morse'a. Gniazda”;
 - 7) PN/N—285 „Tulejki redukcyjne do stożków Morse'a”.
2. Skreśla się:
- 1) w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) — lp. 50, 86, 87, 94 — 96;
 - 2) w § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136) — lp. 21 oraz treść odpowiednich kolumn.
- § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r., z tym że:
- 1) normy wymienione w § 1 lp. 2, 13, 14 i 15 obowiązują od dnia 1 października 1955 r.;
 - 2) normy wymienione w § 1 lp. 10, 12, 20 i 21 obowiązują w stosunku do produkcji — od dnia 1 października 1955 r.;
 - 3) norma wymieniona w § 1 lp. 23 obowiązuje od dnia 1 maja 1956 r.
- Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. M. Lesz

116

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 27 kwietnia 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	54/B—04530	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Magnezyt kaustyczny. Badanie czasu wiązania.	30 listopada 1954 r.
2	54/B—04531	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Magnezyt kaustyczny. Badanie stałości objętości.	30 listopada 1954 r.
3	54/B—04534	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Magnezyt kaustyczny. Analiza chemiczna.	30 listopada 1954 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
4	54/B—04536	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Wypełniacze. Badanie rozdrobnienia.	30 listopada 1954 r.
5	54/B—04537	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Wypełniacze. Oznaczanie zawartości substancji żywicznych w wypełniaczu drzewnym.	30 listopada 1954 r.
6	54/B—04538	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Wypełniacze. Badanie wilgotności.	30 listopada 1954 r.
7	54/B—04539	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Wypełniacze. Oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w wodzie.	30 listopada 1954 r.
8	54/B—04540	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Wypełniacze. Badanie odporności farb na działanie składników skałodrzewu.	30 listopada 1954 r.
9	54/B—13090	Przędza szklana do izolacji cieplnej.	30 listopada 1954 r.
10	54/B—13100	Maty z przędzy szklanej.	30 listopada 1954 r.
11	54/B—14241	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Magnezyt kaustyczny.	30 listopada 1954 r.
12	54/B—14243	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Trociny.	30 listopada 1954 r.
13	54/B—14244	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Mączka drzewna.	30 listopada 1954 r.
14	54/B—14245	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Piasek.	30 listopada 1954 r.
15	54/B—14246	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Azbest chryzotylowy.	30 listopada 1954 r.
16	54/B—14247	Surowce do wyrobu skałodrzewu. Talk.	30 listopada 1954 r.
17	54/B—20100	Płyty wiórkowo-cementowe konstrukcyjne.	30 listopada 1954 r.
18	54/B—20101	Płyty wiórkowo-cementowe izolacyjne.	30 listopada 1954 r.
19	54/B—23005	Żużel wielkopiecowy do produkcji wełny żużlowej.	30 listopada 1954 r.
20	54/B—23100	Wełny mineralne. Wełna żużlowa.	30 listopada 1954 r.
21	54/B—23110	Płyty z wełny żużlowej.	30 listopada 1954 r.
22	54/B—23111	Sznur izolacyjny z wełny żużlowej.	30 listopada 1954 r.
23	54/B—95002	Podłogi z tarcicy iglastej struganej. Warunki techniczne.	30 listopada 1954 r.

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	55/B—02482	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach. Wytyczne wyznaczania.	31 marca 1955 r.
2	55/B—03005	Konstrukcje mурowe z cegły ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.	31 marca 1955 r.

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:

- 1) badać w zakresie objętym normami wymienionymi w § 1 lp. 1 — 7 przeznaczonych do wyrobu skałodrzewu: magnezytu kaustycznego i wypełniaczy inaczej, niż przewidują te normy,
- 2) badać odporności farb na działanie składników skałodrzewu inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 8,
- 3) produkować surowców i wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 9 — 11, 17, 18, 20 — 22 nie odpowiadających tym normom,
- 4) stosować do wyrobu skałodrzewu trocin, mączki drzewnej, piasku, azbestu chryzotylowego i talku nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 12 — 16,
- 5) stosować do produkcji wełny żuźlowej w piecach typu szybowego żuźla wielkopieczowego nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 19,

6) wykonywać podłóg z tarcicy iglastej struganej nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 23,

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

- 1) podłóg objętych normą wymienioną w § 1 lp. 23 wykonywanych w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia,
- 2) surowców i wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
- 3) prac naukowo-badawczych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1955 r., z tym że:

- 1) norma wymieniona w § 1 lp. 1 obowiązuje od dnia 1 października 1955 r.,
- 2) normy wymienione w § 1 lp. 18 i 23 obowiązują od dnia 1 listopada 1955 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. M. Lesz

117

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 27 kwietnia 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu spożywczego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	55/A—79063	Słód browarniany. Oznaczanie wilgotności.	30 marca 1955 r.
2	55/A—79064	Słód browarniany. Oznaczanie wagi loco ziarn.	30 marca 1955 r.
3	55/A—79065	Słód browarniany. Oznaczanie ilości ziarn szklistych, półszklistych, mączystych i o ciemnym zabarwieniu.	30 marca 1955 r.
4	55/A—79066	Słód browarniany. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń i połówek ziarn.	30 marca 1955 r.

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:

- 1) oznaczać wilgotności słodu browarnianego inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 1,
- 2) oznaczać wagi loco ziarn słodu browarnianego inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 2,
- 3) oznaczać ilości ziarn szklistych, półszklistych, mączystych i o ciemnym zabarwieniu słodu browarnianego inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 3,

4) oznaczać zawartości zanieczyszczeń i połówek ziarn w słodzie browarnianym inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 4.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1955 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. M. Lesz