

2. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 9 w stosunku do produkcji rur gwintowych jest normą państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa.

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	54/M—01501	Teoria i obliczanie tłokowych silników spalinowych. Oznaczenia literowe.	19 listopada 1954 r.
2	54/M—35500	Turbiny parowe stałe kondensacyjne do napędu prądnic. Podstawowe wymagania i wielkości charakterystyczne.	30 listopada 1954 r.
3	54/M—35511	Turbiny parowe stałe przeciwprężne do napędu prądnic. Podstawowe wymagania i wielkości charakterystyczne.	30 listopada 1954 r.
4	54/M—45365	Dźwigi elektryczne. Klocki przeciwwagowe żeliwne.	29 listopada 1954 r.
5	54/M—54052	Narzędzia rzemieślnicze. Wyciągacz do gwoździ, prosty.	29 listopada 1954 r.
6	54/M—69731	Próba zgrzewalności ogniskowej przez zginanie.	30 listopada 1954 r.
7	54/M—69733	Złącza spawane. Badanie udarność złącz doczołowych.	30 listopada 1954 r.
8	54/M—77109	Sprzęt gospodarstwa domowego. Garnki wypukłe emaliowane.	20 grudnia 1954 r.
9	54/M—77150	Sprzęt gospodarstwa domowego. Konewki z dziobkiem emaliowane.	29 listopada 1954 r.
10	54/M—77170	Sprzęt gospodarstwa domowego. Pokrywy płaskie emaliowane.	30 listopada 1954 r.
11	54/M—77226	Wanienki fotograficzne emaliowane.	30 listopada 1954 r.
12	54/M—77260	Sprzęt gospodarstwa domowego. Trzonki otwarte.	23 grudnia 1954 r.

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:

- 1) produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 ust. 1 lp. 1, 2, 5, 6, 13 — 17, 20 — 47 nie odpowiadających tym normom;
- 2) budować rurociągów ani wykonywać armatury i części złącznych rurociągów na ciśnienia i średnice nominalne inne niż określone w normach wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 3 i 4;
- 3) wykonywać, z wyjątkiem określonym w § 1 ust. 2, gwintów objętych normami wymienionymi w § 1 ust. 1 lp. 7 — 12;
- 4) stosować tolerancji do produkowanych sprawdzianów do gwintów określonych w normach wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 18 i 19 nie odpowiadających tym normom.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:

- 1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
- 2) do prac naukowo-badawczych,

3) w zakresie norm wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 7 — 16, 18 — 20, 35 — 39 — do wyrobów przeznaczonych do maszyn i urządzeń wykonywanych według licencji zagranicznych,

4) w zakresie norm wymienionych w § 1 ust. 1 lp. 13 — 16, 20, 35 — 39 — do wyrobów przeznaczonych do maszyn i urządzeń wykonanych lub zaprojektowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 5. 1. Tracą moc normy:

- 1) PN/H—02650 „Ciśnienia nominalne”,
- 2) PN/H—02651 „Rurociągi. Średnice nominalne”.

2. W rozporządzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) skreśla się lp. 41 i 42 oraz treść odpowiednich kolumn.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r., z tym że normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 13 — 16, 35 — 38 obowiązują od dnia 1 stycznia 1957 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. M. Lesz

166

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 27 czerwca 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji,

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalania normy
1	54/K—80017	Nawierzchnia kolejowa. Podkładki sprężyste — podwójne.	10 grudnia 1954 r.
2	54/K—80018	Nawierzchnia kolejowa. Podkładki sprężyste — pojedyncze.	10 grudnia 1954 r.
3	54/S—36502	Pierścienie tłokowe. Metody badań mechanicznych.	28 grudnia 1954 r.
4	54/S—47031	Układ hamulców powietrznych nadciśnieniowych w samochodach, ciągnikach, przyczepach i naczepach. Schematy układów. Ciśnienie powietrza w przewodzie głównym.	12 grudnia 1954 r.
5	54/S—47032	Pojazdy mechaniczne. Złącza przewodów hamulców powietrznych nadciśnieniowych. Główne wymiary i rozmieszczenie.	13 grudnia 1954 r.
6	54/S—47296	Pojazdy mechaniczne i przyczepy. Urządzenia sprzęgające. Główne wymiary i wymagania konstrukcyjne.	13 grudnia 1954 r.
7	54/W—46604	Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane. Oka linowe steru awaryjnego. Wymagania techniczne.	18 grudnia 1954 r.
8	54/W—46605	Łodzie ratunkowe okrętowe drewniane. Sterownice. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.
9	54/W—81011	Farby okrętowe. Lakier asfaltowy do gruntowania ścian pomieszczeń akumulatorów.	30 grudnia 1954 r.
10	54/W—81015	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa tropikalna do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
11	54/W—81016	Farby okrętowe. Lakier antygalwaniczny do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
12	54/W—81019	Farby okrętowe. Farba przeciwkorozyjna do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
13	54/W—81020	Farby okrętowe. Metody badań.	30 grudnia 1954 r.
14	54/W—81021	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
15	54/W—81023	Farby okrętowe. Farba antygalwaniczna do podwodnych części okrętów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
16	54/W—81024	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa nr 1 do podwodnych części okrętów drewnianych.	30 grudnia 1954 r.
17	54/W—81025	Farby okrętowe. Farba przeciwporostowa nr 2 do podwodnych części okrętów drewnianych.	30 grudnia 1954 r.
18	54/W—81027	Farby okrętowe. Farba pyłochłonna do ładowni oraz zasobni węgla i rudy.	30 grudnia 1954 r.
19	54/W—81028	Farby okrętowe. Lakier bitumiczny do okrętowych urządzeń pokładowych.	30 grudnia 1954 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
20	54/W—81029	Farby okrętowe. Farba do pokładów stalowych.	30 grudnia 1954 r.
21	54/W—81030	Farby okrętowe. Emalia niepalna.	30 grudnia 1954 r.
22	54/W—81031	Farby okrętowe. Emalia do ładowni ryb.	30 grudnia 1954 r.
23	54/W—81032	Farby okrętowe. Masa bitumiczna do dennych części okrętów.	30 grudnia 1954 r.
24	54/W—81033	Farby okrętowe. Emalia olejna do pomieszczeń chłodni.	30 grudnia 1954 r.
25	54/W—81034	Farby okrętowe. Masa do uszczelniania pokładów drewnianych.	30 grudnia 1954 r.
26	54/W—81035	Farby okrętowe. Emalia olejna do kabin.	30 grudnia 1954 r.
27	54/W—81036	Farby okrętowe. Emalia do zbiorników głębokich.	30 grudnia 1954 r.
28	54/W—81037	Farby okrętowe. Emalia aluminiowa zwykła.	30 grudnia 1954 r.
29	54/W—81038	Farby okrętowe. Lakier spirytusowy.	30 grudnia 1954 r.
30	54/W—81040	Farby okrętowe. Farba olejna do pierwszego malowania pomieszczeń chłodni.	30 grudnia 1954 r.
31	54/W—81041	Farby okrętowe. Farba olejna do masztfów.	30 grudnia 1954 r.
32	54/W—81043	Farby okrętowe. Emalia aluminiowa. Emalia aluminiowa odporna na temperaturę do 200°C.	30 grudnia 1954 r.
33	54/W—81044	Farby okrętowe. Opakowanie, przechowywanie i transport.	30 grudnia 1954 r.
34	54/W—81045	Farby okrętowe. Ocena wyników badań.	30 grudnia 1954 r.
35	54/W—98000	Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegosłony płaskie. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.
36	54/W—98001	Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegosłony kryte. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.
37	54/W—98002	Kiszki faszynowe. Wymagania techniczne.	28 grudnia 1954 r.

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:

- 1) produkować podkładek sprężystych pojedynczych i podwójnych do śrub nawierzchni kolejowej niezgodnych z normami wymienionymi w § 1 lp. 1 i 2;
- 2) przeprowadzać badań mechanicznych pierścieni tłokowych pojazdów mechanicznych niezgodnych z normą wymienioną w § 1 lp. 3;
- 3) projektować i produkować samochodów, ciągników, przyczep i naczep wyposażonych w hamulce powietrzne nadciśnieniowe o układach hamulców i ciśnieniu powietrza w przewodzie głównym oraz o złączach przewodów do hamulców powietrznych nadciśnieniowych innych, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 4 i 5;

4) projektować i produkować pojazdów mechanicznych i przyczep o hakach pociągowych, widełkach pociągowych i uchach pociągowych innych niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 6;

5) produkować ok linowych steru awaryjnego oraz sterownic okrętowych drewnianych łodzi ratunkowych nie odpowiadających wymaganiom norm wymienionych w § 1 lp. 7 i 8;

6) produkować farb, lakierów, emalii, masy bitumicznej do dennych części okrętów, masy uszczelniającej do pokładów drewnianych określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 9 — 12, 14 — 32 nie odpowiadających wymaganiom tych norm;

- 7) badać i oceniać wyniki badań farb, lakierów i emalii okrętowych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 13 i 34;
- 8) opakowywać, przechowywać i transportować farb, lakierów i emalii okrętowych w sposób niezgodny z normą wymienioną w § 1 lp. 33;
- 9) wykonywać brzegostonów płaskich i brzegostonów krytych stałych nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 35 i 36;
- 10) wyrabiać kiszek faszynowych nie odpowiadających wymaganiom normy wymienionej w § 1 lp. 37.

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:

- 1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
- 2) do prac naukowo-badawczych,
- 3) w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 4 i 6 — do części zamiennych.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r., z tym że normy wymienione w § 1 lp. 4, 5 i 6 w zakresie projektowania obowiązują od dnia 1 lipca 1956 r., a w zakresie produkcji — od dnia 1 stycznia 1957 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. M. Lesz

167

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 27 czerwca 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	54/Z—54022	Narzędzia lekarskie. Osteotomy.	27 grudnia 1954 r.
2	54/Z—54042	Narzędzia lekarskie. Odgryzacz Luer-Stille do kości dźwigniowy zakrzywiony bocznie.	27 grudnia 1954 r.
3	54/Z—54043	Narzędzia lekarskie. Odgryzacz do kości dźwigniowy zakrzywiony.	27 grudnia 1954 r.
4	54/Z—54044	Narzędzia lekarskie. Nożyce Listona do kości dźwigniowe zakrzywione.	27 grudnia 1954 r.
5	54/Z—54056	Narzędzia lekarskie. Haki Farabeufa, podwójne (komplet).	27 grudnia 1954 r.
6	54/Z—54063	Narzędzia lekarskie. Skrobaczki Lambotta.	27 grudnia 1954 r.
7	54/Z—54070	Narzędzia lekarskie. Pogłębiacze stawowe Grucy.	27 grudnia 1954 r.
8	54/Z—54084	Narzędzia lekarskie. Podważki Langenbecka.	27 grudnia 1954 r.
9	54/Z—55017	Narzędzia lekarskie. Stożki pomiarowe.	27 grudnia 1954 r.
10	54/Z—55020	Narzędzia lekarskie. Noże amputacyjne jednostronne.	27 grudnia 1954 r.
11	54/Z—55021	Narzędzia lekarskie. Noże sekcyjne wąskie.	27 grudnia 1954 r.
12	54/Z—55152	Narzędzia weterynaryjne. Hak oczodołowy tępy.	21 grudnia 1954 r.
13	54/Z—55165	Narzędzia weterynaryjne. Igła do pobierania krwi.	21 grudnia 1954 r.
14	54/Z—55166	Narzędzia weterynaryjne. Igła Troestera do upustu krwi.	21 grudnia 1954 r.