

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 20 grudnia 1954 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	G—04500	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Podział i określenia.	7 listopada 1952 r.
2	G—04501	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Pobieranie próbek pokładowych ogólnych.	7 listopada 1952 r.
3	G—04502	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Pobieranie próbek produkcyjnych ogólnych.	14 listopada 1952 r.
4	G—04503	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Przygotowanie średnich próbek laboratoryjnych.	7 listopada 1952 r.
5	G—04504	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Przygotowanie próbek analitycznych.	7 listopada 1952 r.
6	G—09601	Analiza techniczna i elementarna węgla. Próbki węgla kamiennego. Formularz protokołu pobrania i przygotowania próbki oraz wyników analiz.	7 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
7	G—43000	Lutnie powietrzne wsuwane. Zestawienie.	22 listopada 1950 r.
8	G—43001	Lutnie powietrzne wsuwane. Lutnie proste.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
9	G—43002	Lutnie powietrzne wsuwane. Kolana łamane 15° i 30°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
10	G—43003	Lutnie powietrzne wsuwane. Kolana łamane 90°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
11	G—43004	Lutnie powietrzne wsuwane. Zwężka 400/300.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
12	G—43005	Lutnie powietrzne wsuwane. Trójniki 30°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
13	G—43006	Lutnie powietrzne wsuwane. Trójniki 90°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
14	G—43020	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Zestawienie.	22 listopada 1950 r.
15	G—43021	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Lutnie proste.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
16	G—43022	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Kolana łamane 15° i 30°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
17	G—43023	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Kolana łamane 90°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
18	G—43024	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Zwężka 500/400.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
19	G—43025	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Trójniki 30°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
20	G—43026	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Trójniki 90°.	30 listopada 1949 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
21	G—43027	Lutnie powietrzne z luźnymi kołnierzami. Pierścienie uszczelniające.	30 listopada 1949 r.
22	G—43041	Lutnie powietrzne płócienne.	30 maja 1950 r.
23	G—45401	Czerparki górnicze, Czerparki łyżkowe. Główne dane techniczne.	23 maja 1951 r.
24	G—56305	Młotki mechaniczne powietrzne górnicze. Groty.	24 listopada 1951 r.

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	G—09401	Oznaczenia urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla.	31 grudnia 1949 r.
2	G—46031	Wozy kopalniane średnie nieresorowane.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
3	G—46032	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Skrzynie.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
4	G—46033	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Podłużnice.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
5	G—46034	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Zderzaki.	6 listopada 1952 r.
6	G—46035	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Zderzaki. Kadłuby.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
7	G—46036	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Zderzaki. Sprężyna.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
8	G—46037	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Zderzaki. Klin.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
9	G—46038	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Cięgła.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
10	G—46039	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Sprzęgła.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
11	G—46040	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Sprzęgło. Hak.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
12	G—46041	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Sprzęgło. Kabłąk.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
13	G—46042	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Sprzęgło. Cgniwo.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
14	G—46043	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Sprzęgło. Sworzeń prosty.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
15	G—46044	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Sprzęgło. Sworzeń wygięty.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
16	G—46045	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Sprzęgło. Zawleczka płaska.	6 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
17	G—46046	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Zestawy kołowe.	26 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
18	G—46050	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Zestawy kołowe. Nakrętka na osie.	26 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
19	G—46052	Wozy kopalniane średnie nieresorowane. Zestawy kołowe. Widły osiowe.	26 listopada 1952 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
20	G—46201	Wozy kopalniane. Znaczek wozowy.	27 grudnia 1950 r.
21	G—52280	Ścieki kopalniane prostokątne. Wymiary i wskaźniki hydrauliczne.	24 października 1952 r.
22	G—53051	Stacje pomiarowe powietrza. Stacja z deskowaniem na obudowie chodnika.	20 marca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
23	G—53052	Stacje pomiarowe powietrza. Stacja z deskowaniem na dodatkowym budynku.	20 marca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
24	G—53061	Stacje pomiarowe powietrza. Tablica kontrolna.	29 kwietnia 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
25	G—60005	Tamy przeciwpożarowe zabezpieczające z drzwiami. Odrzwia w przejściu dla ludzi.	27 czerwca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
26	G—60006	Tamy przeciwpożarowe zabezpieczające z drzwiami. Odrzwia w przejeździe jednotorowym.	27 czerwca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
27	G—60007	Tamy przeciwpożarowe zabezpieczające z drzwiami. Odrzvia w przejeździe dwutorowym.	27 czerwca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
28	G—60011	Tamy przeciwpożarowe zabezpieczające z drzwiami. Drzwi w przejściu dla ludzi.	24 lipca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
29	G—60012	Tamy przeciwpożarowe zabezpieczające z drzwiami. Drzwi w przejeździe jednotorowym.	24 lipca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
30	G—60013	Tamy przeciwpożarowe zabezpieczające z drzwiami. Drzwi w przejeździe dwutorowym.	24 lipca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
31	G—60051	Tamy ogniowe. Tablica kontrolna.	27 czerwca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
32	G—60401	Tamy podsadzkowe ścianowe. Tamy płytowe. Wytyczne budowy i rozbiórki.	15 czerwca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
33	G—60411	Tamy podsadzkowe ścianowe. Tamy płytowe. Płyty.	29 kwietnia 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.
34	G—70005	Zawiesia podziemnych punktów pomiarowych. Zawiesie punktów poligonowych.	8 marca 1950 r. ze zmianą z dnia 4 września 1954 r.

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:

- 1) określać, pobierać, przygotowywać do analizy technicznej i elementarnej próbek węgla kamiennego oraz sporządzać na innych formularzach protokołów pobrania i przygotowania próbek oraz wyników analiz inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 1—6,
- 2) wykonywać lutni powietrznych i ich części określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 7—22 inaczej, niż określają te normy,
- 3) wykonywać czerpaki łyżkowych górniczych o głównych danych technicznych niezgodnych z normą wymienioną w § 1 lp. 23,

- 4) produkować grotów do powietrznych młotków mechanicznych górniczych innych, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 24.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

- 1) produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
- 2) prac naukowo-badawczych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1955 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: w z. M. Lesz

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 20 grudnia 1954 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: