

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 25 marca 1955 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) obowiązującą na całym obszarze Państwa normę PN/B—

46003 „Dwukołowy wózek do betonu”, ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1951 r. ze zmianą z dnia 27 sierpnia 1954 r.

§ 2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
1	53/B—46011	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m ³ do przetaczania ręcznego. Zestawienie.	7 kwietnia 1953 r.
2	53/B—46012	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m ³ . Koleba.	7 kwietnia 1953 r.
3	53/B—46013	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m ³ do przetaczania ręcznego. Rama podwozia.	7 kwietnia 1953 r.
4	53/B—46014	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m ³ do przetaczania ręcznego. Wspornik.	7 kwietnia 1953 r.
5	B—46015	Wózki transportowe na tor 600 mm. Zestawy kołowe.	31 grudnia 1952 r.
6	B—46016	Wózki transportowe na tor 600 mm. Łożyska. Wymiary główne.	31 grudnia 1952 r.
7	53/B—46019	Wózki transportowe na tor 600 mm. Podkładki drewniane.	7 kwietnia 1953 r.
8	53/B—46020	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Sworznie sprzęgłowe.	7 kwietnia 1953 r.
9	B—46021	Wózki transportowe szynowe. Łańcuchy sprzęgłowe.	30 grudnia 1952 r.
10	53/B—46022	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m ³ . Zabezpiecznik.	7 kwietnia 1953 r.
11	B—46023	Wózki transportowe na tor 600 mm. Koła.	31 grudnia 1952 r.
12	53/B—46031	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m ³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie.	7 kwietnia 1953 r.
13	53/B—46032	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m ³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia.	7 kwietnia 1953 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
14	53/B—46034	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 m ³ do przetaczania mechanicznego. Wspornik.	7 kwietnia 1953 r.
15	53/B—46041	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m ³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie:	7 kwietnia 1953 r.
16	53/B—46042	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 0,75 m ³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia:	7 kwietnia 1953 r.
17	B—46043	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Zespoły hamulcowe.	24 grudnia 1952 r.
18	B—46044	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Cięgła hamulcowe przednie:	24 grudnia 1952 r.
19	B—46045	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Cięgła hamulcowe nastawne z nakrętką.	24 grudnia 1952 r.
20	B—46046	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Cięgła hamulcowe proste.	24 grudnia 1952 r.
21	B—46047	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Dźwignia hamulcowa.	24 grudnia 1952 r.
22	B—46048	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Cięgła hamulcowe wygięte.	24 grudnia 1952 r.
23	B—46049	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Poprzeczka hamulcowa:	24 grudnia 1952 r.
24	53/B—46051	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1 m ³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie:	7 kwietnia 1953 r.
25	53/B—46052	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1 m ³ . Koleba:	7 kwietnia 1953 r.
26	53/B—46053	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m ³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia:	7 kwietnia 1953 r.
27	53/B—46054	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,0 m ³ . Wspornik z dwoma zastrzałami.	7 kwietnia 1953 r.
28	53/B—46055	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,0 m ³ . Zabezpiecznik.	7 kwietnia 1953 r.
29	B—46056	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Wieszaki hamulcowe.	24 grudnia 1952 r.
30	B—46057	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1,0 m ³ . Belki hamulcowe.	24 grudnia 1952 r.
31	53/B—46058	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Talerz sprężyny zderzaka.	17 lipca 1953 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
32	B—46059	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Podkładka zderzaka.	30 grudnia 1952 r.
33	53/B—46061	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1 m ³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie.	7 kwietnia 1953 r.
34	53/B—46062	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m ³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia.	7 kwietnia 1953 r.
35	53/B—46063	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,0 m ³ . Wspornik z jednym zastrzałem.	7 kwietnia 1953 r.
36	B—46064	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe. Kolba hamulcowa.	24 grudnia 1952 r.
37	B—46065	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe. Wrzeczono hamulcowe z nakrętką.	24 grudnia 1952 r.
38	B—46066	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 0,75 i 1 m ³ . Gniazda wrzeczona hamulcowego.	24 grudnia 1952 r.
39	B—46067	Wózki transportowe na tor 600 mm. Kłocki hamulcowe.	24 grudnia 1952 r.
40	B—46068	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Tuleja zderzaka.	30 grudnia 1952 r.
41	53/B—46069	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Sprężyna zderzaka.	17 lipca 1953 r.
42	53/B—46071	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Zestawienie.	21 lipca 1953 r.
43	53/B—46072	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Koleba.	17 lipca 1953 r.
44	53/B—46073	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ do przetaczania mechanicznego bez hamulca. Rama podwozia.	21 lipca 1953 r.
45	53/B—46074	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Wspornik z dwoma zastrzałami.	17 lipca 1953 r.
46	53/B—46075	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Zabezpiecznik.	17 lipca 1953 r.
47	53/B—46076	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Sworzeń sprzęgłowy.	21 lipca 1953 r.
48	B—46077	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Zespół zderzaka.	31 grudnia 1952 r.
49	B—46078	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Zderzak.	31 grudnia 1952 r.
50	B—46079	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotki kolebowe pojemności 1,5 m ³ . Obsada zderzaka.	30 grudnia 1952 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data ustalenia normy
51	53/B—46081	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Zestawienie.	21 lipca 1953 r.
52	53/B—46082	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ do przetaczania mechanicznego z hamulcem. Rama podwozia.	21 lipca 1953 r.
53	53/B—46083	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Wspornik z jednym zastrzałem.	17 lipca 1953 r.
54	53/B—46084	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Zespół hamulcowy.	21 lipca 1953 r.
55	53/B—46085	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Gniazdo wrzeciona hamulcowego.	21 lipca 1953 r.
56	B—46086	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Ciężko hamulcowe przednie.	31 grudnia 1952 r.
57	B—46087	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Dźwignia hamulcowa trójkątna.	31 grudnia 1952 r.
58	B—46088	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Łącznik hamulcowy.	31 grudnia 1952 r.
59	53/B—46089	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Ciężko hamulcowe dolne.	21 lipca 1953 r.
60	B—46090	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Wieszak hamulcowy środkowy.	31 grudnia 1952 r.
61	B—46091	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Wieszak hamulcowy boczny.	30 grudnia 1952 r.
62	53/B—46092	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Belka hamulcowa.	21 lipca 1953 r.
63	B—46093	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Dźwignia hamulcowa prosta.	30 grudnia 1952 r.
64	53/B—46094	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wywrotka kolebowa pojemności 1,5 m ³ . Drażek hamulcowy.	21 lipca 1953 r.
65	53/B—46099	Wózki transportowe na tor 600 mm. Wózki platformowe nośności 1,5 i 3,0 tonny. Zestawienie.	7 kwietnia 1953 r.

§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno produkować dwukołowych wózków do betonu, nie odpowiadających normie wymienionej w § 1.

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

- 1) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,

2) prac naukowo-badawczych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. M. Lesz