

§ 2. 1. Ochronne obniżenie napięcia roboczego jako środek dodatkowej ochrony przeciwpożarowej lub obustronnej dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wolno stosować do zasilania stałych i ruchomych urządzeń o napięciu bardzo niskim, przy czym napięcie znamionowe prądu przemiennego podlegające obniżeniu przez transformator bezpieczeństwa lub przetwornicę bezpieczeństwa nie może przekraczać 500 V, a napięcie znamionowe prądu stałego podlegające obniżeniu przez przetwornicę bezpieczeństwa nie może przekraczać 750 V.

2. Ochronne obniżone napięcie robocze (ust. 1) dla urządzeń użytkowanych w warunkach szczególnego niebezpieczeństwa porażenia nie powinno przekraczać 30 V przy prądzie przemiennym i 60 V przy prądzie stałym. Zezwala się na zwiększenie powyższych wartości odpowiednio do 50 V i do 100 V, jeżeli zasilane urządzenie użytkowane jest w zakładzie uspołecznionym przez wyznaczonych pracowników w ramach ich stałych czynności oraz podlega stałej konserwacji i kontroli.

§ 3. 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia między umiejscowionymi na stałe przedmiotami metalowymi różnicy potencjałów osiagających niebezpieczne wartości napięcia dotykowego, a zapobieżenie jednoczesnemu ich dotknięciu przez zastosowanie środków dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej jest utrudnione lub niemożliwe, należy wykonać połączenia wyrównawcze. Wymaganie to nie dotyczy mieszkań.

2. Jeżeli wykonanie połączenia wyrównawczego może spowodować niebezpieczeństwo porażenia lub inne szkodliwe następstwa, należy:

- 1) zapobiec niebezpieczeństwu porażenia napięciem dotykowym innym sposobem niż przez wykonanie połączenia wyrównawczego albo
- 2) zastosować środki dopuszczające wykonanie połączenia wyrównawczego bez spowodowania niebezpie-

czeństwa porażenia lub innych szkodliwych następstw.

3. W najniższej kondygnacji zelektryfikowanego budynku należy stosować szynę wyrównawczą i przyłączyć do niej metalowe części konstrukcji i wyposażenia instalacyjnego budynku, uziemione przewody zerowe oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające, połączone z uziomami naturalnymi i sztucznymi. Wymaganie to nie dotyczy uziemień pomocniczych wyłączników przeciwporażeniowych.

§ 4. Zezwala się na wykonywanie połączeń metalicznych stałych przewodów ochronnych wewnątrz urządzeń przez zastosowanie połączeń rozłączalnych ręcznie, pod warunkiem, że dostęp do tych połączeń nie będzie możliwy bez użycia narzędzi.

§ 5. W zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1968 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Dziennik Budownictwa z 1969 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 6, poz. 22, z 1971 r. Nr 4, poz. 14, Nr 7, poz. 28 i Nr 10, poz. 35 oraz z 1974 r. Nr 3, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 4 zarządzenia skreśla się wyrazy „z wyjątkiem postanowień dotyczących wykonywania połączeń wyrównawczych w mieszkaniach, które obowiązują od dnia 1 stycznia 1976 r.”,
- 2) w załączniku do zarządzenia skreśla się § 58 ust. 4 i 5, § 63 ust. 2 i 3, § 117 i § 143.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Górnictwa i Energetyki: *J. Kulpiński*
Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska: *T. Bejma*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 3 lutego 1976 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie cel i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:

§ 1. W taryfie celnej przywozowej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca 1975 r. w sprawie cel i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym

z zagranicą (Dz. U. Nr 22, poz. 124) pozycje 29, 46, 59, 86, 93, 95, 182, 192, 198, 199, 237 i 239 otrzymują brzmienie podane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 1976 r.

Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej: *J. Olszewski*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 1976 r. (poz. 32).

Symbol SWW	Pozycja taryfy celnej i nazwa towaru	Podstawy wymiaru cła			
		jednostka miary towaru	ilość towaru podlegająca cłu wg kolumny I	cło w złotych od jednostki miary towaru	
				kolumna I	kolumna II
1	2	3	4	5	6
0676	<p>29. Wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie i pokrewne: bez nakryć stołowych srebrnych i srebrzonych — (również z kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi — naturalnymi, syntetycznymi i perłami prawdziwymi):</p> <p>1) wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie i medalierskie, monety — srebrne i srebrne złożone:</p> <p>a) z kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi — naturalnymi, syntetycznymi i perłami prawdziwymi</p> <p>b) pozostałe</p> <p>2) wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie i medalierskie, monety itp. — z pozostałych metali:</p> <p>a) szlachetnych</p> <p>b) nieszlachetnych</p> <p>3) kamienie szlachetne i półszlachetne — naturalne, syntetyczne oraz perły prawdziwe:</p> <p>a) kamienie szlachetne naturalne i perły prawdziwe oraz wyroby z nich</p> <p>b) kamienie półszlachetne naturalne oraz wyroby z nich</p> <p>c) kamienie syntetyczne oraz wyroby z nich</p> <p>4) wyroby brązownicze (odlewy) i kowalstwa artystycznego</p> <p>Uwaga: Kamienie szlachetne i półszlachetne nie obrabione objęte pkt 3 niniejszej pozycji podlegają cłu ze zniżką 50%</p>	kg			10 000
		kg			150
		kg			10 000
		kg			100
		kg			10 000
		kg			5 000
		kg			3 000
		kg			50
0931-1	46. Maszyny i urządzenia do liczenia:				
0931-11	1) kasy rejestracyjne: sklepowe, kelnerskie, hotelowe itp.	szt.			1 000
0931-12	2) maszyny do dodawania: sumatory zapisujące, nie zapisujące i pozostałe:				
	a) ręczne	szt.			300
	b) pozostałe	szt.			500
0931-13	3) maszyny kalkulacyjne: ręczne, elektryczne i elektroniczne:				
	a) maszyny kalkulacyjne kieszonkowe (minikalkulatory) — czterodziałaniowe (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), także z automatycznym obliczaniem procentów, pierwiastków i potęg	szt.			500
	b) pozostałe maszyny kalkulacyjne kieszonkowe (minikalkulatory)	szt.			1 500
	c) pozostałe maszyny kalkulacyjne	szt.			3 000
	Uwaga do pkt 3 lit. a) i b): Za maszyny kalkulacyjne „kieszonkowe” (minikalkulatory) należy uważać maszyny o masie nie przekraczającej 1 kg, podające rezultaty za pomocą diod luminescencyjnych o pojemności do 12 cyfr.				
0946-2	59. Zegarki osobiste: naręczne, kieszonkowe i pozostałe: sprężynowe i z napędem elektrycznym:				
	1) w oprawie z metali szlachetnych, również z kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi — naturalnymi, syntetycznymi i perłami prawdziwymi	szt.			1 000
	2) sprężynowe w oprawie z metali nieszlachetnych:				
	a) bezkamieniowe	szt.			50
	b) pozostałe	szt.			300
	3) pozostałe	szt.			500
1133	86. Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do żarówek, świetlówek i lamp rtęciowych, stateczniki do wyładowczych źródeł światła, projektory oświetleniowe itp.	kg			bez cła

Symbol SWW	Pozycja taryfy celnej i-nazwa towaru	Podstawy wymiaru cła			
		jednostka miary towaru	ilość towaru podlegająca cłu wg kolumny I	cło w złotych od jednostki miary towaru	
				kolumna I	kolumna II
1	2	3	4	5	6
1153-2	93. Odbiorniki telewizyjne:				
1153-21	1) z ekranem do odbioru czarno-białego z zasilaniem sieciowym	szt.			1 500
1153-22	2) z ekranem do odbioru kolorowego z zasilaniem sieciowym	szt.			2 000
1153-23	3) przenośne turystyczne	szt.			500
1153-4	95. Elektroakustyczny i elektrowizyjny sprzęt powszechnego użytku:				
1153-41	1) magnetofony i dyktafony powszechnego użytku	szt.	1 szt.	500	1 500
1153-42	2) gramofony elektryczne (bez wzmacniacza i ze wzmacniaczem)	szt.	1 szt.	200	400
1153-43	3) magnetowidy i gramowidy	szt.	1 szt.	1 000	3 000
1153-44					
2019	182. Wyroby pończosznicze:				
	1) pończochy	para	5 par	bez cła	20
	2) rajstopy i rajtuzy	szt.	5 szt.	bez cła	30
	3) podkolanówki i skarpetki	para	5 par	bez cła	10
	Uwaga: Wyroby pończosznicze dla dzieci do 11 lat — bez cła				
2181	192. Bielizna domowa (pościelowa, stołowa i pozostała):				
	1) pieluszki	kg			bez cła
	2) pozostała	kg			100
222	198. Obuwie (z wyjątkiem gumowego i tekstylnogumowego wulkanizowanego):				
	1) skórzane	para	3 pary	bez cła	100
	2) drewniane, również z cholewkami skórzanymi	para			5
	3) pozostałe:				
	a) na spodzie skórzanym	para	3 pary	bez cła	40
	b) na spodzie innym	para	3 pary	bez cła	20
	4) części obuwia	kg			100
	Uwaga: Obuwie dla dzieci do 11 lat — bez cła				
223	199. Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana — (również w wykrojach):				
2231	1) odzież skórzana	kg			250
2232	2) odzież ze sztucznej skóry	kg			100
2233	3) odzież futrzana, wyroby odzieżowe futrzarskie pozostałe:				
2234	kołnierze, etole, czapki, rękawiczki itp.; wyroby futrzarskie:				
2235	blamy, śpiwory, derki itp.:				
	a) z bobrów rzecznych, bobrów morskich, fok, kun, lisów: białych, niebieskich, srebrnych, platynowych, krzyżaków; popielic, norek, wyder, soboli, szynszyli, gronostajów	kg	3 kg	1 500	3 000
	b) karakułowa	kg	3 kg	500	2 000
	c) z innych skór futrzanych	kg	4 kg	300	1 000
	Uwaga: Odzież, czapki i rękawiczki objęte punktami 1, 2 i 3 lit. c) niniejszej pozycji — dla dzieci do 11 lat — bez cła				
2881	237. Galanteria osobno nie wymieniona: guziki, zamki błyskawiczne, dodatki krawieckie, dodatki do bielizny (bez jubilerskich), przybory do szycia i robót ręcznych; wyroby pamiątkarskie, dekoracyjne itp.: z rogu, kości, bursztynu i pozostałych surowców osobno nie wymienione; sztuczna biżuteria (bez szklanej, ceramicznej i metalowej) itp.:				
	1) parasole	szt.			50
	2) wyroby perukarskie (wszelkie)	kg			300
	3) pozostała	kg			100
2883-5	239. Pióra wieczne, długopisy i wkłady do długopisów:				
2883-51	1) pióra wieczne	szt.	2 szt.	20	40
2883-52	2) długopisy (także mazaki i pisaki)	szt.	30 szt.	5	10
2883-53	3) wkłady do długopisów	szt.	20 szt.	2	10
2883-59	4) części składowe do piór wiecznych, długopisów, mazaków itp. (oprócz stalówek)	kg			3 000