

wo pierwokupu wykonuje się za cenę odpowiadającą wartości ewidencyjnej składników majątkowych z dnia ich nieodpłatnego przekazania spółdzielni pracy, z uwzględnieniem nakładów zwiększających wartość tych składników.

13. Spółdzielnie pracy, o których mowa w ust. 6 i 10, są obowiązane zawiadomić organ wyznaczający likwidatora związku o umowie sprzedaży składników majątku trwałego przekazanych im nieodpłatnie i zamieścić w Monitorze Spółdzielczym ogłoszenie o zawartej umowie sprzedaży. Prawo pierwokupu może być wykonane przez każdą spółdzielnię zrzeszoną w likwidowanym związku lub spółdzielnię założoną przez spółdzielnie zrzeszone w tym związku, w ciągu trzech miesięcy od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia. Jeżeli w powyższym terminie zgłoszą się co najmniej dwie uprawnione spółdzielnie, prawo pierwokupu przysługuje im jednakowo.
14. Wykonanie prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 12 i 13, wymaga podjęcia uchwały przez radę nadzorczą spółdzielni zrzeszonej w likwidowanym związku lub spółdzielni założonej przez spółdzielnie zrzeszone w tym związku. Prawo to wygasa z dniem 31 grudnia 1994 r."

**Art. 2.** W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie nie-

których ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373 i z 1992 r. Nr 18, poz. 74) po art. 4 dodaje się art. 4<sup>1</sup> w brzmieniu:

- „Art. 4<sup>1</sup>. 1. Jeżeli waloryzacji nie dokonywano lub waloryzacja dokonana na podstawie art. 2 i art. 4 ust. 3 nie objęła 50% funduszu zasobowego, walne zgromadzenie spółdzielni może, w terminie do dnia 30 czerwca 1993 r., podjąć uchwałę o waloryzacji udziałów członkowskich z pozostałego funduszu przeznaczonego na waloryzację na podstawie samodzielnie przyjętego wskaźnika przeliczeniowego, przy zachowaniu zasady proporcjonalności do dotychczas zastosowanych, zgodnie z art. 2, wskaźników przeliczeniowych. Uchwała w sprawie waloryzacji i zasad jej przeprowadzania podejmowana jest większością 3/4 głosów. Przepis art. 5 stosuje się odpowiednio.
2. Ust. 1 nie stosuje się do spółdzielni pracy, które otrzymały majątek nieodpłatnie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36, Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175 i Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 373).”

**Art. 3.** Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *L. Wałęsa*

## 407

### ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 1992 r.

#### w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się wolny obszar celny na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, którego szczegółowy opis granic stanowi załącznik do rozporządzenia. Przebieg granic tego obszaru jest oznaczony na

mapie w skali 1:5000, przechowywanej i pozostającej do wglądu w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

§ 2. Zarządzającym wolnym obszarem celnym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie ustanawia się Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *H. Suchocka*

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. (poz. 407)

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-OKĘCIE

Wolny obszar celny na poziomie podziemi Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie II

stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian, określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie podziemi stanowią następujące odcinki ścian:

- 1) ściana murowana o długości 10 m, dzieląca rampę wyładunkową B-16-01 z zatoką na wózki towarowe, w której znajduje się otwór drzwiowy z drzwiami przesuwными o szerokości 3 m,
- 2) ściana murowana o długości 10 m wzdłuż korytarza B-15-03,
- 3) ściana murowana o długości 9 m wzdłuż wewnętrznej rampy wyładunkowej B-15-04 przy magazynach placówek handlu detalicznego z dwoma drzwiami rolowanymi na wysokości 1,2 m,
- 4) ściana murowana o długości 16 m wzdłuż korytarza wewnętrznego B-16-02 magazynów placówek handlu detalicznego,
- 5) wolna przestrzeń międzyścienna o szerokości 2 m — wejście po schodach do korytarza B-16-02, obok posterunku stałego Straży Granicznej,
- 6) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż korytarza B-16-04 z dwoma otworami drzwiowymi po 2 m każdy,
- 7) ściana murowana o długości 19 m w poprzek korytarza B-16-04 i wzdłuż magazynów B-15-06 i B-15-05,
- 8) ściana murowana o długości 24 m wzdłuż magazynów B-15-05, B-14-12 i B-14-11,
- 9) ściana murowana o długości 16 m wzdłuż magazynu B-14-11,
- 10) ściana murowana o długości 10 m wzdłuż wewnętrznej rampy wyładunkowej B-15-04 i korytarza B-15-03,
- 11) dwa odcinki ściany murowanej po 3 m, stanowiące obudowę windy,
- 12) ściana murowana o długości 7 m wzdłuż wnęki na wózki towarowe z otworem drzwiowym o szerokości 1,4 m,
- 13) ściana z siatki drucianej o długości 4 m i wysokości 2,6 m, dzieląca wnękę na wózki towarowe z korytarzem B-13-08,
- 14) dwa odcinki ściany murowanej o długości 4 m każdy wzdłuż wnęki na wózki towarowe,
- 15) ściana murowana o długości 45 m wzdłuż korytarza służbowego B-12-05 z 1 otworem drzwiowym o szerokości 2 m i dwoma otworami drzwiowymi o szerokości po 1,2 m każdy,
- 16) ściana murowana o długości 36 m wzdłuż korytarza służbowego B-10-05 z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
- 17) ściana murowana o długości 4 m z prześwitem o szerokości 2,5 m wzdłuż wnęki na wózki towarowe kompleksu restauracyjnego,
- 18) ściana murowana o długości 3 m przy wnęcie na wózki towarowe i dwa odcinki ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiące obudowę windy,
- 19) ściana murowana o długości 3 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
- 20) ściana murowana o długości 5 m wzdłuż pomieszczenia B-07-09,
- 21) cztery odcinki ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiące obudowę wind (jednej windy wewnętrznej i jednej windy zewnętrznej),
- 22) ściana murowana o długości 5 m, dzieląca pomieszczenia B-07-09 i B-06-17,
- 23) ściana murowana o długości 2 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń gastronomicznych,
- 24) dwa odcinki ściany murowanej o długości 9 m i 5 m, oddzielające pomieszczenia gastronomiczne od pomieszczeń technicznych B-06-17 i B-06-18,
- 25) ściana murowana o długości 32 m wzdłuż szatni pracowników kompleksu restauracyjnego,
- 26) ściana murowana o długości 20 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych w obszarze kompleksu restauracyjnego,
- 27) ściana murowana o długości 29 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych w obszarze restauracji,
- 28) ściana murowana o długości 77 m wzdłuż pomieszczeń magazynowych i pomieszczeń socjalnych osób zatrudnionych w wolnym obszarze celnym,
- 29) ściana murowana o długości 4,5 m, oddzielająca szatnię pracowniczą od pralni,
- 30) ściana murowana o długości 2 m, oddzielająca wnękę na wózki towarowe od pralni,
- 31) otwór drzwiowy o szerokości 2,4 m między korytarzem B-17-01 i wnęką na wózki towarowe.

Wolny obszar celny na poziomie przylotów Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie II stanowią następujące strefy, ograniczone ścianami określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:

A) strefa poczekalni autobusowych:

- 1) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 1 od strony miasta na odcinku 9 m,
- 2) ścianą gipsową o długości 23 m wejścia (wyjścia) od strony klatki schodowej i pomieszczeń Straży Ochrony Lotniska z otworem drzwiowym do tych pomieszczeń o szerokości 1,2 m,
- 3) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) od strony płyty lotniska na odcinku 9,2 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m,
- 4) ścianą szklaną poczekalni między wejściami (wyjściami) od strony płyty lotniska na odcinku 19 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m; na terenie poczekalni znajduje się winda towarowa; z poczekalni prowadzą schody do poziomu odlotów,
- 5) ścianą szklaną wejścia (wyjścia) nr 2 od strony płyty lotniska na odcinku 9 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m,
- 6) ścianą murowaną o długości 23 m, dzielącą wejście (wyjście) nr 2 od pomieszczeń socjalno-technicznych,
- 7) ścianą gipsowo-murowaną o długości 9 m, dzielącą wejście (wyjście) nr 2 od pomieszczeń restauracyjnych,
- 8) ścianą murowaną o długości 6 m, dzielącą poczekalnię między wejściami (wyjściami) od pomieszczeń restauracyjnych,
- 9) ścianą szklaną poczekalni między wejściami (wyjściami) od strony miasta na odcinku 19 m z otworem drzwiowym o szerokości 2,4 m na wyjście ewakuacyjne,

- 10) ścianą szklaną boczną poczekalni między wejściami (wyjściami) na odcinku 6 m;
  - B) strefa placówek handlu detalicznego:
    - 1) ścianą murowaną o długości 12 m pomieszczenia sklepowego od strony korytarza, z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m,
    - 2) ścianą murowaną o długości 10 m, oddzielającą pomieszczenie sklepowe od korytarza wewnętrznego pomieszczeń biurowych,
    - 3) ścianą murowaną o długości 5 m, oddzielającą pomieszczenie sklepowe od korytarza między strefą kontroli bagażu a strefą obsługi pasażerów,
    - 4) ścianą szklaną o długości 12 m, oddzielającą pomieszczenie sklepowe od obszaru odbioru bagażu, z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m,
    - 5) ścianą murowaną o długości 77 m z 10 otworami na taśmociągi i 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 1,8 m każdy,
    - 6) ścianą murowaną o długości 6 m z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m, oddzielającą przechowalnię zaginionego bagażu od korytarza między strefą obsługi pasażerów a strefą kontroli bagażu,
    - 7) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż magazynu zaginionego bagażu,
    - 8) ścianą murowaną o długości 15 m, oddzielającą pomieszczenia przechowalni bagażu od korytarza A-18-20, z otworem drzwiowym o szerokości 1,8 m,
    - 9) 16 stanowiskami Straży Granicznej do odpraw paszportowych na 2 odcinkach po 20 m każdy,
    - 10) ścianą murowaną o długości 52 m z 8 przejściami ze strefy odbioru bagażu z taśmociągów do strefy kontroli celnej;
  - C) strefa przeznaczona dla osób o specjalnym statusie (VIP):
    - 1) ścianą szklaną o długości 9,5 m, oddzielającą poczekalnię odlotową VIP od płyty lotniska,
    - 2) ścianą szklaną o długości 7,0 m, oddzielającą klatkę schodową i przedsionek pomieszczeń VIP od płyty lotniska, z otworem drzwiowym o szerokości 2,0 m,
    - 3) ścianą szklaną o długości 7,0 m, oddzielającą poczekalnię przylotową VIP od płyty lotniska,
    - 4) otworem drzwiowym o szerokości 2,0 m w ścianie szklanej w poprzek korytarza do transportu bagażu VIP,
    - 5) ścianą murowaną o długości 10,0 m wzdłuż korytarza do transportu bagażu VIP,
    - 6) dwoma odcinkami ściany murowanej o długości 5,0 m każdy, oddzielającymi przechowalnię bagażu VIP od pomieszczeń zewnętrznych,
    - 7) ścianą murowaną o długości 9,0 m wzdłuż pomieszczeń biurowych,
    - 8) ścianą szklaną o długości 9,0 m wzdłuż pomieszczeń biurowych i korytarza VIP z dwoma otworami drzwiowymi o szerokości po 2,0 m każdy, stanowiącymi wyjście do miasta,
    - 9) ścianą szklaną o długości 7,0 m wzdłuż pomieszczenia biurowego,
    - 10) ścianą murowaną o długości 2,0 m, oddzielającą pomieszczenie biurowe od pomieszczenia technicznego,
    - 11) dwoma odcinkami ściany murowanej o długości 3,0 m oraz 7,0 m wzdłuż pomieszczeń sanitarnych,
    - 12) ścianą murowaną o długości 2,5 m wzdłuż korytarza wewnętrznego pomieszczeń VIP,
    - 13) otworem drzwiowym o szerokości 2,0 m w poprzek korytarza wewnętrznego pomieszczeń VIP,
    - 14) ścianą gipsową o długości 7,0 m, oddzielającą salę konferencyjną od kuchni, z otworem drzwiowym o szerokości 1,0 m,
    - 15) ścianą gipsową o długości 5,0 m z otworem drzwiowym o szerokości 1,0 m, oddzielającą kuchnię od korytarza zewnętrznego,
    - 16) ścianą murowaną o długości 29,0 m wzdłuż pomieszczeń kuchni i poczekalni odlotowej VIP.
- Wolny obszar celny na poziomie odlotów Terminalu Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie II stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian, określonymi w opisie technicznym granicy wolnego obszaru celnego:
- 1) ścianą gipsową o długości 27 m, oddzielającą poczekalnię wejścia nr 8 od hotelu tranzytowego z 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 2 m i 1 otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 2) ścianą szklaną o długości 7 m poczekalni z miejscami siedzącymi przy wejściu nr 8,
  - 3) dwoma odcinkami o długości 18 m i 9 m ściany szklanej (do wysokości 1,2 m murowanej) restauracji,
  - 4) ścianą szklaną o długości 14 m restauracji,
  - 5) dwoma odcinkami ściany gipsowej o długości 4 m i 5 m, oddzielającej pomieszczenia restauracji od toalet znajdujących się poza strefą wolnego obszaru celnego,
  - 6) dwoma odcinkami ściany gipsowej o długości 5 m i 8 m wzdłuż toalet restauracji i korytarza D-06-11,
  - 7) otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m w poprzek korytarza D-06-11,
  - 8) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż korytarza D-06-11 z windą wewnętrzną,
  - 9) ścianą murowaną o długości 7 m wzdłuż szafki elektrycznej D-07-09,
  - 10) dwoma odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej,
  - 11) ścianą murowaną o długości 3 m wzdłuż korytarza D-08-11,
  - 12) otworem drzwiowym o szerokości 2 m w poprzek korytarza D-08-11,
  - 13) ścianą murowaną o długości 8 m wzdłuż korytarza D-08-11 z 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 1,2 m każdy,

- 14) ścianą murowaną o długości 6 m wzdłuż zaplecza kuchni z otworem drzwiowym o szerokości 2 m,
  - 15) ścianą murowaną o długości 11 m, oddzielającą zaplecze kuchni od korytarza,
  - 16) stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w korytarzu o szerokości 3 m,
  - 17) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą korytarz od poczekalni klasy o podwyższonym standardzie (business-class), z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 18) ścianą gipsową o długości 32 m, oddzielającą poczekalnię klasy o podwyższonym standardzie i pomieszczenia sklepowe od stanowisk recepcyjnych,
  - 19) ścianą gipsową o długości 18 m, oddzielającą pomieszczenia sklepowe od pomieszczeń technicznych i korytarza D-13-08,
  - 20) wolną przestrzeń w poprzek korytarza D-13-08 o szerokości 1 m i wysokości 2,5 m,
  - 21) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż hallu podprawowego z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 22) 12 stanowiskami kontroli paszportowej Straży Granicznej na odcinku 23 m,
  - 23) ścianą gipsową o długości 14 m z 2 otworami drzwiowymi o szerokości po 1,2 m każdy wzdłuż hallu podprawowego,
  - 24) ścianą gipsową o długości 22 m wzdłuż pomieszczenia sklepowego,
  - 25) ścianą gipsową o długości 31 m wzdłuż pomieszczenia sklepowego, baru i poczekalni klasy o podwyższonym standardzie,
  - 26) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza D-15-29,
  - 27) ścianą murowaną o długości 14 m ze stanowiskiem kontroli Straży Granicznej w poprzek korytarza o szerokości 3 m,
  - 28) ścianą gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy windzie wewnętrznej,
  - 29) trzema odcinkami ściany murowanej po 3 m każdy, stanowiącymi obudowę windy wewnętrznej,
  - 30) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż poczekalni klasy o podwyższonym standardzie nr 2,
  - 31) dwoma odcinkami po 3,5 m ściany gipsowej pomieszczeń biurowych,
  - 32) ścianą gipsową o długości 15 m wzdłuż korytarza D-15-43 z otworami drzwiowymi o szerokości 1,2 m do pomieszczeń biurowych,
  - 33) stanowiskiem kontrolnym Straży Granicznej w poprzek korytarza D-15-43 o szerokości 3 m,
  - 34) ścianą murowano-gipsową o długości 14 m wzdłuż korytarza przy toaletach wejścia nr 1,
  - 35) ścianą gipsową o długości 10 m wzdłuż drogi ewakuacyjnej D-17-48 z otworem drzwiowym o szerokości 1,2 m,
  - 36) trzema odcinkami ściany gipsowej 2 m + 2 m + 4 m wokół korytarza przed salą spotkań, z otworem drzwiowym o szerokości 2 m,
  - 37) ścianą gipsową o długości 14 m, oddzielającą wejście nr 1 od sali spotkań,
  - 38) ścianą szklaną w poprzek korytarza do rękawów przy wejściu nr 1,
  - 39) ścianą szklaną o długości 154 m wzdłuż wejść nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 z 4 wyjściami do rękawów,
  - 40) ścianą szklaną o długości 160 m wzdłuż wejść nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 z 4 wyjściami do rękawów.
- Grubość ścian murowanych i gipsowych wynosi na różnych odcinkach od 0,12 m do 0,2 m. Ścianę szklaną stanowi podwójna szyba próżniowa w ramach metalowych.

## 408

### ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 października 1992 r.

**w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r.**

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 73, poz. 361) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się procentowe przyrosty wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach czwartego kwartału 1992 r. w następujących wysokościach:

październik	2,0%,
listopad	1,5%,
grudzień	1,5%.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *H. Suchocka*

## 409

### ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 października 1992 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-

bu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464) zarządza się, co następuje: