

172

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kobieta w ciąży lub wychowująca dziecko, zwana dalej „osobą uprawnioną”, spełniająca kryterium dochodowe określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60), zwanej dalej „ustawą”, ma prawo do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze określonych w rozporządzeniu.”

b) w ust. 2 wyrazy „od 4 miesiąca ciąży do 6 miesiąca życia dziecka” zastępuje się wyrazami „od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka”

c) skreśla się ust. 3,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Osobie uprawnionej przysługują wypłacane po złożeniu wniosku:

1) miesięczne zasiłki pieniężne:

a) osobie nie posiadającej żadnych źródeł utrzymania — nie więcej niż 4 zasiłki w wysokości 28% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”,

b) osobie posiadającej dochód nie przekraczający najniższej emerytury — nie więcej niż 4 zasiłki w wysokości różnicy między kwotą odpowiadającą najniższej emeryturze a kwotą posiadanego dochodu, nie więcej jednak niż w wysokości 28% przeciętnego wynagrodzenia,

c) osobie posiadającej dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający najniższej emerytury — nie więcej niż 4 zasiłki w wysokości różnicy między kwotą odpowiadającą najniższej emeryturze a kwotą posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, nie więcej jednak niż w wysokości 28% przeciętnego wynagrodzenia,

2) jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 14% przeciętnego wynagrodzenia na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu.

2. Osobie uprawnionej przysługuje zasiłek w naturze (wyprawka) pokrywający niezbędne potrzeby każdego narodzonego podczas ostatniego porodu dziecka, chyba że osoba uprawniona otrzymała zasiłek z tytułu porodu na podstawie odrębnych przepisów.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Świadczenia, o których mowa w § 2, oraz zwrot wydatków, o których mowa w § 3, przysługują osódek pomocy społecznej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie.

2. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1, jako na zadania zlecone gminie ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ponosi budżet państwa w zakresie dotacji przekazywanych gminie na zadania zlecone z pomocy społecznej.

3. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 2 i w § 3, ponosi gmina.”

§ 2. Osoba, która nabyła uprawnienia do świadczeń przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowuje prawo do tych świadczeń na dotychczasowych zasadach. Świadczenia wypłaca się na wniosek osoby uprawnionej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *W. Pawlak*

173

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 31, poz. 118) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca

1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 72, poz. 311) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28:

a) w ust. 1 wyrazy „wynosi 10% ceny gruntu” zastępuje się wyrazami „nie może przekraczać 10 % ceny gruntu”,

b) w ust. 2 wyrazy „opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% ceny gruntu” zastępuje się wyrazami „opłata może ulec zwiększeniu, jednak nie więcej niż o dalsze 10% ceny gruntu”;

2) skreśla się § 29, 31 i 32.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *W. Pawlak*

174

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 28 marca 1994 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych.

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm (PN) i norm branżowych (BN) określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Polski Komitet Normalizacyjny wyda opinię w sprawie stosowania norm, o których mowa w § 1, po jego powołaniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. *J. Zimowski*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1994 r. (poz. 174)

WYKAZ POLSKICH NORM I NORM BRANŻOWYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

| Poz. | Numer normy PN lub BN | Tytuł normy |
|------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | POLSKIE NORMY PN-70B-02852 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru |
| 2 | PN-82/B-02857 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne |
| 3 | PN-69/B-02858 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydranty wewnętrzne 52. Szafki |
| 4 | PN-69/B-02859 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Hydrant wewnętrzny 25 |
| 5 | PN-76/B-02861 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche pionki. Wymagania i badania |
| 6 | PN-71/B-02863 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa ze źródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych. Wymagania |
| 7 | PN-71/B-02864 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru |
| 8 | PN-72/B-02865 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa |
| 9 | PN-74/B-02866 | Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie |
| 10 | PN-92/B-02868/01 | Ochrona przeciwpożarowa. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej |
| 11 | PN-77/C-83602/01 | Środki gaśnicze. Proszki gaśnicze. Podział |
| 12 | PN-91/C-83602/02 | Środki gaśnicze. Proszki gaśnicze. Wymagania |
| 13 | PN-77/C-83603/02 | Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Podział |
| 14 | PN-92/C-83603/20 | Środki gaśnicze. Pianotwórcze środki gaśnicze. Wymagania |
| 15 | PN-92/C-83604/02 | Środki gaśnicze. Hałony. Wymagania |
| 16 | PN-92/C-83605 | Środki gaśnicze. Ładunek do wytwarzania piany chemicznej |
| 17 | PN-90/C-86100 | Broń gazowa. Wymagania i badania |
| 18 | PN-75/E-05100 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa |
| 19 | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |
| 20 | PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) |
| 21 | PN-84/E-08107 | Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia i obwody iskrobezpieczne. Wymagania i badania |
| 22 | PN-83/E-08110 | Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Wspólne wymagania i badania |
| 23 | PN-85/E-08112 | Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z nadciśnieniem. Wymagania i badania |
| 24 | PN-72/E-08113 | Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną piaskową. Ogólne wymagania i badania |
| 25 | PN-72/E-08114 | Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną olejową. Ogólne wymagania i badania |