

- 22) Prokuraturę Wojewódzką w Olsztynie dla województwa olsztyńskiego,
- 23) Prokuraturę Wojewódzką w Opolu dla województwa opolskiego,
- 24) Prokuraturę Wojewódzką w Ostrołęce dla województwa ostrołęckiego,
- 25) Prokuraturę Wojewódzką w Piotrkowie Trybunalskim dla województwa piotrkowskiego,
- 26) Prokuraturę Wojewódzką w Płocku dla województwa płockiego,
- 27) Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu dla województw: poznańskiego, leszczyńskiego i pilskiego,
- 28) Prokuraturę Wojewódzką w Przemyśle dla województwa przemyskiego,
- 29) Prokuraturę Wojewódzką w Radomiu dla województwa radomskiego,
- 30) Prokuraturę Wojewódzką w Rzeszowie dla województwa rzeszowskiego,
- 31) Prokuraturę Wojewódzką w Siedlcach dla województwa siedleckiego,
- 32) Prokuraturę Wojewódzką w Sieradzu dla województwa sieradzkiego,
- 33) Prokuraturę Wojewódzką w Skierniewicach dla województwa skierniewickiego,
- 34) Prokuraturę Wojewódzką w Słupsku dla województwa słupskiego,
- 35) Prokuraturę Wojewódzką w Suwałkach dla województwa suwalskiego,
- 36) Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie dla województwa szczecińskiego,
- 37) Prokuraturę Wojewódzką w Tarnobrzegu dla województwa tarnobrzegskiego,
- 38) Prokuraturę Wojewódzką w Tarnowie dla województwa tarnowskiego,
- 39) Prokuraturę Wojewódzką w Toruniu dla województwa toruńskiego,
- 40) Prokuraturę Wojewódzką w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy dla województwa wałbrzyskiego,
- 41) Prokuraturę Wojewódzką we Włocławku dla województwa włocławskiego,
- 42) Prokuraturę Wojewódzką we Wrocławiu dla województwa wrocławskiego,
- 43) Prokuraturę Wojewódzką w Zamościu dla województwa zamojskiego,
- 44) Prokuraturę Wojewódzką w Zielonej Górze dla województwa zielonogórskiego."

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1995 r.

Minister Sprawiedliwości: *J. Jaskiernia*

506

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 4 lipca 1995 r.

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414), zarządza się, co następuje:

§ 1. Projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami Prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Określenia użyte w rozporządzeniu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46), oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460).

§ 3. 1. Uzgodnienia, w myśl zasady określonej w § 1, wymagają projekty budowlane:

- 1) budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego lub ich części:

- a) w których mogą przebywać ludzie w grupach o liczebności powyżej 50 osób,
- b) o wysokości ponad 12 m lub mających ponad 3 kondygnacje,
- 2) budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, mających ponad 4 kondygnacje,
- 3) budynków lub ich części zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,
- 4) garaży podziemnych mających powyżej 50 stanowisk oraz garaży i parkingów wielopoziomowych,
- 5) budynków produkcyjnych, magazynowych i usługowych, wolno stojących urządzeń technologicznych i zbiorników poza budynkami, jeżeli w wymienionych obiektach występują materiały palne oraz zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 1000 m²,
 - b) występuje zagrożenie wybuchem,
- 6) placów składowych i wiat, których powierzchnia przekracza 1000 m², a obciążenie ogniowe przekracza 500 MJ/m²,
- 7) obiektów, w których występuje obowiązek wykonania instalacji sygnalizacyjno-alarmowej lub stałych urządzeń gaśniczych,
- 8) parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,
- 9) naturalnych i sztucznych zbiorników oraz ujęć wodnych, służących celom przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.

2. W wypadku rozbudowy, modernizacji lub kapitalnego remontu obiektów wymienionych w ust. 1 uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót jest niezbędne sporządzenie projektu budowlanego.

3. Zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu budowlanego obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych regulują odrębne przepisy.

§ 4. 1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, obejmujące w szczególności:

- 1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji,
- 2) odległość od obiektów sąsiadujących,
- 3) parametry pożarowe występujących substancji palnych,
- 4) przewidywaną wielkość obciążenia ogniowego,
- 5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji,
- 6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,
- 7) podział obiektu na strefy pożarowe,
- 8) klasę odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniową i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych,
- 9) warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe,
- 10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej itp.),
- 11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, instalacje wodociągowe wewnętrzne przeciwpożarowe, urządzenia oddymiające itp.),
- 12) wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem,
- 13) zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,
- 14) drogi pożarowe.

2. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, wymienione w ust. 1, niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, powinny być przedstawione w całości lub w części, zależnie od zakresu występowania w obiekcie budowlanym.

§ 5. 1. Projekty budowlane wymienione w § 3 ust. 1 są uzgadniane z komendą wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, właściwą dla miejsca lokalizacji inwestycji, lub rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej „rzeczoznawcą”.

2. Projekty budowlane nie wymienione w § 3 ust. 1 mogą być, na wniosek projektanta lub inwestora, uzgadniane przez rzeczoznawcę.

3. Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej jest potwierdzone przez podpisanie go i ostemplowanie w 3 egzemplarzach pieczęcią, według wzoru nr 1, obowiązującego dla komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, lub wzoru nr 2 obowiązującego dla rzeczoznawców, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Ostemplowania dokonuje się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, na:

- a) rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego (parteru budynku),
- b) mapie zagospodarowania działki lub terenu.

5. W wypadku odmowy przez komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej potwierdzenia zgodności rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jest zobowiązany do wydania w tej sprawie, na żądanie projektanta lub inwestora, pisemnego postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6. 1. Rzeczoznawca, po uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu wymienionego w § 3 ust. 1 w zakresie zagospodarowania działki lub terenu jest obowiązany wysłać w ciągu 14 dni do komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania działki lub terenu, zwane dalej „zawiadomieniem”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, podając w nim dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

2. Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji projektów budowlanych, które uzgodniła, oraz do przechowywania danych o uzgodnionych w zakresie zagospodarowania działki lub terenu projektach budowlanych, co najmniej o treści zawartej w zawiadomieniu.

3. Rzeczoznawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji projektów budowlanych, które uzgodnił, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Rzeczoznawca nie może uzgadniać wykonanego przez siebie projektu budowlanego lub jego części.

§ 7. Zasady powoływania rzeczoznawców i sprawowania nadzoru nad ich działalnością określają odrębne przepisy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: *A. Milczanowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995 r. (poz. 506)

Załącznik nr 1

WZORY PIECZĘCI

1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
 w (adres)dnia
stopień, tytuł zawodowy, imię i nazwisko
 Zgodność projektu z wymaganiami
 ochrony przeciwpożarowej
 stwierdzam
 bez uwag z uwagami:

2) RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
 PRZECIWPOŻAROWYCH
(stopień, tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr)

miejsowość, data
 Zgodność projektu z wymaganiami
 ochrony przeciwpożarowej
 stwierdzam
 bez uwag z uwagami:

3) RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
 PRZECIWPOŻAROWYCH
(stopień, tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr)

Załącznik nr 2

....., dnia
(imię i nazwisko rzeczoznawcy)
(adres zamieszkania)
 Komenda Wojewódzka
 Państwowej Straży Pożarnej
 W

ZAWIADOMIENIE O UZGODNIENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

- 1. Nazwa jednostki projektowania, autor projektu, adres
- 2. Rodzaj i nazwa projektu
- 3. Nazwa i adres inwestycji
- 4. Data uzgodnienia projektu

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu

- 1. Przeznaczenie obiektu
- 2. Powierzchnia użytkowa
- 3. Wysokość
- 4. Liczba kondygnacji nadziemnych
 poziomów podziemnych
- 5. Warunki usytuowania
- 6. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalne obciążenie ogniowe strefy pożarowej
- 7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
- 8. Klasa odporności pożarowej
- 9. Urządzenia przeciwpożarowe
- 10. Drogi pożarowe
- 11. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru
- 12. Inne ważne dane

(pieczęć rzeczoznawcy wg wzoru 3 w załączniku nr 1 i podpis)

**EWIDENCJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH UZGODNIONYCH POD WZGLĘDEM OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ**

Lp.	Autor projektu lub nazwa jednostki projektowania, adres, telefon	Rodzaj i nazwa projektu	Nazwa i adres inwestycji lub obiektu	Data uzgodnienia, data wystania formularza do KW PSP	UWAGI
1	2	3	4	5	6

507

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 21 sierpnia 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) Polskich Normach — rozumie się przez to Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania,

4) pracach niebezpiecznych pożarowo — rozumie się przez to prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu,”

b) w pkt 12 skreśla się wyrazy „lub ręcznie”,

c) w pkt 17 przed wyrazami „warunkach ewakuacji” dodaje się wyraz „odpowiednich”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów:

a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w odrębnych przepisach,

b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,

c) w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami,”

b) w ust. 2 w pkt 2:

— lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) dróg ewakuacyjnych (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) oraz pomieszczeń, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,”

— w lit. d) skreśla się wyrazy „zwanych dalej materiałami”,

— w lit. e) po wyrazie „materiały” dodaje się wyrazy „niebezpieczne pożarowo”;

3) w § 6 w ust. 1:

a) w pkt 1, 3 i 6 po wyrazie „materiałów” dodaje się wyrazy „niebezpiecznych pożarowo”,

b) w pkt 2 po wyrazie „materiału” dodaje się wyrazy „niebezpiecznego pożarowo”,

c) w pkt 4 po wyrazie „materiały” dodaje się wyrazy „niebezpieczne pożarowo”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W miejscach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach, innych obiektach budowlanych i terenach należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji.”;

5) w § 9:

a) w ust. 1 wyraz „Warunki” zastępuje się wyrazami „Odpowiednie warunki”,

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem.”;

6) w § 10:

a) wyrazy „zgromadzenia z udziałem ponad 200 widzów, a w przypadku imprez i zgromadzeń dziecięcych ponad 100 widzów” zastępuje się wyrazami „zgromadzenia z udziałem widzów,