

456

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 sierpnia 1996 r.

w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Leki, preparaty diagnostyczne, artykuły sanitarne i sprzęt jednorazowego użytku są, z zastrzeżeniem ust. 2—4, wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na podstawie recepty, w razie zachorowania na choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe oraz następujące choroby przewlekłe wrodzone i nabyte lub choroby zakaźne:

- 1) fenyloketonurię,
- 2) celiakię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych,
- 3) mukowiscydozę,
- 4) chorobę nowotworową,
- 5) padaczkę,
- 6) miastenię,
- 7) karłowatość przysadkową u dzieci,
- 8) gruźlicę,
- 9) cukrzycę,
- 10) jaskrę,
- 11) niektóre choroby układu krążenia.

2. Leki, preparaty diagnostyczne i artykuły sanitarne, o których mowa w ust. 1, są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością do wysokości, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, limitu ceny.

3. Dokumentem uprawniającym do wystawienia recepty dla osób z upośledzeniem umysłowym jest:

- 1) zaświadczenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób poniżej 16 roku życia,
- 2) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa w odniesieniu do osób powyżej 16 roku życia.

4. Recepty na insuliny wysoko oczyszczone pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego mogą być wydawane wyłącznie osobom chorym na cukrzycę insulinozależną i ciężarnym oraz w innych przypadkach stanowiących bezwzględne wskazania lekarskie.

§ 2. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych, artykułów sanitarnych i sprzętu jednorazowego użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1, ustalają załączniki nr 1—5 do rozporządzenia.

§ 3. W przypadku chorób wymienionych w § 1 leki wydawane bezpłatnie wypisuje się na receptach wzoru Mz/Pom-34, a środki odurzające i niektóre środki psychotropowe — na receptach Mz/Pom-33, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych (Dz. U. Nr 26, poz. 140 i Nr 132, poz. 652 oraz z 1996 r. Nr 14, poz. 79).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 września 1996 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
2 sierpnia 1996 r. (poz. 456)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA¹ NA RECEPTY — CHORYM W LECZENIU:

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
Mukowiscydozy							
1		B	Rp.	Acetylcysteinum			
		B	Rp.	Acetylocysteina	kaps. 0,1 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	granulat 100 mg	d	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	granulat 200 mg	e	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,2 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Mucisol	proszek do sporz. roztw. (4,8 g n-acetylcysteinum)	d	60 g
		B	Rp.	Tussicom 100	granulat 100 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
		B	Rp.	Tussicom 200	granulat 200 mg/5 g	d	20 saszetek po 5 g
2		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum			
		B	Rp.	Aflegan	inj. 0,015g/2ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015g/2ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	c	120 ml
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	c	120 ml
		B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015g/2ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	c	150ml
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	d	150ml
		B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	x	10 kaps.
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	x	50ml
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015g/2ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	d	100 ml
		B	Rp.	Mucosolvan	płyn do inh. 0,75g/100ml	d	1 op.
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3g/100ml	x	100ml
		B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Bronchoproneft	syrop 15mg/5ml	d	100 ml
		B	Rp.	Bronchoproneft Tropfen	krople 7,5mg/1ml	d	50 ml
3			Rp.	Carbocisteinum			
			Rp.	Karbocistein	syrop 125mg/5ml	x	200ml
			Rp.	Karbocistein	syrop 250mg/5ml	x	200ml
			Rp.	Karbocistein	kaps. 375mg	x	32 kaps.
			Rp.	Mukolina 2%	syrop 2%	c	120 ml
			Rp.	Mukolina 5%	syrop 5%	d	120 ml
			Rp.	Mucodyne	kaps. 0,375g	f	100 tabl.
			Rp.	Mucodyne	syrop 5%	e	200 ml
			Rp.	Mucopront	kaps. 0,375g	f	50 kaps.
			Rp.	Pectox	kaps. 0,35g	x	20 kaps.

¹ Do wysokości ustalonego limitu

Lp.					Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
4		B	Rp.		Mesnum Mistabron	płyn do inh. lub wlewać 0,6g/3ml	e	5 amp.
		B	Rp.		Mistabron	aerosol do nosa	d	12,5 ml
		B	Rp.		Mucofluid	aerosol do nosa	e	12,5 ml
5			Rp.		Pancreatinum	kaps. 8000 j. lipazy	d	20 kaps.
			Rp.		Kreon	kaps. 10000 j. lipazy	e	20 kaps.
			Rp.		Panzytrat 10000			
Chorób nowotworowych								
6		B	Rp.		Aminoglutethimidum Aminoglutethimid	tabl. 0,25g	e	100 tabl.
7		B	Rp.		Amsacrinum	inj. doż. 75mg/15ml	f	6 amp. + 6 fiol. rozp.
		B	Rp.		Amsacrine	inj. doż. 75mg/15ml	x	6 amp. + 6 fiol. rozp.
		B	Rp.		Amsidyl			
8		B	Rp.		Asparaginasum Kidrolase	inj. 10 000 j.m.	g	10 fiol.
9		B	Rp.		Azathioprinum	tabl. 0,05g	f	50 tabl.
		B	Rp.		Azathioprine	tabl. powł. 0,05g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Azamun	tabl. 0,025g	f	100 tabl.
		B	Rp.		Imuran	tabl. 0,05g	f	100 tabl.
10		B	Rp.		Bleomycini sulfas Bleocin	inj. 0,015g	g	1 fiol. s. subst.
11	⊖	B	Rp.	w	Buprenorphini hydrochloridum	tabl. podjęz. 0,2mg	x	60 tabl.
	⊖	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0,4mg	x	30 tabl.
	⊖	B	Rp.	w	Temgesic	tabl. podjęz. 0,2mg	f	10 tabl.
12		B	Rp.		Busulfanum Myleran	tabl. 0,002g	f	25 tabl.
13		B	Rp.		Calcii folinas	inj. 0,003g/ml	f	10 amp.
		B	Rp.		Calciumfolinat-Ebewe	inj. 0,03g/3ml	g	5 amp.
		B	Rp.		Calciumfolinat-Ebewe	inj. 0,1g/10ml	g	5 amp.
		B	Rp.		Calciumfolinat-Ebewe	inj. 0,2g/10ml	g	5 amp.
		B	Rp.		Calciumfolinat-Ebewe	kaps. 0,015g	g	20 kaps.
		B	Rp.		Calciumfolinat-Ebewe	kaps. 0,1g	g	20 kaps.
		B	Rp.		Leucovorin-Ca	fiol. 0,01g	g	10 fiol. s. subst.
		B	Rp.		Leucovorin-Ca	fiol. 0,025g	g	10 fiol. s. subst.
		B	Rp.		Folinate de Calcium	inj. 0,0025g/1ml	x	5 amp. 1ml
		B	Rp.		Folinate de Calcium	inj. 0,025g/10ml	g	5 amp. 10ml
		B	Rp.		Antrex	tabl. 0,015g	f	30 tabl.
14		B	Rp.		Carboplatinum	inj. 0,05g	g	10 amp.
		B	Rp.		Cycloplatin	inj. 0,2g	g	5 fiol.
		B	Rp.		Cycloplatin	inj. 0,15g/15ml	g	1 fiol.
		B	Rp.		Paraplatin	inj. 0,05g/5ml	g	1 fiol.
		B	Rp.		Paraplatin	inj. 0,45g/45ml	g	1 fiol.
15		B	Rp.		Chlorambucilum	tabl. 0,002g	f	25 tabl.
		B	Rp.		Leukeran	tabl. 0,005g	g	25 tabl.
		B	Rp.		Leukeran			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
16		A	Rp.	Chlormethini hydrochloridum Nitrogranulogen	inj. 0,001g/10ml	e	10 amp. s. subst.
17		B	Rp.	Cisplatinum			
		B	Rp.	Abiplatin	inj. 0,5mg/ml-20ml	d	1 fiol.
		B	Rp.	Abiplatin	inj. 0,5mg/ml-50ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Abiplatin	inj. 0,5mg/ml-100ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Abiplatin	inj. 0,5mg/ml-200ml	g	1 fiol.
		B	Rp.	Blastolem	inj. 0,01g	e	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Blastolem	inj. 0,05g	f	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Cisplatin-Ebewe	inj. 0,01g/20ml	d	1 fiol.
		B	Rp.	Cisplatin-Ebewe	inj. 0,025g/50ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Cisplatin Ebewe	inj. 0,05g/100ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Cisplatinum	inj. 0,01g/20ml	g	10 fiol.
		B	Rp.	Cisplatinum	inj. 0,025g/50ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Cisplatinum	inj. 0,05g/100ml	g	1 fiol.
		B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0,01g/20ml	g	10 fiol.
		B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0,025g/50ml	g	10 fiol.
		B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0,05g/100ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Platidiam	inj. 0,01g	g	10 fiol.
		B	Rp.	Platidiam	inj. 0,025g	g	5 fiol.
		B	Rp.	Platidiam	inj. 0,05g	f	1 fiol.
		B	Rp.	Platamine	inj. 0,01g	e	1 fiol.
		B	Rp.	Platamine	inj. 0,025g	x	1 fiol.
		B	Rp.	Platamine	inj. 0,05g	f	1 fiol.
		B	Rp.	Platinex	inj. 0,025g/50ml	g	1 fiol.
		B	Rp.	Platinol	inj. 0,01g	f	1 fiol.
		B	Rp.	Platinol	inj. 0,05g	g	1 fiol.
18		B	Rp.	Cyclophosphamidum			
		B	Rp.	Cyclophosphamid	draż. 0,05 g	x	50 draż.
		B	Rp.	Endoxan-Asta	draż. 0,05g	f	50 draż.
		B	Rp.	Endoxan-Asta, Endoxan	inj. 0,2g	g	10 fiol. s.subst.
		B	Rp.	Endoxan-Asta	inj. 0,5g	e	1 fiol.
		B	Rp.	Endoxan-Asta	inj. 1g	f	1 fiol.
19		B	Rp.	Cyproteroni acetat Androcur	tabl. 0,05g	g	20 tabl.
20		B	Rp.	Cytarabini hydrochloridum			
		B	Rp.	Alexan	inj. 0,04 g/2ml	f	10 fiol.
		B	Rp.	Alexan	inj. 0,1g/5ml	g	10 fiol.s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Alexan	inj. 0,5g/10ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Alexan	inj. 1g/20ml	g	1 fiol.
		B	Rp.	Cytarabin	subst. liof. 0,1g	f	5 fiol.
		B	Rp.	Cytosar	inj. 0,1g	d	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Cytosar	inj. 0,5g	f	1 fiol. liof. + rozp.
		B	Rp.	Cytosar	inj. 1g	g	1 fiol. liof. + rozp.
21		A	Rp.	Dacarbazineum			
		A	Rp.	DTIC, Deticene	inj. 0,1g	g	10 fiol.
		A	Rp.	DTIC, Deticene	inj. 0,2g	x	10 fiol.
22		B	Rp.	Daunorubicini hydrochloridum Cerubidine	inj. 0,02g	g	10 fiol.s.subst. + rozp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
23		B	Rp.	Doxorubicini hydrochloridum			
		B	Rp.	Adriblastin RD	inj. 0,01g	f	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Adriblastin RD	inj. 0,05g	g	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Biorubina	liof. do inj. 0,01g	f	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Doxolem	inj. 0,01g	f	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Doxolem	inj. 0,05g	g	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Rastocin	inj. 0,01g	g	10 fiol.s.subst.+rozp.
24		B	Rp.	Epirubicini hydrochloridum			
		B	Rp.	Bioepicyna	inj. 0,01g	x	1 fiol.
		B	Rp.	Farmarubicin RD	inj. 0,01g	f	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.	Farmarubicin RD	inj. 0,05g	g	1 fiol. s.subst.+ rozp.
25		B	Rp.	Etoposidum			
		B	Rp.	Lastet	kaps. 0,025g	g	40 kaps.
		B	Rp.	Lastet	kaps. 0,05g	g	20 kaps.
		B	Rp.	Lastet	kaps. 0,1g	g	10 kaps.
		B	Rp.	Lastet	inj. 0,1g/5ml	g	10 amp.
		B	Rp.	Vepesid	kaps. 0,05g	g	20 kaps.
		B	Rp.	Vepesid	kaps. 0,1g	g	10 kaps.
		B	Rp.	Vepesid	inj. 0,1g/5ml	g	10 amp.
26		B	Rp.	Fluorouracilum			
		B	Rp.	5-Fluorouracil	inj. 0,25g/5ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Fluoroblastin	inj. 0,5g/10ml	x	2 amp.
		B	Rp.	Fluoroblastin	inj. 0,25g/5ml	x	2 amp.
		B	Rp.	Fluoro-uracil	inj. 0,25g/5ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Fluoro-uracil	inj. 0,25g/10ml	x	10 amp.
27		B	Rp.	Flutamidum			
		B	Rp.	Fugerel	tabl. 0,25g	g	100 tabl.
		B	Rp.	Flutamid	tabl. 0,25g	e	100 tabl.
28		B	Rp.	Hydroxycarbamidum			
		B	Rp.	Hydroxycarbamid	kaps. 0,5g	g	100 kaps.
29		B	Rp.	Ifosfamidum			
		B	Rp.	Holoxan	inj. 0,2g	g	10 fiol.
		B	Rp.	Holoxan	inj. 0,5g	g	10 fiol.
		B	Rp.	Holoxan	inj. 1g	g	10 fiol.
		B	Rp.	Holoxan	inj. 2g	g	10 fiol.
		B	Rp.	Macdafen	inj. 0,5g/24ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Macdafen	inj. 1g/50ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Macdafen	inj. 2g/50ml	x	1 fiol.
30		B	Rp.	Levamisoli hydrochloridum			
		B	Rp.	Decaris	tabl. 0,15g	c	1 tabl.
31		B	Rp.	Lomustinum			
		B	Rp.	Cecenu	tabl., kaps. 0,04g	x	5 tabl., kaps.
		B	Rp.	Lomustinum	tabl., kaps. 0,04g	g	50 tabl., kaps.
32		B	Rp.	Melphalanum			
		B	Rp.	Alkeran	tabl. 0,002g	e	25 tabl.
		B	Rp.	Alkeran	tabl. 0,005g	e	25 tabl.
33		B	Rp.	Mercaptopurinum			
		B	Rp.	Mercaptopurin	tabl. 0,05g	e	30 tabl.
		B	Rp.	Puri-Nethol	tabl. 0,05g	g	25 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
34		A	Rp.		Methotrexatum			
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 0,005g/2ml	e	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 0,02g/2ml	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 0,05g; 0,05g/5ml	g	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 1g; 1g/20ml	g	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	tabl. 2,5mg	f	100 tabl.
		A	Rp.		Methotrexat	tabl. 0,01g	g	100 tabl.
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,005g	f	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,02g	g	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,05g	g	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,5g	g	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	tabl. 2,5mg	d	20 tabl.
		A	Rp.		Methotrexate-Ebewe	inj. 0,005g/1ml	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexate-Ebewe	inj. 0,01g/1ml	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexate-Ebewe	inj. 0,05g/5ml	f	5 amp.
		A	Rp.		Methotrexate-Ebewe	inj. 0,5g/5ml	g	5 amp.
		A	Rp.		Methotrexate-Ebewe	inj. 1g/10ml	g	1 amp.
		A	Rp.		Methotrexate-Ebewe	inj. 5g/50ml	g	1 amp.
		A	Rp.		Trexan	tabl. 2,5mg	f	100 tabl.
		A	Rp.		Trexan	inj. 0,005g	g	10 fiol.
		A	Rp.		Trexan	inj. 25mg/ml-20ml	f	1 fiol.
		A	Rp.		Trexan	inj. 0,05g	g	10 fiol.
35			Rp.		Mitomycin			
			Rp.		Mitomycin C	fiol. 0,002g	e	1 fiol.
			Rp.		Mitomycin C	fiol. 0,01g	g	1 fiol.
36			Rp.		Mitomycin C	fiol. 0,02g	g	1 fiol.
		B	Rp.		Mitoxantronum			
					Mitoxantrone	inj. 0,02g/10ml	f	1 fiol.
37	⊖	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum			
	⊖	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloridum	inj. 0,01g/1ml	d	10 amp.
	⊖	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloridum	inj. 0,02g/1ml	d	10 amp.
	⊖	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloridum	lek recepturowy sporządz. z subst. o nazwie "morphinum hydrochloridum"		
38		B	Rp.		Nilutamidum			
					Anandron	tabl. 0,05g	g	90 tabl.
39		B	Rp.		Prednisoni acetat			
		B	Rp.		Encorton	tabl. 0,001g	b	20 tabl.
40					Encorton	tabl. 0,005g	b	20 tabl.
		B	Rp.		Procarbazini hydrochloridum			
					Natulan	kaps. 0,05g	g	50 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
41	Δ	A	Rp.	Tamoxifeni citras			
	Δ	A	Rp.	Nolvadex	tabl. 0,01g	d	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Nolvadex D	tabl.powl. 0,02g	f	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 10 Hexal	tabl. powl. 0,01g	d	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 20 Hexal	tabl. powl. 0,02g	e	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 30 Hexal	tabl. powl. 0,03g	f	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 40 Hexal	tabl. powl. 0,04g	f	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen	tabl., tabl. powl. 0,01g	d	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen	tabl. 0,02g	f	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen	tabl. 0,04g	g	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 10	tabl. 0,01g	d	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 20	tabl. 0,02g	f	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 30	tabl. powl. 0,03g	f	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 40	tabl. 0,04g	f	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zitazonium	tabl. 0,01g	d	30 tabl.
42		B	Rp.	Teniposidum Vumon	inj. 0,05g/5ml	g	10 amp.
43		B	Rp.	Tioguaninum Lanvis	tabl. 0,04g	g	25 tabl.
44	Δ	B	Rp.	Tramadoli hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Amadol	kaps. 0,05g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Tramadol	czopek 0,1g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Tramal, Tramadol	kaps. 0,05g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Tramal, Tramadol	inj. 0,05g/1ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramal, Tramadol	inj. 0,1g/2ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	kaps. 0,05g	e	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Trodon	inj. 0,05g/1ml	e	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	inj. 0,1g/2ml	e	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramal, Tramadol	krople 0,1g/1ml	e,d	10 ml
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramal	czopek 0,1g	e,c	5 czopków
45		B	Rp.	Mesnum			
		B	Rp.	Uromitexan	inj. 0,2g/2ml	f	15 amp.
		B	Rp.	Uromitexan	inj. 0,4g/4ml	g	15 amp.
		B	Rp.	Anti-Uron	inj. 0,2g/2ml	g	50 amp.
46		B	Rp.	Vinblastini sulfas			
		B	Rp.	Vinblastin	inj. 0,005g	g	10 fiol.s.subst.+rozp.
				Velbe	inj. 0,01g	f	1 fiol. + rozp.
47			Rp.	Vincristini sulfas			
			Rp.	Vincristin	inj. 0,001g	g	10 fiol.s.subst.+rozp.
			Rp.	Vincristin	inj. 0,5mg	g	10 fiol.s.subst.+rozp.
			Rp.	Oncovin	inj. 0,001g + rozp.	f	1 kompl.
Padaczki							
48	Δ	B	Rp.	Acidum valproicum			
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,15g	e	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,3g	f	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,5g	f	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	syrop 0,05g/1ml-100ml	e	1 fl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
49	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum			
	Δ	B	Rp.	Amizepin	tabl. 0,2g	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%	e	150ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%	f	250ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 200	tabl. 0,2g	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 400	tabl. 0,4g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,3g	f	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,6g	f	50 tabl.
50	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	tabl. 0,5mg	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	tabl. 0,002g	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	inj. 1mg/1ml	e	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Anteplepsin	tabl. 0,25mg	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Anteplepsin	tabl. 0,001g	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,5mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,002g	f	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	inj. 0,001g	g	25 amp. s.subst. + rozp.
51	Δ	B	Rp.	Ethosuximidum	kaps. 0,25g	f	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Petinimid	syrop 0,25g/5g-150g	d	150g
	Δ	B	Rp.	Suxinutin	kaps. 0,25g	f	100 kaps.
52	Δ	B	Rp.	Magnesii valproas			
	Δ	B	Rp.	Dipromal	tabl.powl. 0,2g	d	40 tabl.
53	Δ	B	Rp.	Natrii valproas			
	Δ	B	Rp.	Vupral	ptyn 20%	d	30ml
	Δ	B	Rp.	Apilepsin	tabl.powl. 0,3g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. powl. 0,2g	e	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. 0,3g	g	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. powl. 0,5g	f	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	syrop	e	150ml
	Δ	B	Rp.	Sodium valproate	tabl.powl. 0,2g	x	100 tabl.
54	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono, Depakine-Chrono 300	tabl., tabl. powl. 0,3g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono, Depakine-Chrono 500	tabl., tabl. powl. 0,5g	e,f	30 tabl.
55	Δ	B	Rp.	Phenytoinum			
	Δ	B	Rp.	Phenytoinum	tabl. 0,1g	c	60 tabl.
56	Δ	B	Rp.	Primidonum			
	Δ	B	Rp.	Mizodin	tabl. 0,25g	d	60 tabl.
Miastonii							
57		B	Rp.	Ambenonii chloridum			
		B	Rp.	Mytelase	tabl. 0,01g	f	100 tabl.
58		A	Rp.	Neostigmini methylsulfas			
		A	Rp.	Polstigminum	tabl. 0,015g	d	20 tabl.
		A	Rp.	Polstigminum	inj. 0,5mg/1ml	c	10 amp.
59		B	Rp.	Pyridostigmini bromidum			
		B	Rp.	Mestinon	draż. 0,06g	g	150 draż.
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych							
60	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum	draż. 0,01g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum	draż. 0,025g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum 2,5%	inj. 2,5%/2ml	c	5 amp.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
61	Δ	B	Rp.		Carbamazepinum		d	
	Δ	B	Rp.		Amizepin	tabl. 0,2g	f	50 tabl.
	Δ	B	Rp.		Neurotop retard	tabl. 0,3g	f	50 tabl.
	Δ	B	Rp.		Neurotop retard	tabl. 0,6g	e	100ml
	Δ	B	Rp.		Tegretol	syrop 2%	f	250ml
	Δ	B	Rp.		Tegretol	syrop 2%	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.		Tegretol CR 200	tabl. 0,2g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Tegretol CR 400	tabl. 0,4g		
62	Δ	B	Rp.		Chlorprothixenum		d	
	Δ	B	Rp.		Chlorprothixen	tabl. powł. 0,015g	e	50 tabl.
					Chlorprothixen	tabl. powł. 0,05g		
63	Δ	B	Rp.		Chlorpromazini hydrochloridum		a	
	Δ	B	Rp.		Fenactil	draż. 0,01g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.		Fenactil	draż. 0,025g	b	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Fenactil	draż. 0,1g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.		Fenactil	krople 4%	b	10 g
	Δ	B	Rp.		Fenactil	inj.dom. 0,025g/5ml	c	5 amp.
64	Δ	B	Rp.		Clomipramini hydrochloridum		e	
	Δ	B	Rp.		Anafranil	draż. 0,025g	e	30 draż.
	Δ	B	Rp.		Anafranil	tabl. powł. 0,01g	f	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Anafranil SR 75	tabl. 0,075g	f	20 tabl.
	Δ	B	Rp.		Anafranil	inj. 0,025g/2ml	f	10 amp.
	Δ	B	Rp.		Hydiphen	draż. 0,025g	e	50 draż.
	Δ	B	Rp.		Hydiphen	inj. 0,025g/2ml	f	10 amp.
65	Δ	B	Rp.		Clozapinum		x	
	Δ	B	Rp.		Clocinol	tabl. 0,025g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.		Clocinol	tabl. 0,1g	e	20 tabl.
	Δ	B	Rp.		Klozapol	tabl. 0,025g	f	50 tabl.
	Δ	B	Rp.		Klozapol	tabl. 0,1g	f	50 tabl.
	Δ	B	Rp.		Leponex	tabl. 0,025g	f	50 tabl.
	Δ	B	Rp.		Leponex	tabl. 0,1g	g	50 tabl.
66		B	Rp.		Desipraminum		e	
					Petylyl	draż. 0,025g		50 tabl.
67		B	Rp.		Dibenzepini hydrochloridum		f	
					Noveril	tabl. 0,24g		20 tabl.
68	Δ	B	Rp.		Flupentixoli dihydrochloridum		e	
	Δ	B	Rp.		Fluanxol	draż. 0,5mg	f	50 draż.
					Fluanxol	draż. 0,003g		50 draż.
69	Δ	B	Rp.		Flupentixoli decanoas		e	
	Δ	B	Rp.		Fluanxol Depot	inj. 0,02g/1ml	e	1 amp.
					Fluanxol Depot	inj. 0,04g/2ml	e	1 amp.
70	Δ	A	Rp.		Fluphenazini decanoas		c	
					Mirenil prolongatum	inj. 0,025g/1ml		5 amp.
71	Δ	A	Rp.		Fluphenazini dihydrochloridum		b	
	Δ	A	Rp.		Mirenil	draż. 0,25mg	c	60 draż.
	Δ	A	Rp.		Mirenil	draż. 0,001g	c	60 draż.
	Δ	A	Rp.		Mirenil	inj. 0,001g/1ml	c	10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
72	Δ	B	Rp.	Haloperidolum			
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.0005g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.001g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.002g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	plyn 0.002g/1ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Decaldol	plyn 0,05g/1ml-1ml	f	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Decaldol	plyn 0,05g/1ml-3ml	f	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0.002g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0.005g/1ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.002g/ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.01g/ml	x	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.001g	b	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0.002g/1ml	b,c	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0.005g/1ml	c,d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1.5mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol Decanoat	inj. 0,05g/1ml-1ml	f	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0.002g/1ml	e	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0.005g/ml-1ml	e	5 amp.
73	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum]			
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,01g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025g/2ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025g/2ml	x	10 amp.
74	Δ	B	Rp.	Levomepromazini hydromaleas			
	Δ	B	Rp.	Tisercin	tabl. powl. 0,025g	d	50 tabl.
				Tisercin	inj. 0,025g/1ml	d	10 amp.
75	Δ	B	Rp.	Lithii carbonas			
				Lithium carbonicum	tabl. 0,25g	c	60 tabl.
76	Δ	B	Rp.	Mianserini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Lerivon	tabl. powl. 0,01g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lerivon	tabl. 0,03g	f	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lerivon	tabl. powl. 0,06g	g	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Miansan	tabl. powl. 0,01g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Miansan	tabl. 0,03g	e	14 tabl.
	Δ	B	Rp.	Mianserin	tabl. powl. 0,01g	f	100 tabl.
77	Δ	B	Rp.	Perazini dimaleas			
	Δ	B	Rp.	Pernazinum	tabl. 0,025g	c	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Pernazinum	tabl. 0,1g	c	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	draż. 0,025g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	inj. 0,05g/2ml	d	10 amp.
78	Δ	B	Rp.	Perphenazinum			
	Δ	B	Rp.	Trilafon	draż. 0,008g	e	100 draż.
				Trilafon	inj. 0,005g/1ml	f	10 amp.
79	Δ	B	Rp.	Perphenazini enanthas			
				Trilafon enanthate	inj. 0,1g/1ml	g	10 amp.
80	Δ	B	Rp.	Prochlorperazini dimaleas			
				Chlorpernazinum	tabl. 0,01 g	b	20 tabl.
81	Δ	B	Rp.	Pipotiazinum			
	Δ	B	Rp.	Piportil	tabl. 0,01g	g	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Piportil	krople 4%	f	10 ml
	Δ	B	Rp.	Piportil L4	inj. 0,1g/4ml	f	1 amp.
	Δ	B	Rp.	Piportil L4	inj. 0,025g/1ml	f	3 amp.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
82	Δ	B	Rp.		Promazini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Promazin	draż. 0,025g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.		Promazin	draż. 0,05g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.		Promazin	draż. 0,1g	d	60 draż.
	Δ	B	Rp.		Promazin	inj. 0,1g/2ml	d	10 amp.
83	Δ	B	Rp.		Sulpiridum			
	Δ	B	Rp.		Eglonyl	kaps. 0,05g	x	30 kaps.
	Δ	B	Rp.		Eglonyl forte	tabl. 0,2g	x	12 tabl.
	Δ	B	Rp.		Eglonyl	inj. 0,1g/2ml	x	1 amp.
	Δ	B	Rp.		Eglonyl	syrop 0,5g/100ml	x	120 ml
	Δ	B	Rp.		Meresa 50	kaps. 0,05g	x	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Meresa 200	tabl. 0,2g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.		Meresa	inj. 0,1g/3ml	x	6 amp.
	Δ	B	Rp.		Sulpirid	kaps. 0,05g	x	30 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpirid	tabl. 0,2g	x	12 tabl.
	Δ	B	Rp.		Sulpirid	inj. 0,1g/2ml	x	1 amp.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	syrop 0,5g/100ml	c	1 fl.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	syrop 2,0g/100ml	c	1 fl.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	kaps. 0,05g	c	24 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	kaps. 0,1g	c	24 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	tabl. 0,2g	c	12 tabl.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryl	kaps. 0,05g	x	30 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryl	tabl. 0,2g	x	12 tabl.
84	Δ	B	Rp.		Thioridazini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Thioridazin	draż. 0,01g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin 25mg	draż. 0,025g	c	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin	draż. 0,1g	d	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2g	e	20 tabl.
85	Δ	B	Rp.		Trifluoperazini dihydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,001g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,002g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,005g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,01g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl. powł. 0,02g	e	100 tabl.
	Δ	B	Rp.		Stelazine	draż. 0,005g	e	50 draż.
	Δ	B	Rp.		Terfluzine	draż. 0,01g	d	20 draż.
86	Δ	B	Rp.	w	Trihexyphenidyli hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	w	Parkopan	tabl. 0,002g	d	100 tabl.
					Parkopan	tabl. 0,005g	e	100 tabl.
87	Δ	B	Rp.		Valpromidum			
					Depamide	draż. 0,3g	e	30 draż.
88	Δ	B	Rp.		Zuclopenthixoli decanoate			
					Clopixol Depot	inj. 0,2g/1ml	e	1 amp.
89	Δ	B	Rp.		Zuclopenthixoli dihydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Clopixol	tabl. 0,01g	e	100 tabl.
	Δ	B	Rp.		Clopixol	tabl. 0,025g	f	100 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
Karłowatości przysadkowej u dzieci							
90		B	Rp.	Somatropinum			
		B	Rp.	Genotropin	inj. 4 j.m.	x	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Genotropin	inj. 16 j.m.	x	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Gorm	inj. 2 j.m.	x	6 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Gorm	inj. 4 j.m.	x	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Humatrope	inj. 4 j.m.	x	6 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Norditropin Pen Set 12	fiol. 12 j.m.	x	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Norditropin Pen Set 24	fiol. 24 j.m.	x	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Saizen	inj. 4 j.m.	x	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Saizen	inj. 10 j.m.	x	1 fiol. s.subst. + rozp.
Gruźlicy							
91		B	Rp.	Capreomycini sulfas Capestat	inj. 1g	g	1 fiol. s.subst.
92		B	Rp.	Ethambutoli dihydrochloridum Ethambutol	kaps. 0,25g	f	250 kaps.
93		B	Rp.	Ethionamidum Ethionamid	draż. 0,25g	x	100 draż.
94	Δ	B	Rp.	Isoniazidum Isoniazidum	tabl. 0,05g	c	100 tabl.
95			Rp.	Pyrazinamidum Pyrazinamid	tabl. 0,5g	f	250 tabl.
96		B	Rp.	Rifamazid	kaps. 0,15g	e	100 kaps.
		B	Rp.	Rifamazid	kaps. 0,3g	f	100 kaps.
97		B	Rp.	Rifampicinum Rifampicin	kaps. 0,15g	e	100 kaps.
		B	Rp.	Rifampicin	kaps. 0,3g	f	100 kaps.
98		B	Rp.	Rifamycinum Rifocin	inj.dom. 0,25g/3ml	f	10 amp.
		B	Rp.	Rifogal	inj.dom. 0,25g/3ml	e	5 amp.
99		B	Rp.	Streptomycini sulfas Streptomycinum	inj. 1g	b	1 fiol. z suchą subst.
Cukrzycy							
100		B	Rp.	Glibenclamidum Euclamin	tabl. 0,005g	b	60 tabl.
101		B	Rp.	Glipolamidum Glipolamid	tabl. 0,03g	d	60 tabl.
102		B	Rp.	Glucagoni hydrochloridum Glucagon	inj. 0,001g	f	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Glucagon zestaw natychmiastowej pomocy	liof 0,001g + strzyk. z rozp.	g	1 fiol.
		B	Rp.	Glucagon HypoKit	inj. 0,001g + strzyk z rozp.	f	1 fiol.
		B	Rp.	Glucagon Novo	inj. 0,001g	f	1 fiol.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
103				Insuliny chromatograficznie oczyszczone			
	Rp.			Insulinum Maxirapid ChOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Sol. Neutralis ChOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Semilente ChOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Isophanicum ChOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Lente ChOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Ultralente ChOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Insuline Semi Tardum	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Insuline Tardum MX	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			N.P.H. Endopacrine Protamine			
				Cristallisee	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Orgasuline Minilente SPD	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Orgasuline Ordinaire Insuline Humaine	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Endopacrine	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Orgasuline NPH Humaine	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Minilente SPP	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Superlente SPP	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
	Rp.			Inutral SPP	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	x	fiol. 10ml
				Insuliny wysokooczyszczone pochodzenia zwierzęcego			
	Rp.			Insulinum Maxirapid WOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Sol. Neutralis WOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Semilente WOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Isophanicum WOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Lente WOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulinum Ultralente WOS	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Actrapid MC	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Actrapid MC	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Semilente MC	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Semilente MC	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Lente MC	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Lente MC	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Ultralente MC	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Ultralente MC	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Monotard MC	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Monotard MC	fiol. 80 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Iletin II R (Pork)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Iletin II NPH (Pork)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Iletin II Lente (Pork)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
	Rp.			Iletin II Protamine Zinc. (Pork)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10 ml
				Insuliny wysokooczyszczone ludzkie			
	Rp.			Insulin Actrapid HM	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Actrapid HM	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Actrapid HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
	Rp.			Insulin Insulatard HM (=Protaphane HM)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Insulatard HM (=Protaphane HM)	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Insulatard HM Penfill			
				(=Protaphane HM Penfill)	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
	Rp.			Insulin Monotard HM	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
	Rp.			Insulin Monotard HM	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
			Rp.	Insulin Mixtard 30 HM(=Actraphane HM)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Insulin Mixtard 30 HM(=Actraphane HM)	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Insulin Mixtard 30 HM Penfill (=Actraphane HM Penfill)	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 10 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 20 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 40 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 50 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 10 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	g	5 fiol. 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 20 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	g	5 fiol. 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 40 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	g	5 fiol. 3ml
			Rp.	Insulin Mixtard 50 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	g	5 fiol. 3ml
			Rp.	Insulin Actrapid NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	g	5 fiol. 1,5ml
			Rp.	Insulin Mixtard 30 NovoLet (=Actraphane NovoLet)	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
			Rp.	Insulin Insulatard NovoLet (=Protaphane NovoLet)	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml; 3ml	g	5 fiol. 1,5ml; 3ml
			Rp.	Insulin Ultratard HM	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Insulin Ultratard HM	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin R	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin R	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	g	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin R - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	g	5 fiol. 1,5ml
			Rp.	Humulin N	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin N	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	g	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin N - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	g	5 fiol. 1,5ml
			Rp.	Humulin L	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin L	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	g	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin U	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin U	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	g	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin M1 (10/90)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin M1 (10/90) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	g	5 fiol. 1,5ml
			Rp.	Humulin M2 (20/80)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin M2 (20/80) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	g	5 fiol. 1,5ml
			Rp.	Humulin M3 (30/70)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin M3 (30/70) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	g	5 fiol. 1,5ml
			Rp.	Humulin M4 (40/60)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
			Rp.	Humulin M4 (40/60) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	g	5 fiol. 1,5ml

Lp.					Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
104		B	Rp.		Metformini hydrochloridum Metformin	tabl. 0,5g	c	30 tabl.
105		B	Rp.		Tolbutamidum Diabetol	tabl. 0,5g	c	40 tabl.
Jaskry								
106			Rp. Rp.		Betaxololi hydrochloridum Betoptic S Betoptic 0,5%	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%	e e	5 ml 5 ml
107	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	● ● ● ● ● ● ●	Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum Pilocarpinum ophtalmicum Isopto-Carpine 1% Isopto-Carpine 2% Pilogel HS Pilomann 1% Pilomann 2% Pilomann 3%	krople do oczu 2% maść do oczu 2% krople do oczu 1% krople do oczu 2% żel 4% krople do oczu 1% krople do oczu 2% krople do oczu 3%	c b d d e d d d	10 ml 3 g 15 ml 15 ml 5 g 10 ml 10 ml 10 ml
108	Δ Δ Δ		Rp. Rp. Rp.		Carbacholi chloridum Carbachol Isopto-Carbachol Isopto-Carbachol	krople do oczu 3% krople do oczu 1,5% krople do oczu 3%	b d d	10 ml 15 ml 15 ml
109			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Timololi maleas Cusimolol Cusimolol Oftan-Timolol Oftan-Timolol Oftensin Oftensin Timohepal 0,1% Timohepal 0,25% Timohepal 0,5% Timoptic 0,25% Timoptic 0,5% Timoptic XE Timoptic XE	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,1% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu tworzące żel 0,25% krople do oczu tworzące żel 0,5%	c c d d c c d d d d e e f	1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 2,5 ml 1 flak. 2,5 ml
Chorób układu krążenia								
110		A A A	Rp. Rp. Rp.		Digoxinum Digoxin Digoxin Digoxin BM	tabl. 0,25 mg inj. 0,5 mg/2 ml tabl. 0,1 mg	a c a	30 tabl. 5 amp 30 tabl.
111		B B B	Rp. Rp. Rp.		Tialorid Tialorid mite Moduretic	tabl. tabl. tabl.	x c x	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
112		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Furosemidum Desal Desal Furosemid Furosemid	tabl. 0,04g inj. 0,02g/2ml tabl. 0,04g inj. 0,02g/2ml	x x a b	50 tabl. 5 amp. 20 tabl. 5 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
113		B	Rp.	Isosorbidi dinitras			
		B	Rp.	Apo-ISDN S/L	tabl. 0,005 g	c	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-ISDN	tabl. 0,01 g	xc	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum	tabl. 0,06 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Cardonit prolongatum	tabl. 0,08 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Cornilat	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Cornilat	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Isodinit	tabl. podj. 0,0025 g	x	60 tabl.
		B	Rp.	Isodinit	tabl. 0,01 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Isodinit retard	tabl. 0,02 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Isoket	tabl. 0,005 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Isoket retard	kaps. 0,12 g	f	20 kaps.
		B	Rp.	Iso-Mack retard	tabl. 0,02 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Iso-Mack retard	tabl. 0,04 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Iso-Mack retard	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	e	100 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	f	100 kaps.
		B	Rp.	Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	f	100 kaps.
		B	Rp.	Sorbonit	tabl. 0,01 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit 5	tabl. powł. 0,005g	b	60 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Vasorbate	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO WYDAWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU
OPŁATY RYCZAŁTOWEJ² — CHORYM W LECZENIU:

Chorób nowotworowych						
114		B	Rp.	Ondansefron hydrochloride dihydrate		
		B	Rp.	Zofran	tabl. 0,004g	g
				Zofran	tabl. 0,008g	g
115		B	Rp.	Tropisetron hydrochloridum		
				Navoban	kaps. 0,005g	g
Fenyloketonurii do diet eliminacyjnych oraz celiakii i zespołów wrodzonych defektów metabolicznych						
116			Rp.	Protein hydrolisat compositum		
			Rp.	Humana SL	proszek	e
			Rp.	Nofelan S	proszek	f
			Rp.	Nofemix	proszek	f
			Rp.	Nofemix FT	proszek	f
			Rp.	Nofemix ILW	proszek	f
			Rp.	Nutramigen	proszek	f
			Rp.	Lofenalac	proszek	f
			Rp.	Pregestimil	proszek	f
			Rp.	ProSobee	proszek	e
			Rp.	Mixamin	proszek	f

² Do wysokości ustalonego limitu ceny

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Najmniejsze zarej. opak.
Cukrzycy							
117			Rp.	Testy diagnostyczne			
			Rp.	- do oznaczenia glukozy w moczu			
			Rp.	Diabur Test 5000	test paskowy	f	50 pasków
			Rp.	S-Glukotest	test paskowy	e	50 pasków
			Rp.	TEST-TAPE	test paskowy	e	50 oznaczeń
118				- do oznaczenia glukozy i acetonu w moczu			
			Rp.	Ketodiasitix	test paskowy	e	50 pasków
			Rp.	Cormay Uritest-1	test paskowy	e	50 pasków
			Rp.	Keto-Diabur-Test 5000	test paskowy	f	50 pasków
119				- do oznaczenia glukozy we krwi			
			Rp.	Dextrostix	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	First Choice™	test paskowy	x	50 pasków
			Rp.	Glucocard	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	Glucofilm	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	Glucostix	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	BM Test-1-44RF/Haemo-Glukotest 20-800RF	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	ExacTech	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	One Touch Glucose	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	Diascan	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	Accu-Chek Glucose	test paskowy	g	50 pasków
			Rp.	Accutrend-Glucose	test paskowy	g	50 pasków

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY³ — CHORYM W LECZENIU:

Cukrzycy							
120		B	Rp.	Chlorpropamid		d	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Chlorpropamid	tabl. 0,25g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Chlorpropamid	tabl. 0,25g	x	20 tabl.
			Rp.	Diabinese	tabl. 0,25g		
121			Rp.	Gliclazidum		f	60 tabl.
			Rp.	Diaprel	tabl. 0,08g	e	40 tabl.
			Rp.	Diabrezide	tabl. 0,08g		
122		B	Rp.	Glipizidum		e	30 tabl.
		B	Rp.	.Minidiab	tabl. 0,005g	e	30 tabl.
			Rp.	Glibenese	tabl. 0,005g		
123		B	Rp.	Gliquidonum		f	50 tabl.
			Rp.	Glurenorm	tabl. 0,04g		
124			Rp.	Igły i strzykawki jednorazowego użytku przeznaczone do podawania insuliny-prod. krajowej			

³ Do wysokości ustalonego limitu ceny

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Najmniejsze zarej. opak.
-----	--	--	--	-------	----------------	--------------------------

Załącznik nr 4

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY⁴ — CHORYM W LECZENIU:

Chorób nowotworowych							
125		B	Rp.	Estramustini phosphas	kaps. 0,14g	g	100 kaps.
		B	Rp.	Estracyt	inj. 0,3g	g	10 fiol.s.subst.+rozp.
				Estracyt			
Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych							
126	Δ	B	Rp.	Buspironi hydrochloridum	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Spamilan	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
				Spamilan			
127	Δ	B	Rp.	Fluoxetine hydrochloride	kaps. 0,02g	g	28 kaps.
	Δ	B	Rp.	Prozac	kaps. 0,02g	f	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Seronil	tabl.powl. 0,01g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Seronil	tabl. 0,02g	f	30 tabl.
				Bioxetin			
128		B	Rp.	Moclobemidum	tabl. powł. 0,15 g	f	30 tabl.
				Aurorix Roche			
Cukrzycy							
129			Rp.	Acarbosum	tabl. 0,05g	f	30 tabl.
			Rp.	Glucobay 50	tabl. 0,1g	f	30 tabl.
				Glucobay 100			

Załącznik nr 5

WYKAZ ARTYKUŁÓW SANITARNYCH NIEZBĘDNYCH DO STOSOWANIA PRZY CHOROBAH NOWOTWOROWYCH I UPOŚLEDZENIU UMYSŁOWYM

130 ⁵			Rp.	Wata celulozowa	arkusze		
------------------	--	--	-----	-----------------	---------	--	--

Objaśnienie oznaczeń

Rp. - lek wydawany z apteki na recepty

Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;

N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);

Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;

A - lek bardzo silnie działający;

B - lek silnie działający;

Θ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;

Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

⁴ Do wysokości ustalonego limitu ceny⁵ W dokumentacji medycznej należy szczegółowo uzasadnić potrzebę stosowania

Kat.cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 1,00 zł
- b - cena leku od 1,01 zł do 2,00 zł
- c - cena leku od 2,01 zł do 5,00 zł
- d - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł
- e - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł
- f - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł
- g - powyżej 50,00 zł
- x - brak aktualnych danych