

3. Galerie i korytarze transportowe powinny mieć szerokość większą o 0,3 m od największego transportowanego elementu; jeżeli przewidziano przechodzenie obok przemieszczanych lub umiejscowionych przedmiotów, szerokość tę należy zwiększyć jednostronnie o 1,0 m.

§ 140. Korytarze transportowe, galerie kontrolno-zastrzykowe, szyby, pochylnie transportowe i komunikacyjne wewnątrz budowli lub w jej podłożu powinny być zaopatrzone w:

- 1) naturalną lub sztuczną wentylację,
- 2) grawitacyjne lub pompowe odwodnienie z pompami rezerwowymi, które można uruchomić w przypadku zalania galerii,
- 3) oświetlenie elektryczne,
- 4) schody, także w sytuacji, gdy przewidziano transport pionowy wewnątrz budowli hydrotechnicznej dźwigiem.

§ 141. Włazy, otwory i zagłębienia w podłodze budowli hydrotechnicznej powinny być zabezpieczone pokrywami lub barierami.

§ 142. Transport pionowy w budowli hydrotechnicznej sprzętu i urządzeń może się odbywać schodami, szybami lub pochylniami za pomocą wózków i dźwigów z napędem elektrycznym.

§ 143. Drogi dojazdowe, dojścia piesze i dojazdy powinny zapewniać swobodną komunikację i transport, w warunkach awaryjnych, a także powinny być oznakowane tablicami kierunkowymi oraz tablicami, na których określono dopuszczalne obciążenie i maksymalne gabaryty transportowanych przedmiotów, oraz powinny być wyposażone w tablice informacyjne, nakazu i zakazu.

§ 144. Budowle hydrotechniczne lub ich zespoły powinny posiadać przystań z nabrzeżem lub pochylnią do podnoszenia i wodowania łodzi inspekcyjnych i taboru eksploatacyjnego.

§ 145. Budowle hydrotechniczne powinny być wyposażone w miejsca i urządzenia przeładunkowe, w przypadku ich wykorzystania do transportu wodnego dla sprzętu i materiałów.

§ 146. Budowle hydrotechniczne powinny być wyposażone w łączność wewnętrzną i zewnętrzną; budowle hydrotechniczne klasy I i II powinny posiadać łączność z dwóch niezależnych systemów; jednym z tych systemów może być łączność radiowa.

§ 147. Budowle hydrotechniczne klasy I i II powinny być wyposażone w łączność ze stacjami pomiarowymi w zlewni i jednostkami sprawującymi osłonę hydrologiczną, dla uzyskania prognoz doptywów.

§ 148. Pomieszczenia dla mechanizmów i innych urządzeń budowli hydrotechnicznych powinny być wyposażone w:

- 1) naturalną lub sztuczną wentylację,
- 2) oświetlenie,
- 3) dojścia do urządzeń oraz drogi do szybkiej i bezpiecznej ewakuacji, w tym również schody ewakuacyjne,
- 4) odwodnienie grawitacyjne lub pompowe, z pompami rezerwowymi,
- 5) zabezpieczenie przed mrozem,
- 6) sprzęt przeciwpożarowy, odzież i obuwie robocze,
- 7) oznakowanie informujące o dopuszczalnych obciążeniach na stropy i inne elementy,
- 8) wyposażenie w urządzenia umożliwiające transport i podnoszenie części maszyn lub urządzeń.

Dział IX

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 149. Rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych, wobec których, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub został złożony wniosek o wydanie takiej decyzji.

§ 150. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: *S. Żelichowski*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 25 lutego 1997 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.

Na podstawie art. 50 ust. 1, w związku z art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rol-

niczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3) stanowi się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się ponowne wybory walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach katowickim i łódzkim.

2. Dzień wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 6 kwietnia 1997 r.

§ 2. Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowa-

dzeniem wyborów, określa terminarz stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:
R. Jagieliński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 lutego 1997 r. (poz. 112)

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM
PONOWNYCH WYBORÓW WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWACH
KATOWICKIM I ŁÓDZKIM W DNIU 6 KWIETNIA 1997 r.

Data wykonania czynności wyborczych	Treść czynności
1	2
do 6 marca 1997 r.	— powołanie komisji wojewódzkiej
do 8 marca 1997 r.	— przekazanie wykazu okręgów wyborczych komisji wojewódzkiej
do 8 marca 1997 r.	— powołanie komisji okręgowych
do 10 marca 1997 r.	— przekazanie wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości osób uprawnionych
do 15 marca 1997 r.	— podział okręgu wyborczego na obwody głosowania
do 17 marca 1997 r.	— powołanie komisji obwodowych, — przekazanie wykazu obwodów głosowania w okręgu i podanie do wiadomości osób uprawnionych
do 18 marca 1997 r.	— zgłaszanie kandydatów na członków walnego zgromadzenia do komisji okręgowych w celu zarejestrowania
do 24 marca 1997 r.	— wyłożenie spisu osób uprawnionych
do 28 marca 1997 r.	— podanie do wiadomości osób uprawnionych listy kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych
do godz. 24 ⁰⁰ 5 kwietnia 1997 r.	— dostarczenie spisu osób uprawnionych do głosowania komisji okręgowej lub komisji obwodowej
do godz. 24 ⁰⁰ 5 kwietnia 1997 r.	— przekazanie kart do głosowania komisjom obwodowym
godz. 8 ⁰⁰ —20 ⁰⁰ 6 kwietnia 1997 r.	— głosowanie