

Załącznik do statutu Ministerstwa Edukacji Narodowej

**WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA
EDUKACJI NARODOWEJ:**

- | | |
|---|--|
| 1) uniwersytety państwowe, | 12) Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, |
| 2) politechniki i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, | 13) Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, |
| 3) akademie ekonomiczne oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, | 14) Dom Pracy Twórczej w Ustroniu, |
| 4) akademie rolnicze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, | 15) Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, |
| 5) wyższe szkoły pedagogiczne i Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, | 16) Kolegia Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych, |
| 6) akademie teologiczne, | 17) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego w Warszawie — w likwidacji, |
| 7) wyższe szkoły niepaństwowe, | 18) Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej w Warszawie, |
| 8) Akademickie Centrum Komputerowe „CYFRO-NET” w Krakowie, | 19) Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, |
| 9) Biuro Kształcenia Zagranicznego w Warszawie, | 20) Stołówki i Bufety Studenckie w Warszawie, |
| 10) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „COBRABiD” w Warszawie, | 21) Osiedle Mieszkaniowe „Przyjaźń” w Warszawie, |
| 11) Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, | 22) zarządy inwestycji szkół wyższych, |
| | 23) Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą w Warszawie. |

250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 kwietnia 1997 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
- 2) wykaz leków uzupełniających:
 - a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30% ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
 - b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50%

ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

- 3) wykaz środków antykoncepcyjnych wydawanych za odpłatnością w wysokości 50% ceny środka, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających (Dz. U. Nr 98, poz. 455 i Nr 149, poz. 710).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 maja 1997 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: *R. J. Żochowski*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 kwietnia 1997 r. (poz. 250)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
1	B	Rp.		Acebutololi hydrochloridum			
	B	Rp.		Sectral	tabl. powł. 0,2 g	e	40 tabl. powł.
	B	Rp.		Sectral	tabl. powł. 0,4 g	e	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Acecor	tabl. powł. 0,2 g	e	40 tabl. powł.
2	B	Rp.		Acecor	tabl. powł. 0,4 g	e	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Acenocoumarolum			
	B	Rp.		Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Acenocoumarol	tabl. 0,004 g	d	60 tabl.
3	B	Rp.		Sintrom	tabl. 0,004 g	e	60 tabl.
	B	Rp.		Syncumar	tabl. 0,004 g	f	50 tabl.
		Rp.		Acidum folicum	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
		Rp.		Acidum folicum	tabl. 0,015 g	b	30 tabl.
4	B	Rp.		Alfacalcidolum	kaps. 1 µg	e	100 kaps.
	B	Rp.		Alphacalcidolum	kaps. 0,25 µg	e	100 kaps.
5	B	Rp.		Allopurinolum			
	B	Rp.		Allupol	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Allopurinol-Ratiopharm 100	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Allopurinol-Ratiopharm 300	tabl. 0,3 g	f	50 tabl.
	B	Rp.		Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Burmadon	tabl. 0,1 g	x	50 tabl.
	B	Rp.		Milurit	tabl. 0,1 g	c	50 tabl.
	B	Rp.		Zyloric	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Zyloric-300	tabl. 0,3 g	f	56 tabl.
6	B	Rp.		Aminophyllinum			
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. doż. 2,5%	d	10 amp. 10 ml
	B	Rp.		Aminophyllinum	inj. dom. 25%	c	10 amp. 2 ml
7	B	Rp.		Aminophyllinum	krople 4,8 g/20 ml	c	20 ml
	B	Rp.		Amiodaroni hydrochloridum			
8	B	Rp.		Cordarone	tabl. 0,2 g	f,e	60 tabl.
	B	Rp.		Opacorden	tabl. powł. 0,2 g	e	60 tabl. powł.
8	B	Rp.		Amoxicillinum			
	B	Rp.		Amotaks	tabl. 1,0 g	x	16 tabl.
	B	Rp.		Amotaks	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
	B	Rp.		Amotaks	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
	B	Rp.		Amotaks	gran. 250 mg/5 ml	x	60 ml
	B	Rp.		Amoxycyllin	prosz. do przygot. zaw. 250 mg/5 ml	d	100 ml
	B	Rp.		Amoxicilline	kaps. 0,25 g	c	15 kaps.
	B	Rp.		Amoxicilline	pro. susp. 1,5 g (125 mg/5 ml)	c	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Amoxicilline	pro susp. 3g (250 mg/5 ml)	d	15 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Amoxil	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Amoxil	syrop 2,5 g/100 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,25 g	c	16 kaps.
		B	Rp.	Apo-Amoxi	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,125 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,25 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,375 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 0,75 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Duomox	tabl. 1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	kaps. 0,5 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Hiconcil	sucha subs. 125 mg/5 ml	d	60 ml
		B	Rp.	Hiconcil	zawies. 250 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 0,5 g	d	12 tabl. powl.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 0,75 g	d	12 tabl. powl.
		B	Rp.	Ospamox	tabl. powl. 1 g	e	12 tabl. powl.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 125 mg/5 ml	d	18 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 250 mg/5 ml	d	24 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
		B	Rp.	Ospamox	gran. 375 mg/5 ml	d	30 g gran. do sporz. 60 ml zaw.
9		B	Rp.	Ampicillinum			
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,25 g	c,d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 0,5 g	d	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 1 g	e	5 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Ampicillin	inj. 2 g	x	5 fiol. z suchą subst.
10				Ampicillinum + Sulbactamum			
		B	Rp.	Unasyn	inj. 0,75 g	d	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 1,5 g	e	1 fiol.
		B	Rp.	Unasyn	inj. 3 g	f	1 fiol.
11				Aqua pro injectione	inj.	a	10 amp. 5 ml
			Rp.	Aqua pro injectione	inj.	b	10 amp. 10 ml
12				Atenololum			
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,05 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Atehexal	tabl. powl. 0,05 g	d	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atehexal	tabl. powl. 0,1 g	e	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atendol 50	tabl. powl. 0,05g	x	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atendol 100	tabl. powl. 0,1g	x	50 tabl. powl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl. 0,025g	x	60 tabl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl., tabl. powl. 0,05 g	c,e	50 tabl., tabl. powl.
		B	Rp.	Atenolol	tabl. 0,1 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	d	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	d	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	e	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Cardiopress	tabl. powl. 0,1 g	d	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	c	60 tabl.
		B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Tenormin	tabl. 0,1 g	f	50 tabl.
13	Δ	A	Rp.	Atropini sulfas			
				Atropinum sulfuricum	inj. 0,001 g/1 ml	c	10 amp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
	Δ	A	Rp.	Atropinum sulfuricum 1%	krople do oczu 1%	b	10 ml
14		B	Rp.	Azathioprinum	tabl. 0,05 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Azathioprine	tabl. powł. 0,05 g	x	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Azamun	tabl. 0,025 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Imuran	tabl. 0,05 g	f	50 tabl.
15	Δ	B	Rp.	Baclofenum	tabl. 0,01 g	b	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Baclofen	tabl. 0,025 g	b	50 tabl.
16		B	Rp.	Beclometasoni dipropionas	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Aldecin inhaler	aerosol 0,05 mg/dawkę	c	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclocort mite	aerosol 0,25 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclocort forte	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Becotide	aerosol 0,25 mg/dawkę	f	12,5 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclomet 250	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Beclomet	aerosol 0,05 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
17		B	Rp.	Benzathini benzylpenicillinum	inj. 600 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Debecylina	inj. 1 200 000 j.m.	e	5 fioł. z suchą subst.
18				Benzyli benzoas	plyn	c	125 g
				Cetriscabin	plyn	c	150 g
19		B	Rp.	Benzylicillinum kalicum	inj. 100 000 j.m.	c	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum	inj. 200 000 j.m.	c	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum	inj. 600 000 j.m.	e	10 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum	inj. 1 000 000 j.m.	e	10 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum crystallisatum	inj. 3 000 000 j.m.	f	10 fioł. z suchą subst.
20		B	Rp.	Benzylicillinum procainum	inj. 600 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum procainicum	inj. 1 200 000 j.m.	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Penicillinum procainicum	inj. 2 400 000 j.m.	e	5 fioł. z suchą subst.
21		B	Rp.	Betamethasoni dipropionas et natrii phosphas	inj. 0,007g/1ml	x	1 fioł.
		B	Rp.	Bedifos prolongatum	inj. 0,007g/1ml	d	1 amp.
22		B	Rp.	Betamethasoni natrii phosphas	inj. 0,004 g/1 ml	x	1 amp.
		B	Rp.	Bedifos	inj. 0,004 g/1 ml	c	1 amp.
		B	Rp.	Betnesol	inj. 0,004 g/1 ml	d	1 amp.
		B	Rp.	Celestone	inj. 0,004 g/1 ml	d	1 amp.
23		B	Rp.	Betaxololi hydrochloridum	krople do oczu 0,25%	e	fl. 5ml
		B	Rp.	Betoptic S	krople do oczu 0,5%	e	fl. 5ml
24		B	Rp.	Bromhexini hydrochloridum	plyn 2mg/ml	d	50ml
		B	Rp.	Bisolvon	tabl. 0,008 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Bisolvon	inj. 0,004 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Bisolvon	tabl. powł. 0,008g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Bromhexin	tabl. 0,008 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Flegamina	tabl. 0,008 g	a	20 tabl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	•	Flegamina	syrop 0,08 g/100 ml	b	120 ml
		B	Rp.		Flegamina	inj. 0,004 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	•	Flegamina	krople 0,06 g/30 ml	c	30 ml
25	Δ	B	Rp.		Bromocryptini mesylas			
	Δ	B	Rp.		Bromergon	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Bromocorn	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Ergolaktyna	tabl. 2,5 mg	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.		Parlodel	tabl. 2,5 mg	f	30 tabl.
26		B	Rp.		Budesonidum			
		B	Rp.		Budesonid mite	aerosol 0,05 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Budesonid forte	aerosol 0,2 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Horacort	aerosol dozowany 0,16 mg/dawkę	e	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.		Pulmicort	aerosol 0,2 mg/dawkę	f	100 dawek
		B	Rp.		Pulmicort	aerosol 0,05 mg/dawkę	f	200 dawek
		B	Rp.		Pulmicort Turbohaler	proszek zmikron. do inh.100mcg	x	200 dawek
		B	Rp.		Pulmicort Turbohaler	proszek zmikron. do inh.200mcg	x	100 dawek
27		B	Rp.		Calcifediolum			
		B	Rp.		Devisol-25	krople 0,15 mg/ml	d	10 ml
28		B	Rp.		Captoprilum			
		B	Rp.		Captopril	tabl. 0,0125 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Captopril	tabl. 0,025 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Captopril	tabl. 0,05 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Capoten	tabl. 0,025 g	e,f	40 tabl.
		B	Rp.		Capoten	tabl. 0,05 g	f,g	40 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,0125 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,025 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,05 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Tensiomin	tabl. 0,1 g	d	20 tabl.
29	Δ	B	Rp.		Carbamazepinum			
		B	Rp.		Amizepin	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
30		B	Rp.		Chinidini sulfas			
		B	Rp.		Chinidinum prolongatum	tabl. 0,2 g	e	60 tabl.
		B	Rp.		Chinidinum sulfuricum	draż. 0,2 g	d	50 draż.
		B	Rp.		Kinidin Durules	tabl. 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Kinilentin	tabl. 0,25 g	x	60 tabl.
		B	Rp.		Kinitard	tabl. powł. 0,2 g	x	60 tabl. powł.
31			Rp.		Chloroquini phosphas			
			Rp.		Arechin	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
32		B	Rp.		Cimetidinum			
		B	Rp.		Altramet	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Belomet	inj. 0,2 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.		Cimetidine	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Histodil	inj. 0,2 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.		Tagamet	inj. 0,2 g/2 ml	e	10 amp.
33	Δ	B	Rp.		Clemastini fumaras			
		B	Rp.		Clemastinum	inj. 0,002 g/2 ml	c	5 amp.
34	Δ	B	Rp.		Clomethiazoli edisylas			
		B	Rp.		Hemineurin	kaps. 0,3 g	d	20 kaps.
35			Rp.		Clotrimazolum			
			Rp.		Canesten	krem 1%	e	20 g
			Rp.		Canesten	roztwór 1%	e	20 ml
			Rp.		Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	f	6 tabl. + aplikator

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	f	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	f	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Clotrimazolium, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	b	6 tabl.
			Rp.	Clotrimazolium	tabl. dopochw. 0,5 g	a	1 tabl.
			Rp.	Clotrimazolium	płyn 1%	b	15 ml
			Rp.	Clotrimazolium	płyn 1% do rozpyl.	c	15 g
			Rp.	Clotrimazolium	krem 1%	b	20 g
			Rp.	Clotrimazolium	maść do oczu 1%	a	3 g
			Rp.	Clotrimazolium	żel 1%	b	20 g
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	e	6 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	e	3 tabl. + aplikator
			Rp.	Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	d	20 g
			Rp.	Micoter	krem 1%	d	30 g
			Rp.	Micoter	płyn 1%	d	30 ml
36		B	Rp.	Cloxacillinum natricum			
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 0,25 g	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 0,5 g	d	5 fioł. z suchą subst.
		B	Rp.	Syntarpen	inj. 1 g	x	5 fioł. z suchą subst.
37		B	Rp.	Codeini phosphas			
			w	Codeinum phosphoricum	tabl. 0,02 g	a	10 tabl.
38		B	Rp.	Colecalciferolum			
		B	Rp.	Vigantol	krople 20 000 j.m./ml	c	10 ml
		B	Rp.	Vigantolekten 500	tabl. 500 j.m.	c	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantolekten 1000	tabl. 1000 j.m.	d	30 tabl.
		B	Rp.	Vitaminum D3	krople 15 000 j.m./1 ml	b	10 ml
39		B	Rp.	Cortisoni acetat			
				Adreson	inj. 0,25 g/10 ml	g	5 fioł.
40		B	Rp.	Co-Trimoxazolium			
		B	Rp.	Apo-Sulfatrim	tabl. 400 mg/80 mg	c	20 tabl.
		B	Rp.	Bactrim	tabl. 400 mg/80 mg	e	20 tabl.
		B	Rp.	Bactrim forte	tabl. 800 mg/160 mg	d	10 tabl.
		B	Rp.	Bactrim	syrop 200 mg/40 mg w 5 ml	e	100 ml
		B	Rp.	Biseptol 120	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 480	tabl. 0,48 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Biseptol 960	tabl. 0,96 g	b	10 tabl.
		B	Rp.	Biseptol	zawiesina 0,24 g/5 ml	b	80 ml
		B	Rp.	Groseptol 120	tabl. 0,12 g	a	20 tabl.
		B	Rp.	Groseptol 480	tabl. 0,48 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Septrin 480	tabl. 0,48 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Septrin	zaw. dla dzieci 240 mg/5 ml	x	100 ml
41			Rp.	Crotamitonum			
			Rp.	Crotamiton 10%	płyn 10%	c	100 g
			Rp.	Crotamiton 10%	maść 10%	b	40 g
42		B	Rp.	Cyanocobalaminum			
		B	Rp.	Vitaminum B12	inj. 100 µg/1 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Vitaminum B12	inj. 1000 µg/2 ml	c	5 amp.
43		B	Rp.	Cyclophosphamidum			
				Endoxan	draż. 0,05 g	f	50 draż.
44			Rp.	Danazolium			
			Rp.	Danazol	tabl. 0,2 g	g	100 tabl.
			Rp.	Danol-Danazol 1/2	kaps. 0,1 g	g	100 kaps.
			Rp.	Danol-Danazol	kaps. 0,2 g	g	100 kaps.
			Rp.	Danoval	kaps. 0,2 g	g	100 kaps.

l.p.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
45		B	Rp.	Desmopressini acetat Adiuretin SD	krople do nosa	f	5 ml
46		B B	Rp. Rp.	Desoxycortoni acetat Desoxycortonium Desoxycortonium	inj. 0,005 g/2 ml inj. 0,01 g/2 ml	c c	5 amp. 5 amp.
47		B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Dexamethasoni natrii phosphas Decadron Decadron Dexamethason Dexaven Dexaven Dexa-Ratiopharm 4 Dexa-Ratiopharm 8 Fortecortin	inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,004 g/1 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,004 g/2 ml inj. 0,008 g/2 ml inj. 0,008 g/2 ml	g x d c d f f f	10 fioł. 10 fioł. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 10 amp. 9 amp.
48		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Dexamethasonum Dexamethason Dexamethason Dexamethason Dexapalcort	tabl. 0,5 mg tabl. 0,001 g zaw. do oczu 0,1% aerosol	b b b c	20 tabl. 20 tabl. 10 ml 40 g
49			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Diagnostyczne preparaty Biophan E (Albuphan) Biophan G (Glucophan) Biophan P Dextronal Mydriacyl 0,5% Mydriacyl 1,0% Testarpen Tropicamidum 0,5% Tropicamidum 1%	test paskowy test paskowy test paskowy test paskowy krople do oczu krople do oczu inj.(1 test) krople do oczu 0,5% krople do oczu 1%	d e d x e e x c c	50 pasków 100 pasków 50 pasków 50 pasków 15 ml 15 ml 1 fioł. z suchą subst + rozp. 10 ml 10 ml
50		B B	Rp. Rp.	Diclofenacum natriicum Apo-Diclo Apo-Diclo Diklofen Diklofen forte Diklofen retard Dicloberl 50 , Diclofenac Diclofenac Diclofenac Retard Ratiopharm Diclofenac Ratiopharm 25 Diclofenac Ratiopharm 25 Diclofenac Ratiopharm 50 Diclofenac Ratiopharm 100 Diclofenac Sodium E/C Diclofenac 100 Stada Retard Diclophlogont 25 Dicloream Dicloream retard Dicloream Feloran Feloran Feloran Majamil Majamil Majamil prolongatum	tabl. powł. 0,025 g tabl. powł. 0,05 g czopek 0,05 g tabl. powł. 0,05 g tabl. powł. 0,1 g czopek 0,05 g czopek 0,1 g kaps. 0,1 g tabl. powł. 0,025 g czopek 0,025 g czopek 0,05 g czopek 0,1 g tabl. powł. 0,05 g tabl. powł. 0,1 g tabl. powł. 0,025 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1 g czopek 0,1 g tabl. powł. 0,025 g czopek 0,025 g czopek 0,05 g tabl. powł. 0,025 g tabl. powł. 0,05 g tabl. powł. 0,1 g tabl. 0,05 g czopek 0,1 g tabl. powł. 0,025 g czopek 0,025 g czopek 0,05 g tabl. powł. 0,025 g tabl. powł. 0,05 g tabl. powł. 0,1 g	c d x x x b,d c e d c d e x x x d e e c d e b b b b c	20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 10 czopków 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 10 czopków 10 czopków 20 kaps. 20 tabl. powł. 10 czopków 10 czopków 10 czopków 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. 20 tabl. 10 czopków 20 tabl. powł. 10 czopków 10 czopków 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. 20 tabl. 10 czopków 20 tabl. powł. 10 czopków 10 czopków 20 tabl. powł. 20 tabl. powł. 20 tabl. powł.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
	B	Rp.		Naklofen	tabl. powł. 0,05 g	c	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Naklofen retard	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
	B	Rp.		Naklofen	czopek 0,05 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Olfen-25	tabl. powł. 0,025 g	d	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Olfen-50	tabl. powł. 0,05 g	d	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Olfen-50	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Olfen-100	czopek 0,1 g	f	10 czopków
	B	Rp.		Olfen-100 SR Depocaps	kaps. 0,1 g	e	20 kaps.
	B	Rp.		Rewodina	tabl. powł. 0,025 g	d	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Rewodina retard	tabl. powł. 0,1 g	e	20 tabl. powł.
	B	Rp.		Voltaren	draż. 0,025 g	d	20 draż.
	B	Rp.		Voltaren	draż. 0,05 g	e	20 draż.
	B	Rp.		Voltaren	czopek 0,025 g	d	10 czopków
	B	Rp.		Voltaren	czopek 0,05 g	e	10 czopków
	B	Rp.		Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	f	20 draż.
	B	Rp.		Voltaren SR	tabl. 0,075g	e	20 tabl.
51	A	Rp.		Digoxinum			
	A	Rp.		Digoxin	tabl. 0,25 mg	a	30 tabl.
	A	Rp.		Digoxin	inj. 0,5 mg/2 ml	c	5 amp.
	A	Rp.		Digoxin BM	tabl. 0,1 mg	a	30 tabl.
52	B	Rp.		Dihydralazini sulfas Dihydralazinum	tabl. 0,025 g	b	30 tabl.
53	B	Rp.		Diltiazemi hydrochloridum			
	B	Rp.		Aldizem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Blocalcin	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Blocalcin	tabl. 0,09 g	e	30 tabl.
	B	Rp.		Diacordin	tabl. 0,06 g	d	50 tabl.
	B	Rp.		Dilrene 300 L.P.	kaps. 0,3 g	g	28 kaps.
	B	Rp.		Dilzem	tabl. 0,06 g	e	60 tabl.
	B	Rp.		Dilzem retard	tabl. 0,09 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Diltiazem	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Oxycardil 60	tabl. powł. 60 mg	x	60 tabl. powł.
	B	Rp.		Oxycardil 120	tabl. powł. 120 mg	x	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Poltiazem	tabl. 0,03 g	d	60 tabl.
	B	Rp.		Zilden	tabl. 0,06 g	e	50 tabl.
54	B	Rp.		Disopyramidum			
	B	Rp.		Disocor	kaps. 0,1 g	d	60 kaps.
	B	Rp.		Rythmodan	kaps. 0,1 g	f	60 kaps.
55	B	Rp.		Dithranolum			
	B	Rp.		Cignoderm	maść 0,1%	b	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	maść 0,5%	c	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	maść 1%	c	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	maść 2%	d	40 g
	B	Rp.		Cignoderm	sztyft 2%	c	1 szt
	B	Rp.		Cignodermin	maść 0,5%	x	30 g
	B	Rp.		Cignodermisal	maść 0,3%	x	30 g
56	B	Rp.		Dithranolum + Acidum salicylicum			
	B	Rp.		Dithranol A	maść 0,2%	b	40 g
	B	Rp.		Dithranol A	maść 0,5%	b	40 g
	B	Rp.		Dithranol A	maść 1%	c	40 g
	B	Rp.		Dithranol A	maść 2%	c	40 g
57	B	Rp.		Enalapriili maleas			
	B	Rp.		Benalapril 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.
	B	Rp.		Enap 5	tabl. 0,005 g	d	20 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Enap 10	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Enap 20	tabl. 0,02 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,005 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,005g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,02g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Olivin	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,005 g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,01 g	g	28 tabl.
		B	Rp.	Renitec	tabl. 0,02 g	g	28 tabl.
58		B	Rp.	Enoxaparinum natricum			
		B	Rp.	Clexane	inj. 20 mg/0,2 ml	e	2 amp. - strzykawki
		B	Rp.	Clexane	inj. 40 mg/0,4 ml	f	2 amp. - strzykawki
59	Δ	A	Rp.	Epinephrini hydrotartras Adrenalinum	inj. 0,001 g/1 ml	d	10 amp.
60		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas			
		B	Rp.	Davercin	tabl. powł. 0,125 g	c	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Davercin	tabl. powł. 0,25 g	d	16 tabl. powł.
		B	Rp.	Davercin	gran. do przyg. zaw. (0,15 g/5 ml)	c	30 g
61		B	Rp.	Erythromycinum			
		B	Rp.	Eryc	kaps. 0,25 g	x	24 kaps.
		B	Rp.	Erythromycinum	tabl. powł., kaps. 0,2 g	c	16 tabl. powł., kaps.
62		B	Rp.	Erythromycini estolas Erythromycinum	proszek do przyg. zaw. 1,5 g/60 ml	c	60 ml
63		B	Rp.	Famotidinum			
		B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Famogast	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Famotidine	tabl. powł. 0,04 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 20 mg	x	28 tabl. powł.
		B	Rp.	Quamatel	tabl. powł. 40 mg	x	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Ulfamid	tabl. powł. 0,04 g	c,d	20 tabl. powł.
64		B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Berotec	aerosol	x	10 ml (200 dawek)
65		B	Rp.	Fludrocortisoni acetas			
		B	Rp.	Cortineff	tabl. 0,1 mg	a	20 tabl.
		B	Rp.	Cortineff	maść do oczu 0,1%	a	3 g
66		B	Rp.	Furaginum Furagina, Furaginum	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
67		B	Rp.	Furosemidum			
		B	Rp.	Desal	tabl. 0,04 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Desal	inj. 0,02 g/2 ml	x	5 amp.
		B	Rp.	Furosemid	tabl. 0,04 g	b	40 tabl.
		B	Rp.	Furosemid	inj. 0,02 g/2 ml	b	5 amp.
68		A	Rp.	Glyceroli trinitras			
		A	Rp.	Nitroglycerinum	tabl. podjęz. 0,5 mg	a	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum I	tabl. 1 mg	x	20 tabl.
		A	Rp.	Nitroglycerinum prolongatum	tabl. 6,4 mg	c	40 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
	A	Rp.		Nitromint	aerosol 0,4 mg/dawkę	e	10 g (180 dawek)
	A	Rp.		Polnitrin	tabl. podpoliczk. 0,005 g	c	30 tabl.
	A	Rp.		Sustonit	tabl. 6,5 mg	b	25 tabl.
	A	Rp.		Sustonit	tabl. 0,015 g	c	30 tabl.
69	B	Rp.		Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,0125g	x	40 tabl.
	B	Rp.		Hydrochlorothiazidum	tabl. 0,025 g	a	40 tabl.
70	B	Rp.		Hydrocortisoni acetat	krem 1%	b	15 g
	B	Rp.		Hydrocortisonum	zaw. do oczu 1%	x	3 ml
71	B	Rp.		Hydrocortisoni hemisuccinas	inj. 0,025 g/1 ml	d	5 amp. 1ml + 5 amp. 2 ml rozp.
	B	Rp.		Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
	B	Rp.		Hydrocortisonum hemisuccinatum	inj. 0,5 g/2 ml	e	5 amp. 2ml + 5 amp. 3 ml rozp.
72	B	Rp.		Hydrocortisonum	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
73	B	Rp.		Hydroxyprogesteroni caproas	inj. 0,25 g/2 ml	e	5 amp.
	B	Rp.		Kaprogest	inj. 0,25 g	g	5 amp.strzyk.
74	B	Rp.		Ibuprofenum	draż. 0,2 g	c	60 draż.
	B	Rp.		Ibuprofen	zaw. 2%	b	100 ml
	B	Rp.		Ibuprom	tabl. powł. 0,2 g	x	50 tabl. powł.
75	B	Rp.		Isosorbidi dinitras	tabl. 0,005 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Apo-ISDN S/L	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Apo-ISDN	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,06 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,08 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Cardonit prolongatum	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Cornilat	tabl. podj. 0,01 g	x	30 tabl.
	B	Rp.		Cornilat	tabl. podj. 0,0025 g	x	60 tabl.
	B	Rp.		Isodinit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Isodinit retard	tabl. 0,02 g	c	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard	tabl. 0,02 g	e	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	f	30 tabl.
	B	Rp.		Isoket retard	kaps. 0,12 g	f	30 kaps.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	kaps. 0,02 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	kaps. 0,04 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Iso-Mack retard	kaps. 0,06 g	e	30 kaps.
	B	Rp.		Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	d	30 kaps.
	B	Rp.		Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	e	30 kaps.
	B	Rp.		Sorbonit	tabl. 0,01 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Sorbonit 5	tabl. 0,005g	a	30 tabl.
	B	Rp.		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	b	30 tabl.
	B	Rp.		Vasorbate	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
76	B	Rp.		Isosorbidi mononitras	tabl. 0,01 g	c	60 tabl.
				Effox			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Effox	tabl. 0,02 g	c	50 tabl.
		B	Rp.	Effox	tabl. 0,04 g	d	40 tabl.
		B	Rp.	Effox Long	tabl. retard, kaps. 0,05 g	d	30 tabl., kaps.
		B	Rp.	Isomonit 20	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Isomonit 40	tabl. 0,04 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Mono Mack Depot	tabl. 0,1 g	x	28 tabl.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,01 g	c	60 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,02 g	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Mononit 60 retard	tabl. 0,06 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Olicard retard	kaps. 0,04 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Olicard retard	kaps. 0,06 g	f	20 kaps.
77			Rp.	Kalii chloridum		c	
			Rp.	Kalipoz prolongatum, Kalimat prolongatum	tabl. 0,75 g	c	30 tabl.
			Rp.	Kalium	syrop	c	150 ml
			Rp.	Kalium effervescens	granulat	c	12 torebek po 5 g
78			Rp.	Kalii citras		c	
			Rp.	Kalium effervescens (bezcukrowy)	gran. mus.	c	20 saszetek po 3 g
			Rp.	Kalium granulat (bezcukrowy)	gran.	c	60 g (20 dawek)
79			Rp.	Kalii gluconas		c	
			Rp.	Kalium gluconicum	syrop	c	150 ml
			Rp.	Kalium gluconicum	proszek	c	12 saszetek po 5 g
80		B	Rp.	Ketoprofen		c	
		B	Rp.	Ketonal	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Ketonal forte	tabl. powł. 0,1 g	d	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Ketonal	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Profenid	kaps. 0,05 g	c	24 kaps.
		B	Rp.	Profenid prolongatum	tabl. powł. 0,2 g	d	14 tabl. powł.
		B	Rp.	Profenid	czopek 0,1 g	e	10 czopków
		B	Rp.	Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Toprec	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
81			Rp.	Levodopum + Benserazidi hydrochloridum		f	
	Δ	B	Rp.	Madopar 62,5	kaps. 0,0625 g	f	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Madopar, Madopar 250	kaps., tabl. 0,250 g	g	100 kaps., tabl.
	Δ	B	Rp.	Madopar 125	kaps. 0,125g	g	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Madopar HBS	kaps. 0,125g	g	100 kaps.
82		B	Rp.	Levodopum + Carbidopum		x	
		B	Rp.	Isicom	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 125 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Nakom	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 100	100 mg/25 mg tabl.	x	100 tabl.
		B	Rp.	Poldomet 250	tabl. 250 mg/25 mg	x	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet	tabl. 275 mg	g	100 tabl.
		B	Rp.	Sinemet CR 50/200	tabl. 250 mg	g	100 tabl.
83			Rp.	Levothyroxinum natricum		c	
		B	Rp.	Eferox 25	tabl. powł. 25 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 50	tabl. powł. 50 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 75	tabl. powł. 75 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 100	tabl. powł. 100 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 125	tabl. powł. 125 µg	c	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eferox 150	tabl. powł. 150 µg	d	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Eltroxin	tabl. 100 µg	d	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Euthyrox 25	tabl. 25 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 50	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 75	tabl. 75 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 100	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 125	tabl. 125 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 150	tabl. 150 µg	d	50 tabl.
		B	Rp.	Euthyrox 200	tabl. 200 µg	x	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 25 (L-Thyroxin)	tabl. 25 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 50 (L-Thyroxin)	tabl. 50 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Letrox 100 (L-Thyroxin)	tabl. 100 µg	c	50 tabl.
		B	Rp.	Levoroxin	tabl. 100 µg	x	30 tabl.
		B	Rp.	Vobenol	tabl. 100 µg	d	50 tabl.
84	Δ	B	Rp.	Loperamidi hydrochloridum	tabl. 0,002 g	c	15 tabl.
	Δ	B	Rp.	Dissenten	kaps. 0,002 g	d	6 kaps.
	Δ	B	Rp.	Loperamid	tabl. 0,002 g	b	10 tabl.
85			Rp.	Mebendazolium			
				Vermox	tabl. 0,1 g	c	6 tabl.
86		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetat			
		B	Rp.	Depo-Provera	inj. 0,15 g/3 ml	f	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 500	inj. 0,5 g/3,3 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Depo-Provera 1000	inj. 1,0 g/6,7 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 0,5 g/2,5 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Farlutal	tabl. 0,25 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal 500	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Farlutal	inj. 1,0 g/5 ml	g	5 fiol.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,1 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 0,5 g	g	20 tabl.
		B	Rp.	Provera	gran. 200 mg/4 g	x	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 500 mg/10 g	g	10 saszetek
		B	Rp.	Provera	gran. 1000 mg/10 g	g	10 saszetek
87		B	Rp.	Mesnum			
		B	Rp.	Mistabron	aerazol do nosa 5mg/dawkę	d	12,5 ml
				Mucofluid	aerazol do nosa 5 g/100 g	e	12,5 ml
88		B	Rp.	Mestranolum			
				Mestranol	tabl. 0,1 mg	x	21 tabl.
89		B	Rp.	Methylthiouracilum			
				Methylthiouracilum	draż. 0,1 g	c	40 draż.
90		A	Rp.	Metildigoxinum			
		A	Rp.	Bemecor	tabl. 0,1 mg	d	30 tabl.
		A	Rp.	Bemecor	inj. 0,2 mg/2 ml	d	5 amp.
		A	Rp.	Bemecor	krople 0,6 mg/1 ml	e	10 ml
		A	Rp.	Lanitop	tabl. 0,1 mg	d	30 tabl.
		A	Rp.	Lanitop	krople 0,6 mg/1 ml	e	20 ml
		A	Rp.	Lanitop	inj. 0,2 mg/2 ml	d	5 amp.
91		B	Rp.	Metoclopramidi hydrochloridum			
		B	Rp.	Cerucal	tabl. 0,01 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Cerucal	inj. 0,01 g/2 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Metoclopramidum	tabl. 0,01 g	a	50 tabl.
		B	Rp.	Metoclopramidum	inj. 0,01 g/2 ml	b	5 amp.
92		B	Rp.	Metoprololi tartras			
				Betaloc	tabl. 0,05 g	x	30 tabl.

I.p.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B	Rp.		Betaloc	tabl. 0,1 g	e	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard	tabl. 0,1 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metocard prolongatum	tabl. 0,2 g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol	tabl. 0,05 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Metoprolol prolongatum	tabl. 0,2 g	d	30 tabl.
93		B	Rp.		Metronidazolium			
		B	Rp.		Metronidazol	tabl. 0,25 g	a	20 tabl.
		B	Rp.		Metronidazol	tabl. depochw. 0,5 g	b	10 tabl.
		B	Rp.		Metronidazol	czopek 0,5 g	b	10 czopków
		B	Rp.		Metronidazol	czopek 1 g	c	10 czopków
		B	Rp.		Metronidazol 1%	żel	b	15 g
		B	Rp.		Metronidazol 10%	maść stomatologiczna	b	5 g
		B	Rp.		Metronidazol 1%	krem	b	15 g
94		B	Rp.		Metronidazolium + Chlorquinaldolum Gynalgin	tabl. depochw.	c	10 tabl.
95		B	Rp.		Molsidominum			
		B	Rp.		Corvaton	tabl. 0,002 g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,002 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina	tabl. 0,004 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Molsidomina prolongatum	tabl. 0,008 g	c	30 tabl.
96	e	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum			
	e	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
					Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02 g/1 ml	d	10 amp.
97		B	Rp.		Nadroparinum calcicum			
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 7500 j.m./0,3 ml	e,f	2 amp -strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 15000 j.m./0,6 ml	f,f	2 amp -strzykawki
		B	Rp.		Fraxiparine	inj. 25000 j.m./1 ml	f,f	2 amp -strzykawki
98		B	Rp.		Naproxenum natricum			
		B	Rp.		Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,275 g	e,f	40 tabl. powł.
		B	Rp.		Anapran, Apranax	tabl. powł. 0,550 g	e	20 tabl. powł.
99		B	Rp.		Naproxenum			
		B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,125 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Apo-Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Naprosyn	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,25 g	e	50 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,1 g	d	40 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	tabl. 0,5 g	e	20 tabl.
		B	Rp.		Naproxen	zaw. 125 mg/5 ml	d	100 ml
		B	Rp.		Naproxen	czopek 0,25 g	c	10 czopków
		B	Rp.		Naproxen	czopek 0,5 g	d	10 czopków
100		B			Natrii chloridum			
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/5 ml	c	10 amp.
		B			Natrium chloratum	inj. 0,9%/10 ml	c	10 amp.
101		B	Rp.		Natrii cromoglicas			
		B	Rp.		Cromogen Inhaler 5mg	aerosol 5 mg/dawkę	f	200 dawek
		B	Rp.		Cromohexal	roztw.do inh. 20 mg/2 ml	f	50 amp.
		B	Rp.		Cromolyn 20mg inh. powder	kaps. 0,02 g	f	100 kaps.
		B	Rp.		Cropoz	aerosol 0,005 g/dawkę	f	15 ml (150 dawek)
		B	Rp.		Intal	kaps. 0,02 g	f	90 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
	B	Rp.		Intal	aerosol 5 mg/dawkę	f	112 dawek
	B	Rp.		Intal	roztw. do rozpylania 20 mg/2 ml	g	48 amp. 2 ml
	B	Rp.		Taleum	aerosol 1 mg/dawkę	e	10 ml (250 dawek)
102				Nedocromilum natricum			
	B	Rp.		Tilade	aerosol 2mg/dawkę	g	112 dawek
	B	Rp.		Tilade mint	aerosol 2mg/dawkę	g	112 dawek
103				Neostigmini methylsulfas			
	A	Rp.		Polstiginium	tabl. 0,015 g	d	20 tabl.
	A	Rp.		Polstiginium	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
104				Nifedipinum			
	B	Rp.		Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Adalat	kaps. 0,01 g	f	50 kaps.
	B	Rp.		Adalat retard, Adalat SL	tabl. tabl. powł. 0,02 g	f,e	30 tabl. tabl. powł.
	B	Rp.		Adalat CC 30	tabl. powł. 0,03 g	x	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Adalat CC 60	tabl. powł. 0,06 g	x	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Cordafen	tabl. powł. 0,01 g	b	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Cordafen	krople 20 mg/ml	c	30 ml
	B	Rp.		Cordipin	tabl. powł. 0,01 g	c	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Cordipin retard	tabl. powł. 0,02 g	d	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Corinfar	draż. 0,01 g	c	50 draż.
	B	Rp.		Corinfar retard	tabl. powł. 0,02 g	d	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Nifecard	tabl. powł. 0,01 g	x	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Nifecard retard	tabl. powł. 0,02 g	x	30 tabl. powł.
	B	Rp.		Nifedikor	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedikor	kaps. 0,02 g	f	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedikor	tabl. retard 0,02 g	e	50 tabl.
	B	Rp.		Nifedikor	krople 20 mg/ml	e	30 ml
	B	Rp.		Nifedipine	tabl. powł., kaps. 0,01 g	b,e	50 tabl. powł., kaps.
	B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Nifedipin Retard Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.
	B	Rp.		Nifedypina	kaps. 0,01 g	x	50 kaps.
	B	Rp.		Nifhexal 5	kaps. 0,005 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Nifhexal 20 retard	tabl. 20 mg	x	30 tabl.
	B	Rp.		Zenusin-10	kaps. 0,01 g	e	50 kaps.
	B	Rp.		Zenusin-20	kaps. 0,02 g	e	30 kaps.
105				Nitrendypinum			
	B	Rp.		Baypress	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
	B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,01 g	c	30 tabl.
	B	Rp.		Nitrendypina	tabl. 0,02 g	d	30 tabl.
	B	Rp.		Unipres 10	tabl. 0,01 g	c	20 tabl.
	B	Rp.		Unipres 20	tabl. 0,02 g	d	20 tabl.
106				Nystatinum			
	B	Rp.		Nystatyna	tabl. powł. 500000 j.m.	c	16 tabl. powł.
	B	Rp.		Nystatyna	zaw. 2400000 j.m./24 ml	b	1 fl.
	B	Rp.		Nystatyna	tabl. dopochw. 100000 j.m.	c	10 tabl.
	B	Rp.		Nystatyna	zасыпка 100000 j.m./1 g	c	20 g
107				Penicillaminum			
	B	Rp.		Cuprenil	tabl. powł. 0,125 g	x	50 tabl. powł.
	B	Rp.		Cuprenil	tabl. powł. 0,25 g	e	30 tabl. powł.

l.p.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
108	⊖	B	Rp.	w	Pentazocini hydrochloridum			
	⊖	B	Rp.	w	Fortral	inj. 0,03 g/1 ml	d	10 amp.
	⊖	B	Rp.	w	Fortral	tabl. 0,05 g	f	50 tabl.
	⊖	B	Rp.	w	Pentazocinum	tabl. 0,05 g	x	50 tabl.
109	⊖	B	Rp.	w	Pentazocinum	inj. 0,03 g/1 ml	d	10 amp.
	⊖	N	Rp.	w	Pethidini hydrochloridum			
	⊖	N	Rp.	w	Dolargan	tabl. 0,025 g	c	10 tabl.
	⊖	N	Rp.	w	Dolargan	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
110	⊖	N	Rp.	w	Dolcentral	inj. 0,05 g/1 ml	d	10 amp.
	⊖	N	Rp.	w	Dolcentral	inj. 0,1 g/2 ml	d	10 amp.
	Δ	B	Rp.		Phenobarbitalum			
		B	Rp.		Luminalum	inj. 0,2 g/1 ml	c	10 amp 1 ml
111		B	Rp.		Phenoxymethylpenicillinum benzathini			
		B	Rp.		Ospen 750 syrop	zaw. 750000 j.m /5 ml	e	60ml
112		B	Rp.		Phenoxymethylpenicillinum kalicum			
		B	Rp.		Ospen	tabl. powł. 500000 j.m.	c	12 tabl. powł.
		B	Rp.		Ospen	tabl. powł. 1000000 j.m.	d	12 tabl. powł.
		B	Rp.		Ospen	tabl. powł. 1500000 j.m.	d	12 tabl. powł.
113		B	Rp.		V-cylina	tabl. 400 000 j.m.	c	10 tabl.
	A	B	Rp.		Phenylephrini hydrochloridum			
		B	Rp.		Neosynephrine	krople do oczu 10%	e	5 ml
	114	A	A	Rp.		Physostigmini salicylas		
		A	Rp.		Physostigminum salicylicum	inj. 0,5 mg/1 ml	c	10 amp.
115		B	Rp.		Phytomenadionum			
		B	Rp.		Vitacon	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
116		B	Rp.		Vitacon	inj. 0,001 g/0,5 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	•	Pilocarpini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	•	Pilocarpinum	krople do oczu 2%	c	10 ml
	Δ	B	Rp.	•	Pilocarpinum ophthalmicum	maść do oczu 2%	b	3 g
	Δ	B	Rp.	•	Isopto-Carpine 1%	krople do oczu 1%	d	15 ml
	Δ	B	Rp.	•	Isopto-Carpine 2%	krople do oczu 2%	d	15 ml
	Δ	B	Rp.	•	Pilogel HS	żel 4%	e	5 g
	Δ	B	Rp.	•	Pilomann 1%	krople do oczu 1%	d	10 ml
	Δ	B	Rp.	•	Pilomann 2%	krople do oczu 2%	d	10 ml
	Δ	B	Rp.	•	Pilomann 3%	krople do oczu 3%	d	10 ml
117			Rp.		Praziquantelum			
			Rp.		Cesol	tabl. powł. 0,15 g	f	6 tabl. powł.
118		B	Rp.		Prazosini hydrochloridum			
		B	Rp.		Adversuten	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
		B	Rp.		Adversuten	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Minipress	tabl. 0,001 g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Minipress	tabl. 0,002 g	e	30 tabl.
		B	Rp.		Minipress	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Polpressin	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
		B	Rp.		Polpressin	tabl. 0,002 g	b	30 tabl.
119		B	Rp.		Prednisoloni acetat			
		B	Rp.		Prednisolonum aceticum	zaw. do oczu 0,5%	c	10 ml
120		B	Rp.		Prednisolonum			
		B	Rp.		Encortolon	tabl. 0,005 g	c	40 tabl.
		B	Rp.		Prednisolonum	krem 0,25%	a	10 g
		B	Rp.		Decortin H1	tabl. 1 mg	x	40 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
		B B B	Rp. Rp. Rp.	Decortin H5 Decortin H20 Decortin H50	tabl. 5 mg tabl. 20 mg tabl. 50 mg	x x x	40 tabl. 50 tabl. 50 tabl.
121		B B	Rp. Rp.	Prednisoni acetat Encorton Encorton	tabl. 0,001 g tabl. 0,005 g	c c	40 tabl. 40 tabl.
122		B B B	Rp. Rp. Rp.	Progesteronum Progesteronum Progesteronum	tabl. podj. 0,05 g inj. 0,01 g/1 ml inj. 0,025 g/1 ml	c c c	20 tabl. 5 amp. 5 amp.
123		B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Propafenoni hydrochloridum Polfenon Polfenon Prolekokfen Prolekokfen Rytmonorm Rytmonorm	tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g	e f x x f g	40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl.
124		B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Propranololi hydrochloridum Apo-Propranolol Apo-Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol Propranolol prolongatum Propranolol prolongatum Propa-Ratiopharm 40 Propa-Ratiopharm 80 Propa Retard-Ratiopharm 80	tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g tabl. 0,01 g tabl. 0,04 g inj. 0,001 g/1 ml inj. 0,005 g/5 ml tabl. 0,08 g tabl. 0,16 g tabl. powl. 0,04 g tabl. powl. 0,08 g kaps. 0,08 g	c c a b c c b c e f f	50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 50 tabl. 10 amp. 5 amp. 20 tabl. 20 tabl. 50 tabl. powl. 50 tabl. powl. 50 kaps.
125			Rp. Rp.	Pyranteli pamoas Pyrantelum Pyrantelum	tabl. 0,25 g zaw. 0,05 g/1 ml	b b	3 tabl. 15 ml
126		B B	Rp. Rp.	Pyrimethaminum Daraprim Pyrimen	tabl. 0,025 g tabl. 0,025 g	d d	30 tabl. 30 tabl.
127			Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Ranitidini hydrochloridum Apo-Ranitidine Apo-Ranitidine Raniberl Ranigasan Ranigast Ranisan Ranital Ranitin 150 Ranitin 300 Ranitine Zantac Zantac Zantac effervescent Zantac effervescent	tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g tabl. powl. 0,3 g tabl. powl. 150 mg tabl. powl. 0,15 g tabl. powl. 0,3 g tabl. mus. 0,15 g tabl. mus. 0,3 g	f f d d d d d x x x g g g g x	40 tabl. powl. 30 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 40 tabl. powl. 30 tabl. powl. 30 tabl. powl. 40 tabl. powl. 30 tabl. powl. 30 tabl. powl. 30 tabl.
128		B	Rp.	Salbutamoli sulfas Salbutamol	tabl. 0,002 g	a	25 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie na które ustalono ryczałt
		B	Rp.	Salbutamol	tabl. 0,004 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Salbutamol	syrop 0,04 g/100 ml	b	100 ml
		B	Rp.	Salbutamol	aerosol 0,1 mg/dawkę	c	20 ml (100 dawek)
		B	Rp.	Salbutamol prolongatum	tabl. 0,008 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Salbutamol BP	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Salbuvent	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
		B	Rp.	Ventolin	aerosol 0,1 mg/dawkę	d	20 ml (200 dawek)
129		B	Rp.	Selegilini hydrochloridum Jumex	tabl. 0,005 g	f	50 tabl.
130			Rp.	Sole rehydratacyjne Gastrolit	tabl.	c	30 tabl.
			Rp.	Gastrolit	saszetki 4 g	c	15 saszetek
			Rp.	Saltoral	saszetki 5,5 g	c	10 saszetek
131			Rp.	Sulfathiazolum argentum Argosulfan	krem 2%	c	40 g
132		B	Rp.	Theophyllinum Afonilum retard	kaps. 0,25 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Afonilum retard forte	kaps. 0,375 g	d	20 kaps.
		B	Rp.	Euphyllinum CR retard	tabl. powł. 0,25 g	d	50 tabl. powł.
		B	Rp.	Theo-Dur	tabl. retard 0,2 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Theo-Dur	tabl. retard 0,3 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Theophyllinum 100	tabl. 0,1 g	c	30 tabl.
		B	Rp.	Theophyllinum 300 prolongatum	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Theophyllinum prolongatum	tabl. 0,25 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Theophyllinum	czopek 0,35 g	c	10 czopków
		B	Rp.	Theophyllinum	czopek 100 mg	x	10 czopków
		B	Rp.	Theophyllinum	czopek 175 mg	x	10 czopków
		B	Rp.	Theoplus	tabl. prolongatum 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Theoplus	tabl. prolongatum 0,3 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Theospirex retard	tabl. 0,3 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Teotard	kaps. retard 0,2 g	d	40 kaps.
		B	Rp.	Teotard	kaps. retard 0,35 g	e	40 kaps.
		B	Rp.	Teotard	kaps. retard 0,5 g	x	40 kaps.
133		B	Rp.	Thiamazolum Metizol	tabl. 0,005 g	c	50 tabl.
134	Δ	B	Rp.	Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorotiaz. Tialorid mite	tabl.	x	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tialorid	tabl.	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Moduretic	tabl.	x	50 tabl.
135			Rp.	Timololi maleas Cusimolol	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Cusimolol	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftan-Timolol	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftan-Timolol	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftensin	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Oftensin	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohexal 0,1%	krople do oczu 0,1%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohexal 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohexal 0,5%	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	e	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,25%	e	1 flak. 2,5 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, na które ustalono ryczałt
			Rp.	Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,5%	f	1 flak. 2,5 ml
136		B	Rp.	Todralazini hydrochloridum Binazin	tabl. 0,02 g	b	30 tabl.
137		B	Rp.	Verapamili hydrochloridum Apo-Verap	draż. 0,08 g	d	40 draż.
		B	Rp.	Apo-Verap	draż. 0,12 g	e	40 draż.
		B	Rp.	Falicard 80	draż. 0,08 g	x	40 draż.
		B	Rp.	Isoptin	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Isoptin	tabl. powł. 0,08 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Isoptin	tabl. powł. 0,12 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powł. 0,24 g	f	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,04 g	c	40 draż.
		B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,08 g	d	40 draż.
		B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,12 g	e	40 draż.
		B	Rp.	Lekoptin	tabl. 0,24 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Lekoptin retard	tabl. powł. 0,24 g	e	20 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran	tabl. powł. 0,08 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. powł. 0,2 g	x	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,04 g	c	40 tabl.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,08 g	d	40 tabl.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. powł. 0,12 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Verpamil	tabl. powł. 0,04 g	c	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verapamil-Ratiopharm N40	tabl. powł. 0,04 g	d	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verapamil-Ratiopharm N80	tabl. powł. 0,08 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verapamil-Ratiopharm N120	tabl. powł. 0,12 g	e	40 tabl. powł.
		B	Rp.	Verapamil-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/2 ml	e	10 amp.

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY LEKU

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1	B	Rp.	Acetazolamidum Diuramid	tabl. 0,25 g	b	20 tabl.
2		Rp.	Acidum lacticum Lactovaginal	gałka dopochw.	d	10 gałek
3	B	Rp.	Acidum pipemidicum Palin	kaps. 0,2 g	e	20 kaps.
	B	Rp.	Palin	tabl. powł. 0,4 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Pipram	kaps. 0,2 g	x	20 kaps.
	B	Rp.	Urolin	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
4	B	Rp.	Aciclovirum Antivir	tabl. 0,2 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	Cusiviral	maść do oczu 3%	f	4,5 g
	B	Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	e	30 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	g	25 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	f	4,5 g
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	g	70 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	g	35 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	g	125 ml
	B	Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	g	20 tabl.
	B	Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	f	4,5 g
5	B	Rp.	Allylestrenolum Gestormone	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
	B	Rp.	Turinal	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
6	B	Rp.	Ambenonii chloridum Mytelase	tabl. 0,01 g	f	100 tabl.
7	B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum Aflegan	inj. 0,015 g/2 ml	x	10 amp.
	B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015 g/2 ml	d	5 amp.
	B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
	B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015 g/2 ml	e	10 amp.
8	B	Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav	tabl. powł. 0,625 g	f	21 tabl.
	B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powł. 0,375 g	e	21 tabl.
	B	Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	d	20 ml
	B	Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	e	100 ml
	B	Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	e	100 ml
	B	Rp.	Augmentin	tabl., tabl. powł. 0,375 g	e	21 tabl.
	B	Rp.	Augmentin	tabl. 625 mg	x	21 tabl.
	B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	e	100 ml
	B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	f	100 ml

l.p.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak
9		B	Rp.	Astemizolum			
		B	Rp.	Astemisan	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Astemizol	tabl. 0,01 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Hismanal	tabl. 0,01 g	d	20 tabl.
10		B	Rp.	Aurothioglucosum			
		B	Rp.	Solganal	zawiesina 50 mg/ml	g	10 ml
	11	B	Rp.	Beclometasoni dipropionas			
		B	Rp.	Beclomet nasal	aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę aerosol 0,05 mg/dawkę	d e	10 ml (200 dawek) 10 ml (200 dawek)
12			Rp.	Bismuthi subcitras			
			Rp.	Cytrabin	tabl. powł. 0,12 g	e	112 tabl.
			Rp.	Ventrisol	tabl. powł. 0,12 g	e	112 tabl.
			Rp.	De-Nol	tabl. 0,12 g	g	112 tabl.
13	B	Rp.		Budesonidum			
	B	Rp.		Budesonid	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę	d	10 ml (200 dawek)
14				Rhinocort	aerosol do nosa 0,05mg/dawkę	f	200 dawek
	A	B	Rp.	Carbacholi chloridum			
	A	B	Rp.	Carbachol	krople do oczu 3%	b	10 ml
	A	B	Rp.	Isopto-Carbachol	krople do oczu 1,5%	d	15 ml
15				Isopto-Carbachol	krople do oczu 3%	d	15 ml
		B	Rp.	Cefixoximum			
		B	Rp.	Biofuroksym	inj. 0,75 g	d	1fiol.
		B	Rp.	Biofuroksym	inj. 1,5 g	d	1fiol.
		B	Rp.	Kefurox	inj. 0,75 g	e	1fiol.
		B	Rp.	Kefurox	inj. 1,5 g	e	1fiol.
		B	Rp.	Plixym	inj. 0,75 g	d	1fiol.
		B	Rp.	Plixym	inj. 1,5 g	d	1fiol.
16				Zinacef	inj. 0,75 g	d	1fiol.
				Zinacef	inj. 1,5 g	e	1fiol.
17		B	Rp.	Cetirizini hydrochloridum			
		B	Rp.	Zyrtec	tabl. powł. 0,01 g	d,f	20 tabl.
18				Zyrtec	krople 0,01g/1ml	e	10ml
			Rp.	Chlorimidazol			
19			Rp.	Polfungicid	maść 5%	c	25 g
			Rp.	Polfungicid	plyn	c	10 ml
20			Rp.	Chlorquinaldolum			
			Rp.	Chlorchinaldin	maść 3%	b	20 g
20		B	Rp.	Chlortalidonum			
		B	Rp.	Hygroton	tabl. 0,05 g	e	20 tabl.
				Urandil	tabl. 0,05 g	d	30 tabl.
	A	B	Rp.	Clemastini fumaras			
20	A	B	Rp.	Clemastinum	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
	A	B	Rp.	Clemastinum	syrop 0,001 g/10 ml	c	100 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak
21	Δ	B	Rp.	Clomifeni citras Clostilbegyt	tabl. 0,05 g	d	10 tabl.
22	Δ	A	Rp.	Clonidini hydrochloridum Catapresan	tabl. 0,075 mg	d	20 tabl.
	Δ	A	Rp.	Catapresan	tabl. 0,15 mg	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Clonidin	kaps. 0,075 mg	e	20 kaps.
	Δ	A	Rp.	Clonidin	kaps. 0,15 mg	x	20 kaps.
	Δ	A	Rp.	Clonistada	tabl. 0,15 mg	x	20 tabl.
	Δ	A	Rp.	Haemiton	tabl. 0,075 mg	x	50 tabl.
	Δ	A	Rp.	Haemiton	tabl. 0,3 mg	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Iporel	tabl. 0,075 mg	c	50 tabl.
23			Rp.	Clopidamidum Brinaldix	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
			Rp.	Brinaldix	tabl. 0,02 g	x	20 tabl.
			Rp.	Clopidamid	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
24				Clotrimazol comp. Proftin-T	zasyпка	c	150 g
25		A	Rp.	Colchicinum Colchicum- Dispert	draż. 0,5 mg	d	25 tabl.
26		B	Rp.	Cyproteroni acetat Androcur	tabl. 0,05 g	g	20 tabl.
27			Rp.	Cyproteroni acetat + Ethinylestradiolum Diane-35	draż.	e	21 draż.
28			Rp.	Delatar	maść 2%	d	50 g
29		B	Rp.	Demoxycocinum Sandopart	tabl. podpoliczk. 50 j m.	e	10 tabl.
30			Rp.	Dextranomerum Acudex	zasyпка 4 g	e	10 saszetek
			Rp.	Crupodex	zasyпка	f	60 g
31		B	Rp.	Diclofenacum natricum Dicloream	inj. 0,075 g/3 ml	e	6 amp.
		B	Rp.	Diklofen	inj. 0,075 g/3 ml	x	5 amp.
		B	Rp.	Feloran	inj. 0,075 g/3 ml	e	10 amp.
		B	Rp.	Naklofen	inj. 0,075 g/3 ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Olfen	inj. 0,075 g/2 ml	e	5 amp.
		B	Rp.	Voltaren	inj. 0,075 g/3 ml	f	5 amp.
32	Δ	B	Rp.	Dimenhydrinatum Aviomarin	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
33		B	Rp.	Streptokinazum Distreptaza	tabl. 15000j m.	e	20 tabl.
		B	Rp.	Distreptaza	inj. 60000j m.	d	1 fiol. 10 ml
		B	Rp.	Distreptaza	czopek 15000j m.	c	6 czopków
34	A	B	Rp.	Disulfiramum Anticol	tabl. 0,5 g	c	30 tabl.
35		B	Rp.	Ergotamini tataras Ergotaminum tartaricum	draż. 0,001 g	b	20 draż.
36				Estradioli benzoas			

l.p.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
		B	Rp.	Oestradiolum benzoicum	inj. 0,005 g/2 ml	c	5 amp.
37		B	Rp.	Estradioli valeras Estradiol-Depot	inj. 0,01 g/1 ml	f	10 amp.
38		B	Rp.	Estradiolum comp. Oestrofeminal	kaps. 0,3 mg	d	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 0,6 mg	d	21 kaps.
		B	Rp.	Oestrofeminal	kaps. 1,25 mg	e	21 kaps.
39		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum Microgynon 21	draż.	d	21 draż.
		B	Rp.	Rigevidon	tabl.	e	21 tabl.
		B	Rp.	Stediril 30	draż.	d	21 draż.
40		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Norethisteronum Gestigen	tabl.	b	21 tabl.
41		B	Rp.	Ethisteronum Ethisteron	tabl. podjęz. 0,025 g	d	20 tabl.
42		B	Rp.	Etretinatum Tigason	kaps. 0,01 g	g	100 kaps.
		B	Rp.	Tigason	kaps. 0,025 g	g	100 kaps.
43		B	Rp.	Fenbufenum Fenbufen	tabl. 0,3 g	e	30 tabl.
44	Δ	B	Rp.	Fenoteroli hydrobromidum Fenoterol	tabl. 0,005 g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Partusisten	tabl. 0,005 g	f	100 tabl.
45			Rp.	Ferrosi chloridum Hemofer	krople 44 Fe ²⁺ /ml	b	10 ml
			Rp.	Ferro 66	krople 0,044 g/ml	d	20 ml.
46			Rp.	Ferrosi sulfas Eisendragees-Ratiopharm	draż. 50 mg Fe ²⁺	b	20 draż.
			Rp.	Ferro-Gradumet	tabl. 325mg tabl. powł. 525mg	d	30 tabl.
			Rp.	Hemofer prolongatum	draż. 105 mg Fe ²⁺	b	30 draż.
			Rp.	Resoferon	draż.	e	50 draż.
			Rp.	Sorbifer Durules	tabl. powł. 100 mg	d	50 tabl.
			Rp.	Tardyferon	tabl. powł. retard 80 mg Fe ²⁺	x	30 tabl.
47		B	Rp.	Fluconazolium Diflucan	kaps. 0,05 g	g	7 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,1 g	g	7 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,15 g	f	1 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	kaps. 0,2 g	x	14 kaps.
		B	Rp.	Diflucan	syrop 5 mg/ml	g	150 ml
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,05 g	f	14 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	kaps. 0,1 g	f	7 kaps.
		B	Rp.	Fluconazole	syrop 5 mg/1 ml	f	150 ml
48		B	Rp.	Hydrocortisonum + Neomycinum + Gramicidinum Dicortineff	maść do oczu	b	3 g
		B	Rp.	Dicortineff	zawiesina do oczu	b	10 ml
49				Flunisolidum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak
			Rp.	Bronilide	aerosol dozowany 0,25 mg/dawkę	f	12 ml (120 dawek)
			Rp.	Syntaris	zaw. do nosa 0,025 mg/dawkę	f	24 ml (240 dawek)
50			Rp.	Fluticasoni propionas Flixonase	zaw. do nosa 0,05 %	g	10 ml (120 dawek)
51		B	Rp.	Fosfestrolum dinaticum Fostrolin	tabl. 0,1 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Fostrolin	inj. 0,25 g/5 ml	x	10 amp.
52		B	Rp.	Framycetinum comp. Carident	maść	c	5 g
53		B	Rp.	Gentamicini sulfas Garamycin	inj. 0,04 g/1 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamicin, Gentamycin	inj. 0,02 g/2 ml	c,d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin, Gentamicin	inj. 0,04 g/1 ml, inj. 0,04 g/2 ml	d,e	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin, Gentamicin, Garamycin	inj. 0,08 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin, Gentamicin	inj. 0,08 g/2 ml	d,e	10 amp.
		B	Rp.	Gentamycin, Gentamicin	krople do oczu 0,3%	a	10 ml
		B	Rp.	Gentamycin, Gentamicin	maść do oczu	a,d	3 g, 5 g
		B	Rp.	Gentamicin Ratiopharm	inj. i m. 0,08 g/2 ml	g	5 amp.
		B	Rp.	Gentamytrex	krople do oczu 5mg/ml	d	5 ml
		B	Rp.	Gentamytrex	maść do oczu 5mg/g	c	3 g
54		B	Rp.	Glucosum Glucosum	inj. 10%	d	10 amp. 10 ml
		B	Rp.	Glucosum	inj. 20%	d	10 amp. 10 ml
55		B	Rp.	Gonadotrophinum chorionicum Biogonadyl	inj. 500 j m	e	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Biogonadyl	inj. 2000 j.m.	f	5 amp. z suchą subst. + 5 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 500 j m.	e	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 1500 j m.	f	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Pregnyl	inj. 5000 j m	g	3 amp. z suchą subst. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 500 j.m.	e	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 1000 j m.	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 2000 j m	f	3 amp. liof. + 3 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 5000 j m	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
		B	Rp.	Profasi	liofilizat 10000 j m.	f	1 amp. liof. + 1 amp. rozp.
56		B	Rp.	Hydrocortisoni acetat Hydrocortisonum	inj. 0,125 g/5 ml	e	10 fiol.
57		B	Rp.	Hydrocortisoni butyras Locoid	krem 0,1%	d	15 g

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
		B	Rp.	Locoid Lipocrem	maść 0,1%	d	15 g
		B	Rp.	Locoid	lotio 0,1%	d	20 ml
		B	Rp.	Locoid Crelo	emulsja 0,1%	x	30 g
		B	Rp.	Laticort	maść 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort	lotio 0,1%	b	20 ml
58				Hydrocortisoni butyras + Chlorquinaldolum			
		B	Rp.	Laticort-CH	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Laticort-CH	maść 0,1%	a	15 g
59				Ipratropii bromidum			
		B	Rp.	Atrovent	aerosol 0,02 mg/dawkę	e	15 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Atrovent	roztw. do inh. 25 mg/100 ml	e	20 ml
60				Isosorbidi dinitras			
		B	Rp.	Aerosonit	aerosol 1,25 mg/dawkę	d	12 ml (300 dawek)
		B	Rp.	Isoket	aerosol 1,25 mg/dawkę	f	15 ml (300 dawek)
61				Ketoconazolum			
		B	Rp.	Ketokonazol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	tabl. 0,2 g	d	10 tabl.
		B	Rp.	Ketozol	glob. 0,4 g	x	3 glob.
		B	Rp.	Nizoral	tabl. 0,2 g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Nizoral	glob. 0,4 g	x	3 glob.
		B	Rp.	Oronazol	tabl. 0,2 g	x	20 tabl.
62				Ketotifeni hydrofumaras			
	Δ	B	Rp.	Ketof	kaps. 0,001 g	d	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Ketof	syrop 1 mg/5 ml	d	100 ml
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	tabl. 0,001 g	c	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Ketotifen	syrop 0,2 mg/1 ml	c	100ml
	Δ	B	Rp.	Pozitan	tabl. 0,001 g	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	tabl. 0,001 g	f	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Zaditen	syrop 0,02 g/100 ml	f	100 ml
	Δ	B	Rp.	Zaditen SRO	tabl. powł. 0,002 g	f	30 tabl.
63				Lynestrenolum			
		B	Rp.	Endometril	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
		B	Rp.	Orgametril	tabl. 0,005 g	d	30 tabl.
64				Mexiletini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Katen	kaps. 0,1 g	d	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexicord	kaps. 0,2 g	e	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexitil	kaps. 0,2 g	f	50 kaps.
	Δ	B	Rp.	Mexitil Depot	kaps. retard 0,36 g	f	20 kaps.
65				Mesalazinum			
			Rp.	Jukolon	tabl. powł. 0,25 g	x	50 tabl.
			Rp.	Salozinal (Salofalk)	tabl. 0,25g	f	50 tabl.
			Rp.	Pentasa	tabl. o powoln. uwal. 0,5g	g	100 tabl.
66				Mesnum			
		B	Rp.	Mistabron	płyn do inh. lub wlewań 0,6 g/3 ml	e	5 amp.

l.p.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
67		A	Rp.	Methotrexatum			
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 0,01 g	g	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexat	tabl. 2,5 mg	f	100 tabl.
		A	Rp.	Methotrexate	tabl. 2,5 mg	d	20 tabl.
68		A	Rp.	Trexan	tabl. 2,5 mg	f	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Methyldopum			
		B	Rp.	Dopanol	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Dopegyt	tabl. 0,25 g	d	50 tabl.
69		B	Rp.	Methylprednisoloni acetat			
		B	Rp.	Depo-Medrol	inj. 0,04 g/1 ml	c,d	1 fiol.
70				Depo-Medrol z lidokainą	inj. 0,04 g/1 ml	d	1 fiol.
		B	Rp.	Methyltestosteronum			
71				Mesteron	tabl. podjęz. 0,01 g	c	20 tabl.
			Rp.	Miconazoli nitras			
72			Rp.	Gyno-Daktarin	globulki 0,1 g	f	15 glob.
			Rp.	Gyno-Femidazol	tabl. dopochw. 0,1 g	d	15 tabl.
73			Rp.	Miconazolium comp.			
			Rp.	Mycosolon	maść	d	15 g
74			Rp.	Naphazolinum + Diphenhydraminum			
			Rp.	Betadrin	krople do oczu	a	10 ml
75			Rp.	Betadrin	krople do nosa	a	10 ml
		B	Rp.	Natrii aurothiomalas			
76		B	Rp.	Tauredon	inj. 0,01 g/0,5 ml	g	10 amp.
		B	Rp.	Tauredon	inj. 0,02 g/0,5 ml	g	10 amp.
		B	Rp.	Natrii cromoglicas			
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	d	10 ml
		B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	e	20 x 0,5ml
		B	Rp.	Cromohexal	aerosol 20 mg/ml	f	30 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerosol 2,6 mg/dawkę	f	28 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerosol do nosa 4% (5,2 mg/dawkę)	x	30 ml
		B	Rp.	Cromosol	aerosol do gardła 4% (10 mg/dawkę)	x	30 ml
		B	Rp.	Cusicrom 4%	krople do oczu 4%	d	10 ml
		B	Rp.	Hay-Crom	krople do oczu 2%	d	13,5 ml
		B	Rp.	Lomusol	aerosol 2%	f	26 ml
		B	Rp.	Opticrom	krople do oczu 2%	f	13,5 ml
		B	Rp.	Polcrom	krople do oczu 2%	x	10 ml
	B	Rp.	Vividrin	aerosol do nosa 2,6mg/dawkę	x	15 ml	
	B	Rp.	Vividrin	krople do oczu 20 mg/ml	x	10 ml	
77		B	Rp.	Norethisteroni acetat			
		B	Rp.	Norethisteron	tabl. 0,005 g	c	20 tabl.
78				Primolut Nor	tabl. 0,005 g	e	20 tabl.
				Odżywki			
79				Humana 0	proszek	d	350 g
		B	Rp.	Piroxicamum			
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,01 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	Apo-Piroxicam	kaps. 0,02 g	d	20 kaps.
80		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,01 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Feldene	kaps. 0,02 g	x	20 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
		B	Rp.	Feldene	czopek 0,02 g	x	12 czopków
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,01 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Piroxicam	tabl. powł. 0,02 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,01 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Piroxicam	czopek 0,02 g	b	10 czopków
79		B	Rp.	Polymyxinum B comp. Atecortin	zawiesina	b	5 ml
80			Rp.	Polividonum Iodum Betadine	płyn 10%	x	30 ml
			Rp.	Betadine	mydło w płynie 75 mg/ml	x	120 ml
			Rp.	Betadine	maść 100 mg/1 g	x	20 g
			Rp.	Betadine	globulki 200 mg	x	14 szt.
			Rp.	Polseptol	globulki 0,2 g	b	5 szt.
			Rp.	Polseptol	maść 1%	b	20 g
			Rp.	Povidone Iodine 10%	roztwór 10%	c	20 ml
			Rp.	Povidone Iodine	zасыпка 1%	x	25 g
81		B	Rp.	Prednisoloni pivalas Mecortolon	krem 0,5%	a	10 g
82	Δ	B	Rp.	Pridinoli hydrochloridum Pridinol	tabl. 0,005 g	b	50 tabl.
83	Δ	B	Rp.	Pridinoli mesylas Polmesilat	tabl. 0,004 g	c	50 tabl.
84		B	Rp.	Procainamidi hydrochloridum Procainamidum	tabl. 0,25 g	c	30 tabl.
85				Proderminum comp. Psorisan 5% Psorisan 10% Psorisan 20%	maść 5% maść 10% maść 20%	c c c	50 g 50 g 50 g
86		B	Rp.	Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06 g	g	150 draż.
87		B	Rp.	Spirolactonum Aldactone A	tabl. 0,025 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Aldactone 100	tabl. 0,1 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Spiridon	tabl. 0,025 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolonol	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolonol 100	tabl. 0,1 g	x	20 tabl.
		B	Rp.	Spirolonolacton Stada	kaps. 0,05 g	x	50 kaps.
		B	Rp.	Spirolonolacton Stada	kaps. 0,1 g	x	50 kaps.
		B	Rp.	Verospiron	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
88			Rp.	Sucralfatum Ancrusal	tabl. 0,5 g	e	120 tabl.
			Rp.	Sucralfate	tabl. 1 g	f	100 tabl.
			Rp.	Sucralfat-Ratiopharm 1000	tabl. 1 g	d	20 tabl.
			Rp.	Ulcogant	tabl. 1 g	f	50 tabl.
			Rp.	Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	250 ml
			Rp.	Ulcogant Suspension	zaw. 1 g/5 ml	f	50 saszetek
			Rp.	Ulcogant	gran. 1 g	f	50 saszetek
			Rp.	Ulgastran	tabl. 1 g	d	50 tabl.
			Rp.	Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	e	250 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
			Rp.	Ulgastran	zaw. 1 g/5 ml	x	50 saszetek
			Rp.	Venter	tabl. 1 g	e	50 tabl.
			Rp.	Venter	gran. 1 g	e	50 saszetek
89			Rp.	Sulfadiazinum argentum Dermazin	krem 1%	d	50 g
90		B	Rp.	Sulfasalazinum Sulfasalazin	tabl. 0,5 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Sulfasalazin EN	tabl. powl. 0,5 g	f	50 tabl.
91		B	Rp.	Testosteroni enanthas Testosteronum prolongatum	inj. 0,1 g/1 ml	d	5 amp.
92		B	Rp.	Testosteroni propionas Testosteronum propionicum	inj. 0,01 g/1 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Testosteronum propionicum	inj. 0,025 g/1 ml	c	5 amp.
93		B	Rp.	Testosteronum Omnadren 250	inj. 0,25 g/1ml	c	1 amp.
94	Δ	B	Rp.	Thiethylperazini dimaleas Torecan	tabl. powl. 6,5 mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Torecan	czopek 6,5 mg	d	5; 6 czopków
95		B	Rp.	Tinidazolium Tinidazolium	tabl. powl. 0,5 g	a	4 tabl.
96			Rp.	Tretinoinum Aiol	płyn 0,05%	x	50 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,025%	c	60 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,05%	c	60 ml
			Rp.	Atrederm	płyn 0,1%	c	20 ml
97		B	Rp.	Triamcinoloni acetamidum Kenalog	inj. 0,04 g/1 ml	e	1 amp.
		B	Rp.	Polcortolon	krem 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Polcortolon	maść 0,1%	a	15 g
		B	Rp.	Polcortolon 10	inj. 0,01 g/1 ml	d	5 fioł.
		B	Rp.	Polcortolon 40	inj. 0,04 g/1 ml	d	5 fioł.
		B	Rp.	Polcortolon 200	inj. 0,2 g/5 ml	x	10 fioł.
98		B	Rp.	Triamcinolonum Polcortolon	tabl. 0,001 g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Polcortolon	tabl. 0,004 g	c	20 tabl.
99		B	Rp.	Triamcinoloni acet. +Dichlorhydroxychinolin. Monacort	aerosol	c	35 g

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY LEKU

Lp.			Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
1		Rp.	Acespargin	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
2	B	Rp.	Acetylcysteinum	kaps. 0,1 g	d	20 kaps.
	B	Rp.	Acetylcysteina	granulat 100 mg	d	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 100	granulat 200 mg	e	20 saszetek po 3 g
	B	Rp.	ACC 200	kaps. 0,2 g	d	20 kaps.
	B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,2 g	e	20 tabl.
	B	Rp.	ACC 600	tabl. mus. 0,6 g	x	20 tabl.
	B	Rp.	Mucisol	proszek do sporz. roztw. (4,8 g n- acetylcysteinum)	d	60 g
	B	Rp.	Tussicom 100	granulat 100 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
	B	Rp.	Tussicom 200	granulat 200 mg/5 g	d	20 saszetek po 5 g
3		Rp.	Acidum citricum + Kalium/Natrium citricum			
		Rp.	Citrolyt	granulat	e	220 g
4		Rp.	Acidum sulfosalicylicum + Acidum trichloroaceticum			
		Rp.	Dermasept	płyn	c	30 g
5	B	Rp.	Acidum tranexamicum	tabl. powl. 0,25g	x	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Exacyl	tabl. powl. 0,5g	e	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Exacyl	inj. 0,5g/5ml	e	5 amp.
	B	Rp.	Exacyl	roztw. do picia 1g/10ml	e	5 amp.
6		Rp.	Acidum undecylenicum comp.			
		Rp.	Mykodermina	płyn	b	50 g
		Rp.	Mykodermina	zасыпка	b	15 g
		Rp.	Mykodermina	maść	b	30 g
7	B	Rp.	ALERGENY DO CELÓW LECZNICZYCH			
	B	Rp.	- alergeny roztoczy kurzu domowego			
	B	Rp.	Alavac S H.D.M. kurs podstawowy	inj. 9 ml	g	3 fiol.
	B	Rp.	Alavac S H.D.M. kurs podtrzymujący	inj. 9 ml	g	1 fiol.
	B	Rp.	Alutard SQ kurs podstawowy	inj. SQU/ml: 100, 1000, 10000, 100000	g	4 fiol. a 5ml + 4,5 ml rozp.
	B	Rp.	Alutard SQ kurs podtrzymujący	inj. 100000 SQU	g	1 fiol. 5 ml
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podstawowy	inj. 4,5ml, stęż. 1,2,3	g	3 but.
	B	Rp.	Novo-Helisen Depot kurs podtrzym.	inj. 4,5ml lub 9,5ml stęż. 3	g	1 but.
	B	Rp.	- alergeny pyłków roślin			
	B	Rp.	Alergen pyłkowy do celów lecz.	inj. 3ml	d	5 fiol.
	B	Rp.	Catalet (C, D, T)	inj. 2ml	f	zestaw po 4 fiol.
	B	Rp.	Pollinex podstawowy	inj.	f	3 fiol.
	B	Rp.	Pollinex podtrzymujący	inj.	g	1 fiol.
	B	Rp.	Allergovit	inj. 3ml, stęż. A,B	g	2 fiol.
8	B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum			
	B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
	B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	c	120ml
	B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	c	120ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	c	150ml
	B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	d	150ml
	B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	x	10 kaps.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.		Deflegmin	krople 0,75%	x	50ml
		B	Rp.		Deflegmin	tabl. 0,03g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Mucosolvan	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
		B	Rp.		Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	d	100ml
		B	Rp.		Mucosolvan	ptyn do inh. 0,75g/100ml	d	1 op.
		B	Rp.		Mukobron	syrop 0,3g/100ml	x	100ml
		B	Rp.		Mukobron	tabl. 0,03g	x	50 tabl.
		B	Rp.		Bronchoproneft Saft	syrop 15mg/5ml	d	100ml
		B	Rp.		Bronchoproneft Tropfen	krople 7,5mg/1ml	d	50ml
9					Amitriptylini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Amitriptylinum	draż. 0,01 g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.		Amitriptylinum	draż. 0,025 g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.		Amitriptylinum	inj. 2,5%	c	5 amp. 2 ml
10					Amlodipinum			
		B	Rp.		Amlopin	tabl. 0,005g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Amlopin	tabl. 0,01g	x	20 tabl.
		B	Rp.		Norvasc	tabl. 0,005g	f	30 tabl.
		B	Rp.		Norvasc	tabl. 0,01g	g	30 tabl.
11					Ampicillinum			
		B	Rp.		Ampicillin	kaps. 0,25g	c	16 kaps.
		B	Rp.		Ampicillin	tabl., kaps. 0,5g	d	16 tabl., kaps.
		B	Rp.		Ampicillin	proszek do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	c	60 ml
		B	Rp.		Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (125mg/5ml) - 1,5 g	d	60 ml
		B	Rp.		Ampicillin	gran. do przyg. zaw. (250mg/5ml) - 3 g	d	60 ml
12					Ampicillinum + Sulbactamum			
		B	Rp.		Unasyn	tabl., tabl. powl. 0,375 g	f	12 tabl., tabl. powl.
		B	Rp.		Unasyn	prosz. do przyg. zaw. 0,25 g/5 ml	f	70 ml
13					Azithromycinum			
		B	Rp.		Sumamed	tabl. 0,125g	f	6 tabl.
		B	Rp.		Sumamed	kaps. 0,25g	f	6 kaps.
		B	Rp.		Sumamed	tabl. 0,5g	f	3 tabl.
		B	Rp.		Sumamed	syrop 0,1g/5ml	e	20 ml
		B	Rp.		Sumamed	syrop 0,2g/5ml	f	20 ml
14					Benazeprili hydrochloridum			
		B	Rp.		Lotensin	tabl. powl. 0,005g	f	14 tabl. powl.
		B	Rp.		Lotensin	tabl. powl. 0,01g	x	14 tabl. powl.
		B	Rp.		Lotensin	tabl. powl. 0,02g	e	14 tabl. powl.
15					Bezafibratum			
			Rp.		Bezalip	tabl. powl. 0,2g	f	30 tabl. powl.
			Rp.		Bezalip	tabl. powl. 0,4g	x	30 tabl. powl.
			Rp.		Bezamidin	tabl. powl. 0,2g	e	50 tabl. powl.
16					Bupivacaini hydrochloridum			
		B	Rp.		Bupivacainum hydrochloricum	inj. 0,5%	d	10 amp. 10 ml
17					Buprenorphini hydrochloridum			
	⊖	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0,2mg	x	60 tabl.
	⊖	B	Rp.	w	Bunondol	tabl. podjęz. 0,4mg	x	30 tabl.
	⊖	B	Rp.	w	Temgesic	tabl. podjęz. 0,2mg	f	10 tabl.
18					Calcii dobesilas			
		B	Rp.		Calcium dobesilate	tabl. 0,25g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Doxilek	kaps. 0,5g	x	30 tabl.
		B	Rp.		Doxium	tabl. 0,25g	g	60 tabl.
		B	Rp.		Doxium 500	kaps. 0,5g	g	30 tabl.
		B	Rp.		Dobesilat-Calcium	tabl. 0,25g	x	50 tabl.
19					Carbencillinum natrium			
		B	Rp.		Carbencillin	inj. 1 g	d	fiol.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.	Carbenicillin	inj. 2 g	x	fiol.
20		B	Rp.	Cefadroxilum			
		B	Rp.	Duracef	kaps. 0,25 g	d	12 kaps.
		B	Rp.	Duracef	tabl. 1 g	f	12 tabl.
		B	Rp.	Duracef	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
		B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 125 mg/5 ml	x	35 g (60 ml zaw.)
		B	Rp.	Duracef	proszek do p. zaw. 250 mg/5 ml	x	35 g (60 ml zaw.)
		B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,125 g/5 ml	d	60 ml
		B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,25 g/5 ml	e	60 ml
		B	Rp.	Duracef	gran. do sporz. syropu 0,5 g/5 ml	x	60 ml
21		B	Rp.	Cefalexinum			
		B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Cephalexin	kaps. 0,25 g	e	20 kaps.
		B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 500	tabl. powl. 0,5 g	f	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powl. 1 g	f	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	f	120ml
		B	Rp.	Keflex	kaps. 0,25 g	d	12 kaps.
		B	Rp.	Keflex	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
		B	Rp.	Keflex	zaw. 125 mg/5 ml	d	60 ml
		B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml	e	60 ml
		B	Rp.	Oracef	kaps. 0,25 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Oracef	kaps. 0,5 g	e	16 kaps.
22		B	Rp.	Cefaclorum			
		B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,25g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Alfacet	kaps. 0,5g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Alfacet	syrop 0,125 g/5 ml	x	60 ml
		B	Rp.	Alfacet	syrop 0,25 g/5 ml	x	60 ml
		B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,25 g	f	15 kaps.
		B	Rp.	Ceclor	kaps. 0,5 g	g	15 kaps.
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg/5 ml	e	75 ml
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 125 mg	e	15 saszetek
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg/5 ml	f	75 ml
		B	Rp.	Ceclor	zaw. 250 mg	f	15 saszetek
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. 375 mg	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. 500 mg	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ceclor MR	tabl. powl. 750 mg	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Panclor	kaps. 250 mg	x	15 kaps.
		B	Rp.	Panclor	kaps. 500 mg	x	15 kaps.
		B	Rp.	Taracef	kaps. 0,25 g	x	16 kaps.
		B	Rp.	Taracef	kaps. 0,5 g	x	16 kaps.
23		B	Rp.	Cefradinum			
		B	Rp.	Sefril A	inj. 1 g	d	1 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	kaps. 0,5 g	e	12 kaps.
		B	Rp.	Sefril	inj. 1 g	x	1 fiol. z suchą subst.
		B	Rp.	Sefril	gran. do przyg. zaw. 3 g/60 ml	d	60 ml
24		B	Rp.	Cefuroximi axetilum			
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,125 g	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,25g	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Bioracef	tabl. powl. 0,5 g	x	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Bioracef	proszek do przyg. zaw. 0,125 g	x	10 torebek po 0,125 g
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,125 g	e	10 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,25g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	tabl. 0,5g	g	10 tabl.
		B	Rp.	Zinnat	gran. 0,125 g/5 ml	f	50 ml
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 125 mg	e	10 saszetek
		B	Rp.	Zinnat	zaw. 250 mg	f	10 saszetek
25				Cepan	krem	c	35 g
26				Chlorpromazini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	Chlorazin	inj. 0,05 g/2 ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,01 g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,1 g	b	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	b	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,025 g/5 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj. 0,05 g/2 ml	c	10 amp.
27				Chlorprothixenum			
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl.powl. 0,015 g	d	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl.powl. 0,05 g	e	50 tabl. powl.
28				Cilazaprilum			
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,5 mg	e	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,001g	f	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,0025g	f	28 tabl. powl.
		B	Rp.	Inhibace	tabl. powl. 0,005g	g	28 tabl. powl.
29				Cimetidinum			
		B	Rp.	Altramet	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,2 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,3 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,4 g	e	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,6 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Apo-Cimetidine	tabl. 0,8 g	x	100 tabl.
		B	Rp.	Belomet	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Cimetidinum	tabl. 0,2 g	d	100 tabl.
		B	Rp.	Histodil	tabl. 0,2 g	d	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,2 g	f	50 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,4 g	f	20 tabl.
		B	Rp.	Tagamet	tabl. 0,8 g	g	30 tabl.
30				Ciprofloxacini hydrochloridum			
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,25 g	e	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprinol	tabl. 0,5 g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Ciprobay 250	tabl. powl. 0,25 g	f	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ciprobay 500	tabl. powl. 0,5 g	g	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Ciprobay Uro	tabl. powl. 0,1 g	x	6 tabl. powl.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powl. 0,25 g	d	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Cipronex	tabl. powl. 0,5 g	e	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Cipropol	tabl. powl. 0,25 g	d	10 tabl. powl.
31				Clarithromycinum			
		B	Rp.	Klacid	gran. do przyg. zaw. 125mg/5ml	f	60ml
		B	Rp.	Klacid	tabl. powl. 0,25g	f	10 tabl.
32				Clindamycini hydrochloridum			
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,6 g/4 ml	g	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	inj. 0,9 g/6 ml	g	5 amp.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,075 g	d	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,15 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	kaps. 0,3 g	e	16 kaps.
		B	Rp.	Dalacin C	gran. do przyg. syropu 0,075g/5ml	e	80ml
		B	Rp.	Klimicin	kaps. 0,15 g	d	16 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.	Klimicin	inj. 0,3 g/2 ml	f	5 amp.
33		B	Rp.	Cloxacillinum natricum	tabl. powl. 0,25 g	c	16 tabl. powl.
		B	Rp.	Syntarpen	tabl. powl. 0,5 g	d	16 tabl. powl.
34	Δ	B	Rp.	Cyproheptadini hydrochloridum	tabl. 0,004 g	c	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Peritol	syrop 0,004 g/10 ml	c	100 ml
	Δ	B	Rp.	Protadina	tabl. 0,004 g	c	20 tabl.
35		B	Rp.	Diclofenacum natricum			
				Naclof	krople do oczu 0,1 %	f	5ml
36		B	Rp.	Dienestrolum	tabl. 0,001 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Dienoestrolum	tabl. 0,005 g	c	20 tabl.
37			Rp.	Dimazoli dihydrochloridum			
			Rp.	Mycotol	płyn 5%	x	50 g
			Rp.	Mycotol	zasyпка 3%	x	30 g
38		B	Rp.	Diprophyllinum			
				Diprophyllinum	inj. doz. 0,25 g/10 ml	d	10 amp.
39		B	Rp.	Doxycyclini hydrochloridum			
				Doxycyclinum	kaps. 0,1 g	c	10 kaps.
40		B	Rp.	Drotaverini hydrochloridum			
		B	Rp.	No-Spa	tabl. 0,04 g	c	20 tabl.
				No-Spa	inj. 0,04 g/2 ml	c	5 amp.
41		B	Rp.	Erythromycini cyclocarbonas			
		B	Rp.	Davercin	maść 1%	b	20 g
				Davercin	roztwór 2,5%	c	30 ml
42		B	Rp.	Erythromycinum			
				Erythromycinum	roztwór 2%	x	30 ml
43		B	Rp.	Estradiolum			
		B	Rp.	Estrofem	tabl. 0,002 g	e	28 tabl.
				Estrofem Forte	tabl. 0,004 g	f	28 tabl.
44		B	Rp.	Estradiolum + Norethisteroni acetat			
		B	Rp.	Trisequens	tabl.	f	28 tabl.
				Trisequens forte	tabl.	f	28 tabl.
45		B	Rp.	Estradioli valeras			
		B	Rp.	Progynova 21	draż. 0,002 g	e	21 draż.
				Progynova 21 mite	draż. 0,001 g	e	21 draż.
46		B	Rp.	Estradioli valeras + Levonorgestrelum			
				Klimonorm	draż. 2mg + 0,15mg	e	21 draż.
47				Estradioli valeras + Estrioli + Levonorgestrelum			
		B	Rp.	Cyclo-Menorette	draż.	e	21 draż.
48		B	Rp.	Estradioli valeras + Norgestrelum			
				Cyclo-Progynova	draż.	e	21 draż.
49	Δ	B	Rp.	Etamsylatum	tabl. 0,25 g	b	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Cyclonamine	inj. 0,25 g/2 ml	b	5 amp.
50		B	Rp.	Felodipinum			
		B	Rp.	Plendil	tabl. powl. 0,005g	f	30 tabl. powl.
				Plendil	tabl. powl. 0,01g	g	30 tabl. powl.
51			Rp.	Fenofibratum			
			Rp.	Fenofibrat-Ratiopharm	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Grofibrat	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl	kaps. 0,1 g	e	50 kaps.
			Rp.	Lipanthyl 200 M	kaps. 0,2 g	f	30 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
52		B	Rp.	Flumetasoni pivalas Lorinden	lotio (mleczko) 0,02%	b	15 ml
53		B	Rp.	Flumetasonum + Acidum salicylicum Lorinden A	maść	a	15 g
54		B	Rp.	Flumetasonum + Clioquinolum Lorinden C	maść	a	15 g
		B	Rp.	Lorinden C	krem	a	15 g
55		B	Rp.	Flumetasonum + Pix Lithantracis + Ac. salic. Lorinden T	maść	a	15 g
56		B	Rp.	Fluocinoloni acetonidum Flucinar	maść 0,025 %	b	15 g
		B	Rp.	Flucinar	żel 0,025 %	b	15 g
57			Rp.	Furazolidonum Furazolidon	zawiesina (0,33 g/100 ml) gran. do przyg. zaw. (17,2mg/5 ml)	b	160 g
			Rp.	Furazolidon		b	7 g/60 ml
58			Rp.	Gemfibrozilum Elmogan	tabl. powl. 0,45g	x	30 tabl. powl.
			Rp.	Elmogan	tabl. powl. 0,6g	x	30 tabl. powl.
			Rp.	Gemfibral	tabl. powl. 300 mg	x	60 tabl. powl.
			Rp.	Gemfibral	tabl. powl. 450 mg	x	60 tabl. powl.
			Rp.	Gevilon	tabl. powl. 0,45g	x	60 tabl. powl.
			Rp.	Lipozil	tabl. powl. 0,45g	x	30 tabl. powl.
59		B	Rp.	Griseofulvinum Gricin	tabl. 0,125 g	f	100 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin forte	tabl. 0,125 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Griseofulvin-M	tabl. 0,125 g	e	25 tabl.
60	Δ	B	Rp.	Haloperidolum Apo-Haloperidol	tabl. 0,0005 g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,001 g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0,002 g	d	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	plyn 0,002 g/1 ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0,002 g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0,005 g/1 ml	x	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0,002 g/ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,001 g	b	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0,002 g/1 ml	b,c	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0,005 g/1 ml	c,d	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1,5 mg	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0,002 g/1 ml	e	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0,005 g/ml	e	5 amp.
61	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum Imipramin	draż. 0,01 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025 g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025 g/2 ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025 g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025 g/2 ml	x	10 amp.
62		B	Rp.	Indometacinum Metindol	kaps. 0,025 g	x	30 kaps.
		B	Rp.	Metindol	tabl. powl. 0,025 g	a	25 tabl. powl.
		B	Rp.	Metindol	inj. 0,06 g/2 ml	c	10 amp.
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,05 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	czopek 0,1 g	b	10 czopków
		B	Rp.	Metindol	maść 5%	b	30 g
		B	Rp.	Metindol retard	tabl. 0,075 g	a	25 tabl.
		B	Rp.	Metindonium	plyn 0,4 g/20 ml	c	20 ml
		B	Rp.	Indometacin	czopek 0,05 g	c	10 czopków

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.	Indometacin	czopek 0,1 g	c	10 czopków
63		B	Rp.	Ipratropii bromidum + Fenoterolum Berodual, Berodual aerosol	aerosol	f	15 ml
		B	Rp.	Berodual	płyn do inh.	e	20 ml
64		B	Rp.	Isradipinum Lomir	tabl. 2,5 mg	x	28 tabl.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 2,5mg	x	30 kaps.
		B	Rp.	Lomir SRO	kaps. 5mg	f	30 kaps.
65			Rp.	Kalii iodidum Jodostin	tabl. powł. 0,1 mg	x	100 tabl. powł.
			Rp.	Jodostin	tabl. powł. 0,2 mg	x	100 tabl. powł.
			Rp.	Jodid 100	tabl. 130,8 µg	d	100 tabl.
			Rp.	Jodid 200	tabl. 261,6 µg	e	100 tabl.
			Rp.	Jodid 500	tabl. 654µgKJ=500µg jodu	x	100 tabl.
			Rp.	Tarjod	syrop 100 µg jodu/5 ml	x	125 g
66			Rp.	Lactulosum Duphalac	syrop 10 g/15 ml	x	300 ml
			Rp.	Lactulosum	syrop 5 g/10 ml	c	150 ml
			Rp.	Normase	syrop 10 g/15 ml	x	200 ml
67	Δ	B	Rp.	Lidocaini hydrochloridum et Norepinephrini bitartras Lignocainum hydrochloricum c. Noradrenalino	inj. 2% + 0,00125% Noradrenalinum basic	d	10 amp.2 ml
68		B	Rp.	Lisinoprilum Prinivil	tabl. 0,005g	f	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,01g	g	28 tabl.
		B	Rp.	Prinivil	tabl. 0,02g	g	28 tabl.
69			Rp.	Loratadinum Claritine	syrop 1mg/1ml	e	120 ml
			Rp.	Claritine	tabl. 0,01 g	e	10 tabl.
70		B	Rp.	Medroxyprogesteroni acetat Provera	tabl. 5 mg	e	30 tabl.
		B	Rp.	Provera	tabl. 10 mg	e	30 tabl.
71		B	Rp.	Mepartricinum Ipertrofan	tabl. powł.50 000 j.m.	f	30 tabl.powł.
72		B	Rp.	Methocarbamolium Methocarbamol	tabl. 0,5 g	d	50 tabl.
73		B	Rp.	Methoxsalenum Geralen	kaps. 0,02 g	f	50 kaps.
		B	Rp.	Meladimine	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Oxsoralen	tabl., kaps. 0,01 g	e	50 tabl., kaps.
		B	Rp.	Oxsoralen	roztw. 1%	g	50 ml
		B	Rp.	Puvalen	tabl. 0,015 g	x	50 tabl.
74			Rp.	Mometasoni furoas Elocom 0,1%	krem 0,1%	e	15g
			Rp.	Elocom 0,1%	maść 0,1%	e	15g
			Rp.	Elocom	płyn 0,1%	e	20ml
75		B	Rp.	Nabumetonum Relifex	tabl. powł. 0,5g	f	20 tabl. powł.
76		B	Rp.	Natrii hyaluronas Hyalgan	inj. 0,02g/2ml	g	1 fiol.
77			Rp.	Nicotinamidum Vitaminum PP	tabl. 0,05 g	a	20 tabl.
			Rp.	Vitaminum PP	tabl. 0,2 g	a	20 tabl.
			Rp.	Vitaminum PP	inj. 0,1 g/2 ml	c	5 amp.
78				Nifuroxazidum			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		Rp.		Ercefuryl	kaps. 0,1 g	x	30 kaps.
		Rp.		Ercefuryl	syrop 4 g/100 g	x	90 ml
		Rp.		Nifuroksazyd	zaw. 4%	c	90 ml
		Rp.		Nifuroksazyd	tabl. powl. 0,1 g	c	24 tabl.
79		B	Rp.	Norfloxacinum		d	
		B	Rp.	Norbactin	tabl. powl. 0,4 g	d	10 tabl. powl.
		B	Rp.	Norbactin	tabl. powl. 0,8 g	d	4 tabl. powl.
		B	Rp.	Nolicin	tabl. 0,4g	e	20 tabl.
80			Rp.	Odżywki			
			Rp.	Fettam	proszek	x	200 g
			Rp.	Humana z MCT	proszek	e	350 g
			Rp.	Humana SL	proszek	e	650 g
			Rp.	Nefromin	proszek	e	400 g
			Rp.	Nutramigen	proszek	f	425 g
			Rp.	Pro-Sobee	proszek	e	400 g
			Rp.	Terapin S	proszek	e	200 g
81		B	Rp.	Orciprenalini sulfas			
		B	Rp.	Astmopent	tabl. 0,02 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Astmopent	aerosol 0,3 g/20 ml	d	20 ml (400 dawek)
82		B	Rp.	Oxprenololi hydrochloridum			
		B	Rp.	Coretal	tabl. 0,02 g	b	50 tabl.
		B	Rp.	Trasicor	tabl. 0,02 g	x	40 tabl.
83	⊖	N	Rp.	Oxycodoni hydrochloridum			
		N	Rp.	Eucodalum	inj. 0,01 g/1 ml	d	10 amp.
84			Rp.	Pancreatinum			
			Rp.	Neo-Pancreatinum	tabl. powl. 0,15g	c	30 tabl. powl.
85		B	Rp.	Papaverini hydrochloridum			
		B	Rp.	Papaverinum hydrochloricum	inj. 0,04 g/2 ml	c	10 amp.
86		B	Rp.	Pentoxifyllinum			
		B	Rp.	Agapurin	draż. 0,1 g	d	60 draż.
		B	Rp.	Agapurin retard	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Agapurin 600 retard	tabl. powl. 0,6 g	e	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Azupentat-400 retard	tabl. powl. 0,4 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Dartelin retard	tabl. powl. 0,4 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Grofilina	tabl. powl. 0,1 g	d	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Pentilin	tabl. 0,4 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Pentilin	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.
		B	Rp.	Pentohexal 600 Retard	tabl. 0,6 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Polfilin	tabl. powl. 0,1 g	c	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Polfilin prolongatum	tabl. powl. 0,4 g	d	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Ralofekt	tabl. 0,2 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Ralofekt	inj. 0,1 g/5 ml	x	10 amp.
		B	Rp.	Trental	draż. 0,1 g	x	20 draż.
		B	Rp.	Trental	draż. 0,4 g	f	20 draż.
		B	Rp.	Trental	inj. 0,1 g/5 ml	e	5 amp.
87		B	Rp.	Perindopril			
		B	Rp.	Prestarium	tabl. 0,004 g	f	30 tabl.
88		B	Rp.	Pindololum			
		B	Rp.	Apo-Pindol	tabl. 0,005 g	e	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Pindol	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
		B	Rp.	Visken	tabl. 0,005 g	e	30 tabl.
89		B	Rp.	Pirenzepini hydrochloridum			
		B	Rp.	Gastrozepin	tabl. 0,025 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Pirengast	tabl. 0,025 g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Pirengast	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,025 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	Pirenzepin-Ratiopharm	tabl. 0,05 g	d	20 tabl.
90				Prajmalii bitartras			

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
		B	Rp.	Neo-Gilurytmal	tabl. 0,02 g	f	50 tabl.
91			Rp. Rp. Rp.	Pygeum africanum extr. Poldanen Tadenan Tadenan	tabl. powł. kaps. 25 mg kaps. 50 mg	e f x	30 tabl. powł. 60 kaps. 60 kaps.
92			Rp.	Retinoli acetat , Retinoli palmitas Vitaminum A Vitaminum A	kaps. 12 000 j.m płyn 50 000 j.m/1 ml	b b	50 kaps. 10 ml
93		B B B	Rp. Rp. Rp.	Roxitromycinum Rulid Rulid Rulid	tabl. 0,15 g tabl. 0,05 g tabl. 0,1g	f e f	10 tabl. 10 tabl. 10 tabl.
94	Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Hyoscini butylbromidum Buscolysin Buscopan Buscopan Scopolan Scopolan	inj. 0,02 g/1 ml draż. 0,01 g inj. 0,02 g draż. 0,01 g czopek 0,01 g	d d d c b	10 amp. 20 draż. 5 amp. 30 draż. 6 czopków
95	Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ	B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Sotaloli hydrochloridum Biosotal Biosotal Biosotal Darob Darob Gilucor Gilucor Solatex mite Solatex Sotahexal mite Sotahexal	tabl. 0,04g tabl. 0,08g tabl. 0,16g tabl. 80 mg tabl. 160 mg tabl. 0,08g tabl. 0,16g tabl. 80 mg tabl. 160 mg tabl. 0,08g tabl. 0,16g	x x x x x e e x x x e	60 tabl. 50 tabl. 40 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 20 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 20 tabl. 20 tabl.
96		B B	Rp. Rp.	Spiramycinum Rovamycine Rovamycine	tabl. 1 500 000 j.m tabl. 3 000 000 j.m.	e x	16 tabl. 10 tabl.
97		B B	Rp. Rp.	Terbinafini hydrochloridum Lamisil Lamisil	tabl. 0,125g tabl. 0,25g	g g	14 tabl. 14 tabl.
98	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Thioridazini hydrochloridum Thioridazin Thioridazin Thioridazin Thioridazin prolongatum	draż. 0,01 g draż. 0,025 g draż. 0,1 g tabl. 0,2 g	b c d e	30 draż. 20 draż. 20 draż. 20 tabl.
99		B B B	Rp. Rp. Rp.	Ticlopidini hydrochloridum Aclotin Tagren Ticlid	tabl. powł. 0,25 g tabl. 0,25g tabl. ,tabl.powl. 0,25g	x g g	20 tabl. powł. 30 tabl. 20 tabl.,tabl. powł.
100		B B	Rp. Rp.	Tobramycini sulfas Brulamycin Nebcin	inj. 0,08 g/2 ml inj. 0,08 g/2 ml	f d	10 amp. 1 fiol.
101			Rp. Rp. Rp. Rp.	Tocopheroli acetat Forte- E-Vite Vitaminum E Evitol Sant-E-Gal	kaps. 100 j.m. kaps. 0,1 g tabl. powł. 0,1 g draż. 150 mg	x b c x	50 kaps. 30 kaps. 30 tabl. 30 draż.
102	Δ Δ Δ	B B B	Rp. Rp. Rp.	Tramadoli hydrochloridum Amadol Tramadol Tramal, Tramadol	kaps. 0,05g czopek 0,1 g kaps. 0,05 g	d c d	20 kaps. 5 czopków 20 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opakowanie
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	kaps. 0,05 g	x	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramadol	inj. 0,05 g/1 ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramadol	inj. 0,1 g/2 ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramal, Tramadol	krople 0,1 g/1 ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.	Trodon, Tramal	czopek 0,1 g	c	5 czopków
103			Rp.	Trandolaprilum			
			Rp.	Gopten	kaps. 0,5mg	f	40 kaps.
			Rp.	Gopten	kaps. 0,002g	f	28 kaps.
104			Rp.	Vitaminum A+D3	krople 20000 j.m. A + 10000 j.m. D3	b	10 ml
			Rp.	Vitaminum A+D3	kaps. 2000 j.m. A + 1000 j.m. D3	b	50 kaps.
105		B	Rp.	Xantinoli nicotinas			
		B	Rp.	Sadamin	tabl. 0,15 g	b	30 tabl.
		B	Rp.	Sadamin	inj. 0,3 g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Sadamin prolongatum	tabl. powl. 0,5 g	c	20 tabl. powl.

WYKAZ ŚRODKÓW ANTYKONCEPCYJNYCH WYDAWANYCH ZA ODPLATNOŚCIĄ 50 % CENY ŚRODKA

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Najmniejsze zarejestrowane opak.
1		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Desogestrelum Marvelon	tabl.	e	21 tabl.
2		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Desogestrelum Mercilon	tabl.	e	21 tabl.
3		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Gestodenum Femoden	draż.	e	21 draż.
4		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Gestodenum Minulet	draż.	e	21 draż.
5		B	Rp.	Ethinylestradiolum + Norgestimatum Cilest	tabl.	e	21 tabl.

Objaśnienie oznaczeń:

Rp. - lek wydawany z apteki na recepty

Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;

N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);

Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;

A - lek bardzo silnie działający;

B - lek silnie działający;

⊖ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;

Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków).

Kat.cen - kategorie cen:

a - cena leku do 1,00 zł

b - cena leku od 1,01 zł do 2,00 zł

c - cena leku od 2,01 zł do 5,00 zł

d - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł

e - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł

f - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł

g - powyżej 50,00 zł

x - brak aktualnych danych

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Departament Legislacyjny Rządu, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, P-29

Skład, druk i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 694-67-50, 694-67-52 i 694-67-03, fax 694-62-06

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa