

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 czerwca 1997 r. (poz. 384)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRE USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY CELNE WARTOŚCIOWE

Kod PCN	Wyszczególnienie	Wartość celna w ECU
1	2	3
2519 2519 90 2519 90 10 0	Naturalny węglan magnezowy (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; inny tlenek magnezowy, nawet czysty: — Pozostałe: — — Tlenek magnezu, inny niż wypalony naturalny węglan magnezowy	60 500
2526 2526 20 00 0	Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (nawet kwadratowym); talk: — Rozdrobniony lub sproszkowany	275 000
2530 2530 90 2530 90 95 0 ex 2530 90 95 0	Substancje mineralne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: — Pozostałe: — — Pozostałe Tworzywa kordierytowe	9 000
2805 2805 30 2805 30 90 0 ex 2805 30 90 0	Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy; rtęć: — Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy: — — Pozostałe Ferryty strontu i baru, proszek neodym-żelazobor	1 683 000
2820 2820 90 2820 90 90 0 ex 2820 90 90 0	Tlenki manganu: — Pozostałe: — — Pozostałe Tlenek manganu	242 000
2821 2821 10 00 0	Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające w masie 70% lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe_2O_3 : — Tlenki i wodorotlenki żelaza	616 000
2825 2825 40 00 0	Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali: — Tlenki i wodorotlenki niklu	55 000
2843 2843 29 00 0 ex 2843 29 00 0	Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet chemicznie nie zdefiniowane; amalgamaty metali szlachetnych: — Związki srebra: — — Pozostałe Pasta rezystywna do mikroukładów grubowarstwowych; cyjanosrebrzan potasu	110 000
2917 2917 20 00 0 ex 2917 20 00 0	Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne: — Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne Utwardzacze Hearerter serii HT i XV	275 000
3204 3204 17 00 0 ex 3204 17 00 0	Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie syntetycznych środków barwiących organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet o określonej budowie chemicznej: — Syntetyczne organiczne środki barwiące oraz preparaty oparte na nich, jak wyszczególniono w uwadze 3 do niniejszego działu: — — Pigmenty oraz preparaty na ich bazie Nitrocelulozowe preparaty pigmentowe w postaci proszku	165 000
3206 3206 49 3206 49 90 0 ex 3206 49 90 0	Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż z pozycji nr 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne stosowane jako luminofory, nawet określone chemicznie: — Pozostałe środki barwiące oraz inne preparaty: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Koncentrat koloru	89 000
3208	Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub	

1	2	3
3208 90 3208 90 91 0	rozpuszczonych w środowisku niewodnym; roztwory określone w uwadze 4 do niniejszego działu: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Na bazie polimerów syntetycznych	44 000
3210 00 3210 00 90 0 ex 3210 00 90 0	Pozostałe farby i pokosty (łącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi); gotowe pigmenty wodne używane do wykańczania skóry: — Pozostałe Farby do tworzyw, lakiery akrylowe z pigmentami	40 000
3215 3215 90 3215 90 10 0 ex 3215 90 10 0	Farba drukarska, atrament do pisania, tusz kreślarski i inne atramenty i tusze, także stężone lub stałe: — Pozostałe: — — Atrament i tusz Tusz do kaset do drukarek komputerowych	170 000
3702 3702 44 00 0 ex 3702 44 00 0	Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony: — Pozostałe filmy, bez perforacji, o szerokości przekraczającej 105 mm: — — O szerokości powyżej 105 mm, ale nie przekraczającej 610 mm Błony światłoczułe do produkcji obwodów drukowanych (dop. szerokość powyżej 105 mm, ale nie przekraczająca 610 mm)	400 000
3810 3810 90 3810 90 90 0 ex 3810 90 90 0	Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i inne preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszki i pasty złożone z metalu i innych materiałów przeznaczone do lutowania, lutowania twardego lub spawania; preparaty stosowane jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych: — Pozostałe: — — Pozostałe Topniki do lutowania	98 000
3818 00 3818 00 90 0 ex 3818 00 90 0	Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice: — Pozostałe Tworzywa ceramiczne steatytowe	82 000
3824 3824 90 3824 90 50 0	Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Preparaty do powlekania galwanicznego	500 000
3824 90 95 0 ex 3824 90 95 0	— — — — Pozostałe Ferrofluidy — zawiesina proszku żelaza w węglowodorach	50 000
ex 3824 90 95 0	Utwardzacze do żywic epoksydowych (HEARTER)	950 000
3903 3903 11 00 0 ex 3903 11 00 0	Polimery styrenu, w formach podstawowych: — Polistyren: — — Do spieniania Polistyren do spieniania	500 000
3903 19 00 0 3903 30 00 0	— Polistyren: — — Pozostały — Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS)	2 050 000 800 000
3905 3905 30 00 0	Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych: — Polialkohol winylowy, także zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe	60 000
3907 3907 10 00 0	Poliacetale, inne polietera i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i inne poliestry, w formach podstawowych: — Poliacetale	160 000
3907 30 00 0 ex 3907 30 00 0	— Żywice epoksydowe Araldit	1 500 000
3907 40 00 0	— Poliwęglany — Pozostałe poliestry:	450 000

1	2	3
3907 99 3907 99 19 0	— — Pozostałe: — — — — O liczbie hydroksylowej nie większej niż 100: — — — — — Pozostałe	290 000
3908 3908 10 00 0	Poliamidy w formach podstawowych: — Poliamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12	360 000
3909 3909 10 00 0	Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych: — Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe	385 000
3909 20 00 0	— Żywice melaminowe	50 000
3917 3917 32 3917 32 35 0 ex 3917 32 35 0	Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, kotnierze) z tworzyw sztucznych: — Pozostałe rury, przewody i węże: — — Pozostałe, nie wzmocnione ani nie połączone z innymi materiałami, bez wyposażenia: — — — Bez szwu i o długości przekraczającej maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nie obrobione inaczej: — — — — Produktów polimeryzacji addycyjnej: — — — — — Z polimerów chlorku winylu Węże termokurczliwe z polimerów chlorku winylu	50 000
3920 3920 20 3920 20 21 0 ex 3920 20 21 0	Pozostałe płyty, arkusze, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem: — Z polimerów propylenu: — — O grubości nie przekraczającej 0,10 mm: — — — Zorientowane dwuosiowo Folia polipropylenowa	330 000
3920 42 3920 42 91 0 ex 3920 42 91 0	— Z polimerów chlorku winylu: — — Giętkie: — — — Nieuplastycznione, o grubości: — — — — Nie przekraczającej 1 mm Folia PCV	165 000
3920 62 3920 62 19 0 ex 2920 62 19 0	— Z poliwęglanów, żywic alkidowych, poliestrów allilowych i innych poliestrów: — — Z politereftalanu etylenu: — — — O grubości nie przekraczającej 0,35 mm: — — — — Pozostałe Folia z politereftalanu etylenu	1350 000
3921 3921 90 3921 90 30 0 ex 3921 90 30 0	Pozostałe płyty, arkusze, folie, pasy i taśmy z tworzyw sztucznych: — Pozostałe: — — Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet zmodyfikowanych chemicznie: — — — Z żywic fenolowych Płyty bakelitowe powlekane gumą i teflonem (bakelit > 50%)	55 000
3923 3923 40 3923 40 10 0 3923 40 90 0 ex 3923 40 90 0	Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych: — Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki: — — Szpule, rolki i podobne nośniki do błon fotograficznych i kinematograficznych lub do taśm, filmów i podobnych objętych pozycjami nr 8523 i 8524 — — — Pozostałe Kasety z rolkami z tworzywa sztucznego do drukarek	330 000 825 000
4016 4016 99 4016 99 88 0 ex 4016 99 88 0	Pozostałe artykuły z kauczuku wulkanizowanego: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe: — — — — — Pozostałe: — — — — — — Pozostałe Mata kauczukowa z wyprofilowanymi przyciskami od dołu	140 000
4823 4823 90 4823 90 50 0 ex 4823 90 50 0	Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu; inne wyroby z masy papierniczej, papieru, kartonu, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Przycięte do rozmiaru lub kształtu Papier kondensatorowy	365 000

1	2	3
5911 5911 90 5911 90 90 0 ex 5911 90 90 0	Wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych, wyszczególnione w uwadze 7 do niniejszego działu: — Pozostałe: — — Pozostałe: Taśma biała (nienasycona) do kasetek	520 000
6902 6902 20 6902 20 99 0 ex 6902 20 99 0	Ogniotrwałe cegły, płyty, bloki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne, inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych: — Zawierające w masie powyżej 50% tlenku glinowego (Al ₂ O ₃), krzemionki (SiO ₂) lub mieszaniny, lub związku tych produktów: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Ceramiczne płyty ogniotrwałe do specjalnych pieców	330 000
7019 7019 52 00 0	Włókna szklane (łącznie z watą szklaną) oraz wyroby z nich (np. przędza, tkaniny): — Pozostałe tkaniny: — — O szerokości przekraczającej 30 cm, o splocie płóciennym, o masie jednostkowej poniżej 250 g/m ² , o masie jednostkowej pojedynczej przędzy nie większej niż 136 teksów	1 100 000
7104 7104 10 00 0	Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nie nawleczone, oprawione lub obsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nie sortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu: — Kwarc piezoelektryczny	95 000
7108 7108 13 7108 13 10 0 ex 7108 13 10 0	Złoto (łącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku: — Nie przeznaczone do produkcji monet: — — Półprodukty: — — — Sztaby, pręty, drut i profile, płytki, arkusze i taśmy, o grubości przekraczającej 0,15 mm, nie licząc podłoża Drut złoty	112 000
7211 7211 29 7211 29 50 0 ex 7211 29 50 0	Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, nie platerowane, nie powlekane ani nie pokrywane: — Nie obrobione oprócz walcowania na zimno: — — Pozostałe: — — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm: — — — — Zawierający w masie 0,25% lub więcej, ale mniej niż 0,6% węgla Taśma stalowa głębokotłoczona	21 000
7223 00 7223 00 91 0 ex 7223 00 91 0	Drut ze stali nierdzewnej: — Zawierający w masie 2,5% lub więcej niklu: — — Zawierający w masie 13% lub więcej chromu, lecz mniej niż 25%, oraz 3,5% lub więcej aluminium, lecz mniej niż 6% Drut stalowy o zawartości Cr 24%	83 000
7226 7226 11 7226 11 90 0 ex 7226 11 90 0	Wyroby walcowane płaskie z innej stali stopowej, o szerokości poniżej 600 mm: — Ze stali krzemowej elektrotechnicznej: — — O ziarnach zorientowanych: — — — O szerokości nie przekraczającej 500 mm (ECSC) Taśmy i pasy kowarowe	536 000
7410 7410 11 00 0 ex 7410 11 00 0	Folia miedziana (nawet drukowana, łączona z papierem, kartonem, tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym), o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,15 mm: — Bez podłoża: — — Z miedzi rafinowanej Folia miedziana bez podłoża z miedzi rafinowanej	249 000
7410 21 00 0 ex 7410 21 00 0	— Na podłożu — — Z miedzi rafinowanej Folia miedziana na podłożu z miedzi rafinowanej	3 500 000
7607 7607 19 7607 19 10 0 ex 7607 19 10 0	Folia aluminiowa (nawet zadrukowana, łączona z papierem, kartonem, z tworzywami sztucznymi lub podobnym materiałem podłożowym) o grubości (bez podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm: — Bez podłoża: — — Pozostała: — — — O grubości poniżej 0,021 mm Folia aluminiowa bez podłoża o grubości mniejszej niż 0,021 mm tylko trawiona	90 000
	— Bez podłoża:	

1	2	3
7607 19 7607 19 99 0 ex 7607 19 99 0	— — Pozostała: — — — O grubości nie mniejszej niż 0,021 mm, ale nie przekraczającej 0,2 mm: — — — — Pozostała Folia aluminiowa bez podłoża o grubości między 0,021—0,20 mm — tylko trawiona lub trawiona i formowana na określone napięcie	550 000
8207 8207 90 8207 90 10 0 ex 8207 90 10 0	Narzędzia wymienne do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania otworów i wałków, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), nawet ciągadła, ciągowniki bądź matryce do wyciskania metalu oraz narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych: — Pozostałe narzędzia wymienne: — — Z częścią roboczą z diamentu lub z diamentu polikrystalicznego Tarcze szlifierskie do ferrytów (diamentowe)	120 000
8505 8505 11 00 0 ex 8505 11 00 0	Elektromagnesy; magnesy stałe i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu; magnetyczne i elektromagnetyczne uchwyty, zaciski, imadła i podobne uchwyty, elektromagnetyczne sprzęgła wyłączane oraz sprzęgła stałe czy hamulce; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe: — Magnesy stałe i wyroby, które mają stać się stałymi magnesami po namagnesowaniu: — — Metalowe Magnesy stałe metalowe: kobaltowe, neodymowe	110 000
8505 19 8505 19 10 0	— — Pozostałe: — — — Magnesy stałe z ferrytów spiekanych	500 000
8523 8523 13 00 0	Nie zapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne niż wyszczególnione w dziale 37: — Taśmy magnetyczne: — — O szerokości powyżej 6,5 mm	4 032 000
9612 9612 10 9612 10 10 0 ex 9612 10 10 0	Taśmy do maszyn do pisania i inne podobne, nasycone tuszem lub sporządzone w inny sposób celem pozostawiania odbić, również na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, także nasycone tuszem, nawet w pudełkach: — Taśmy: — — Z tworzyw sztucznych Taśmy barwiące z tworzyw sztucznych do kasetek	185 000

385

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 1997 r.

w sprawie zawieszenia pobierania cel od niektórych towarów dla przemysłu elektronicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. zawiesza się pobieranie cel określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie cel na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 145, poz. 670 oraz z 1997 r. Nr 27, poz. 147 i Nr 47, poz. 301) w odniesieniu do towarów

wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2. Stawki celne zawieszono stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towaru, zgodnie z wymogami i kryteriami określonymi odrębnie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *W. Cimoszewicz*