

Załącznik nr 3

ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH MIAST NA PRAWACH POWIATU

$$V_{mp} = 0,5 \frac{w_{omp}}{W_{omp}} + 0,5 \frac{p_{ppm}}{P_{ppm}}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- V_{mp} — wskaźnik podziału środków przeznaczonych na drogi publiczne, z wyjątkiem gminnych, w miastach na prawach powiatu,
 w_{omp} — wartość odtworzeniową dróg w mieście na prawach powiatu,
 W_{omp} — sumę wartości odtworzeniowej dróg w miastach na prawach powiatu,
 p_{ppm} — pracę przewozową na drogach w mieście na prawach powiatu,
 P_{ppm} — sumę pracy przewozowej na sieci dróg w miastach na prawach powiatu.

Załącznik nr 4

ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW

$$V_w = 0,5 \frac{w_{ow}}{W_{ow}} + 0,45 \frac{p_{pw}}{P_{pw}} + 0,05 \frac{r_{grw}}{R_{grw}}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- V_w — wskaźnik podziału środków przeznaczonych na drogi wojewódzkie w województwie,
 w_{ow} — wartość odtworzeniową dróg wojewódzkich w województwie,
 W_{ow} — sumę wartości odtworzeniowej dróg wojewódzkich w województwach,
 p_{pw} — pracę przewozową na drogach wojewódzkich w województwie,
 P_{pw} — sumę pracy przewozowej na drogach wojewódzkich w województwach,
 r_{grw} — ruch na przejściach granicznych w ciągu dróg wojewódzkich w województwie,
 R_{grw} — sumę ruchu na przejściach granicznych na drogach wojewódzkich w województwach.

1034

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej, w wysokości określonej w „Wykazie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej”, zwanym dalej „Wykazem”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisami.

3. Ceny zbytu określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco magazyn sprzedawcy.

4. Ceny hurtowe określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco magazyn hurtowy. W przypadku występowania kilku pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

5. Ceny detaliczne określone w Wykazie stosowane są przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej.

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zintegrowaną działalność handlową (hurtową i detaliczną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi w Wykazie.

7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bezpośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominięciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

§ 2. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 82, poz. 529 i Nr 143, poz. 920).

2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na które obowiązują ceny urzędowe, należy do czasu wyprzedaży zapasów stosować ceny urzędowe dotychczas obowiązujące, powiększone o podatek od towarów i usług.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Finansów: w z. *J. Bauc*

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15 grudnia 1998 r.
(poz. 1034)

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp.	Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie	Cena obowiązująca w złotych		
		zbytu	hurtowa	detaliczna
1	2	3	4	5
	A			
1	Abaktal - inj.400mg/5ml-10 amp.	31,40	35,89	41,63
2	Acenocoumarol-tabl.0,004g-60 szt.	7,00	8,00	9,95
3	Acenocoumarol -tabl.0,004g-60 szt.	7,00	8,00	9,95
4	Acespargin -tabl.0,25g-30 szt.	2,50	2,86	4,00
5	Acetylocysteina - kaps.0,1g-20 szt.	5,30	6,06	7,88
	Acidum folicum			
6	- tabl.0,005g-30 szt.	1,30	1,49	2,08
7	- tabl.0,015g-30 szt.	1,65	1,89	2,64
8	Aclostin - tabl. powł. 250 mg - 20 szt.	22,00	25,15	29,16
9	Acudex - zasypka 4g -10 saszetek	16,00	18,29	21,20
10	Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp.	23,00	26,29	30,50
11	Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp.	19,00	21,72	25,19
	Adrenalinum			
12	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	4,30	4,91	6,39
13	- inj.0,001g/1ml -50 amp.	19,35	22,12	25,66
14	Aerosonit - aerozol 1,25 mg/dawkę - 18 ml (200 dawek)	9,00	10,29	12,35
15	Aether aethylicus pro narcosi - płyn-100g	8,10	9,26	11,21
16	Afibrozil - tabl. powł. 0,45g - 60 szt.	24,00	27,43	31,82
17	Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp.	9,80	11,20	13,44
	Afonilum retard			
18	- forte kaps.0,375g -20 szt.	8,10	9,26	11,21
19	- kaps.0,25g -20 szt.	5,80	6,63	8,58
	Albumina osocza ludz.w fizjol.roztw.NaCl (z zestaw. lub bez zestaw.)			
20	- inj.5% -flak.50ml	30,00	34,29	39,78
21	- inj.5% -flak.100ml	60,00	68,58	79,55
22	- inj.5% -flak.250ml	120,00	137,16	159,11
23	Allupol-tabl.0,1g-50 szt.	3,70	4,23	5,67
	Alphacalcidolum			
24	- kaps.0,25mcg -100 szt.	9,08	10,38	12,45
25	- kaps.1mcg -100 szt.	11,95	13,66	16,39
	Ambroksol			
26	- syrop 15mg/5ml-150ml	4,00	4,57	6,01

1	2	3	4	5
27	- syrop 30mg/5ml-150ml	4,75	5,43	7,06
	Ambrosol			
28	-syrop 15mg/5ml-120ml	3,15	3,60	5,04
29	-syrop 30mg/5ml-120ml	3,75	4,29	5,73
30	Aminoglutethimid-tabl.0,25g-100 szt.	105,00	120,02	139,22
	Aminophyllinum			
31	- inj.doż.2,5% 10ml -10 amp.	6,80	7,77	9,72
32	- inj.doż.2,5% 10ml -50 amp.	32,00	36,58	42,43
33	- inj.dom.25% 2ml - 10 amp.	5,60	6,40	8,32
34	- krople 0,24g/1ml -20ml	5,60	6,40	8,32
	Amitriptylinum			
35	- draż. 0,01g -60 szt.	3,45	3,94	5,38
36	- draż. 0,025g -60 szt.	6,20	7,09	9,04
37	- inj.2,5% 2ml -5 amp.	3,30	3,77	5,22
38	Amizepin-tabl. 0,2g-50 szt.	8,60	9,83	11,80
	Amlopin			
39	- tabl. 0,005g - 20 szt.	22,50	25,72	29,84
40	- tabl. 0,01g - 20 szt.	40,00	45,72	53,04
	Amotaks			
41	- kaps.0,25g -16 szt.	4,00	4,57	6,01
42	- kaps.0,5g -16 szt.	7,30	8,34	10,29
43	- tabl. 1g -16 szt.	11,20	12,80	15,36
44	- granulat 250mg/5ml - 60ml	5,20	5,94	7,73
	Amoxicilline			
45	- kaps.0,25g -15 szt.	3,75	4,29	5,73
46	- pro susp.1,5g/15g -60ml	4,20	4,80	6,24
47	- pro susp.3g/15g -60ml	5,20	5,94	7,72
	Ampicillin			
48	- inj.0,25g -fiol.z such.subst.	1,55	1,77	2,48
49	- inj.0,5g -fiol.z such.subst.	2,00	2,29	3,21
50	- inj.1g -fiol.z such.subst.	2,70	3,09	4,32
51	- inj.2g -fiol.z such.subst.	3,75	4,29	5,73
52	- zawiesina 3g/60ml - flakon	2,90	3,31	4,64
53	- tabl.kaps.0,5g -16 szt.	5,60	6,40	8,32
	Anapran			
54	- tabl.powl.0,275g -20 szt.	8,80	10,06	12,10
55	- tabl.powl.0,275g -40 szt.	15,80	18,06	20,90
56	- tabl.powl.0,550g -20 szt.	15,80	18,06	20,90
	Anatoksyna tężcowa adsorb.na wodor.glinu (Te)			
57	- 1ml - 3 amp.	2,70	3,09	4,32

1	2	3	4	5
58	- 1ml - 5 amp.	4,50	5,14	6,69
59	- 10ml - 1fiol.	4,90	5,60	7,28
60	Ancrusal-tabl.0,5g-120 szt.	9,20	10,52	12,60
	Anticol			
61	- tabl.0,5g -30 szt.	7,60	8,69	10,60
62	- tabl.0,5g -100 szt.	21,00	24,00	27,84
63	Anti-Uron - inj.0,2g/2ml-50 amp.	56,00	64,01	74,25
64	Antivir - tabl.0,2g-20 szt.	6,95	7,94	9,90
65	Antytoksyna jadu kielbasianego wielowaz.A+B+E inj.5000j.a-10ml	49,00	56,01	64,97
66	Antytoksyna jadu zmij inj.500j.a. - 1 amp.	32,00	36,58	42,43
67	Antytoksyna tężcowa bydłęca - inj. 3000 j.a. -1 amp.	33,50	38,29	44,42
68	Antytoksyna tężcowa końska liofiliz. - inj. 3000 j.a. 10ml - 10 amp	125,00	142,88	165,74
	Antytoksyna tężcowa końska			
68	- inj.20000 j.a. - 1 amp.	43,00	49,15	57,01
70	- inj.10000 j.a. - 1 amp.	25,00	28,58	33,15
71	Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp.	32,00	36,58	42,43
	Aqua pro injectione			
72	- inj. 5ml -100 amp.	14,00	16,00	18,80
73	- inj.10ml -100 amp.	18,00	20,57	23,87
74	- inj.250ml -flak.	1,31	1,50	2,10
75	- inj.500ml -flak.	1,38	1,58	2,21
76	Arechin-tabl.0,25g-30 szt.	3,50	4,00	5,44
	Argosulfan			
77	- krem 2% -40g	3,80	4,34	5,78
78	- krem 2% -400g	30,00	34,29	39,78
	Ascorbinian magnezu			
79	- 10% 10ml -5 amp.	4,15	4,74	6,18
80	- 10% 5ml -5 amp.	4,10	4,69	6,13
81	- 20% 5ml -5 amp.	4,55	5,20	6,76
82	Astemizol-tabl.0,01g-30 szt.	6,30	7,20	9,20
	Astmopent			
83	- aerosol 0,75mg/dawkę - 20ml (400 dawek)	5,40	6,17	8,02
84	- tabl.0,02g -20 szt.	2,90	3,31	4,64
85	- tabl.0,02g -100 szt.	13,00	14,86	17,66
86	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,10	4,69	6,13
87	Atecortin-zawiesina-5ml	1,95	2,23	3,10
	Atenolol			
88	- tabl.0,025g -60 szt.	1,85	2,11	2,96
89	- tabl.0,05g -20 szt.	1,10	1,26	1,76
90	- tabl.0,05g -50 szt.	2,70	3,09	4,32

1	2	3	4	5
91	- tabl.0,1g -20 szt.	1,85	2,11	2,96
92	- tabl.0,1g -40 szt.	3,70	4,23	5,67
	Atossa			
93	- tabl. powl. 0,004g -10 szt.	87,84	100,40	116,47
94	- tabl. powl. 0,008g -10 szt.	154,71	176,83	205,13
	Atrederm			
95	- płyn 0,025% -60ml	3,80	4,34	5,80
96	- płyn 0,05% -60ml	4,35	4,97	6,50
97	- płyn 0,1% -20ml	3,80	4,34	5,80
	Atropinum sulfuricum			
98	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	4,00	4,57	6,01
99	- inj.0,001g/1ml -50 amp.	18,00	20,57	23,87
100	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,00	4,57	6,01
101	- inj.0,5mg/1ml -50 amp.	18,00	20,57	23,87
102	- krople do oczu 1% -10ml	1,40	1,60	2,24
103	Atrovent-aerosol 0,02mg/dawkę-15ml (300dawk)	19,00	21,72	25,20
	Augmentin			
104	- inj.0,6g -fiol.	6,62	7,57	9,52
105	- inj.1,2g -fiol.	11,21	12,81	15,38
106	Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp.	2,80	3,20	4,50
107	Azathioprine-tabl.0,05g-50 szt.	29,00	33,15	38,45
	B			
	Baclofen			
1	- tabl.0,01g -50 szt.	1,15	1,31	1,84
2	- tabl.0,025g -50 szt.	1,60	1,83	2,56
	Beclocort			
3	- aerosol do nosa 0,05mg/dawkę -10ml (200dawk)	5,90	6,74	8,70
4	- forte-aerosol 0,05g/10ml -200dawk	7,40	8,46	10,41
5	- mite-aerosol 0,01g/10ml -200dawk	4,20	4,80	6,24
	Bedifos			
6	- inj. 4 mg/1ml - 10 amp.	8,20	9,37	11,32
7	- prolongatum zaw. mikrokryst. do inj.7 mg/1ml - 5 fiol.	8,90	10,17	12,21
8	Berodual-aerosol-15ml - 300 dawk	20,00	22,86	26,52
9	Berotec - aerosol -10ml -200 dawk	9,50	10,86	13,03
	Bezamidin			
10	- tabl.powl. 0,2g -30 szt.	6,35	7,26	9,20
11	- tabl.powl. 0,2g - 50 szt.	10,30	11,77	14,12
12	Binazin-tabl.0,02g-30 szt.	1,80	2,06	2,88
	Biodacyna			
13	- inj.0,25g/2ml -1amp.	3,00	3,43	4,80

1	2	3	4	5
14	- inj.0,5g/2ml -1amp.	4,75	5,43	7,06
15	Bioepicyna - inj. 0,01g - 1 fiol.	34,00	38,86	45,08
	Biofuroksym			
16	- inj.0,75g -fiol.	5,50	6,29	8,20
17	- inj.1,5g -fiol.	9,80	11,20	13,40
18	Bioglobulina 5% roztw.immunogl.G ludzkiej do stosow. dożyl. -50	146,50	167,45	194,24
	Bioglobulina (immunoglobulinum G)			
19	- subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj.	82,00	93,73	108,72
20	- subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj.	172,00	196,60	228,05
	Biogonadyl			
21	- inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	50,00	57,15	66,30
22	- inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	14,80	16,92	19,70
	Bioracef			
23	- tabl. powl. 0,125 g - 10 szt.	18,85	21,55	24,99
24	- tabl. powl. 0,25 g - 10 szt.	37,70	43,09	49,99
25	- tabl. powl. 0,5 g - 10 szt.	70,00	80,01	92,81
26	Biorubina - liofilizat do iniekcji 10mg	18,00	20,57	23,86
	Biosotal			
27	- tabl. - 0,04g - 60 szt.	6,25	7,14	9,10
28	- tabl. - 0,08g - 50 szt.	10,00	11,43	13,72
29	- tabl. - 0,16g - 40 szt.	15,30	17,49	20,28
30	Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt.	20,40	23,32	27,05
31	Biotaksym inj.1g - fiol.	8,08	9,24	11,19
32	Biotrakson inj.1g - fiol.	13,00	14,86	17,66
	Biotum			
33	- inj.1g - fiol.	22,00	25,15	29,17
34	- inj.0,5g - fiol.	13,20	15,09	17,89
	Biseptol			
35	- 120 tabl. -20 szt.	1,25	1,43	2,00
36	- 480 tabl. -20 szt.	2,25	2,57	3,60
37	- 960 tabl. -10 szt.	2,25	2,57	3,60
38	- inj.0,48g/5ml -10 amp.	6,70	7,66	9,61
39	- zawiesina - 80ml	5,10	5,83	7,58
40	Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt.	12,00	13,72	16,46
41	Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt.	12,00	13,72	16,46
	Budesonid			
42	- aerosol forte 0,04g/10ml -10ml (200dawek)	8,60	9,83	11,80
43	- aerosol mite 0,01g/10ml -10ml (200dawek)	5,40	6,17	8,02
44	-aerosol do nosa 0,05mg/dawkę-10ml (200 dawek)	5,95	6,80	8,80

1	2	3	4	5
	Bunondol.			
45	- inj.0,3mg/1ml-5 amp.	7,60	8,69	10,64
46	- tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt.	24,00	27,43	31,82
47	- tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt.	24,00	27,43	31,82
48	Bupivacainum hydrochloricum-inj.0,5% 10ml-10 amp.	9,20	10,52	12,62
	Buspirone			
49	- tabl. 5mg - 20 szt.	4,90	5,60	7,28
50	- tabl. 10mg - 20 szt.	7,90	9,03	10,98
	C			
1	Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt.	4,60	5,26	6,84
	Captopril			
2	- tabl.0,0125g-20 szt.	1,10	1,26	1,76
3	- tabl.0,0125g-30 szt.	1,40	1,60	2,24
4	- tabl.0,025g -40 szt.	3,00	3,43	4,80
5	- tabl.0,05g -20 szt.	3,00	3,43	4,80
6	Carbachol - krople do oczu 3% -10ml	1,85	2,11	2,96
	Carbenicillin			
7	-inj.1g -fiol.	6,10	6,97	8,92
	Cardonit prolongatum			
8	- tabl.0,04g -30 szt.	1,10	1,26	1,76
9	- tabl.0,06g -30 szt.	1,25	1,43	2,00
10	- tabl.0,08g -30 szt.	1,40	1,60	2,24
11	Carident -maść -5g	4,50	5,14	6,70
12	Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol.	32,00	36,58	42,42
13	Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol.	22,50	25,72	29,84
14	Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol.	32,00	36,58	42,42
15	Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol.	22,50	25,72	29,84
16	Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol.	32,00	36,58	42,42
17	Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol.	22,50	25,72	29,84
	Cefaleksyna			
18	- kaps. 0,25g -16 szt.	8,90	10,17	12,20
19	- kaps. 0,5g -16 szt.	16,30	18,63	21,62
20	Cetriscabin -emulsja 300mg/30mg w 1g -125g	4,30	4,91	6,39
21	Chinidinum prolongatum -tabl.0,2g -60 szt.	14,50	16,57	19,37
22	Chinidinum sulfuricum -draż.0,2g -50 szt.	9,85	11,26	13,51
23	Chlorchinaldin - maść 3% -20g	2,75	3,14	4,40
24	Chloropernazinum -tabl.0,01g -20 szt.	1,55	1,77	2,48
25	Chlorpropamid -tabl.0,25g - 60 szt.	3,40	3,89	5,33
26	Chlorsucillin -inj.0,2g -fiol.such.subst.- 10 szt.	19,20	21,95	25,46

1	2	3	4	5
	Cignoderm			
27	- maść 0,1% -40g	1,75	2,00	2,80
28	- maść 0,5% -40g	2,30	2,63	3,68
29	- maść 1% -40g	3,52	4,02	5,46
30	- maść 2% -40g	4,90	5,60	7,28
31	- sztyft 2%	2,20	2,51	3,52
32	Cignodermin -maść 0,5% -30g	1,75	2,00	2,80
33	Cignodermisal -maść 0,3% -25g	1,60	1,83	2,56
34	Cimetidine- inj.0,2g/2ml -10 amp.	6,15	7,03	8,98
35	Cimetidinum -tabl.0,2g -100 szt.	7,20	8,23	10,18
	Cipronex			
36	-tabl.0,25g-10 szt.	7,30	8,34	10,30
37	-tabl.0,5g-10 szt.	10,50	12,00	14,40
	Cipropol			
38	- tabl. powł. 0,25g-10 szt.	7,30	8,34	10,30
39	- tabl. powł. 0,5g-10 szt.	10,50	12,00	14,40
40	Citrolyt -granulat -220g	25,50	29,15	33,80
	Clemastinum			
41	- inj.0,002g/2ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
42	- syrop 0,001g/10ml -100ml	3,10	3,54	4,96
43	- tabl.0,001g -30 szt.	2,00	2,29	3,20
44	- tabl.0,001g -100 szt.	6,00	6,86	8,81
	Clonazepamum			
45	- tabl.0,002g -30 szt.	2,20	2,51	3,52
46	- tabl.0,5mg -30 szt.	1,80	2,06	2,88
47	- inj. 1mg/1ml-10 amp.	11,50	13,14	15,77
48	Clopamid -tabl.0,02g -20 szt.	2,25	2,57	3,60
49	Clotrimazol -tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,50	1,71	2,40
	Clotrimazolum			
50	- krem 1% -20g	1,30	1,49	2,08
51	- maść do oczu 1% - 3g	1,60	1,83	2,56
52	- płyn 1% -15ml	2,20	2,51	3,52
53	- tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,50	1,71	2,40
54	- tabl.dopochw.0,5g -1 szt.	1,35	1,54	2,16
55	Codeinum phosphoricum -tabl.0,02g -100 szt.	11,40	13,03	15,64
	Colistin			
56	- inj.500000j.m.- fiol.such.subst.	4,10	4,69	6,13
57	- inj.1000000j.m.- fiol.such.subst.	5,30	6,06	7,88
	Cordafen			
58	- krople 20mg/1ml -30ml	2,40	2,74	3,84

1	2	3	4	5
59	- tabl.powl. 0,01g -50 szt.	1,20	1,37	1,92
	Cortineff			
60	- maść do oczu 0,1% -3g	1,15	1,31	1,84
61	- tabl.0,1mg -20 szt.	1,30	1,49	2,08
	Cromosol			
62	- 2% -aerosol do nosa -28ml	16,50	18,86	21,90
63	- 4% -aerosol do nosa -30ml	20,90	23,89	27,70
64	- 4% -aerosol do gardła -100ml	33,80	38,63	44,80
65	Cropoz -aerosol 0,005g/dawkę-15ml (150dawkę)	21,60	24,69	28,64
66	Cropoz Plus -aerosol 0,005g/dawkę-15ml (150dawkę)	21,60	24,69	28,64
67	Cropoz N - aerosol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 15 ml	16,33	18,67	21,66
	Crotamiton			
68	- maść 10% -40g	2,40	2,74	3,84
69	- płyn 10% -100g	4,50	5,14	6,69
70	Cuprenil -tabl.powl.0,25g -30 szt.	14,50	16,57	19,37
	Cyclonamine			
71	- inj.0,25g/2ml -5 amp.	2,60	2,97	4,16
72	- inj.0,25g/2ml -50 amp.	23,40	26,75	31,03
73	- tabl.0,25g -30 szt.	1,70	1,94	2,72
74	Cytribin -tabl.powl.120mg -112 szt.	21,80	24,92	28,90
	D			
1	Danazol -tabl.0,2g -100 szt.	110,00	125,73	145,85
	Davercin			
2	- gran. do przyg. zaw. 0,15g/5ml -30g	5,30	6,06	7,88
3	- roztwór 2,5% -30ml	4,00	4,57	6,02
4	- tabl.powl.0,25g -16 szt.	6,15	7,03	8,98
	Debacylina			
5	- inj.1200000j.m. -1 fiol.z such.subst.	3,31	3,78	5,22
6	- inj.600000j.m. -1 fiol.z such.subst.	2,44	2,79	3,90
	Decaldol			
7	-płyn 0,05g/1ml-1ml - 5 amp.	20,80	23,77	27,57
8	-płyn 0,05g/1ml-3ml - 5 amp.	34,37	39,28	45,56
	Deflegmin			
9	- tabl. 30 mg -20 szt.	2,30	2,63	3,68
10	- retard - kaps. 75 mg - 10 szt.	4,00	4,57	6,02
11	- krople 0,75% - 50 ml	4,50	5,14	6,68
	Dekstran			
12	- inj.m.cz.40000 fl.250ml	11,30	12,92	15,50
13	- inj.m.cz.40000 fl.500ml	19,00	21,72	25,19
14	- inj.m.cz.70000 fl.500ml	13,50	15,43	18,23

1	2	3	4	5
15	- inj.4% 70000 fl.500ml	9,70	11,09	13,30
	Depakine-Chrono			
16	- tabl.powl.0,3g -30 szt.	14,60	16,69	19,49
17	- tabl.powl.0,5g -30 szt.	17,40	19,89	23,07
18	Depo-Medrol -inj.0,04g/1ml -1fiol.	3,60	4,11	5,60
19	Deprexetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	20,40	23,32	27,05
20	Dermasept -płyn -30g	2,50	2,86	4,00
21	Deslanosidum- inj.0,4mg/2ml -5 amp.	3,30	3,77	5,21
22	Devisol-25 -krople 0,15mg/ml -10ml	8,30	9,49	11,44
	Dexamethason			
23	- tabl.0,001g -20 szt.	1,25	1,43	2,00
24	- tabl.0,5mg -20 szt.	1,20	1,37	1,92
25	- zawiesina do oczu 0,1% -10ml	1,60	1,83	2,56
	Dexapolcort			
26	- aerosol -40g (30 ml)	4,50	5,14	6,69
27	- aerosol -80g (55 ml)	6,00	6,86	8,81
	Dexaven			
28	- inj.0,004g/1ml -10 amp.	4,50	5,14	6,69
29	- inj.0,008g/2ml -10 amp.	6,30	7,20	9,15
30	Diabetol -tabl.0,5g - 40 szt.	4,50	5,14	6,69
31	Diabezid - tabl.0,08g - 60 szt.	18,50	21,15	24,52
	Diclofenac			
32	- czopek 0,05g -10 szt.	1,75	2,00	2,80
33	- czopek 0,1g -10 szt.	2,20	2,51	3,52
34	- tabl. powl. 0,025g - 30 szt.	2,79	3,19	4,46
35	- tabl. powl. 0,05g - 30 szt.	3,30	3,77	5,22
	Dicortineff			
36	- maść do oczu -3g	1,70	1,94	2,72
37	- zawiesina do oczu -10ml	1,60	1,83	2,56
	Dienoestrolum			
38	- tabl.0,001g -30 szt.	2,00	2,29	3,20
39	- tabl.0,005g -20 szt.	3,00	3,43	4,80
	Digoxin			
40	- inj.0,5mg/2ml -5 amp.	2,30	2,63	3,68
41	- tabl.0,25mg -30 szt.	1,00	1,14	1,60
42	- BM tabl.0,1mg -30 szt.	0,80	0,91	1,28
43	Dihydralazinum -tabl.0,025g -30 szt.	1,45	1,66	2,32
44	Diltiazem - tabl. 0,03g - 20 szt.	2,10	2,40	3,36
	Dilzem			
45	- tabl.0,06g -30 szt.	5,50	6,29	8,17

1	2	3	4	5
46	- tabl.retard 0,09g -50 szt.	15,35	17,55	20,35
47	Dipromal -tabl.powl.0,2g -40 szt.	8,00	9,14	11,09
48	Disocor -kaps.0,1g -60 szt.	7,10	8,12	10,07
	Distreptaza			
49	- czopek -6 szt.	4,70	5,37	7,00
50	- inj. 60000j. -1fiol.	12,00	13,72	16,50
51	- tabl. -20 szt.	29,00	33,15	38,50
52	Disulfiram - tabl.do implantacji 100mg -10 szt.	16,00	18,29	21,21
53	Diuramid -tabl.0,25g -20 szt.	2,30	2,63	3,70
54	Dobutamine-inj.0,25g-fiol.such.subst.	15,30	17,49	20,29
	Dolcontral			
55	- inj.50mg/1ml-10 amp.	6,50	7,43	9,40
56	- inj.100mg/2ml-10 amp.	8,50	9,72	11,70
	Dopaminum hydrochloricum			
57	- inj.0,05g/5ml -10 amp.	6,50	7,43	9,38
58	- inj.0,2g/5ml -10 amp	8,55	9,77	11,73
59	Dopanol -tabl.0,25g -50 szt.	8,50	9,72	11,70
	Doxycyclinum			
60	- kaps.0,1g -10 szt.	4,80	5,49	7,14
61	- inj.100mg/5ml -fiol.	3,60	4,11	5,55
	Duo-Septol			
62	- 120 - tabl. 0,12g - 20 szt.	1,25	1,43	2,00
63	- 480 - tabl. 0,48g - 20 szt.	2,25	2,57	3,60
	E			
1	Edan inj.0,1g -5amp.such.subst.+5amp.rozp.10ml	6,70	7,66	9,61
	Effox			
2	- tabl. 10mg-60 szt.	3,30	3,77	5,21
3	- tabl. 20mg-50 szt.	5,15	5,89	7,65
4	- tabl.40mg-40 szt.	7,35	8,40	10,35
5	- long tabl. 50mg-30 szt.	8,35	9,54	11,49
	Enalapril			
6	- tabl. 5mg -20 szt.	1,30	1,49	2,08
7	- tabl. 10mg -20 szt.	2,10	2,40	3,36
	Enarenal			
8	- tabl.0,005g -20 szt.	1,30	1,49	2,08
9	- tabl.0,01g -20 szt.	2,10	2,40	3,36
10	- tabl.0,02g -20 szt.	3,80	4,34	5,78
11	Encortolon -tabl.0,005g -20 szt.	1,85	2,11	2,96
	Encorton			
12	- tabl.0,001g -20 szt.	1,25	1,43	2,00

1	2	3	4	5
13	- tabl.0,001g -100 szt.	5,00	5,72	7,43
14	- tabl.0,005g -20 szt.	1,45	1,66	2,32
15	- tabl.0,005g -100 szt.	5,80	6,63	8,58
16	Ergolaktyna -tabl.2,5mg -30 szt.	12,00	13,72	16,46
17	Ergotaminum tartaricum -draż.0,001g -20 szt.	2,40	2,74	3,80
	Erythromycinum			
18	- inj.doż.0,3g -fiol.such.subst.	3,00	3,43	4,80
19	- tabl.powl.0,2g -16 szt.	3,35	3,83	5,27
20	- gran. do przyg. zaw. 0,125g/5ml -30g	5,30	6,06	7,88
21	Ethambutol -kaps.0,25g -250 szt.	31,00	35,43	41,10
22	Ethisteron -tabl.podjż.0,025g -20 szt.	3,70	4,23	5,70
	Estroplast			
23	- 40 plaster 1,25 mg - 6 szt.	14,00	16,00	18,80
24	- 80 plaster 2,5 mg - 6 szt.	18,80	21,49	24,94
25	Euclamin -tabl.0,005g -60 szt.	1,25	1,43	2,00
26	Exacyl - inj.500mg/5ml-5 amp.	6,60	7,54	9,49
	F			
	Famogast			
1	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,40	2,74	3,84
2	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,28	4,89	6,36
3	Famotidine - tabl. powl. 0,04 g-20 szt.	4,28	4,89	6,36
	Fenactil			
4	- draż.0,01g -30 szt.	1,00	1,14	1,60
5	- draż.0,025g -20 szt.	1,00	1,14	1,60
6	- draż.0,1g -30 szt.	2,20	2,51	3,52
7	- draż.0,1g -200 szt.	11,70	13,37	16,05
8	- inj.dom. 0,025g/5ml -5 amp.	3,80	4,34	5,78
9	- inj.dom.0,025g/5ml -50 amp.	34,20	39,09	45,35
10	- inj.doż.0,05g/2ml -10 amp.	4,20	4,80	6,24
11	- inj.doż.0,05g/2ml -50 amp.	18,90	21,60	25,06
12	- krople 4% -10g	1,75	2,00	2,80
13	- krople 4% -100g	3,70	4,23	5,67
14	Fenbufen -tabl.0,3g -30 szt.	11,50	13,14	15,80
15	Fenicort- inj.0,025g -fiol.such.subst.	1,20	1,37	1,92
16	Fenoterol -tabl.0,005g -100 szt.	11,50	13,14	15,80
	Fentanyl			
17	- inj.0,1mg/2ml -50 amp.	19,00	21,72	25,19
18	- inj.0,5mg/10ml -50 amp.	40,00	45,72	53,04
	Flegamina			
19	- inj.0,004g/2ml -5 amp.	2,60	2,97	4,16

1	2	3	4	5
20	- krople 0,06g/30ml -30ml	4,00	4,57	6,01
21	- syrop 0,08g/100ml -120ml	2,00	2,29	3,20
22	- tabl.0,008g -20 szt.	0,80	0,91	1,28
	Flucinar			
23	- maść -15g	1,70	1,94	2,72
24	- żel -15g	1,70	1,94	2,72
	Fluconazole			
25	- kaps.50mg-14 szt.	22,55	25,77	29,90
26	- kaps.100mg-7 szt.	21,50	24,57	28,50
27	- syrop 5mg/1ml-150ml	24,00	27,43	31,80
	Fluoksetyna			
28	- tabl. 0,01g -20 szt.	5,92	6,77	8,72
29	- tabl. 0,01g -30 szt.	8,87	10,14	12,17
30	- tabl. 0,02g -20 szt.	10,15	11,60	13,92
31	- tabl. 0,02g -30 szt.	15,25	17,43	20,23
32	- syrop 20mg/5ml-120ml	12,40	14,17	17,00
33	Fluoxetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	19,76	22,59	26,20
34	Flutamid -tabl.0,25g -100 szt.	72,00	82,30	95,46
	Fraxiparine			
35	- inj.0,3ml 2850 j.m./0,3 ml -10amp.+10strzykawek	62,40	71,32	82,73
36	- inj.0,6ml 5700 j.m./0,6 ml -10amp.+10strzykawek	114,50	130,87	151,81
37	- inj.1ml 9500 j.m./1 ml -10amp.+10strzykawek	141,00	161,16	186,95
38	Furaginum - tabl.0,05g -30 szt.	5,00	5,72	7,43
39	Furazolidon - zawiesina-160g	4,00	4,57	6,02
	Furosemid			
40	- inj.0,02g/2ml -5 amp.	2,70	3,09	4,32
41	- inj.0,02g/2ml -50 amp.	24,30	27,77	32,22
42	- tabl.0,04g -20 szt.	0,85	0,97	1,36
	G			
1	Gamma Globulina ludzka inj.1,5ml -1amp.	18,80	21,49	24,93
2	Gaspid - tabl. 10 mg - 30 szt.	17,00	19,43	22,54
3	Gastrolit - saszetki 4,15g -15 szt.	5,60	6,40	8,32
	Gemfibral			
4	- tabl.powl. 300 mg - 60 szt.	16,30	18,63	21,62
5	- tabl.powl. 450 mg - 60 szt.	24,00	27,43	31,82
	Gentamycin			
6	- inj.0,02g/2ml -10 amp.	5,81	6,64	8,60
7	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	6,12	7,00	8,90
8	- inj.0,08g/2ml -10 amp.	6,55	7,49	9,40
9	- krople do oczu 0,3% -10ml	1,15	1,31	1,80

1	2	3	4	5
10	- maść do oczu - 3g	1,50	1,71	2,40
11	Gevilon - tabl. powł. 450 mg - 60 szt.	36,45	41,66	48,32
12	Glinormax - tabl. 0,08g - 60 szt.	18,50	21,15	24,53
13	Glipizide BP - tabl. 0,005g - 30 szt.	7,50	8,57	10,52
	Glucosum			
14	-inj. 5% -250ml	1,47	1,68	2,35
15	-250ml flak. z kaps.	1,76	2,01	2,82
16	-500ml	1,59	1,82	2,54
17	-500ml flak. z kaps.	1,91	2,18	3,06
18	-250ml (szkło)	2,99	3,42	4,78
19	-500ml (szkło)	3,45	3,94	5,38
20	- inj. 10% -250ml	1,59	1,82	2,54
21	-250ml flak. z kaps.	1,91	2,18	3,06
22	-500ml	1,68	1,92	2,69
23	-500ml flak. z kaps.	2,00	2,29	3,20
24	- inj. 20% -100ml	1,57	1,79	2,51
25	-250ml	1,68	1,92	2,69
26	-250ml flak. z kaps.	2,00	2,29	3,20
27	-500ml	1,82	2,08	2,91
28	-500ml flak. z kaps.	2,18	2,49	3,49
29	- inj. 10% -10ml -10 amp.	6,80	7,77	9,70
30	- inj. 20% -10ml -10 amp.	7,40	8,46	10,40
31	- inj. 20% -10ml -50 amp.	33,30	38,06	44,15
	Glucosum 5% in Natrii chlorati 0,9%			
32	- inj. -250ml	1,47	1,68	2,35
33	- inj. -250ml flak. z kaps.	1,76	2,01	2,82
34	- inj. -500ml	1,59	1,82	2,54
35	- inj. -500ml flak. z kaps.	1,91	2,18	3,06
36	Grofibrat -kaps. 0,1g -50 szt.	11,20	12,80	15,36
37	Grofilina -tabl. powł. 0,1g -60 szt.	6,30	7,20	9,16
	Groseptol			
38	- 120 tabl. -20 szt.	1,25	1,43	2,00
39	- 480 tabl. -20 szt.	2,25	2,57	3,60
40	Gynalgina -tabl. dopochw. -10 szt.	3,60	4,11	5,55
41	Gyno-Femidazol- tabl. dopochw. 0,1g -15 szt.	5,60	6,40	8,30
	H			
	Haloperidol			
1	- inj. 0,005g/1ml -10 amp.	3,90	4,46	5,90
2	- krople 0,002g/1ml -10ml	1,70	1,94	2,72
3	- krople 0,002g/1ml -100ml	2,70	3,09	4,32

1	2	3	4	5
4	- tabl.0,001g -40 szt.	1,80	2,06	2,88
5	- tabl.0,005g -30 szt.	3,65	4,17	5,61
6	- tabl.0,01g -20 szt.	4,15	4,74	6,18
7	Hemofer prolongatum- draż. -30 szt.	2,40	2,74	3,80
8	Hemofer- krople -10ml	2,30	2,63	3,70
	Heparinum			
9	- inj.25000j.m./1ml -10 amp.	70,00	80,01	92,81
10	- inj.25000j.m./5ml -fiol.	4,00	4,57	6,01
11	Heviran -tabl.0,2g -30 szt.	10,40	11,89	14,30
	Hismanal			
12	- tabl.0,01g -20 szt.	5,80	6,63	8,60
13	- zawiesina 1mg/1ml -100ml	11,00	12,57	15,10
14	Histaglobina- inj. -3 fiol.+rozp.	15,60	17,83	20,68
15	Horacort -aerosol .0,16mg/dawkę -10ml (200dawek)	10,60	12,12	14,54
	Hydrochlorothiazidum			
16	-tabl.0,025g -20 szt.	0,80	0,91	1,28
17	-tabl.0,0125g -20 szt.	0,75	0,86	1,20
	Hydrocortisonum aceticum			
18	- inj.0,125g/5ml -10 fiol.	22,00	25,15	29,20
19	- krem 1% -15g	1,80	2,06	2,88
	Hydrocortisonum hemisuccinatum			
20	- inj.0,025g/1ml -5amp+5amp 2ml rozp.	4,80	5,49	7,13
21	- inj.0,1g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	7,25	8,29	10,24
22	- inj.0,5g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	21,00	24,00	27,84
23	Hydrocortisonum -tabl.0,02g -20 szt.	2,70	3,09	4,32
24	Hydroxycarbamid- kaps.0,5g -100 szt.	64,00	73,15	84,86
	I			
	Ibuprofen			
1	- draż.0,2g -10 szt.	1,65	1,89	2,64
2	- draż.0,2g -60 szt.	3,85	4,40	5,84
3	- zawiesina 0,1g/5ml -100ml	4,00	4,57	6,01
	Imipramin			
4	- draż.0,01g -20 szt.	0,60	0,69	0,96
5	- draż.0,025g -20 szt.	0,75	0,86	1,20
6	- inj.0,025g/2ml -10 amp.	7,50	8,57	10,52
	Injectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica			
7	- 1:1 inj. -250ml	1,39	1,59	2,22
8	-250ml flak. z kaps.	1,67	1,91	2,67
9	-500ml	1,48	1,69	2,37
10	-500ml flak. z kaps.	1,78	2,03	2,85

1	2	3	4	5
11	- 2:1 inj. -250ml	1,39	1,59	2,22
12	-250ml flak. z kaps.	1,67	1,91	2,67
13	-500ml	1,48	1,69	2,37
14	-500ml flak. z kaps.	1,78	2,03	2,85
15	-250ml (szkło)	3,00	3,43	4,80
	Insulinum			
16	- isophanicum "ChO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	19,00	21,72	25,19
17	- isophanicum "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	28,15	32,18	37,32
18	- lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	19,00	21,72	25,19
19	- lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	28,15	32,18	37,32
20	- maxirapid "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	19,00	21,72	25,19
21	- maxirapid "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	28,15	32,18	37,32
22	- semilente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	19,00	21,72	25,19
23	- semilente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	28,15	32,18	37,32
24	- solutio neutralis "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	19,00	21,72	25,19
25	- solutio neutralis "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	28,15	32,18	37,32
26	- ultra lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	19,00	21,72	25,19
27	- ultra lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	28,15	32,18	37,32
28	Iporel -tabl. 0,075mg-50 szt.	1,40	1,60	2,20
	Isoniazidum			
29	- tabl.0,05g -100 szt.	2,70	3,09	4,32
30	- tabl.0,05g -500 szt.	10,80	12,34	14,81
	J			
	Jodostin			
1	- tabl.powl. 0,1mg - 100 szt.	3,20	3,66	5,10
2	- tabl.powl. 0,2mg - 100 szt.	5,00	5,72	7,42
3	Jucolon - tabl. powl. 0,25 g - 50 szt.	22,50	25,72	29,83
	K			
1	Kalimat prolongatum - tabl.0,75g - 30 szt.	3,20	3,66	5,10
2	Kalipoz prolongatum -tabl.0,75g -30 szt.	3,20	3,66	5,10
3	Kalium chloratum - inj.15% - 10ml -50 amp.	44,00	50,29	58,34
	Kalium effervescens (bezcukrowy)			
4	- granulata mus. 60g - 20 saszetek po 3g	7,25	8,29	10,24
5	Kalium effervescens- granulata -12 torebek po 5g	5,10	5,83	7,58
6	Kalium gluconicum - syrop -150ml	2,60	2,97	4,16
7	Kalium- syrop -150ml	2,15	2,46	3,44
8	Kaprogest-inj.0,25g/2ml-5 amp.	7,70	8,80	10,75
9	Ketokonazol -tabl.0,2g -10 szt.	6,90	7,89	9,80
	Ketotifen			
10	- syrop 0,02g/100ml -100ml	3,60	4,11	5,56

1	2	3	4	5
11	- tabl.0,001g -30 szt.	2,40	2,74	3,84
12	Ketozol-tabl.0,2g-10 szt.	6,90	7,89	9,80
	Klozapol			
13	- tabl.0,1g -50 szt.	23,50	26,86	31,16
14	- tabl.0,025g -50 szt.	9,20	10,52	12,62
	L			
1	Lactovaginal -gałka dopochw. -10 szt.	10,50	12,00	14,40
	Laticort CH			
2	- krem 0,1% -15g	1,50	1,71	2,40
3	- maść 0,1% -15g	1,50	1,71	2,40
	Laticort			
4	- krem 0,1% -15g	1,35	1,54	2,20
5	- lotio 0,1% -20g	2,50	2,86	4,00
6	- maść 0,1% -15g	1,35	1,54	2,20
	Levonor			
7	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	12,00	13,72	16,46
8	- inj.0,004g/4ml -5 amp.	19,00	21,72	25,19
9	Levoroxin - tabl. 100 mcg - 30 szt.	2,80	3,20	4,48
	Lignocainum hydrochloricum			
10	- inj.1% 2ml -10 amp.	3,90	4,46	5,90
11	- inj.1% 10ml -50 amp.	43,00	49,15	57,01
12	- inj.2% 2ml -10 amp.	3,90	4,46	5,90
13	- inj.2% 10ml -50 amp.	43,00	49,15	57,01
14	- "Grave" inj.5% 2ml -50 amp.	22,50	25,72	29,83
15	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -10 amp.	4,50	5,14	6,68
16	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -50 amp.	21,30	24,35	28,24
17	- typ A żel 2% -30g	1,65	1,89	2,64
18	- typ U żel 2% -30g	2,40	2,74	3,84
	Lipozil			
19	- tabl. 450mg - 30 szt.	12,80	14,63	17,44
20	- tabl. 450mg - 60 szt.	24,00	27,43	31,82
21	Lithium carbonicum -tabl.0,25g -60 szt.	5,20	5,94	7,73
22	Lofenalac proszek -450g	43,50	49,72	57,68
23	Lomustinum - tabl. 0,04g -50 szt.	100,00	114,30	132,59
	Loperamid			
24	- tabl.0,002g -10 szt.	1,70	1,94	2,72
25	- tabl.0,002g -30 szt.	4,90	5,60	7,28
26	- tabl.0,002g -90 szt.	14,70	16,80	19,60
	Loratadyna			
27	- tabl.0,01g -10 szt.	7,50	8,57	10,52

1	2	3	4	5
28	- tabl.0,01g -30 szt.	21,00	24,00	27,84
	Lorinden			
29	- A maść -15g	1,60	1,83	2,56
30	- C krem -15g	1,60	1,83	2,56
31	- C maść -15g	1,60	1,83	2,56
32	- T maść -15g	1,60	1,83	2,56
33	- lotio (mleczko) -15ml	2,20	2,51	3,52
34	Lovastin - tabl. 20 mg -28 szt.	41,60	47,55	55,16
35	Luminalum-inj.0,2g/1ml-10 amp.	5,00	5,72	7,43
	M			
	Mabuson			
1	- tabl.5 mg - 30 szt.	8,20	9,37	11,32
2	- tabl.10 mg - 30 szt.	13,80	15,77	18,58
	Macdafen			
3	-inj.0,5g-fiol.	27,20	31,09	36,06
4	-inj. 1g-fiol.	38,65	44,18	51,25
	Magnesium sulfuricum			
5	- inj.doż.2g/10ml -10 amp.	6,00	6,86	8,81
6	- inj.doż.5g/20ml -10 amp.	12,50	14,29	17,09
	Majamil			
7	- tabl.powl.0,025g -20 szt.	0,85	0,97	1,36
8	- tabl.powl.0,05g -20 szt.	0,95	1,09	1,52
9	- prolongatum tabl.powl.0,1g -20 szt.	1,65	1,89	2,64
	Mannitol			
10	- inj.20% -250ml (szkło)	5,00	5,72	7,43
11	- inj.20% -500ml (szkło)	6,50	7,43	9,38
	Mapryl			
12	- tabl. 5 mg -20 szt.	1,30	1,49	2,08
13	- tabl. 20 mg -20 szt.	3,80	4,34	5,78
14	Mecortolon - krem 0,5% -10g	1,55	1,77	2,50
15	Mercaptopurin -tabl.0,05g -30 szt.	16,00	18,29	21,21
16	Metformin -tabl.0,5g -30 szt.	3,70	4,23	5,67
17	Methyldopa - tabl. 0,25g -30 szt.	8,50	9,72	11,70
18	Methylthiouracilum -draż.0,1g -20 szt.	1,80	2,06	2,88
	Metindol			
19	- retard -tabl.0,075g -25 szt.	1,15	1,31	1,84
20	- retard -tabl.0,075g -50 szt.	2,00	2,29	3,20
21	- czopek 0,05g -10 szt.	1,60	1,83	2,56
22	- czopek 0,1g -10 szt.	1,85	2,11	2,96
23	- inj.0,06g/2ml -10 amp.	5,20	5,94	7,72

1	2	3	4	5
24	- maść 5% -30g	1,85	2,11	2,96
25	- tabl.powl.0,025g -25 szt.	0,45	0,51	0,72
26	Metindonium -płyn -20ml	4,70	5,37	6,98
27	Metizol -tabl.0,005g -50 szt.	2,10	2,40	3,36
	Metocard			
28	- prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	8,90	10,17	12,21
29	- tabl.0,05g -30 szt.	2,40	2,74	3,84
30	- tabl.0,1g -30 szt.	4,15	4,74	6,18
	Metoclopramidum			
31	- inj.0,01g/2ml -5 amp.	2,20	2,51	3,52
32	- tabl.0,01g -50 szt.	0,85	0,97	1,36
	Metoprolol			
33	-tabl.0,05g -40 szt.	3,20	3,66	5,10
34	-tabl.0,05g -30 szt.	2,40	2,74	3,84
35	-tabl.0,1g -30 szt.	4,15	4,74	6,18
	Metronidazol			
36	- czopek 0,5g -10 szt.	2,00	2,29	3,20
37	- czopek 1g -10 szt.	2,80	3,20	4,48
38	- inj.0,5% 20ml -10 amp.	10,50	12,00	14,40
39	- krem 1% -15g	2,10	2,40	3,36
40	- sol.izotonica 0,5% -100ml	1,85	2,11	2,96
41	- tabl.0,25g -20 szt.	0,70	0,80	1,12
42	- tabl.dopochw.0,5g -10 szt.	1,00	1,14	1,60
43	- żel 1% -15g	2,10	2,40	3,36
44	-maść stomatol.10%-5g	2,50	2,86	4,00
	Mexicord			
45	- kaps.0,2g -50 szt.	17,70	20,23	23,46
46	- kaps.0,2g -100 szt.	34,40	39,32	45,62
	Mirenil			
47	- prolongatum inj.0,025g/1ml -5 amp.	5,80	6,63	8,58
48	- draż.0,001g -60 szt.	2,20	2,51	3,52
49	- draż.0,25mg -60 szt.	1,30	1,49	2,08
	Mistabron			
50	- aerosol do nosa 5mg/dawkę -12,5 ml	10,10	11,54	13,86
51	- płyn do inh.lub wlewów 0,6g/3ml -5 amp.	12,60	14,40	17,20
52	Mitoxantrone -inj.20mg/10ml -fiol.	26,10	29,83	34,61
53	Mizodin -tabl.0,25g -60 szt.	12,00	13,72	16,46
	Molsidomina			
54	- prolongatum -tabl.0,008g -30 szt.	3,40	3,89	5,33
55	- tabl.0,002g -30 szt.	1,50	1,71	2,39

1	2	3	4	5
56	- tabl.0,004g -30 szt.	2,10	2,40	3,36
	Mononit			
57	- tabl.powl.0,01g -60 szt.	3,30	3,77	5,21
58	- tabl.powl.0,02g -50 szt.	5,15	5,89	7,65
59	- tabl.powl.0,04g -40 szt.	7,35	8,40	10,35
60	- 60 retard - tabl. 0,06g -20 szt.	5,25	6,00	7,80
	Morphinum hydrochloricum			
61	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	5,50	6,29	8,17
62	- inj.0,02g/1ml -10 amp.	7,00	8,00	9,95
63	Mucisol -proszek do sporz. roztw. -60g	4,90	5,60	7,28
	Mukobron			
64	- syrop 30mg/5ml - 100ml	3,40	3,89	5,33
65	- syrop 0,3g/100ml - 100ml	2,86	3,27	4,58
66	- tabl. 0,03g - 50 szt.	5,20	5,94	7,73
	Mukolina			
67	- syrop 2%-120ml	2,55	2,91	4,08
68	- syrop 5%-120ml	4,35	4,97	6,46
	N			
1	Naloxonum h/chlor.inj.0,4mg/1ml -10 amp.	10,00	11,43	13,72
	Naproxen			
2	- czopek 0,125g - 5 szt.	1,35	1,54	2,20
3	- czopek 0,25g -10 szt.	3,40	3,89	5,30
4	- czopek 0,5g -10 szt.	5,60	6,40	8,30
5	- tabl.0,1g -10 szt.	1,60	1,83	2,60
6	- tabl.0,25g -50 szt.	12,90	14,74	17,50
7	- tabl.0,5g -20 szt.	10,80	12,34	14,80
8	- zawiesina 125mg/5ml -100ml	8,40	9,60	11,60
9	Natrium bicarbonicum inj.8,4% 20ml -10 amp.	12,00	13,72	16,46
	Natrium chloratum			
10	- inj.0,9% 5ml -5 amp.(szkło)	2,50	2,86	4,00
11	- inj.0,9% 5ml -100 amp.(tworzywo)	15,00	17,15	19,95
12	- inj.0,9% 10ml -10 amp.(szkło)	6,00	6,86	8,81
13	- inj.0,9% 10ml -50 amp.(szkło)	27,00	30,86	35,80
14	- inj.0,9% 10ml -100 amp.(tworzywo)	20,00	22,86	26,52
15	- inj.0,9% -250ml flak.	1,32	1,51	2,11
16	- inj.0,9% -250ml flak. z kaps.	1,58	1,81	2,53
17	- inj.0,9% -500ml flak.	1,39	1,59	2,22
18	- inj.0,9% -500ml flak. z kaps.	1,67	1,91	2,67
19	- inj.0,9% -250ml (szkło)	2,90	3,31	4,64
20	- inj.0,9% -500ml (szkło)	3,41	3,90	5,34

1	2	3	4	5
	Natrium citricum			
21	- inj.3,8% 2ml -10 amp.	4,20	4,80	6,24
22	- inj.3,8% 10ml -5 amp.	4,20	4,80	6,24
23	Natrium nitrosum- inj.0,02g/1ml -10 amp.	4,20	4,80	6,24
24	Nifedipine -tabl.powl.0,01g -50 szt.	1,20	1,37	1,92
	Nifuroksazyd			
25	- tabl.powl.0,1g -24 szt.	2,60	2,97	4,16
26	- zawiesina 4% -90ml	5,50	6,29	8,18
	Nitrendypina			
27	- tabl.0,01g -30 szt.	3,25	3,71	5,20
28	- tabl.0,02g -30 szt.	4,80	5,49	7,10
29	Nitrogenium oxydulatum -1kg	12,00	13,72	16,46
	Nitroglycerinum			
30	- prolongatum tabl.6,4mg -40 szt.	3,36	3,84	5,28
31	- tabl.podjęz.0,5mg -20 szt.	1,12	1,28	1,79
32	- tabl.podjęz.1mg -20 szt.	1,23	1,41	1,97
33	Nootropil - inj.1g/5ml -12 amp.	12,25	14,00	16,80
34	Norethisteron -tabl.0,005g -20 szt.	2,20	2,51	3,50
	Normocard			
35	- tabl. 0,05g - 30 szt.	1,60	1,83	2,56
36	- tabl. 0,1g - 30 szt.	2,75	3,14	4,40
37	Novoscabin -płyn 30% -150g	4,80	5,49	7,13
38	Nutramigen-proszek-425g	23,80	27,20	31,56
	Nystatyna			
39	- tabl.dopochw.100000j.m. -10 szt.	3,20	3,66	5,10
40	- tabl.powl. 500000j.m. -16 szt.	3,00	3,43	4,80
41	- zasypka 100000j.m./1g -20g	3,50	4,00	5,44
42	- zawiesina 2400000j.m./24ml-1flak.	2,20	2,51	3,52
	O			
1	Oestradiolum benzoicum -inj.0,005g/2ml -5 amp.	3,70	4,23	5,70
	Oflodinex			
2	- tabl.powl. 0,1g -10 szt.	8,84	10,10	12,12
3	- tabl.powl. 0,2g -10 szt.	17,16	19,61	22,76
	Oftensin - krople do oczu			
4	- 0,25% 5ml -1flak.	1,95	2,23	3,12
5	- 0,5% 5ml -1flak.	2,75	3,14	4,40
6	Omnadren 250 -inj.1ml -5 amp.	10,50	12,00	14,40
7	Opacorden -tabl.powl.0,2g -60 szt.	12,50	14,29	17,09
	Oxycardil			
8	- 60 - tabl.powl. 60mg - 60 szt.	10,75	12,29	14,74

1	2	3	4	5
9	- 120 - tabl.powl.o kontr. uwal.120mg - 30 szt.	11,60	13,26	15,91
	P			
1	Palin -kaps.0,2g -20 szt.	11,50	13,14	15,80
	Panclor			
2	- kaps. 250 mg - 15 szt.	29,25	33,43	38,78
3	- kaps. 500 mg - 15 szt.	52,00	59,44	68,94
	Papaverinum hydrochloricum			
4	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	4,00	4,57	6,02
5	- inj.0,04g/2ml -50 amp.	18,50	21,15	24,53
6	Pardopa - tabl. 250mg/25mg - 100 szt.	42,85	48,98	56,81
	Penicillinum crystalisatum			
7	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,64	1,87	2,62
8	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	1,89	2,16	3,02
9	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,24	3,70	5,14
10	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst.	5,08	5,81	7,55
	Penicillinum crystalisatum - natrium			
11	- inj.100000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,68	1,92	2,69
12	- inj.200000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,73	1,98	2,77
13	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,80	2,06	2,88
14	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,08	2,38	3,33
15	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,56	4,07	5,51
16	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst.	5,59	6,39	8,31
	Penicillinum procainicum			
17	- inj.1200000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,08	2,38	3,33
18	- inj.2400000j.m.-1fiol.z such.subst.	3,18	3,63	5,07
19	Pentazocinum -inj.0,03g/1ml -10 amp.	7,20	8,23	10,20
	Pernazinum			
20	- tabl.0,025g -20 szt.	1,29	1,47	2,06
21	- tabl.0,1g -30 szt.	4,42	5,05	6,57
22	Phenytoinum -tabl.0,1g -60 szt.	3,90	4,46	5,90
23	Physostigminum salicylicum -inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,80	5,49	7,13
	Pilocarpinum hydrochloricum			
24	- krople do oczu 2% -10ml	3,50	4,00	5,44
25	- maść do oczu 2% -3g	2,35	2,69	3,76
	Piperacillin			
26	- inj.1g -1fiol.	11,80	13,49	16,18
27	- inj.2g -1fiol.	21,40	24,46	28,37
	Piroxicam			
28	- czopek 0,01g -10 szt.	1,55	1,77	2,48
29	- czopek 0,02g -10 szt.	2,05	2,34	3,28

1	2	3	4	5
30	- tabl.powl.0,01g -20 szt.	1,05	1,20	1,70
31	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	1,85	2,11	3,00
	Płyn do dializy otrzewnowej			
32	- Nr 1 inj. -500ml	1,45	1,66	2,32
33	- Nr 2 inj. -500ml	1,45	1,66	2,32
34	- Nr 3 inj. -500ml	1,45	1,66	2,32
	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy			
35	- inj. - 500 ml flak.	1,46	1,67	2,34
36	- inj. - 500 ml flak. z kaps.	1,75	2,00	2,80
37	Płyn jelitowy zapobiegawczy - inj. - 500 ml flak.	1,46	1,67	2,34
38	Płyn nawadniający interwencyjny - inj. - 500 ml flak.	1,46	1,67	2,34
	Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny			
39	- inj. -250ml -flak.	1,24	1,42	1,98
40	- inj. -250ml -flak. z kaps.	1,49	1,70	2,38
41	- inj. -500ml -flak.	1,47	1,68	2,35
42	- inj. -500ml -flak. z kaps.	1,76	2,01	2,82
	Płyn Roztwór Elkintona			
43	- Nr 1 inj.20ml -10 amp.	24,00	27,43	31,82
44	- Nr 2 inj.20ml -10 amp.	24,00	27,43	31,82
	Płyn Solutio Ringeri			
45	- inj. -250ml -flak.	1,34	1,53	2,14
46	- inj. -250ml -flak. z kaps.	1,61	1,84	2,58
47	- inj. -500ml -flak.	1,46	1,67	2,34
48	- inj. -500ml -flak. z kaps.	1,75	2,00	2,80
49	Płyn żołądkowy zapobiegawczy - inj. -500 ml- flak.	1,55	1,77	2,48
	Polcortolon			
50	- 40 -inj.0,04g/1ml -5 fiol.	9,20	10,52	12,60
51	- krem 0,1% -15g	1,25	1,43	2,00
52	- maść 0,1% -15g	1,30	1,49	2,10
53	- tabl.0,001g -20 szt.	1,85	2,11	3,00
54	- tabl.0,004g -20 szt.	3,50	4,00	5,40
55	Polcrom 2% - krople do oczu - 10 ml	4,10	4,69	6,10
56	Poldanen -tabl.powl. -30 szt.	10,50	12,00	14,40
	Poldomet			
57	- 100 -tabl.100mg/25mg -100 szt.	29,60	33,83	39,25
58	- 250 -tabl.250mg/25mg -100 szt.	42,85	48,98	56,81
	Polfenon			
59	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	4,60	5,26	6,84
60	- tabl.powl.0,3g -20 szt.	8,47	9,68	11,63
	Polfilin			

1	2	3	4	5
61	- tabl.powl.0,1g -20 szt.	2,10	2,40	3,36
62	- tabl.powl.prolongatum 0,4g -20 szt.	7,10	8,12	10,06
63	- roztwór do inj. 0,1g/5ml - 5 amp.	8,40	9,60	11,56
64	- konc. do sporz. roztw. doż. 0,3g/15ml - 10 amp.	16,00	18,29	21,22
	Polfungicid			
65	- maść 5% -25g	4,20	4,80	6,24
66	- płyn -10ml	4,20	4,80	6,20
67	Polmesilat -tabl.0,004g -50 szt.	2,80	3,20	4,50
68	Polnitritin-tablet.dopoliczk.5mg-30 szt.	1,55	1,77	2,48
69	Polprazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	54,00	61,72	71,60
	Polpressin			
70	- tabl.0,001g -30 szt.	1,15	1,31	1,84
71	- tabl.0,002g -30 szt.	1,60	1,83	2,56
72	- tabl.0,005g -30 szt.	2,65	3,03	4,24
	Poiseptol			
73	-globulki -5 szt.	1,45	1,66	2,30
74	- maść -20g	1,90	2,17	3,00
	Polstigminum			
75	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,60	5,26	6,84
76	- tabl.0,015g -20 szt.	5,10	5,83	7,58
77	Pozitan - tabl.0,001g -50 szt.	4,00	4,57	6,02
78	Prazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	54,00	61,72	71,60
79	Prednisolonum aceticum -zawiesina do oczu 0,5% -10ml	3,47	3,97	5,41
80	Prednisolonum -krem 0,25% -10g	1,50	1,71	2,40
81	Pridinol -tabl.0,005g -50 szt.	2,75	3,14	4,40
82	Procainamidum -tabl.0,25g -30 szt.	4,25	4,86	6,30
	Profenid			
83	- prolongatum -tabl.powl.0,2g -14 szt.	5,50	6,29	8,17
84	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	3,80	4,34	5,78
85	- kaps.0,05g -24 szt.	3,30	3,77	5,21
	Progesteronum			
86	- tabl.podjęz.0,05g -20 szt.	3,40	3,89	5,33
87	- inj.0,025g/1ml -5 amp.	2,90	3,31	4,64
	Promazin			
88	- draż.0,025g -60 szt.	2,70	3,09	4,32
89	- draż.0,05g -60 szt.	4,25	4,86	6,32
90	- draż.0,1g -60 szt.	6,50	7,43	9,38
91	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	5,92	6,77	8,72
	Propranolol			
92	- prolongatum -tabl.0,08g -20 szt.	1,70	1,94	2,72

1	2	3	4	5
93	- prolongatum -tabl.0,16g -20 szt.	2,80	3,20	4,48
94	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	3,70	4,23	5,67
95	- inj.0,005g/5ml -5 amp.	3,50	4,00	5,44
96	- tabl.0,01g -50 szt.	0,85	0,97	1,36
97	- tabl.0,04g -50 szt.	1,70	1,94	2,72
98	Pro-Sobee 1 - proszek - 400g	13,30	15,20	18,00
99	Pro-Sobee 2 - proszek - 400g	13,80	15,77	18,57
100	Protadina- tabl.0,004g -20 szt.	2,00	2,29	3,20
101	Protaminum sulfuricum inj.0,01g/1ml - 5ml -fiol.	13,50	15,43	18,23
	Psorisan			
102	- maść 5% -50g	3,40	3,89	5,30
103	- maść 10% -50g	3,40	3,89	5,30
104	- maść 20% -50g	3,40	3,89	5,30
	Pyrantelum			
105	- tabl.0,25g -3 szt.	1,90	2,17	3,04
106	- zawiesina 0,05g/1ml -15ml	2,30	2,63	3,68
107	Pyrazinamid -tabl.0,5g -250 szt.	58,00	66,29	76,90
108	Pyrimen -tabl. 25mg-30 szt.	7,25	8,29	10,24
	R			
	Ranigast			
1	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	2,50	2,86	4,00
2	- tabl.powl.0,15g -60 szt.	7,00	8,00	9,95
3	- płyn do inf. 0,05% -100ml	2,60	2,97	4,16
4	Ranigasan - tabl.powl. 0,15g-20 szt.	2,50	2,86	4,00
	Ranitydyna			
5	- tabl.powl. 150mg -60 szt.	5,71	6,53	8,48
6	- tabl.powl. 300mg -30 szt.	5,78	6,61	8,56
7	- syrop 75mg/5ml - 100 ml	5,50	6,29	8,17
	Relanium			
8	- inj.0,01g/2ml -50 amp.	24,00	27,43	31,82
9	- tabl. 2 mg - 20 szt.	0,75	0,86	1,20
10	- tabl .5 mg - 20 szt.	0,75	0,86	1,20
11	- zawiesina 2mg/5ml - 100g	3,60	4,11	5,55
	Rifamazid			
12	- kaps.0,15g -100 szt.	18,18	20,78	24,10
13	- kaps.0,3g -100 szt.	35,17	40,20	46,63
	Rifampicin			
14	- kaps.0,15g -100 szt.	19,58	22,38	25,96
15	- kaps.0,3g -100 szt.	37,76	43,16	50,07
16	Ronton -syrop 5% -150g	11,50	13,14	15,77

1	2	3	4	5
	Rotadin			
17	- tabl. 10mg -10 szt.	8,00	9,14	11,10
18	- tabl. 10mg -30 szt.	22,00	25,15	29,16
19	Rovamycine-tabl.1,5 mln j.m.-16 szt.	17,55	20,06	23,26
	S			
	Sadamin			
1	- inj.0,3g/2ml -10 amp.	5,60	6,40	8,32
2	- inj.0,3g/2ml -50 amp.	25,30	28,92	33,54
	Salbutamol			
3	- aerosol 0,1mg/dawkę -20ml	4,20	4,80	6,24
4	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,00	4,57	6,01
5	- syrop 0,04g/100ml -100ml	2,20	2,51	3,52
6	- tabl.0,002g -25 szt.	0,75	0,86	1,20
7	- tabl.0,004g -25 szt.	0,95	1,09	1,52
8	- prolongatum tabl.0,008g -30 szt.	2,50	2,86	4,00
	Saltoral			
9	- saszetki 5,5g -5 szt.	2,50	2,86	4,00
10	- saszetki 5,5g -10 szt.	4,95	5,66	7,36
	Scopolan			
11	- czopek 0,01g -6 szt.	1,57	1,79	2,52
12	- draż.0,01g -30 szt.	3,20	3,66	5,10
	Sectral			
13	- tabl.powl.0,2g -20 szt.	5,10	5,83	7,58
14	- tabl.powl.0,4g -30 szt.	14,28	16,32	19,12
	Sefril			
15	- kaps.0,5g -12 szt.	17,00	19,43	22,54
16	- gran. do przyg. zaw. 250mg/5ml - 60 ml	9,36	10,70	12,84
17	Sefril A - inj. 1g-fiol.such.subst.	6,30	7,20	9,16
18	Segan - tabl. 0,005g - 60 szt.	17,16	19,61	22,75
19	Selerin - tabl. 0,005g - 50 szt.	14,30	16,34	19,14
20	Siraliden - zawiesina 50mg/5ml - 100 ml	5,20	5,94	7,70
	Sol-Opht			
21	- płyn 100ml (poliet.)	1,85	2,11	2,96
22	- płyn 250ml (poliet.)	2,20	2,51	3,52
	Sol-Pilocarpini			
23	- krople do oczu 3% - 3 x 5ml	9,18	10,49	12,59
24	- krople do oczu 4% - 3 x 5ml	11,22	12,82	15,38
	Sorbonit			
25	- prolongatum -tabl.0,02g -40 szt.	2,00	2,29	3,21
26	- prolongatum -tabl.0,04g -40 szt.	2,40	2,74	3,84

1	2	3	4	5
27	- tabl.0,005g -60 szt.	2,00	2,29	3,21
28	- tabl.0,01g -60 szt.	2,10	2,40	3,36
	Spamilan			
29	- tabl.0,005g - 30 szt.	8,20	9,37	11,32
30	- tabl.0,01g - 30 szt.	13,80	15,77	18,57
	Spironol			
31	-tabl.powl. 0,1g -20 szt.	8,25	9,43	11,38
32	-tabl.0,025g -100 szt.	11,25	12,86	15,44
33	-tabl.0,025g -20 szt.	2,50	2,86	4,00
	Staveran			
34	- prolongatum -tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,70	3,09	4,32
35	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -20 szt.	4,00	4,57	6,01
36	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -60 szt.	10,88	12,44	14,93
37	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	1,23	1,41	1,97
38	- tabl.powl.0,08g -20 szt.	1,85	2,11	2,96
39	- tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,40	2,74	3,84
40	Streptomycinum -inj.1g -1fiol.z such.subst.	1,96	2,24	3,14
	Sulpiryd			
41	- kaps.0,05g -24 szt.	2,95	3,37	4,72
42	- kaps.0,1g -24 szt.	4,10	4,69	6,13
43	- tabl.0,2g -12 szt.	3,50	4,00	5,44
44	-syrop 0,5g/100ml	3,55	4,06	5,50
45	-syrop 2g/100ml	4,20	4,80	6,24
	Sumamed			
46	- kaps.0,25g - 6 szt.	45,95	52,52	60,92
47	- tabl.0,5g -3 szt.	45,95	52,52	60,92
48	-syrop 0,1g/5ml - 20ml	17,50	20,00	23,20
49	-syrop 0,2g/5ml - 20ml	28,72	32,83	38,08
	Sustonit			
50	- tabl.0,015g -30 szt.	3,25	3,71	5,15
51	- tabl.6,5mg -25 szt.	1,68	1,92	2,69
	Syntarpen			
52	- inj.0,5g -1fiol.z such.subst.	2,69	3,07	4,30
53	- inj.1g -1fiol.z such.subst.	4,48	5,12	6,66
54	- tabl.powl.0,5g -16 szt.	10,09	11,53	13,84
55	Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa DTP inj.0,5ml -25 amp	48,00	54,86	63,64
56	Szczepionka durowa Ty inj.10ml -fiol.	10,00	11,43	13,72
57	Szczepionka durowa z anatoks. tężcową Ty-Te inj.10ml -fiol.	11,50	13,14	15,77
58	Szczepionka pw.cholerze inj.10ml -5 fiol.	23,00	26,29	30,50
59	Szczepionka pw.gruźlica BCG liofil.inj.20 daw. -5amp.+5amp.roz	21,00	24,00	27,84

1	2	3	4	5
60	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.0,5mg/10daw.-5amp.+5a	17,50	20,00	23,20
	T			
	Tamoxifen			
1	- tabl. 0,01g - 30 szt.	5,30	6,06	7,88
2	- tabl. 0,02g - 30 szt.	10,48	11,98	14,37
	Tarcefandol			
3	- inj.0,5g-fiol.such.subs.	4,48	5,12	6,66
4	- inj.1g-fiol.such.subs.	7,85	8,97	10,92
	Tarcefoksym			
5	-inj.1g -fiol.	8,08	9,24	11,19
6	-inj.0,5g -fiol.	5,61	6,41	8,34
7	Tarjod - syrop 125g	3,80	4,34	5,78
8	Testarpen -inj.(10 testów) -1fiol.z such.subst.+rozp.	3,64	4,16	5,60
9	Testosteronum prolongatum - inj.0,1g/1ml -5 amp.	5,61	6,41	8,30
10	Testosteronum propionicum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	3,06	3,50	4,90
	Theophyllum			
11	- tabl.0,1g -30 szt.	2,20	2,51	3,52
12	- czopki 100mg-10 szt.	2,00	2,29	3,20
13	- czopki 175mg-10 szt.	2,10	2,40	3,36
14	- czopki 350mg-10 szt.	2,60	2,97	4,16
15	- inj.doż.300mg-250ml-flak.(poliet.)	1,50	1,71	2,40
	Theophyllum prolongatum			
16	- tabl.0,25g -20 szt.	2,60	2,97	4,16
17	- tabl.0,3g -50 szt.	8,00	9,14	11,09
18	Theospirex retard -tabl.0,3g -50 szt.	8,00	9,14	11,09
	Thioridazin			
19	- prolongatum -tabl.0,2g -20 szt.	13,50	15,43	18,24
20	- draż.0,01g -30 szt.	1,30	1,49	2,08
21	- draż.0,025g -20 szt.	1,85	2,11	2,96
22	- draż.0,1g -20 szt.	6,10	6,97	8,92
23	Tialorid -tabl. -50 szt.	3,50	4,00	5,40
24	Tialorid mite -tabl. -50 szt.	2,70	3,09	4,30
25	Tinidazolum -tabl.0,5g -4 szt.	0,90	1,03	1,40
26	Tinidazolum 0,2% in Glucosi 5%-płyn do inf.- 400ml	2,55	2,91	4,08
	Tramadol			
27	- czopek 0,1g -5 szt.	4,18	4,78	6,22
28	- kaps.0,05g -20 szt.	7,92	9,05	11,00
29	- krople 0,1g/1ml -10ml	9,02	10,31	12,38
30	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	3,98	4,55	5,99
31	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	5,71	6,53	8,48

1	2	3	4	5
	Tramal			
32	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	3,98	4,55	5,99
33	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	5,71	6,53	8,48
34	- kaps.0,05g -20 szt.	7,92	9,05	11,00
35	- krople 0,1g/1ml -10 ml	9,02	10,31	12,37
36	- krople 0,1g/1ml -96 ml	67,65	77,32	89,70
37	- czopek 0,1g-5 szt.	4,18	4,78	6,22
38	Traskolan inj.500000 JIK 10ml -5 amp.	210,00	240,03	278,43
	Tropicamidum			
39	- krople do oczu 0,5% -10ml	3,40	3,89	5,33
40	- krople do oczu 1% -10ml	5,40	6,17	8,02
	Tussicom			
41	- gran.100mg/5g -20 saszetek po 5g	5,30	6,06	7,90
42	- gran.200mg/5g -20saszetek po 5g	7,00	8,00	10,00
	U			
	Ulfamid			
1	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,40	2,74	3,84
2	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,28	4,89	6,36
	Ulgastran			
3	- tabl.1g -50 szt.	9,50	10,86	13,00
4	- zawiesina -250ml	9,50	10,86	13,00
	Unasyn			
5	- inj.0,75g -1fiol.such.subst.	7,59	8,68	10,63
6	- inj.1,5g -1fiol.such.subst.	13,50	15,43	18,23
7	- inj.3g -1fiol.such.subst.	23,02	26,31	30,52
8	Urolin-kaps.0,2g-20 szt.	9,60	10,97	13,16
	Uropolinum			
9	- inj.75% 20ml -amp.	7,30	8,34	10,29
10	- inj.60% 20ml -amp.	6,30	7,20	9,15
	V			
1	V-cylina - tabl.400000j.m. -10 szt.	2,08	2,38	3,33
2	Ventrisol -tabl.powl. -112 szt.	21,80	24,92	28,90
	Vitacon			
3	- inj.0,001g/0,5ml -10 amp.	4,10	4,69	6,13
4	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	5,50	6,29	8,17
	Vitaminum			
5	- A - kaps.12000j.m. -50 szt.	2,00	2,29	3,20
6	- płyn 50000j.m./1ml -10ml	2,00	2,29	3,20
7	- A+D3 - kaps.2000j.m.A+1000j.m.D3 -50 szt.	2,00	2,29	3,20
8	- krople 20000j.m.A+10000j.m.D3/1ml -10ml	2,00	2,29	3,20

1	2	3	4	5
9	- B2 - inj.0,005g/1ml -5 amp.	2,70	3,09	4,32
10	- B6 - inj.50mg/2ml -5 amp.	2,70	3,09	4,32
11	- B12 - inj.100mcg/1ml -10 amp.	3,86	4,41	5,85
12	- inj.1000mcg/2ml -5 amp.	2,60	2,97	4,16
13	- D3 - krople15000j.m./1ml -10ml	2,30	2,63	3,68
14	- E - kaps.0,1g -30 szt.	2,00	2,29	3,20
15	- PP - inj.0,1g/2ml -5 amp.	2,65	3,03	4,24
16	- tabl.0,05g -20 szt.	0,95	1,09	1,52
17	- tabl.0,05g -25 szt.	1,19	1,36	1,90
18	- tabl.0,2g -20 szt.	1,18	1,35	1,88
19	- tabl.0,2g -25 szt.	1,48	1,69	2,36
	Vivestrin			
20	-20 -500ml (szkło)	6,80	7,77	9,72
21	-40 -500ml (szkło)	8,65	9,89	11,86
22	Vupral -płyn 20% -30ml	8,90	10,17	12,21
	Z			
1	Zyrtec -tabl.powl.0,01g -20 szt.	9,20	10,52	12,60

1035

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 grudnia 1998 r.

w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2—4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104 oraz z 1998 r. Nr 139, poz. 905) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Stawki podatku akcyzowego wymienione w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104 oraz z

1998 r. Nr 139, poz. 905), zwanej dalej „ustawą”, obniża się, z zastrzeżeniem ust. 2, do wysokości określonej w:

- 1) załączniku nr 1 — dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju, z wyłączeniem wyrobów wymienionych w poz. 13 i 19 załącznika nr 6 do ustawy,
- 2) załączniku nr 2 — dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz niektórych innych napojów alkoholowych sprzedawanych w kraju,
- 3) załączniku nr 3 — dla wyrobów akcyzowych importowanych.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r. obowiązują obniżone stawki podatku akcyzowego w wysokości określonej w:

- 1) załączniku nr 4 — dla wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1 pkt 1—4, w poz. 14, w poz. 15