

**167****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ**

z dnia 26 lutego 1998 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku w przypadku niektórych chorób.**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 502 i Nr 104, poz. 661) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatu diagnostycznego, artykułu sanitarnego i sprzętu jednorazowego użytku

w przypadku niektórych chorób (Dz. U. Nr 98, poz. 456 i Nr 154, poz. 756 oraz z 1997 r. Nr 135, poz. 920) załączniki nr 1—5 do rozporządzenia otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 1998 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej:

*W. Maksymowicz*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 r. (poz. 167)

Załącznik nr 1

## WYKAZ LEKÓW DO BEZPŁATNEGO WYDAWANIA<sup>1</sup> NA RECEPTY - CHORYM W LECZENIU:

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
<b>Mukowiscydozy</b>							
1		B	Rp.	Acetylocysteinum			
		B	Rp.	Acetylocysteina 0,1	kaps. 0,1 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	granulat 100 mg	d	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	granulat 200 mg	d	20 saszetek po 3 g
		B	Rp.	ACC 200	kaps. 0,2 g	c	20 kaps.
		B	Rp.	ACC 100	tabl. mus. 0,1 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	ACC 200	tabl. mus. 0,2 g	d	20 tabl.
		B	Rp.	ACC 600	tabl. mus. 0,6 g	e	20 tabl.
		B	Rp.	Fluimucil	gran 100 mg/ sasz.	x	20 sasz. a 1 g
		B	Rp.	Fluimucil	gran. 200 mg/sasz.	x	20 sasz. a 1 g
		B	Rp.	Fluimucil	tabl. mus. 0,6 g	x	10 tabl.
		B	Rp.	Mucisol	proszek do sporz. rozlw. (4,8 g n-acetylcysteinum)	c	60 g
		B	Rp.	Tussicom 100 granulat	granulat 100 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
		B	Rp.	Tussicom 200 granulat	granulat 200 mg/5 g	c	20 saszetek po 5 g
2		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum			
		B	Rp.	Aflegan	inj. 0,015g/2 ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0,03g	c	20 tabl.
		B	Rp.	Ambrohexal	inj. 0,015g/2 ml	c	5 amp.
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 15mg/5ml	b	120 ml
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 30mg/5ml	b	120 ml
		B	Rp.	Ambroxol-Ratiopharm 15	inj. 0,015g/2ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 15mg/5ml	c	150ml
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 30mg/5ml	c	150ml
		B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75mg	c	10 kaps.
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	c	50ml
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	inj. 0,015g/2ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03g	b	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30mg/5ml	c	100 ml
		B	Rp.	Mucosolvan	plyn do inh. 0,75g/100ml	d	1 op.
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3g/100ml	b	100ml
		B	Rp.	Mukobron	syrop 30 mg/5 ml	c	100 ml
	B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03g	c	50 tabl.	
	B	Rp.	Bronchopront Saft	syrop 15mg/5ml	c	100 ml	
	B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5mg/1ml	c	50 ml	
3			Rp.	Carbocistein			
			Rp.	Karbocistein	syrop 125mg/5ml	c	200ml
			Rp.	Karbocistein	syrop 250mg/5ml	d	200ml
			Rp.	Karbocistein	kaps. 375mg	d	32 kaps.
			Rp.	Mukolina 2%	syrop 2%	b	120 ml
			Rp.	Mukolina 5%	syrop 5%	c	120 ml
			Rp.	Mucodyne	kaps. 0,375g	f	100 kaps.
			Rp.	Mucodyne	syrop 5%	d	200 ml
			Rp.	Mucopront	syrop 5%-200ml	e	200 ml
			Rp.	Pectox	kaps. 0,35g	x	20 kaps.
4		B	Rp.	Mesnum			
		B	Rp.	Mistabron	plyn do inh. 0,6g/3ml	d	5 amp.
		B	Rp.	Mistabron	aerosol do nosa 12,5ml	d	1 op.
	B	Rp.	Mucofluid	aerosol do nosa 12,5ml	d	1 op.	

<sup>1</sup> do wysokości ustalonego limitu

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen.	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
5			Rp. Rp.	● ●	Pancreatinum Kreon Panzytrat 10000	kaps. 300 mg (8000 j. lipazy) kaps. 10000 j. lipazy	d d	20 kaps. 20 kaps.
<b>Chorób nowotworowych</b>								
6		B	Rp.		Aminoglutethimidum Aminoglutethimid	tabl. 0,25g	f	100 tabl.
7		B B	Rp. Rp.		Amsacrinum Amsacrine Amsidyl	inj. doż. 75mg/15ml inj. doż. 0,05 g/ml konc. (0,085g/1,7ml)	f f	6 amp. + 6 fiol. rozp. 6 amp. + 6 fiol. rozp.
8		B	Rp.		Asparaginasum Kidrolase	inj. 10 000 j.m.	f	10 fiol.
9		B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.		Azathioprinum Azathioprine Azamun Imuran Imuran	tabl. 0,05g tabl. powł. 0,05g tabl. 0,025g tabl. 0,05g	f,e x e f	50 tabl. 50 tabl. powł. 100 tabl. 100 tabl.
10		B	Rp.		Bleomycini hydrochloridum Bleocin	inj. 0,015g	f	1 fiol. s. subs.
11	θ θ θ	B B B	Rp. Rp. Rp.	w w w	Buprenorphini hydrochloridum Bunondol Bunondol Temgesic	tabl. podjęz. 0,2mg tabl. podjęz. 0,4mg tabl. podjęz. 0,2mg	e e e	60 tabl. 30 tabl. 10 tabl.
12		B	Rp.		Busulfanum Myleran	tabl. 0,002g	f	25 tabl.
13		B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Calcii folinas Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Calciumfolinat-Ebewe Leucovorin Leucovorin Leucovorin Leucovorin Leucovorin Leucovorin-Ca Leucovorin-Ca Folinate de Calcium Folinate de Calcium Antrex	inj. 0,003g/ml inj. 0,03g/3ml inj. 0,1g/10ml inj. 0,2g/10ml kaps. 0,015g kaps. 0,1g tabl. 15 mg inj. 10 mg/1 ml inj. 30 mg/3 ml inj. 50 mg/5 ml inj. 300 mg/30 ml fiol. 0,01g fiol. 0,025g inj. 0,0025g/1ml inj. 0,025g/10ml tabl. 0,015g	e f f f f f x x x x x f f x f f e	10 amp. 5 amp. 5 amp. 5 amp. 20 kaps. 20 kaps. 10 tabl. 1 amp. 1 amp. 1 amp. 1 fiol. 10 fiol. s. subs. 10 fiol. s. subs. 5 amp. 1ml 5 amp. 10ml 30 tabl.
14		B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Carboplatinum Cycloplatin Cycloplatin Paraplatin Paraplatin Paraplatin	inj. 0,05g inj. 0,2g inj. 0,15g/15ml inj. 0,05g/5 ml inj. 0,45g/45ml	f f f f f	10 fiol. 5 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol.
15		B B	Rp. Rp.		Chlorambucium Leukeran Leukeran	tabl. 0,002g tabl. 0,005g	e f	25 tabl. 25 tabl.
16		A	Rp.		Chlormethini hydrochloridum Nitrogranulogen	inj. 0,001g/10ml	d	10 amp. s. subs.
17		B B B B B B B B B B B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.		Cisplatinum Abiplatin Abiplatin Abiplatin Abiplatin Blastolem Blastolem Cisplatin-Ebewe Cisplatin-Ebewe Cisplatin Ebewe Cisplatinum Cisplatinum Cisplatinum Cisplatyl	inj. 0,5mg/ml-20ml inj. 0,5mg/ml-50ml inj. 0,5mg/ml-100ml inj. 0,5mg/ml-200ml inj. 0,01g inj. 0,05g inj. 0,01g/20ml inj. 0,025g/50ml inj. 0,05g/100ml inj. 0,01g/20ml inj. 0,025g/50ml inj. 0,05g/100ml inj. 0,01g	d e e f d e d e e f e f f	1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. s.subs. + rozp. 1 fiol. s.subs. 1 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 10 fiol. 1 fiol. 1 fiol. 10 fiol.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0,025g	f	10 fiol.
		B	Rp.	Cisplatyl	inj. 0,05g	f	5 fiol.
		B	Rp.	Platidiam	inj. 0,01g	f	10 fiol.
		B	Rp.	Platidiam	inj. 0,025g	f	5 fiol.
		B	Rp.	Platidiam	inj. 0,05g	e	1 fiol.
		B	Rp.	Platamine	inj. 0,01g	d	1 fiol.
		B	Rp.	Platamine	inj. 0,025g	x	1 fiol.
		B	Rp.	Platamine	inj. 0,05g	e	1 fiol.
		B	Rp.	Platinex	inj. 0,025g/50ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Platinol	inj. 0,01g	e	1 fiol.
		B	Rp.	Platinol	inj. 0,05g	f	1 fiol.
18		B	Rp.	Cyclophosphamidum			
		B	Rp.	Cyclophosphamid	draż. 0,05 g	x	50 draż.
		B	Rp.	Endoxan-Asta	draż. 0,05g	e	50 draż.
		B	Rp.	Endoxan-Asta, Endoxan	inj. 0,2g	f	10 fiol. s.subs.
		B	Rp.	Endoxan-Asta	inj. 0,5g	d	1 fiol.
		B	Rp.	Endoxan-Asta	inj. 1g	e	1 fiol.
19		B	Rp.	Cytarabini hydrochloridum			
		B	Rp.	Alexan	inj. 0,04 g/2 ml	e	10 fiol.
		B	Rp.	Alexan	inj. 0,1g/5ml	f	10 fiol. s.subs.+rozp.
		B	Rp.	Alexan	inj. 0,5g/10ml	e	1 fiol.
		B	Rp.	Alexan	inj. 1g/20ml	f	1 fiol.
		B	Rp.	Cytarabin	subst. liof. 0,1g	f	10 fiol., amp.
		B	Rp.	Cytosar	inj. 0,1g	d	1 fiol. s.subs. + rozp.
		B	Rp.	Cytosar	inj. 0,5g	f	1 fiol. liof. + rozp.
		B	Rp.	Cytosar	inj. 1g	f	1 fiol. liof.
20		A	Rp.	Dacarbazineum			
		A	Rp.	DTIC, Deticene	inj. 0,1g	f	1 fiol.
		A	Rp.	DTIC, Deticene	inj. 0,2g	x	1 fiol.
21		B	Rp.	Daunorubicini hydrochloridum			
		B	Rp.	Cerubidine	inj. 0,02g	f	10 fiol. s.subs. + rozp.
22		B	Rp.	Doxorubicini hydrochloridum			
		B	Rp.	Adriblastina RD	inj. 0,01g	e	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Adriblastina RD	inj. 0,05g	f	1 fiol. s.subst. + rozp.
		B	Rp.	Biorubina	liof. do inj. 0,01g	e	1 fiol. s. subst.+ rozp.
		B	Rp.	Doxolem	inj. 0,01g	e	1 fiol. s. subst. + rozp.
		B	Rp.	Doxolem	inj. 0,05g	e	1 fiol. s. subst.
		B	Rp.	Rastocin	inj. 0,01g	f	10 fiol.
23		B	Rp.	Epirubicini hydrochloridum			
		B	Rp.	Bioepicyna	inj. 0,01g	x	1 fiol.
		B	Rp.	Farmorubicin RD	inj. 0,01g	f	1 fiol. s.subs. + rozp.
		B	Rp.	Farmorubicin RD	inj. 0,05g	f	1 fiol. s.subs. + rozp.
24		B	Rp.	Etoposidum			
		B	Rp.	Lastet	kaps. 0,025g	f	40 kaps.
		B	Rp.	Lastet	kaps. 0,05g	f	20 kaps.
		B	Rp.	Lastet	kaps. 0,1g	f	10 kaps.
		B	Rp.	Lastet	inj. 0,1g/5ml	f	10 amp.
		B	Rp.	Vepesid	kaps. 0,05g	f	20 kaps.
		B	Rp.	Vepesid	kaps. 0,1g	f	10 kaps.
		B	Rp.	Vepesid	inj. 0,1g/5ml	f	10 amp.
25		B	Rp.	Fluorouracilum			
		B	Rp.	5-Fluorouracil	inj. 0,25g/5ml	d	10 amp.
		B	Rp.	Fluroblastin	inj. 0,5g/10ml	x	2 amp.
		B	Rp.	Fluroblastin	inj. 0,25g/5ml	x	2 amp.
		B	Rp.	Fluorouracil	inj. 0,25g/5ml	e	5 amp.
		B	Rp.	Fluorouracil	inj. 0,25g/10ml	x	10 amp.
26		B	Rp.	Flutamidum			
		B	Rp.	Fugerel	tabl. 0,25g	f	100 tabl.
		B	Rp.	Flutacan	tabl. 0,25 g	x	50 tabl.
		B	Rp.	Flutamid	tabl. 0,25g	e	100 tabl.
27		B	Rp.	Hydroxycarbamidum			
		B	Rp.	Hydroxycarbamid	kaps. 0,5g	f	100 kaps.
28		B	Rp.	Ifosfamidum			
		B	Rp.	Holoxan	inj. 0,2 g	f	10 fl.
		B	Rp.	Holoxan	inj. 0,5 g	f	10 fl.
		B	Rp.	Holoxan	inj. 1 g	f	10 fl.
		B	Rp.	Holoxan	inj. 2 g	f	10 fl.

Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.		Macdafen	inj. 0,5 g/24 ml	e	1 fiol.
		B	Rp.		Macdafen	inj. 1 g/50 ml	e	1 fiol.
		B	Rp.		Macdafen	inj. 2 g/50 ml	x	1 fiol.
29		B	Rp.		Levamisoli hydrochloridum			
		B	Rp.		Decaris	tabl. 0,15g	b	1 tabl.
		B	Rp.		Decaris	tabl. 0,05 g	b	2 tabl.
30		B	Rp.		Lomustinum			
		B	Rp.		Cecenu	tabl., kaps. 0,04g	x	5 tabl., kaps.
		B	Rp.		Lomustinum	tabl., kaps. 0,04g	f	5 tabl., kaps.
31		B	Rp.		Melphalanum			
		B	Rp.		Alkeran	tabl. 0,002g	d	25 tabl.
		B	Rp.		Alkeran	tabl. 0,005g	e	25 tabl.
32		B	Rp.		Mercaptopurinum			
		B	Rp.		Mercaptopurinum	tabl. 0,05g	d	30 tabl.
		B	Rp.		Puri-Nethol	tabl. 0,05g	f	25 tabl.
33		A	Rp.		Methotrexatum			
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 0,005g/2ml	e	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 0,02g/2ml	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 0,05g	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 0,05g/5ml	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 1g	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 1g/20ml	f	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	tabl. 2,5mg	f	100 tabl.
		A	Rp.		Methotrexat	tabl. 0,01g	f	100 tabl.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 25 mg/ml	x	1 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inj. 50 mg/2 ml	x	1 amp.
		A	Rp.		Methotrexat	inf. 5 g/200 ml	x	1 but. a 200 ml
		A	Rp.		Methotrexat	inf. 0,5 g/20 ml	x	1 but. a 20 ml
		A	Rp.		Methotrexat	inf. 1,0 g/40 ml	x	1 but. a 40 ml
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,005g	e	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,02g	f	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,05g	f	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	fiol. 0,5g	f	10 fiol.
		A	Rp.		Methotrexate	tabl. 2,5mg	d	20 tabl.
		A	Rp.		Methotrexat-Ebewe	inj. 0,005g/1ml	e	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat-Ebewe	inj. 0,01g/1ml	e	10 amp.
		A	Rp.		Methotrexat-Ebewe	inj. 0,05g/5ml	e	5 amp.
		A	Rp.		Methotrexat-Ebewe	inj. 0,5g/5ml	f	5 amp.
		A	Rp.		Methotrexat-Ebewe	inj. 1g/10ml	f	1 amp.
		A	Rp.		Methotrexat-Ebewe	inj. 5g/50ml	f	1 amp.
		A	Rp.		Trexan	tabl. 2,5mg	e	100 tabl.
		A	Rp.		Trexan	inj. 0,005g	f	10 fiol.
		A	Rp.		Trexan	inj. 25mg/ml-20ml	e	1 fiol.
		A	Rp.		Trexan	inj. 0,05g	f	10 fiol.
34		B	Rp.		Mitomycin			
		B	Rp.		Mitomycin C	fiol. 0,002g	d	10 fiol.
		B	Rp.		Mitomycin C	fiol. 0,01g	f	10 fiol.
		B	Rp.		Mitomycin C	fiol. 0,02g	f	10 fiol.
35		B	Rp.		Mitoxantronum			
		B	Rp.		Mitoxantrone	inj. 0,02g/10ml	e	1 fiol.
36	θ	N	Rp.	w	Morphini hydrochloridum			
	θ	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,01g/1ml	c	10 amp.
	θ	N	Rp.	w	Morphinum hydrochloricum	inj. 0,02g/1ml	d	10 amp.
					Morphinum hydrochloricum	lek recepturowy sporządz. z subst. o nazwie "morphinum hydrochloricum"		
37		B	Rp.		Prednisoni acetat			
		B	Rp.		Encorton	tabl. 0,001g	a	20 tabl.
		B	Rp.		Encorton	tabl. 0,005g	a	20 tabl.
38		B	Rp.		Procarbazini hydrochloridum			
		B	Rp.		Natulan	kaps. 0,05g	f	50 kaps.
39	Δ	A	Rp.		Tamoxifeni citras			
	Δ	A	Rp.		Nolvadex	tabl. 0,01g	c	30 tabl.
	Δ	A	Rp.		Nolvadex D	tabl.powl. 0,02g	e	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.		Tamoxifen 10 Hexal	tabl. powl. 0,01g	c	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.		Tamoxifen 20 Hexal	tabl. powl. 0,02g	e	30 tabl. powl.
	Δ	A	Rp.		Tamoxifen 30 Hexal	tabl. powl. 0,03g	e	30 tabl. powl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen 40 Hexal	tabl. powł. 0,04g	e	30 tabl. powł.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0,01 g	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0,02 g	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen Ebewe	tabl. 0,03 g	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamoxifen	tabl., tabl. powł. 0,01g	c	30 tabl., tabl. powł.
	Δ	A	Rp.	Tamofen	tabl. 0,01 g	e	60 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamofen	tabl. 0,02g	e	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Tamofen	tabl. 0,04g	x	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 10	tabl. 0,01g	c	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 20	tabl. 0,02g	e	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zemide 30	tabl. powł. 0,03g	e	30 tabl. powł.
	Δ	A	Rp.	Zemide 40	tabl. 0,04g	e	30 tabl.
	Δ	A	Rp.	Zitazonium	tabl. 0,01g	c	30 tabl.
40		B	Rp.	Teniposidum Vumon	inj. 0,05g/5ml	f	10 amp.
41		B	Rp.	Tioguaninum Lanvis	tabl. 0,04g	f	25 tabl.
42	Δ	B	Rp.	Tramadoli hydrochloridum Tramadol	czopek 0,1g	c	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Tramadol	kaps. 0,05g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Tramadol	inj. 0,05g/1ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramadol	inj. 0,1g/2ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramadol	krople 0,1g/1ml	c	10 ml
	Δ	B	Rp.	Tramal	kaps. 0,05g	c	20 kaps.
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,05g/1ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramal	inj. 0,1g/2ml	c	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Tramal	krople 0,1g/1ml	d	96 ml
	Δ	B	Rp.	Tramal	czopek 0,1g	d	5 czopków
	Δ	B	Rp.	Trodon	kaps. 0,05g	c	20 kapsulek
	Δ	B	Rp.	Trodon	inj. 0,05g/1ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	inj. 0,1g/2ml	d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Trodon	krople 0,1g/1ml	d	10 ml
	Δ	B	Rp.	Trodon	czopek 0,1g	d	5 czopków
43		B	Rp.	Mesnum Uromitexan	inj. 0,2g/2ml	e	15 amp.
		B	Rp.	Uromitexan	inj. 0,4g/4ml	f	15 amp.
		B	Rp.	Anti-Uron	inj. 0,2g/2ml	f	50 amp.
44		B	Rp.	Vinblastini sulfas Vinblastin	inj. 0,005g	f	10 fiol. s.subs.+rozp.
		B	Rp.	Velbe	inj. 0,01g	e	1 fiol. + rozp.
45		B	Rp.	Vincristini sulfas Vincristin	inj. 0,001g	f	10 fiol. s.subs. + rozp.
		B	Rp.	Vincristin	inj. 0,5mg	x	10 fiol. s.subs. + rozp.
		B	Rp.	Oncovin	inj. 0,001g + rozp.	e	1 fiol. s. subst. + rozp.
<b>Padaczki</b>							
46	Δ	B	Rp.	Acidum valproicum Convulex	kaps. 0,15g	e	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,3g	e	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	kaps. 0,5g	f	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Convulex	syrop 0,05g/1ml-100ml	d	100 ml
47	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum Amizepin	tabl. 0,2g	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-100ml	d	100 ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-250ml	e	250 ml
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 200	tabl. 0,2g	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 400	tabl. 0,4g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,3g	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,6g	f	50 tabl.
48	Δ	B	Rp.	Clonazepamum Clonazepamum	tabl. 0,5mg	a	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	tabl. 0,002g	a	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clonazepamum	inj. 1mg/1ml	d	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Anteplepsin	tabl. 0,25mg	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Anteplepsin	tabl. 0,001g	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,5mg	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	tabl. 0,002g	e	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Rivotril	inj. 0,001g	e	5 amp s.subs.+ 5 rozp.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
49	Δ	B	Rp.	Ethosuximidum		e	100 kaps.
	Δ	B	Rp.	Petinimid	kaps. 0,25g	d	150g
	Δ	B	Rp.	Ronton Suxinutin	syrop 0,25g/5g kaps. 0,25g	f	100 kaps.
50	Δ	B	Rp.	Magnesii valproas Dipromal	tabl.powl. 0,2g	d	40 tabl. powl.
51	Δ	B	Rp.	Natrii valproas Vupral	płyn 20%	c	30ml
	Δ	B	Rp.	Apilepsin	tabl.powl. 0,3g	x	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. powl. 0,2g	d	40 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. 0,3g	f	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	tabl. powl. 0,5g	e	40 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine	syrop 5,764 g/100 ml	d	150 ml
	Δ	B	Rp.	Sodium valproate	tabl.powl. 0,2g	x	100 tabl. powl.
52	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono	tabl. powl. 0,3g	d	30 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono 300	tabl. 0,3 g	d	30 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono	tabl. powl. 0,5g	d	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Depakine-Chrono 500	tabl. 0,5 g	d	30 tabl.
53				Phenytoinum			
	Δ	B	Rp.	Phenytoinum	tabl. 0,1g	b	60 tabl.
54				Primidonum			
	Δ	B	Rp.	Mizodin	tabl. 0,25g	c	60 tabl.
<b>Miastenii</b>							
55		B	Rp.	Amibenonii chloridum Mytelase	tabl. 0,01g	e	100 tabl.
56		A	Rp.	Neostigmini methylsulfas Polstiginum	tabl. 0,015g	c	20 tabl.
		A	Rp.	Polstiginum	inj. 0,5mg/1ml	b	10 amp.
57		B	Rp.	Pyridostigmini bromidum Mestinon	draż. 0,06g	f	150 draż.
<b>Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych</b>							
58	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum hydrochloridum Amitriptilinum	draż. 0,01g	b	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum	draż. 0,025g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Amitriptilinum 2,5%	inj. 2,5%/2ml	b	5 amp.
59	Δ	B	Rp.	Carbamazepinum Amizepin	tabl. 0,2g	c	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,3g	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Neurotop retard	tabl. 0,6g	f	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-100ml	d	1 fl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol	syrop 2%-250ml	e	1 fl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 200	tabl. 0,2g	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Tegretol CR 400	tabl. 0,4g	e	30 tabl.
60	Δ	B	Rp.	Chlorprothixenum Chlorprothixen	tabl. powl. 0,015g	c	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Chlorprothixen	tabl. powl. 0,05g	d	50 tabl. powl.
61	Δ	B	Rp.	Chlorpromazini hydrochloridum Fenactil	draż. 0,01g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,025g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	draż. 0,1g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.	Fenactil	krople 4%	a	10 g
	Δ	B	Rp.	Fenactil	inj.dom. 0,025g/5ml	b	5 amp.
62	Δ	B	Rp.	Clomipramini hydrochloridum Anafranil	tabl. powl. 0,025g	d	30 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Anafranil	tabl. powl. 0,01g	d	30 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Anafranil SR 75	tabl. 0,075g	e	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Anafranil	inj. 0,025g/2ml	e	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Hydiphen	draż. 0,025g	e	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Hydiphen	inj. 0,025g/2ml	e	10 amp.
63	Δ	B	Rp.	Clozapinum Clocinol	tabl. 0,025g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Clocinol	tabl. 0,1g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Klozapol	tabl. 0,025g	d	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Klozapol	tabl. 0,1g	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Leponex	tabl. 0,025g	e	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Leponex	tabl. 0,1g	f	50 tabl.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
64		B	Rp.	Desipraminum Petylyl	draż. 0,025g	d	50 draż.
65		B	Rp.	Dibenzepini hydrochloridum Noveril	tabl. 0,24g	e	20 tabl.
66	Δ	B	Rp.	Flupentixoli dihydrochloridum Fluanxol	draż. 0,5mg	d	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Fluanxol	draż. 0,003g	e	50 draż.
67	Δ	B	Rp.	Flupentixoli decanoas Fluanxol Depot	inj. 0,02g/1ml	f	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Fluanxol Depot	inj. 0,04g/2ml	f	10 amp.
68	Δ	A	Rp.	Fluphenazini caprinoas Mirenil prolongatum	inj. 0,025g/1ml	c	5 amp.
69	Δ	A	Rp.	Fluphenazini dihydrochloridum Mirenil	draż. 0,25mg	a	60 draż.
	Δ	A	Rp.	Mirenil	draż. 0,001g	b	60 draż.
	Δ	A	Rp.	Mirenil	inj. 0,001g/1ml	b	10 amp.
70	Δ	B	Rp.	Haloperidolum Apo-Haloperidol	tabl. 0.0005g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.001g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	tabl. 0.002g	x	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	Apo-Haloperidol	plyn 0.002g/1ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Decaldol	plyn 0,05g/1ml-1ml	e	5 amp. a 1ml
	Δ	B	Rp.	Decaldol	plyn 0,05g/1ml-3ml	e	5 amp. a 3 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	tabl. 0.002g	x	25 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haldol	inj. 0.005g/1ml	x	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.002g/ml	x	15 ml
	Δ	B	Rp.	Haldol	krople 0.01g/ml	x	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0.001g	a	40 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,005 g	x	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 0,01 g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	krople 0.002g/1ml	a	10 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	inj. 0.005g/1ml	c,d	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol	tabl. 1.5mg	x	50 tabl.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol Decanoat	inj. 0,05g/1ml-1ml	f	5 amp.
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm	krople 0.002g/1ml	d	30 ml
	Δ	B	Rp.	Haloperidol-Ratiopharm 5	inj. 0.005g/ml-1ml	d	5 amp.
71	Δ	B	Rp.	Imipramini hydrochloridum Imipramin	draż. 0,01g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	draż. 0,025g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.	Imipramin	inj. 0,025g/2ml	c	10 amp.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,01g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	draż. 0,025g	x	50 draż.
	Δ	B	Rp.	Melipramin	inj. 0,025g/2ml	x	10 amp.
72	Δ	B	Rp.	Levomepromazini hydromaleas Tisercin	tabl. powl. 0,025g	c	50 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.	Tisercin	inj. 0,025g/1ml	c	10 amp.
73	Δ	B	Rp.	Lithii carbonas Lithium carbonicum	tabl. 0,25g	c	60 tabl.
74	Δ	B	Rp.	Perazini dimaleas Pemazinum	tabl. 0,025g	a	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Pemazinum	tabl. 0,1g	c	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	draż. 0,025g	x	25 draż.
	Δ	B	Rp.	Taxilan	inj. 80,64 mg/2ml	d	10 amp.
75	Δ	B	Rp.	Perphenazinum Trilafon	draż. 0,008g	d	100 draż.
	Δ	B	Rp.	Trilafon	inj. 0,005g/1ml	e	10 amp.
76	Δ	B	Rp.	Perphenazini enanthas Trilafon enanthate	inj. 0,1g/1ml	f	10 amp.
77	Δ	B	Rp.	Prochlorperazini dimaleas Chloropemazinum	tabl. 0,01 g	b	20 tabl.
78	Δ	B	Rp.	Promazini hydrochloridum Promazin	draż. 0,025g	b	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Promazin	draż. 0,05g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Promazin	draż. 0,1g	c	60 draż.
	Δ	B	Rp.	Promazin	inj. 0,1g/2ml	c	10 amp.
79	Δ	B	Rp.	Sulpiridum Eglonyl	kaps. 0,05g	x	30 kaps.



Lp.					Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
	Δ	B	Rp.		Eglonyl forte	tabl. 0,2g	x	12 tabl.
	Δ	B	Rp.		Eglonyl	inj. 0,1g/2ml	x	1 amp.
	Δ	B	Rp.		Eglonyl	syrop 0,5g/100ml	x	120 ml
	Δ	B	Rp.		Meresa 50	kaps. 0,05g	x	20 kaps.
	Δ	B	Rp.		Meresa 200	tabl. 0,2g	x	20 tabl.
	Δ	B	Rp.		Meresa	inj. 0,1g/3ml	x	6 amp.
	Δ	B	Rp.		Sulpirid	kaps. 0,05g	x	30 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpirid	tabl., kaps. 0,2g	x	12 tabl., kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpirid	inj. 0,1g/2ml	x	1 amp.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	syrop 0,5g/100ml	b	1 fl.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	syrop 2,0g/100ml	b	1 fl.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	kaps. 0,05g	b	24 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	kaps. 0,1g	b	24 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryd	tabl. 0,2g	b	12 tabl.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryl	kaps. 0,05g	x	30 kaps.
	Δ	B	Rp.		Sulpiryl	tabl. 0,2g	x	12 tabl.
80	Δ	B	Rp.		Thioridazini hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Thioridazin	draż. 0,01g	a	30 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin 25mg	draż. 0,025g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin	draż. 0,1g	a	20 draż.
	Δ	B	Rp.		Thioridazin prolongatum	tabl. 0,2g	d	20 tabl.
81	Δ	B	Rp.		Trifluoperazini dihydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,001g	c	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,002g	c	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,005g	c	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,01g	c	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.		Apo-Trifluoperazine	tabl.powl. 0,02g	d	100 tabl. powl.
	Δ	B	Rp.		Stelazine	draż. 0,005g	d	50 draż.
	Δ	B	Rp.		Terfluzine	draż. 0,01g	c	20 draż.
82	Δ	B	Rp.	w	Trihexyphenidylu hydrochloridum			
	Δ	B	Rp.	w	Parkopan 2	tabl. 0,002g	c	100 tabl.
	Δ	B	Rp.	w	Parkopan 5	tabl. 0,005g	d	100 tabl.
83		B	Rp.		Valpromidum			
		B	Rp.		Depamide	draż. 0,3g	e	30 draż.
84	Δ	B	Rp.		Zuclopenthixoli decanoate			
	Δ	B	Rp.		Clopixol Depot	inj. 0,2g/1ml	d	1 amp.
85	Δ	B	Rp.		Zuclopenthixoli dihydrochloridum			
	Δ	B	Rp.		Clopixol	tabl. 0,01g	e	100 tabl.
	Δ	B	Rp.		Clopixol	tabl. 0,025g	f	100 tabl.
<b>Karłowatości przysadkowej u dzieci</b>								
86		B	Rp.		Somatropinum			
		B	Rp.		Genotropin	inj. 4 j.m.	x	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Genotropin	inj. 16 j.m.	x	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Groorm	inj. 2 j.m.	x	6 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Groorm	inj. 4 j.m.	x	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Humatrope	inj. 4 j.m.	x	6 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Norditropin PenSet 12	fiol. 12 j.m.	x	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Norditropin PenSet 24	fiol. 24 j.m.	x	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Saizen	inj. 4 j.m.	x	1 fiol. s.subst.+ rozp.
		B	Rp.		Saizen	inj. 10 j.m.	x	1 fiol. s.subst.+ rozp.
<b>Gruźlicy</b>								
87		B	Rp.		Capreomycini sulfas			
		B	Rp.		Capastat	inj. 1g	f	1 fiol. s.subs.
88		B	Rp.		Ethambutoli dihydrochloridum			
		B	Rp.		Ethambutol	kaps. 0,25g	e	250 kaps.
89		B	Rp.		Ethionamidum			
		B	Rp.		Ethionamid	draż. 0,25 g	x	100 draż.
90	Δ	B	Rp.		Isoniazidum			
	Δ	B	Rp.		Isoniazidum	tabl. 0,05g	b	100 tabl.
91			Rp.		Pyrazinamidum			
			Rp.		Pyrazinamid	tabl. 0,5g	e	250 tabl.
92		B	Rp.		Rifamazid	kaps. 0,15g	d	100 kaps.
		B	Rp.		Rifamazid	kaps. 0,3g	e	100 kaps.
93		B	Rp.		Rifampicinum			
		B	Rp.		Rifampicin	kaps. 0,15g	d	100 kaps.
		B	Rp.		Rifampicin	kaps. 0,3g	e	100 kaps.

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
94		B	Rp.	Rifamycinum			
		B	Rp.	Rifocin Rifogal	inj.dom. 0,25g/3ml inj.dom. 0,25g/3ml	f e	10 amp. 5 amp.
95		B	Rp.	Streptomycini sulfas Streptomycinum	inj. 1g	a	1 fioł. z suchą subs.
<b>Cukrzycy</b>							
96		B	Rp.	Glibenclamidum Euclamin	tabl. 0,005g	a	60 tabl.
97			Rp.	Gliclazidum			
			Rp.	Diaprel	tabl. 0,08g	e	60 tabl.
			Rp.	Diabrezide	tabl. 0,08g	d	40 tabl.
			Rp.	Glinormax	tabl. 0,08g	x	60 tabl.
98		B	Rp.	Glipolamidum Glipolamid	tabl. 0,3g	d	60 tabl.
		B	Rp.	Glipizidum Minidiab	tabl. 0,005g	d	30 tabl.
99		B	Rp.	Glibenese	tabl. 0,005g	d	30 tabl.
		B	Rp.				
100		B	Rp.	Gliquidonum Glurenorm	tabl. 0,03g	e	50 tabl.
101		B	Rp.	Glucagoni hydrochloridum Glucagon	inj. 0,001g	e	1 fioł. s.subs. + rozp.
		B	Rp.	Glucagon zestaw natychmiastowej pomocy	lioł. 0,001g + strzyk. z rozp.	f	1 fioł.
		B	Rp.	GlucaGen 1 mg HypoKit	lioł. do inj. 1mg/1 ml	f	1 fioł. a 1 mg + strzyk. z rozp. a 1 ml
		B	Rp.	GlucaGen 1mg	lioł. do inj. 1 mg/1 ml	f	1 fioł. a 1 mg + rozp. a 1 ml
102		B	Rp.	Insuliny chromatograficznie oczyszczone			
		B	Rp.	Insulinum Maxirapid ChOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	d	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Sol. Neutralis ChOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	d	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Semilente ChOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	d	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Isophanicum ChOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	d	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Lente ChOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	d	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Ultralente ChOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	d	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insuline Semi Tardum	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insuline Tardum MX	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	N.P.H. Endopancrine Protamine Cristallisee	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Orgasuline Ordinaire Insuline Humaine	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Endopancrine	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Orgasuline NPH Humaine	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulin Minilente SPP	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulin Superlente SPP	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Inutral SPP	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
				Insuliny wysokooczyszczone pochodzenia zwierzęcego			
		B	Rp.	Insulinum Maxirapid WOS	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Maxirapid WOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Sol. Neutralis WOS	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Sol. Neutralis WOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Semilente WOS	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Semilente WOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Isophanicum WOS	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Isophanicum WOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Lente WOS	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Lente WOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Ultralente WOS	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	x	fioł. 10ml
		B	Rp.	Insulinum Ultralente WOS	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml
	B	Rp.	Insulin Actrapid MC	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Actrapid MC	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Semilente MC	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Semilente MC	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Lente MC	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Lente MC	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Ultralente MC	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Ultralente MC	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Monotard MC	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Insulin Monotard MC	fioł. 80 j.m./1ml-10ml	e	fioł. 10ml	
	B	Rp.	Iletin II R (Pork)	fioł. 40 j.m./1ml-10ml	d	fioł. 10ml	

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
		B	Rp.	Iletin II NPH (Pork)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	d	fiol. 10ml
		B	Rp.	Iletin II Lente (Pork)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	d	fiol. 10ml
		B	Rp.	Iletin II Protamine Zinc. (Pork)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	d	fiol. 10 ml
				Insuliny wysokoczyszczone ludzkie			
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM (Protaphane HM)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM (Protaphane HM)	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Monotard HM	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Monotard HM	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM (Actraphane HM)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM (Actraphane HM)	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Ultratard HM	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insulin Ultratard HM	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin R	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin R	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin N	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin N	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin L	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin L	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin U	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin U	fiol. 100 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M1 (10/90)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M2 (20/80)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M3 (30/70)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	e	fiol. 10ml
		B	Rp.	Humulin M4 (40/60)	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Rapid	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	5 fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Rapid	fiol. 100 j.m./1ml-5ml	f	5 fiol. 5ml
		B	Rp.	Insuman Comb 25/75	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	5 fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Comb 25/75	fiol. 100 j.m./1ml-5ml	f	5 fiol. 5ml
		B	Rp.	Insuman Basal	fiol. 40 j.m./1ml-10ml	f	5 fiol. 10ml
		B	Rp.	Insuman Basal	fiol. 100 j.m./1ml-5ml	f	5 fiol. 5ml
103		B	Rp.	Metformini hydrochloridum Metformin	tabl. 0,5g	c	30 tabl.
104			Rp.	Strzykawki jednorazowego użytku z wyliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm, przeznaczone do podawania insuliny			
105		B	Rp.	Tolbutamidum Diabetol	tabl. 0,5g	b	40 tabl.
<b>Jaskrze</b>							
106			Rp. Rp.	Betaxololi hydrochloridum Betoptic S Betoptic 0,5%	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%	d e	5 ml 5 ml
107	Δ	A	Rp.	● Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum 2%	krople do oczu 2%	b	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilocarpinum ophthalmicum	masć do oczu 2%	b	3 g
	Δ	A	Rp.	● Isopto-Carpine 1%	krople do oczu 1%	c	15 ml
	Δ	A	Rp.	● Isopto-Carpine 2%	krople do oczu 2%	c	15 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilogel HS	żel 4%	e	5 g
	Δ	A	Rp.	● Pilomann 1%	krople do oczu 1%	c	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilomann 2%	krople do oczu 2%	c	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Pilomann 3%	krople do oczu 3%	c	10 ml
	Δ	A	Rp.	● Sol Pilocarpini 3%	krople do oczu 3%	x	3 x 5 ml
	Δ	A	Rp.	● Sol. Pilocarpini 4%	krople do oczu 4%	x	3 x 5 ml
108	Δ		Rp.	Carbacholi chloridum Carbachol	krople do oczu 3%	a	10 ml
	Δ		Rp.	Isopto-Carbachol 1,5%	krople do oczu 1,5%	c	15 ml
	Δ		Rp.	Isopto-Carbachol 3,0%	krople do oczu 3%	d	15 ml
109			Rp. Rp.	Metipranololum Betamann Betamann	krople do oczu 0,1% krople do oczu 0,3%	d d	5 ml 5ml
110			Rp. Rp. Rp. Rp.	Timololi maleas Cusimolol 0,25% Cusimolol 0,50% Oftan-Timolol Oftan-Timolol	krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5% krople do oczu 0,25% krople do oczu 0,5%	b c x x	1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml 1 flak. 5 ml

Lp.				Nazwa	Postać i dawka	Kat. cen	Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
			Rp.	Ofteinsin	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Ofteinsin	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohehexal 0,1%	krople do oczu 0,1%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohehexal 0,25%	krople do oczu 0,25%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timohehexal 0,5%	krople do oczu 0,5%	c	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic 0,25%	krople do oczu 0,25%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic 0,5%	krople do oczu 0,5%	d	1 flak. 5 ml
			Rp.	Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,25%	e	1 flak. 2,5 ml
			Rp.	Timoptic XE	krople do oczu tworzące żel 0,5%	e	1 flak. 2,5 ml

## Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO WYDAWANIA NA RECEPTY PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ<sup>2</sup>- CHORYM W LECZENIU

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Opakow., na które ustalone ryczałt
<b>Fenyloketonurii do diet eliminacyjnych oraz celiakii i zespołów wrodzonych defektów metabolicznych</b>							
111			Rp.	Protein hydrolysat compositum			
			Rp.	Humana z MCT	proszek	d	350g
			Rp.	Humana SL	proszek	e	650g
			Rp.	Isomil	proszek	d	400g
			Rp.	Nofelan S	proszek	e	400g
			Rp.	Nofemix	proszek	e	350g
			Rp.	Nofemix FT	proszek	e	350g
			Rp.	Nofemix ILW	proszek	e	350g
			Rp.	Nutramigen	proszek	e	425g
			Rp.	Lofenalac	proszek	c	450g
			Rp.	Pregestimil	proszek	e	450g
			Rp.	ProSobee	proszek	d	400g
			Rp.	ProSobee 2	proszek	d	400 g
			Rp.	Mixamin	proszek	e	600g
			Rp.	Bebilon sojowy	proszek	d	400g
			Rp.	Bebilon pepti MCT	proszek	e	450g
			Rp.	Bebilon pepti	proszek	x	450g
<b>Mukowiscydozy</b>							
112			Rp.	Domasum alfa Pulmozyme	roztw. do inh. 1 mg/ml - 2,5 ml	f	30 amp.
<b>Padaczki</b>							
113		B	Rp.	Diazepamum			
		B	Rp.	Relanium	tabl., tabl. powł. 2 mg	x	20 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Relanium	tabl., tabl. powł. 5 mg	x	20 tabl., tabl. powł.
		B	Rp.	Relanium	zaw. 2 mg/5 ml	x	100 g
<b>Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych</b>							
114	Δ	B	Rp.	Risperidonum			
	Δ	B	Rp.	Rispolept	tabl. powł. 1 mg	e	20 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Rispolept	tabl. powł. 2 mg	f	20 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Rispolept	tabl. powł. 3 mg	f	20 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Rispolept	tabl. powł. 4 mg	f	20 tabl. powł.
<b>Cukrzycy</b>							
115		B	Rp.	Insuliny wysokooczyszczzone ludzkie			
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Actrapid HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Insulatard HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 10 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5ml
		B	Rp.	Insulin Mixtard 10 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml

<sup>2</sup> do wysokości ustalonego limitu

Lp.			Nazwa	Postać i dawka		Opakow., na które ustalone ryczałt
	B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 30 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 20 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 20 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 40 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 40 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 50 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 50 HM Penfill	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 10 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 20 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 40 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 50 HM NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Actrapid NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Insulin Actrapid NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 30 NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Insulin Mixtard 30 NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insulin Insulatard NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Insulin Insulatard NovoLet	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Humulin R - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Humulin R - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Humulin N - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Humulin N - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Humulin M1 (10/90) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Humulin M1 (10/90) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Humulin M2 (20/80) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Humulin M2 (20/80) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Humulin M3 (30/70) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Humulin M3 (30/70) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Humulin M4 (40/60) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml-1,5ml	f	10 fiol. 1,5 ml
	B	Rp.	Humulin M4 (40/60) - cartridge	fiol. 100 j.m./1ml- 3ml	f	5 fiol. 3ml
	B	Rp.	Insuman Rapid	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	f	5 wkładów do Optipen
	B	Rp.	Insuman Comb 25/75	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	f	5 wkładów do Optipen
	B	Rp.	Insuman Basal	fiol. 100 j.m./1ml-3ml	f	5 wkładów do Optipen
116		Rp.	Testy diagnostyczne - do oznaczenia glukozy w moczu Diabur Test 5000	test paskowy	e	50 pasków
		Rp.	S-Glukotest	test paskowy	e	50 pasków
		Rp.	TEST-TAPE	test paskowy	d	50 oznaczeń
117			- do oznaczenia glukozy i acetonu w moczu Ketodiasitix	test paskowy	e	50 pasków
		Rp.	Cormay Uritest-1	test paskowy	d	50 pasków
		Rp.	Keto-Diabur-Test 5000	test paskowy	e	50 pasków
118		Rp.	- do oznaczenia glukozy we krwi Dextrostix	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	Glucocard	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	Glucostix	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	BM Test-1-44RF/Haemo-Glukotest 20- 800RF	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	ExacTech	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	One Touch Glucose	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	Diascan	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	Accu-Chek Glucose	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	Accutrend Glucose	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	Glucocard	test paskowy	f	50 pasków
		Rp.	Glucocard II	test paskowy	x	50 pasków
		Rp.	Elite Sensors™	test paskowy	x	50 pasków

## Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY<sup>3</sup> -  
CHORYM W LECZENIU:

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
<b>Chorób nowotworowych</b>							
119		B	Rp.	Cyproteroni acetat Androcur	tabl. 0,05g	f	20 tabl.
120		B	Rp.	Granisetroni hydrochloridum Kytril	tabl. powł. 0,001 g	x	10 tabl. powł.
121		B	Rp.	Nilutamidum Anandron	tabl. 0,05g	f	90 tabl.
122		B	Rp.	Ondansetron hydrochloride dihydrate Zofran	tabl. 0,004g	f	10 tabl.
		B	Rp.	Zofran	tabl. 0,008g	f	10 tabl.
123		B	Rp.	Tropisetron hydrochloridum Navoban	kaps. 0,005g	f	5 kaps.
<b>Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych</b>							
124	Δ	B	Rp.	Fluoxetine hydrochloride Prozac	kaps. 0,02g	f	28 kaps.
	Δ	B	Rp.	Seronil	kaps. 0,02g	d	30 kaps.
	Δ	B	Rp.	Seronil	tabl. powł. 0,01g	e	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Bioxetin	tabl. 0,02g	e	30 tabl.
	Δ	B	Rp.	Fluxin	kaps. 0,02g	x	14 kaps.
125	Δ	B	Rp.	Mianserini hydrochloridum Lerivon	tabl. powł. 0,01g	d	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Lerivon	tabl. 0,03g	e	20 tabl.
	Δ	B	Rp.	Lerivon	tabl. powł. 0,06g	f	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Miansan	tabl. powł. 0,01g	d	30 tabl. powł.
	Δ	B	Rp.	Miansan	tabl. 0,03g	e	14 tabl.
	Δ	B	Rp.	Mianserin	tabl. powł. 0,01g	f	100 tabl. powł.
126		B	Rp.	Moclobemidum Aurorix Roche	tabl. powł. 0,15 g	e	30 tabl.
<b>Jaskry</b>							
127	Δ	B	Rp.	Dorzolamidi hydrochloridum Trusopot	krople do oczu 2%	f	5 ml

<sup>3</sup> do wysokości ustalonego limitu

## Załącznik nr 4

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WYDAWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY<sup>4</sup> -  
CHORYM W LECZENIU:

Lp.				Nazwa	Postać i dawka		Opakowanie, dla którego ustalono kategorię cen
<b>Chorób nowotworowych</b>							
128		B B	Rp. Rp.	Estramustini phosphas Estracyt Estracyt	kaps. 0,14g inj. 0,3g	f f	100 kaps. 10 fiol. s.subs.+rozp.
<b>Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych</b>							
129	Δ Δ Δ Δ	B B B B	Rp. Rp. Rp. Rp.	Buspironi hydrochloridum Spamilan Spamilan Mabuson Mabuson	tabl. 0,005 g tabl. 0,01 g tabl. 5 mg tabl. 10 mg	c d x x	30 tabl. 30 tabl. 30 tabl. 30 tabl.
130	Δ Δ	B B	Rp. Rp.	Fluvoxamini maleas Fevarin Fevarin	tabl. powł. 50 mg tabl. powł. 100 mg	f f	10 tabl. powł. 10 tabl. powł.
131		B B	Rp. Rp.	Paroxetini hydrochloridum Seroxat Seroxat	tabl. powł. 20 mg tabl. powł. 30 mg	f x	30 tabl. powł. 30 tabl. powł.
<b>Cukrzycy</b>							
132			Rp. Rp.	Acarbosum Glucobay 50 Glucobay 100	tabl. 0,05g tabl. 0,1g	e e	30 tabl. 30 tabl.
133		B B B	Rp. Rp. Rp.	Chlorpropamidum Apo-Chlorpropamid Chlorpropamid Diabinese	tabl. 0,25g tabl. 0,25g tabl. 0,25g	x b x	100 tabl. 60 tabl. 20 tabl.
<b>Chorób układu krążenia</b>							
134		B B B	Rp. Rp. Rp.	Cerivastatinum Lipobay Lipobay Lipobay	tabl. powł. 0,1 mg tabl. powł. 0,2 mg tabl. powł. 0,3 mg	x x x	28 tabl. 28 tabl. 28 tabl.
135			Rp. Rp.	Fluvastatinum Lescol Lescol	kaps. 20 mg kaps. 40 mg	f f	28 kaps. 28 kaps.
136		B	Rp.	Lovastatinum Mevacor	tabl. 20 mg	f	28 tabl.
137		B	Rp.	Pravastatinum Lipostat	tabl. 20 mg	f	30 tabl.
138		B B	Rp. Rp.	Simvastatinum Zocor Zocor	tabl. 10 mg tabl. 20 mg	f f	28 tabl. 28 tabl.

<sup>4</sup> do wysokości ustalonego limitu

## Załącznik nr 5

WYKAZ ARTYKUŁÓW SANITARNYCH NIEZBĘDNYCH DO STOSOWANIA PRZY CHOROBAH NOWOTWOROWYCH I UPOŚLEDZENIU  
UMYSŁOWYM WYDAWANYCH NA RECEPTĘ PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ

139		Rp.	Wata celulozowa	arkusze		
-----	--	-----	-----------------	---------	--	--

## Objaśnienie oznaczeń:

- Rp. - lek wydawany z apteki na recepty;  
 Rp.w. - lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopia, wypisywanej na blankietach receptowych wzoru Mz/Pom-33;  
 N - lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki - patrz Rp. w.);
- Rp. ● - lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania;  
 A - lek bardzo silnie działający;  
 B - lek silnie działający;  
 θ - środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu;  
 Δ - środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście - z przyczyn technicznych - w trójkącie nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniach leków);

## Kat.cen - kategorie cen:

- a - cena leku do 2,50 zł  
 b - cena leku od 2,51 zł do 5,00 zł  
 c - cena leku od 5,01 zł do 10,00 zł  
 d - cena leku od 10,01 zł do 20,00 zł  
 e - cena leku od 20,01 zł do 50,00 zł  
 f - powyżej 50,00 zł  
 x - brak aktualnych danych