



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 3 lipca 1998 r.

Nr 82

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA:

- 529 — Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej 3069
- 530 — Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wartości emitowanych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) papierów wartościowych, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3098
- 531 — Ministra Finansów z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra 3099
- 532 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych 3099

529

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 1998 r.

w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej, w wysokości określonej w „Wykazie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej”, zwanym dalej „Wykazem”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają podatki od towarów i usług, określony odrębnymi przepisami.

3. Ceny zbytu określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla zbytu na warunkach loco magazyn sprzedawcy.

4. Ceny hurtowe określone w Wykazie stosowane są przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco magazyn hurtowy. W przypadku występowania kilku pośredników działających na szczeblu hurtu, różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

5. Ceny detaliczne określone w Wykazie stosowane są przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej.

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zintegrowaną działalność handlową (hurtową i detaliczną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośrednio u producenta, mają prawo do zachowania różnicy między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi w Wykazie.

7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bezpośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominięciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hurtową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób określony w umowie.

§ 2. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1033).

2. Do leków nie wymienionych w Wykazie, na które obowiązują ceny urzędowe, należy do czasu wyprzedaży zapasów stosować ceny urzędowe dotychczas obowiązujące, powiększone o podatek od towarów i usług.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 1998 r. (poz. 529)

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp.	Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie	Cena obowiązująca w złotych		
		zbytu	hurtowa	detaliczna
1	2	3	4	5
A				
1	Abaktal - inj.400mg/5ml-10 amp.	28,00	32,00	37,12
2	Acenocoumarol-tabl.0,004g-60 szt.	5,80	6,63	8,58
3	Acenocumarol -tabl.0,004g-60 szt.	5,80	6,63	8,58
4	Acespargin -tabl.0,25g-30 szt.	2,20	2,51	3,52
5	Acetylocysteina - kaps.0,1g-20 szt.	5,20	5,94	7,74
Acidum folicum				
6	- tabl.0,005g-30 szt.	1,10	1,26	1,76
7	- tabl.0,015g-30 szt.	1,40	1,60	2,24
8	Aclotin - tabl. powl. 250 mg - 20 szt.	20,00	22,86	26,52
9	Acudex - zasypka 4g -10 saszetek	14,70	16,80	19,60
10	Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp.	22,00	25,15	29,17
11	Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp.	18,00	20,57	23,87
Adrenalinum				
12	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	4,00	4,57	6,01
13	- inj.0,001g/1ml -50 amp.	18,00	20,57	23,87
14	Aerosonit - aerosol 1,25mg/dawkę-12ml (300dawk)	7,20	8,23	10,20
15	Aether aethylicus pro narcosi - płyn-100g	7,20	8,23	10,18
16	Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp.	9,00	10,29	12,34
Afonilum retard				
17	- forte kaps.0,375g -20 szt.	7,20	8,23	10,18
18	- kaps.0,25g -20 szt.	5,20	5,94	7,73
Albumina osocza ludz.w fizjol.roztw.NaCl (z zestaw. lub bez zestaw.)				
19	- inj.5% -flak.50ml	22,00	25,15	29,17
20	- inj.5% -flak.100ml	42,00	48,01	55,69
21	- inj.5% -flak.250ml	82,00	93,73	108,72
22	Allupol-tabl.0,1g-50 szt.	3,30	3,77	5,21
Alphacalcidolum				
23	- kaps.0,25mcg -100 szt.	8,90	10,17	12,21
24	- kaps.1mcg -100 szt.	11,70	13,37	16,05
Ambroksol				
25	- syrop 15mg/5ml-150ml	3,60	4,11	5,55

1	2	3	4	5
26	- syrop 30mg/5ml-150ml	4,30	4,91	6,39
	Ambrosol			
27	-syrop 15mg/5ml-120ml	2,85	3,26	4,56
28	-syrop 30mg/5ml-120ml	3,40	3,89	5,33
29	Aminoglutethimid-tabl.0,25g-100 szt.	92,00	105,16	121,98
	Aminophyllinum			
30	- inj.doż.2,5% 10ml -10 amp.	5,60	6,40	8,32
31	- inj.doż.2,5% 10ml -50 amp.	26,00	29,72	34,47
32	- inj.dom.25% 2ml - 10 amp.	4,20	4,80	6,24
33	- krople 0,24g/1ml -20ml	4,70	5,37	6,98
	Amitriptylinum			
34	- draż. 0,01g -60 szt.	3,10	3,54	4,96
35	- draż. 0,025g -60 szt.	5,60	6,40	8,32
36	- inj.2,5% 2ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
37	Amizepin-tabl. 0,2g-50 szt.	7,80	8,92	10,87
	Amlopin			
38	- tabl. 0,005g - 20 szt.	18,88	21,58	25,04
39	- tabl. 0,01g - 20 szt.	36,40	41,61	48,26
	Amotaks			
40	- kaps.0,25g -16 szt.	3,65	4,17	5,61
41	- kaps.0,5g -16 szt.	6,50	7,43	9,38
42	- tabl. 1g -16 szt.	10,00	11,43	13,72
43	- granulaty 250mg/5ml - 60ml	4,80	5,49	7,13
	Amoxicilline			
44	- kaps.0,25g -15 szt.	3,40	3,89	5,33
45	- pro susp.1,5g/15g -60ml	3,90	4,46	5,90
46	- pro susp.3g/15g -60ml	4,80	5,49	7,13
	Ampicillin			
47	- inj.0,25g -fiol.z such.subst.	1,35	1,54	2,16
48	- inj.0,5g -fiol.z such.subst.	1,80	2,06	2,88
49	- inj.1g -fiol.z such.subst.	2,40	2,74	3,84
50	- inj.2g -fiol.z such.subst.	3,30	3,77	5,21
51	- zawiesina 3g/60ml - flakon	2,60	2,97	4,16
52	- tabl.kaps.0,5g -16 szt.	5,00	5,72	7,44
	Anapran			
53	- tabl.powl.0,275g -20 szt.	8,20	9,37	11,32
54	- tabl.powl.0,275g -40 szt.	14,80	16,92	19,72
55	- tabl.powl.0,550g -20 szt.	14,80	16,92	19,72

1	2	3	4	5
	Anatoksyna tężcowa adsorb.na wodor.glinu (Te)			
56	- 1ml - 3 amp.	2,50	2,86	4,00
57	- 1ml - 5 amp.	4,20	4,80	6,24
58	- 10ml - 1fiol.	4,40	5,03	6,54
59	Ancrusal-tabl.0,5g-120 szt.	9,00	10,29	12,30
	Anticol			
60	- tabl.0,5g -30 szt.	4,80	5,49	7,10
61	- tabl.0,5g -100 szt.	13,50	15,43	18,23
62	Anti-Uron - inj.0,2g/2ml-50 amp.	50,00	57,15	66,29
63	Antivir - tabl.0,2g-20 szt.	6,80	7,77	9,70
64	Antytoksyna jadu kiełbasianego wieloważ.A+B+E inj.po 5000j.a-1	44,00	50,29	58,34
65	Antytoksyna jadu żmij inj.500j.a. - 1 amp.	27,00	30,86	35,80
66	Antytoksyna tężcowa bydłęca - inj. 3000 j.a. -1 amp.	30,00	34,29	39,78
67	Antytoksyna tężcowa końska liofilizowana - inj. 3000 j.a. 10ml - 1	115,00	131,45	152,48
	Antytoksyna tężcowa końska			
68	- inj.20000 j.a. - 1 amp.	37,50	42,86	49,72
69	- inj.10000 j.a. - 1 amp.	19,00	21,72	25,19
70	Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp.	25,50	29,15	33,81
	Aqua pro injectione			
71	- inj. 5ml -100 amp.	9,40	10,74	12,89
72	- inj.10ml -100 amp.	10,50	12,00	14,40
73	- inj.250ml -flak.	1,17	1,34	1,87
74	- inj.500ml -flak.	1,23	1,41	1,97
75	Arechin-tabl.0,25g-30 szt.	2,60	2,97	4,16
	Argosulfan			
76	- krem 2% -40g	3,10	3,54	4,96
77	- krem 2% -400g	27,70	31,66	36,73
	Ascorbinian magnezu			
78	- 10% 10ml -5 amp.	3,70	4,23	5,67
79	- 10% 5ml -5 amp.	3,60	4,11	5,55
80	- 20% 5ml -5 amp.	4,00	4,57	6,01
81	Astemizol-tabl.0,01g-30 szt.	6,20	7,09	9,00
	Astmopent			
82	- aerosol 0,3g/20ml -20ml	5,00	5,72	7,44
83	- tabl.0,02g -20 szt.	2,30	2,63	3,68
84	- tabl.0,02g -100 szt.	10,30	11,77	14,13
85	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	3,40	3,89	5,33
86	Atecortin-zawiesina-5ml	1,65	1,89	2,60

1	2	3	4	5
	Atenolol			
87	- tabl.0,025g -60 szt.	1,70	1,94	2,72
88	- tabl.0,05g -20 szt.	1,00	1,14	1,60
89	- tabl.0,05g -50 szt.	2,50	2,86	4,00
90	- tabl.0,1g -20 szt.	1,70	1,94	2,72
91	- tabl.0,1g -40 szt.	3,40	3,89	5,33
	Atrederm			
92	- płyn 0,025% -60ml	3,70	4,23	5,70
93	- płyn 0,05% -60ml	4,25	4,86	6,30
94	- płyn 0,1% -20ml	3,70	4,23	5,70
	Atropinum sulfuricum			
95	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	3,70	4,23	5,67
96	- inj.0,001g/1ml -50 amp.	16,70	19,09	22,14
97	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	3,70	4,23	5,67
98	- inj.0,5mg/1ml -50 amp.	16,70	19,09	22,14
99	- krople do oczu 1% -10ml	1,20	1,37	1,92
100	Atrovent-aerosol 0,02mg/dawkę-15ml (300dawkę)	16,70	19,09	22,10
	Augmentin			
101	- inj.0,6g -fiol.	6,50	7,43	9,38
102	- inj.1,2g -fiol.	11,00	12,57	15,09
103	Aviomarin - inj. 0,05g/1ml - 5 amp.	2,15	2,46	3,40
104	Azathioprine-tabl.0,05g-50 szt.	26,00	29,72	34,47
	B			
	Baclofen			
1	- tabl.0,01g -50 szt.	1,00	1,14	1,60
2	- tabl.0,025g -50 szt.	1,50	1,71	2,40
	Beclocort			
3	- aerosol do nosa 0,05mg/dawkę -10ml (200dawkę)	5,80	6,63	8,60
4	- forte-aerosol 0,05g/10ml -200dawkę	7,00	8,00	9,95
5	- mite-aerosol 0,01g/10ml -200dawkę	4,10	4,69	6,13
	Bedifos			
6	- inj. 4 mg/1ml - 10 amp.	8,00	9,14	11,09
7	- prolongatum inj.7 mg/1ml - 5 fiol.	8,30	9,49	11,44
8	Berodual-aerosol-15ml - 300 dawkę	17,50	20,00	23,20
9	Berotec - aerosol -10ml -200 dawkę	8,50	9,72	11,67
10	Bezamidin - tabl.powl. 0,2g - 50 szt.	9,20	10,52	12,62
11	Binazin-tabl.0,02g-30 szt.	1,50	1,71	2,40
	Biodacyna			
12	- inj.0,25g/2ml -1amp.	2,85	3,26	4,56

1	2	3	4	5
13	- inj.0,5g/2ml -1amp. Biofuroksym	4,50	5,14	6,69
14	- inj.0,75g -fiol.	5,00	5,72	7,40
15	- inj.1,5g -fiol.	8,80	10,06	12,10
16	Bioglobulina 5% roztw.immunogl.G ludzkiej do stosow. dożyl. -50 Bioglobulina (immunoglobulinum G)	132,00	150,88	175,02
17	- subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj.	74,00	84,58	98,12
18	- subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj. Biogonadyl	155,00	177,17	205,51
19	- inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	34,00	38,86	45,10
20	- inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp. Bioracef	13,50	15,43	18,20
21	- tabl. powl. 0,125 g - 10 szt.	18,46	21,10	24,48
22	- tabl. powl. 0,25 g - 10 szt.	36,98	42,27	49,02
23	- tabl. powl. 0,5 g - 10 szt.	60,06	68,65	79,62
24	Biorubina - liofilizat do iniekcji 10mg Biosotal	27,50	31,43	36,46
25	- tabl. - 0,04g - 60 szt.	6,10	6,97	8,92
26	- tabl. - 0,08g - 50 szt.	9,80	11,20	13,44
27	- tabl. - 0,16g - 40 szt.	15,00	17,15	19,96
28	Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt.	20,00	22,86	26,52
29	Biotaksym inj.1g - fiol.	7,20	8,23	10,18
30	Biotrakson inj.1g - fiol. Biotum	16,00	18,29	21,21
31	- inj.1g - fiol.	20,00	22,86	26,52
32	- inj.0,5g - fiol. Biseptol	12,00	13,72	16,46
33	- 120 tabl. -20 szt.	1,10	1,26	1,76
34	- 480 tabl. -20 szt.	2,00	2,29	3,20
35	- 960 tabl. -10 szt.	2,00	2,29	3,20
36	- inj.0,48g/5ml -10 amp.	6,00	6,86	8,81
37	- zawiesina - 80ml	3,70	4,23	5,67
38	Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt.	10,50	12,00	14,40
39	Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt. Budesonid	10,50	12,00	14,40
40	- aerosol forte 0,04g/10ml -10ml (200dawek)	8,00	9,14	11,09
41	- aerosol mite 0,01g/10ml -10ml (200dawek)	4,95	5,66	7,36
42	-aerosol do nosa 0,05mg/dawkę-10ml (200 dawek)	5,50	6,29	8,20

1	2	3	4	5
	Bunondol			
43	- inj.0,3mg/1ml-5 amp.	7,15	8,17	10,12
44	- tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt.	22,40	25,60	29,70
45	- tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt.	22,40	25,60	29,70
46	Bupivacainum hydrochloricum-inj.0,5% 10ml-10 amp.	8,20	9,37	11,32
	C			
1	Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt.	4,10	4,69	6,14
	Captopril			
2	- tabl.0,0125g-20 szt.	0,95	1,09	1,52
3	- tabl.0,0125g-30 szt.	1,35	1,54	2,16
4	- tabl.0,025g -20 szt.	1,45	1,66	2,32
5	- tabl.0,025g -40 szt.	2,90	3,31	4,64
6	- tabl.0,05g -20 szt.	2,90	3,31	4,64
7	Carbachol - krople do oczu 3% -10ml	1,65	1,89	2,60
	Carbenicillin			
8	-inj.1g -fiol.	5,50	6,29	8,18
9	-inj.2g -fiol.	10,50	12,00	14,40
	Cardonit prolongatum			
10	- tabl.0,04g -30 szt.	1,00	1,14	1,60
11	- tabl.0,06g -30 szt.	1,15	1,31	1,84
12	- tabl.0,08g -30 szt.	1,30	1,49	2,08
13	Carident -maść -5g	3,20	3,66	5,10
14	Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol.	28,50	32,58	37,80
15	Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol.	20,00	22,86	26,52
16	Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol.	28,50	32,58	37,80
17	Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol.	20,00	22,86	26,52
18	Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol.	28,50	32,58	37,80
19	Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol.	20,00	22,86	26,52
	Cefaleksyna			
20	- kaps. 0,25g -16 szt.	8,00	9,14	11,10
21	- kaps. 0,5g -16 szt.	14,60	16,69	19,50
22	Cefobid inj.1g -fiol.	12,60	14,40	17,20
23	Cetriscabin -płyn-125g	3,70	4,23	5,67
24	Chinidinum prolongatum -tabl.0,2g -60 szt.	13,00	14,86	17,66
25	Chinidinum sulfuricum -draż.0,2g -50 szt.	8,80	10,06	12,07
26	Chlorchinaldin - maść 3% -20g	2,45	2,80	3,90
27	Chloropernazinum -tabl.0,01g -20 szt.	1,40	1,60	2,24
28	Chlorpropamid -tabl.0,25g - 60 szt.	3,30	3,77	5,21
29	Chlorsucillin -inj.0,2g -fiol.such.subst.- 10 szt.	17,20	19,66	22,81

1	2	3	4	5
	Cignoderm			
30	- maść 0,1% -40g	1,60	1,83	2,56
31	- maść 0,5% -40g	2,20	2,51	3,52
32	- maść 1% -40g	3,45	3,94	5,38
33	- maść 2% -40g	4,80	5,49	7,13
34	- sztyft 2%	2,15	2,46	3,44
35	Cignodermisal -maść 0,3% -25g	1,51	1,73	2,42
36	Cimetidine- inj.0,2g/2ml -10 amp.	6,00	6,86	8,81
37	Cimetidinum -tabl.0,2g -100 szt.	7,00	8,00	9,95
	Cipronex			
38	-tabl.0,25g-10 szt.	7,10	8,12	10,08
39	-tabl.0,5g-10 szt.	10,20	11,66	14,00
	Cipropol			
40	- tabl.0,25g-10 szt.	7,10	8,12	10,08
41	- tabl.0,5g-10 szt.	10,20	11,66	14,00
42	Citrolyt -granulat -220g	23,80	27,20	31,56
	Clemastinum			
43	- inj.0,002g/2ml -5 amp.	2,20	2,51	3,52
44	- syrop 0,001g/10ml -100ml	2,80	3,20	4,50
45	- tabl.0,001g -30 szt.	1,80	2,06	2,90
46	- tabl.0,001g -100 szt.	5,40	6,17	8,02
	Clonazepamum			
47	- tabl.0,002g -30 szt.	1,80	2,06	2,88
48	- tabl.0,5mg -30 szt.	1,50	1,71	2,39
49	- inj. 1mg/1ml-10 amp.	10,00	11,43	13,72
50	Clopamid -tabl.0,02g -20 szt.	2,00	2,29	3,20
51	Clotrimazol -tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,35	1,54	2,16
	Clotrimazolium			
52	- krem 1% -20g	1,10	1,26	1,76
53	- plyn 1% -15ml	1,20	1,37	1,92
54	- tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	1,35	1,54	2,16
55	- tabl.dopochw.0,5g -1 szt.	1,15	1,31	1,84
56	Codeinum phosphoricum -tabl.0,02g -100 szt.	9,00	10,29	12,34
	Colistin			
57	- inj.500000j.m.- fiol.such.subst.	3,50	4,00	5,44
58	- inj.1000000j.m.- fiol.such.subst.	4,50	5,14	6,69
	Cordafen			
59	- krople 20mg/1ml -30ml	2,25	2,57	3,60
60	- tabl.powl. 0,01g -50 szt.	1,10	1,26	1,76

1	2	3	4	5
	Cortineff			
61	- maść do oczu 0,1% -3g	1,00	1,14	1,60
62	- tabl.0,1mg -20 szt.	0,90	1,03	1,44
	Cromosol			
63	- 2% -aerosol do nosa -28ml	16,15	18,46	21,40
64	- 4% -aerosol do nosa -30ml	20,50	23,43	27,20
65	- 4% -aerosol do gardła -100ml	33,15	37,89	44,00
66	Cropoz - aerosol 0,005g/dawkę-15ml (150dawek)	21,20	24,23	28,11
67	Cropoz Plus -aerosol 0,005g/dawkę-15ml (150dawek)	21,20	24,23	28,11
	Crotamiton			
68	- maść 10% -40g	1,50	1,71	2,39
69	- płyn 10% -100g	3,50	4,00	5,44
70	Cuprenil -tabl.powl.0,25g -30 szt.	13,00	14,86	17,66
	Cyclonamine			
71	- inj.0,25g/2ml -5 amp.	1,60	1,83	2,56
72	- inj.0,25g/2ml -50 amp.	14,40	16,46	19,26
73	- tabl.0,25g -30 szt.	1,50	1,71	2,40
74	Cytribin -tabl.powl.120mg -112 szt.	19,50	22,29	25,90
	D			
1	Danazol -tabl.0,2g -100 szt.	80,00	91,44	106,07
	Davercin			
2	- roztwór 2,5% -30ml	3,50	4,00	5,44
3	- tabl.powl.0,25g -16 szt.	5,50	6,29	8,17
	Debecylina			
4	- inj.1200000j.m. -1 fiol.z such.subst.	2,70	3,09	4,32
5	- inj.600000j.m. -1 fiol.z such.subst.	2,00	2,29	3,21
	Decaldol			
6	-płyn 0,05g/1ml-1ml - 5 amp.	20,40	23,32	27,05
7	-płyn 0,05g/1ml-3ml - 5 amp.	33,70	38,52	44,68
	Deflegmin			
8	- tabl. 30 mg -20 szt.	2,25	2,57	3,60
9	- retard - kaps. 75 mg - 10 szt.	3,60	4,11	5,56
10	- krople 0,75% - 50 ml	4,40	5,03	6,54
	Dekstran			
11	- inj.m.cz.40000 fl.250ml	10,00	11,43	13,72
12	- inj.m.cz.40000 fl.500ml	16,60	18,97	22,01
13	- inj.m.cz.70000 fl.500ml	12,20	13,94	16,73
14	- inj.4% 70000 fl.500ml	8,10	9,26	11,21

1	2	3	4	5
	Depakine-Chrono			
15	- tabl.powl.0,3g -30 szt.	13,00	14,86	17,66
16	- tabl.powl.0,5g -30 szt.	15,50	17,72	20,55
17	Depo-Medrol -inj.0,04g/1ml -1fiol.	3,25	3,71	5,20
18	Dermasept -płyn -30g	2,00	2,29	3,20
19	Deslanosidum- inj.0,4mg/2ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
20	Devisol -krople 25g -10ml	5,65	6,46	8,40
	Dexamethason			
21	- tabl.0,001g -20 szt.	1,10	1,26	1,76
22	- tabl.0,5mg -20 szt.	1,05	1,20	1,68
23	- zawiesina do oczu 0,1% -10ml	1,40	1,60	2,24
	Dexapolcort			
24	- aerosol -40g (30 ml)	3,30	3,77	5,21
25	- aerosol -80g (55 ml)	5,00	5,72	7,43
	Dexaven			
26	- inj.0,004g/1ml -10 amp.	4,20	4,80	6,24
27	- inj.0,008g/2ml -10 amp.	5,90	6,74	8,69
28	Diabetol -tabl.0,5g - 40 szt.	3,30	3,77	5,21
29	Diabezid - tabl.0,08g - 60 szt.	16,90	19,32	22,41
	Diclofenac			
30	- czopek 0,05g -10 szt.	1,60	1,83	2,56
31	- czopek 0,1g -10 szt.	2,00	2,29	3,21
	Dicortineff			
32	- maść do oczu -3g	0,90	1,03	1,40
33	- zawiesina do oczu -10ml	1,45	1,66	2,30
	Dienoestrolum			
34	- tabl.0,001g -30 szt.	1,60	1,83	2,56
35	- tabl.0,005g -20 szt.	2,05	2,34	3,28
	Digoxin			
36	- inj.0,5mg/2ml -5 amp.	2,05	2,34	3,28
37	- tabl.0,25mg -30 szt.	0,90	1,03	1,44
38	- BM tabl.0,1mg -30 szt.	0,70	0,80	1,12
39	Dihydralazinum -tabl.0,025g -30 szt.	1,25	1,43	2,00
	Dilzem			
40	- tabl.0,06g -30 szt.	5,50	6,29	8,17
41	- tabl.retard 0,09g -50 szt.	15,35	17,55	20,35
42	Dipromal -tabl.powl.0,2g -40 szt.	7,00	8,00	9,95
43	Disocor -kaps.0,1g -60 szt.	6,40	7,32	9,27

1	2	3	4	5
	Distreptaza			
44	- czopek -6 szt.	3,20	3,66	5,10
45	- inj. 60000j. -1fiol.	10,00	11,43	13,70
46	- tabl. -20 szt.	20,00	22,86	26,50
47	Disulfiram - tabl.do implantacji 100mg -10 szt.	4,00	4,57	6,01
48	Diuramid -tabl.0,25g -20 szt.	2,10	2,40	3,40
49	Dobutamine-inj.0,25g-fiol.such.subst.	15,00	17,15	19,95
	Dolcontral			
50	- inj.50mg/1ml-10 amp.	6,15	7,03	8,98
51	- inj.100mg/2ml-10 amp.	8,20	9,37	11,32
	Dopaminum hydrochloricum			
52	- inj.0,05g/5ml -10 amp.	5,50	6,29	8,17
53	- inj.0,2g/5ml -10 amp	7,15	8,17	10,12
54	Dopanol -tabl.0,25g -50 szt.	7,65	8,74	10,70
	Doxycyclinum			
55	- kaps.0,1g -10 szt.	4,00	4,57	6,00
56	- inj.100mg/5ml -fiol.	3,00	3,43	4,80
	E			
1	Edan inj.0,1g -5amp.such.subst.+5amp.rozp.10ml	5,50	6,29	8,17
	Effox			
2	- tabl. 10mg-60 szt.	2,95	3,37	4,72
3	- tabl. 20mg-50 szt.	4,60	5,26	6,84
4	- tabl.40mg-40 szt.	6,55	7,49	9,44
5	- long tabl. 50mg-30 szt.	7,45	8,52	10,47
	Enarenal			
6	- tabl.0,005g -20 szt.	1,25	1,43	2,00
7	- tabl.0,01g -20 szt.	2,02	2,31	3,23
8	- tabl.0,02g -20 szt.	3,70	4,23	5,67
9	Encortolon -tabl.0,005g -20 szt.	1,50	1,71	2,39
	Encorton			
10	- tabl.0,001g -20 szt.	1,10	1,26	1,76
11	- tabl.0,001g -100 szt.	4,40	5,03	6,54
12	- tabl.0,005g -20 szt.	1,15	1,31	1,84
13	- tabl.0,005g -100 szt.	4,60	5,26	6,84
14	Ergolaktyna -tabl.2,5mg -30 szt.	10,50	12,00	14,40
15	Ergotaminum tartaricum -draż.0,001g -20 szt.	2,00	2,29	3,20
	Erythromycinum			
16	- inj.doż.0,3g -fiol.such.subst.	2,00	2,29	3,20
17	- tabl.powl.,kaps.0,2g -16 szt.	3,00	3,43	4,80

1	2	3	4	5
18	Ethambutol -kaps.0,25g -250 szt.	27,00	30,86	35,80
19	Ethisteron -tabl.podjęz.0,025g -20 szt.	3,60	4,11	5,60
	Estoplast			
20	- 40 plaster 1,25 mg - 6 szt.	13,26	15,16	17,96
21	- 80 plaster 2,5 mg - 6 szt.	18,09	20,68	24,00
22	Euclamin -tabl.0,005g -60 szt.	1,00	1,14	1,60
23	Eucodalum -inj.0,01g/1ml -10 amp.	4,60	5,26	6,84
24	Exacyl - inj.500mg/5ml-5 amp.	6,45	7,37	9,32
	F			
	Famogast			
1	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,25	2,57	3,60
2	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,00	4,57	6,01
3	Famotidine - tabl. powl. 0,04 g-20 szt.	4,00	4,57	6,01
	Fenactil			
4	- draż.0,01g -30 szt.	0,90	1,03	1,44
5	- draż.0,025g -20 szt.	0,90	1,03	1,44
6	- draż.0,1g -30 szt.	1,60	1,83	2,56
7	- draż.0,1g -200 szt.	9,50	10,86	13,03
8	- inj.dom. 0,025g/5ml -5 amp.	2,80	3,20	4,48
9	- inj.dom.0,025g/5ml -50 amp.	25,20	28,80	33,41
10	- inj.doż.0,05g/2ml -10 amp.	3,60	4,11	5,56
11	- inj.doż.0,05g/2ml -50 amp.	16,20	18,52	21,48
12	- krople 4% -10g	1,30	1,49	2,08
13	- krople 4% -100g	3,15	3,60	5,04
14	Fenbufen -tabl.0,3g -30 szt.	10,20	11,66	14,00
15	Fenicort- inj.0,025g -fiol.such.subst.	1,15	1,31	1,84
16	Fenoterol -tabl.0,005g -100 szt.	11,00	12,57	15,10
	Fentanyl			
17	- inj.0,1mg/2ml -50 amp.	17,00	19,43	22,54
18	- inj.0,5mg/10ml -50 amp.	35,70	40,81	47,33
	Flegamina			
19	- inj.0,004g/2ml -5 amp.	2,20	2,51	3,52
20	- krople 0,06g/30ml -30ml	3,30	3,77	5,21
21	- syrop 0,08g/100ml -120ml	1,65	1,89	2,64
22	- tabl.0,008g -20 szt.	0,65	0,74	1,04
	Flucinar			
23	- maść -15g	1,45	1,66	2,32
24	- żel -15g	1,45	1,66	2,32

1	2	3	4	5
	Fluconazole			
25	- kaps.50mg-14 szt.	20,50	23,43	27,20
26	- kaps.100mg-7 szt.	19,50	22,29	25,90
27	- syrop 5mg/1ml-150ml	21,50	24,57	28,50
28	Fluorouracil -inj.0,25g/5ml -10 amp.	10,00	11,43	13,72
29	Flutamid -tabl.0,25g -100 szt.	68,85	78,70	91,29
	Fraxiparine			
30	- inj.0,3ml 7500j.AXaIC -10amp.+10strzykawek	62,40	71,32	82,73
31	- inj.0,6ml 15000j.AXaIC -10amp.+10strzykawek	114,50	130,87	151,81
32	- inj.1ml 25000j.AXaIC -10amp.+10strzykawek	141,00	161,16	186,95
33	Furaginum - tabl.0,05g -30 szt.	4,00	4,57	6,01
34	Furazolidon - zawiesina-160g	2,00	2,29	3,20
	Furosemid			
35	- inj.0,02g/2ml -5 amp.	2,00	2,29	3,21
36	- inj.0,02g/2ml -50 amp.	18,00	20,57	23,87
37	- tabl.0,04g -20 szt.	0,80	0,91	1,28
	G			
1	Gamma Globulina ludzka inj.1,5ml -1amp.	7,50	8,57	10,52
2	Gaspid - tabl. 10 mg - 30 szt.	16,50	18,86	21,88
3	Gastrolit - saszetki 4,15g -15 szt.	5,00	5,72	7,43
	Gemfibral			
4	- tabl.powl. 300 mg - 60 szt.	15,00	17,15	19,95
5	- tabl.powl. 450 mg - 60 szt.	22,00	25,15	29,17
	Gentamycin			
6	- inj.0,02g/2ml -10 amp.	5,70	6,52	8,50
7	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	6,00	6,86	8,80
8	- inj.0,08g/2ml -10 amp.	6,40	7,32	9,30
9	- krople do oczu 0,3% -10ml	1,00	1,14	1,60
10	- maść do oczu -3g	0,80	0,91	1,30
11	Gestigen -tabl.-21 szt.	1,30	1,49	2,10
12	Gevilon - tabl. powl. 450 mg - 60 szt.	35,70	40,81	47,33
13	Glipolamid -tabl.0,3g - 60 szt.	8,20	9,37	11,32
14	Glinormax - tabl.0,08g - 60 szt.	16,90	19,32	22,41
	Glucosum			
15	-inj.5% -250ml	1,31	1,50	2,10
16	-500ml	1,42	1,62	2,27
17	-250ml (szkło)	2,86	3,27	4,58
18	-500ml (szkło)	3,30	3,77	5,21

1	2	3	4	5
19	- inj.10% -250ml	1,42	1,62	2,27
20	-500ml	1,50	1,71	2,39
21	- inj.20% -250ml	1,50	1,71	2,39
22	-500ml	1,62	1,85	2,59
23	- inj.10% -10ml -10 amp.	5,61	6,41	8,30
24	- inj.20% -10ml -10 amp.	6,12	7,00	8,90
25	- inj.20% -10ml -50 amp.	27,54	31,48	36,51
	Glucosum 5% in Natrii chlorati 0,9%			
26	- inj. -250ml	1,31	1,50	2,10
27	- inj. -500ml	1,42	1,62	2,27
28	Grofibrat -kaps.0,1g -50 szt.	10,00	11,43	13,72
29	Grofilina -tabl.powl.0,1g -60 szt.	5,75	6,57	8,52
	Groseptol			
30	- 120 tabl. -20 szt.	1,10	1,26	1,76
31	- 480 tabl. -20 szt.	2,00	2,29	3,20
32	Gynalgin -tabl.dopochw. -10 szt.	3,25	3,71	5,15
33	Gyno-Femidazol- tabl.dopochw.0,1g -15 szt.	4,90	5,60	7,30
	H			
	Haloperidol			
1	- inj.0,005g/1ml -10 amp.	3,60	4,11	5,55
2	- krople 0,002g/1ml -10ml	1,45	1,66	2,32
3	- krople 0,002g/1ml -100ml	2,25	2,57	3,60
4	- tabl.0,001g -40 szt.	0,90	1,03	1,44
5	- tabl.0,005g -30 szt.	3,57	4,08	5,52
6	- tabl.0,01g -20 szt.	4,08	4,66	6,10
7	Hemofer prolongatum- draż. -30 szt.	1,80	2,06	2,90
8	Hemofer- krople -10ml	1,65	1,89	2,60
	Heparinum			
9	- inj.25000j.m./1ml -10 amp.	62,10	70,98	82,34
10	- inj.25000j.m./5ml -fiol.	5,00	5,72	7,44
11	Heviran -tabl.0,2g -30 szt.	10,20	11,66	14,00
	Hismanal			
12	- tabl.0,01g -20 szt.	5,70	6,52	8,50
13	- zawiesina 1mg/1ml -100ml	10,20	11,66	14,00
14	Histaglobina- inj. -3 fiol.+rozp.	15,30	17,49	20,29
15	Histaminum dihydrochloricum inj.0,001g/1ml -10 amp.	2,80	3,20	4,48
16	Horacort -aerosol 0,032g -10ml (200dawek)	8,70	9,94	11,93
	Hydrochlorothiazidum			
17	-tabl.0,025g -20 szt.	0,70	0,80	1,12

1	2	3	4	5
18	-tabl.0,0125g -20 szt. Hydrocortisonum aceticum	0,60	0,69	0,96
19	- inj.0,125g/5ml -10 fiol.	16,00	18,29	21,20
20	- krem 1% -15g Hydrocortisonum hemisuccinatum	1,50	1,71	2,39
21	- inj.0,025g/1ml -5amp+5amp 2ml rozp.	4,70	5,37	6,98
22	- inj.0,1g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	7,10	8,12	10,07
23	- inj.0,5g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	17,00	19,43	22,54
24	Hydrocortisonum -tabl.0,02g -20 szt.	2,50	2,86	4,00
25	Hydroxycarbamid- kaps.0,5g -100 szt.	54,00	61,72	71,60
	I			
	Ibuprofen			
1	- draż.0,2g -10 szt.	1,50	1,71	2,39
2	- draż.0,2g -60 szt.	3,50	4,00	5,44
3	- zawiesina 2% -100ml	2,20	2,51	3,52
	Imipramin			
4	- draż.0,01g -20 szt.	0,40	0,46	0,64
5	- draż.0,025g -20 szt.	0,50	0,57	0,80
6	- inj.0,025g/2ml -10 amp.	5,00	5,72	7,43
	Injectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica			
7	- 1:1 inj. -250ml	1,24	1,42	1,98
8	-500ml	1,32	1,51	2,11
9	- 2:1 inj. -250ml	1,24	1,42	1,98
10	-500ml	1,32	1,51	2,11
11	-250ml (szkło)	2,86	3,27	4,58
	Insulinum			
12	- isophanicum "ChO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	15,50	17,72	20,55
13	- isophanicum "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,00	26,29	30,50
14	- lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	15,50	17,72	20,55
15	- lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,00	26,29	30,50
16	- maxirapid "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	15,50	17,72	20,55
17	- maxirapid "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,00	26,29	30,50
18	- semilente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	15,50	17,72	20,55
19	- semilente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,00	26,29	30,50
20	- solutio neutralis "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	15,50	17,72	20,55
21	- solutio neutralis "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,00	26,29	30,50
22	- ultra lente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	15,50	17,72	20,55
23	- ultra lente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,00	26,29	30,50
24	Iporel -tabl. 0,075mg-50 szt.	1,35	1,54	2,20

1	2	3	4	5
	Isoniazidum			
25	- tabl.0,05g -100 szt.	2,65	3,03	4,24
26	- tabl.0,05g -500 szt.	10,50	12,00	14,40
	J			
	Jodostin			
1	- tabl.powl. 0,1mg - 100 szt.	3,13	3,58	5,02
2	- tabl.powl. 0,2mg - 100 szt.	4,95	5,66	7,36
3	Jucolon - tabl. powl. 0,25 g - 50 szt.	20,00	22,86	26,50
	K			
1	Kalimat prolongatum - tabl.0,75g - 30 szt.	3,10	3,54	4,96
2	Kalipoz prolongatum -tabl.0,75g -30 szt.	3,10	3,54	4,96
3	Kalium chloratum - inj.15% - 10ml -50 amp.	38,80	44,35	51,44
	Kalium effervescens (bezcukrowy)			
4	- granulata mus. 60g - 20 saszetek po 3g	6,50	7,43	9,38
5	Kalium effervescens- granulata -12 torebek po 5g	5,00	5,72	7,43
6	Kalium gluconicum - syrop -150ml	2,50	2,86	4,00
7	Kalium- syrop -150ml	2,05	2,34	3,28
8	Kaprogest-inj.0,25g/2ml-5 amp.	7,55	8,63	10,58
9	Ketokonazol -tabl.0,2g -10 szt.	6,00	6,86	8,80
	Ketotifen			
10	- syrop 0,02g/100ml -100ml	3,20	3,66	5,10
11	- tabl.0,001g -30 szt.	1,85	2,11	3,00
12	Ketozol-tablet.0,2g-10 szt.	6,45	7,37	9,30
	Klozapol			
13	- tabl.0,1g -50 szt.	21,55	24,63	28,57
14	- tabl.0,025g -50 szt.	8,45	9,66	11,61
15	Koncentrat nr 1 do dializy pozaustrojowej dla doroslych -5000ml	15,50	17,72	20,55
16	Koncentrat nr 2 do dializy pozaustrojowej dla doroslych -5000ml	15,50	17,72	20,55
17	Koncentrat nr 6 do dializy pozaustrojowej dla dzieci -5000ml	15,50	17,72	20,55
18	Kreon - kaps.8000 j. lipazy - 20 szt.	7,50	8,57	10,52
	L			
1	Lactovaginal -gałka dopochw. -10 szt.	9,20	10,52	12,60
	Laticort CH			
2	- krem 0,1% -15g	1,22	1,39	2,00
3	- maść 0,1% -15g	1,22	1,39	2,00
	Laticort			
4	- krem 0,1% -15g	1,11	1,27	1,80
5	- lotio 0,1% -20g	2,00	2,29	3,20
6	- maść 0,1% -15g	1,11	1,27	1,80

1	2	3	4	5
	Levonor			
7	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	11,15	12,74	15,29
8	- inj.0,004g/4ml -5 amp.	17,00	19,43	22,54
9	Levoroxin - tabl. 100 mcg - 30 szt.	2,25	2,57	3,60
	Lignocainum hydrochloricum			
10	- inj.1% 2ml -10 amp.	3,60	4,11	5,55
11	- inj.1% 10ml -50 amp.	39,98	45,70	53,01
12	- inj.2% 2ml -10 amp.	3,60	4,11	5,55
13	- inj.2% 10ml -50 amp.	39,98	45,70	53,01
14	- "Grave" inj.5% 2ml -50 amp.	18,36	20,99	24,34
15	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -10 amp.	3,67	4,19	5,63
16	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -50 amp.	17,34	19,82	22,99
17	- typ A żel 2% -30g	1,35	1,54	2,16
18	- typ U żel 2% -30g	2,10	2,40	3,36
	Lipozil			
19	- tabl. 450mg - 30 szt.	12,10	13,83	16,60
20	- tabl. 450mg - 60 szt.	22,00	25,15	29,17
21	- tabl. 450mg -100 szt.	35,20	40,23	46,67
22	Lithium carbonicum -tabl.0,25g -60 szt.	4,50	5,14	6,69
23	Lofenalac proszek -450g	39,40	45,03	52,24
	Lomustinum			
24	- tabl.kaps.0,04g -50 szt.	90,75	103,73	120,33
25	- tabl.kaps.0,04g -5 szt.	10,44	11,93	14,32
	Loperamid			
26	- tabl.0,002g -10 szt.	1,50	1,71	2,39
27	- tabl.0,002g -30 szt.	4,40	5,03	6,54
28	- tabl.0,002g -90 szt.	13,10	14,97	17,77
	Lorinden			
29	- A maść -15g	1,40	1,60	2,24
30	- C krem -15g	1,40	1,60	2,24
31	- C maść -15g	1,40	1,60	2,24
32	- T maść -15g	1,40	1,60	2,24
33	- lotio (mleczko) -15ml	1,85	2,11	2,96
34	Luminalum-inj.0,2g/1ml-10 amp.	3,90	4,46	5,90
	M			
	Mabuson			
1	- tabl.5 mg - 30 szt.	7,25	8,29	10,24
2	- tabl.10 mg - 30 szt.	11,80	13,49	16,18

1	2	3	4	5
	Macdafen			
3	-inj.0,5g-fiol.	26,65	30,46	35,33
4	-inj. 1g-fiol.	37,90	43,32	50,25
	Magnesium sulfuricum			
5	- inj.doż.2g/10ml -10 amp.	4,30	4,91	6,38
6	- inj.doż.5g/20ml -10 amp.	9,00	10,29	12,34
	Majamil			
7	- tabl.powl.0,025g -20 szt.	0,77	0,88	1,23
8	- tabl.powl.0,05g -20 szt.	0,92	1,05	1,47
9	- prolongatum tabl.powl.0,1g -20 szt.	1,61	1,84	2,58
	Mannitol			
10	- inj.20% -250ml (szkło)	4,90	5,60	7,28
11	- inj.20% -500ml (szkło)	6,32	7,22	9,17
	Mapryl			
12	- tabl. 5 mg -20 szt.	1,25	1,43	2,00
13	- tabl. 20 mg -20 szt.	3,70	4,23	5,67
14	Mecortolon - krem 0,5% -10g	1,35	1,54	2,20
15	Mercaptopurin -tabl.0,05g -30 szt.	14,60	16,69	19,49
16	Mesteron -tabl.podjęz.0,01g -20 szt.	2,35	2,69	3,80
17	Mestranol - tabl.0,1mg - 21 szt.	1,00	1,14	1,60
18	Metformin -tabl.0,5g -30 szt.	3,30	3,77	5,21
19	Methylthiouracilum -draż.0,1g -20 szt.	1,40	1,60	2,24
	Metindol			
20	- retard -tabl.0,075g -25 szt.	0,90	1,03	1,44
21	- retard -tabl.0,075g -50 szt.	1,62	1,85	2,60
22	- czopek 0,05g -10 szt.	1,55	1,77	2,48
23	- czopek 0,1g -10 szt.	1,80	2,06	2,88
24	- inj.0,06g/2ml -10 amp.	4,20	4,80	6,24
25	- maść 5% -30g	1,80	2,06	2,88
26	- tabl.powl.0,025g -25 szt.	0,37	0,42	0,60
27	Metindonium -płyn -20ml	3,30	3,77	5,20
28	Metizol -tabl.0,005g -50 szt.	2,00	2,29	3,21
	Metocard			
29	- prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	7,40	8,46	10,41
30	- tabl.0,05g -30 szt.	2,00	2,29	3,21
31	- tabl.0,1g -30 szt.	3,45	3,94	5,38
	Metoclopramidum			
32	- inj.0,01g/2ml -5 amp.	1,50	1,71	2,40
33	- tabl.0,01g -50 szt.	0,80	0,91	1,28

1	2	3	4	5
34	Metoprolol prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	7,40	8,46	10,41
	Metoprolol			
35	-tabl.0,05g -40 szt.	2,65	3,03	4,24
36	-tabl.0,05g -30 szt.	2,00	2,29	3,21
37	-tabl.0,1g -30 szt.	3,45	3,94	5,38
	Metronidazol			
38	- czopek 0,5g -10 szt.	1,80	2,06	2,88
39	- czopek 1g -10 szt.	2,50	2,86	4,00
40	- inj.0,5% 20ml -10 amp.	8,50	9,72	11,67
41	- krem 1% -15g	1,30	1,49	2,08
42	- sol.izotonica 0,5% -100ml	1,60	1,83	2,56
43	- tabl.0,25g -20 szt.	0,65	0,74	1,04
44	- tabl.dopochw.0,5g -10 szt.	0,85	0,97	1,36
45	- żel 1% -15g	1,30	1,49	2,08
46	-maść stomatol.10%-5g	1,35	1,54	2,16
	Mexicord			
47	- kaps.0,2g -50 szt.	17,35	19,83	23,00
48	- kaps.0,2g -100 szt.	33,70	38,52	44,70
	Mikonazol			
49	- tabl. dopochwowe - 400 mg - 3 szt.	2,75	3,14	4,40
50	- tabl. dopochwowe - 400 mg - 6 szt.	5,49	6,28	8,20
	Mirenil			
51	- prolongatum inj.0,025g/1ml -5 amp.	5,70	6,52	8,47
52	- draż.0,001g -60 szt.	2,00	2,29	3,20
53	- draż.0,25mg -60 szt.	1,25	1,43	2,00
54	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	3,20	3,66	5,10
	Mistabron			
55	- aerosol do nosa-12,5ml	9,20	10,52	12,62
56	- płyn do inh.lub wlewów 0,6g/3ml -5 amp.	11,50	13,14	15,80
57	Mitoxantrone -inj.20mg/10ml -fiol.	25,58	29,24	33,92
58	Mixamin -proszek -600g	27,20	31,09	36,06
59	Mizodin -tabl.0,25g -60 szt.	9,50	10,86	13,03
	Molsidomina			
60	- prolongatum -tabl.0,008g -30 szt.	2,50	2,86	4,00
61	- tabl.0,002g -30 szt.	1,05	1,20	1,68
62	- tabl.0,004g -30 szt.	1,50	1,71	2,40
63	Monacort -aerosol -35g	3,50	4,00	5,40
	Mononit			
64	- tabl.powl.0,01g -60 szt.	2,95	3,37	4,72

1	2	3	4	5
65	- tabl.powl.0,02g -50 szt.	4,60	5,26	6,84
66	- tabl.powl.0,04g -40 szt.	6,55	7,49	9,44
67	- 60 retard - tabl. 0,06g -20 szt.	4,70	5,37	6,98
	Morphinum hydrochloridum			
68	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	4,70	5,37	6,98
69	- inj.0,02g/1ml -10 amp.	5,30	6,06	7,88
70	Mucisol -proszek do sporz. roztw. -60g	4,55	5,20	6,76
	Mukobron			
71	- syrop 30mg/5ml - 100ml	3,10	3,54	4,96
72	- syrop 0,3g/100ml - 100ml	2,60	2,97	4,16
73	- tabl. 0,03g - 50 szt.	5,10	5,83	7,58
	Mukolina			
74	- syrop 2%-120ml	2,40	2,74	3,84
75	- syrop 5%-120ml	4,10	4,69	6,13
	N			
1	Naloxonum h/chlor.inj.0,4mg/1ml -10 amp.	9,00	10,29	12,34
	Naproxen			
2	- czopek 0,125g - 5 szt.	1,20	1,37	1,90
3	- czopek 0,25g -10 szt.	3,00	3,43	4,80
4	- czopek 0,5g -10 szt.	5,00	5,72	7,43
5	- tabl.0,1g -10 szt.	1,45	1,66	2,32
6	- tabl.0,25g -50 szt.	12,00	13,72	16,46
7	- tabl.0,5g -20 szt.	9,60	10,97	13,17
8	- zawiesina 125mg/5ml -100ml	7,60	8,69	10,64
9	Natrium bicarbonicum inj.8,4% 20ml -10 amp.	8,80	10,06	12,07
	Natrium chloratum			
10	- inj.0,9% 5ml -5 amp.(szkło)	1,80	2,06	2,88
11	- inj.0,9% 5ml -100 amp.(tworzywo)	10,00	11,43	13,72
12	- inj.0,9% 10ml -5 amp.(szkło)	2,00	2,29	3,21
13	- inj.0,9% 10ml -10 amp.(szkło)	4,00	4,57	6,01
14	- inj.0,9% 10ml -50 amp.(szkło)	18,00	20,57	23,87
15	- inj.0,9% 10ml -100 amp.(tworzywo)	11,00	12,57	15,09
16	- inj.5,85% 20ml -10 amp.	8,00	9,14	11,09
17	- inj.0,9% -250ml	1,18	1,35	1,89
18	- inj.0,9% -500ml	1,24	1,42	1,98
19	- inj.0,9% -250ml (szkło)	2,75	3,14	4,40
20	- inj.0,9% -500ml (szkło)	3,25	3,71	5,15
	Natrium citricum			
21	- inj.3,8% 2ml -10 amp.	4,00	4,57	6,01

1	2	3	4	5
22	- inj.3,8% 10ml -5 amp.	3,40	3,89	5,33
23	Natrium nitrosum- inj.0,02g/1ml -10 amp.	3,20	3,66	5,10
24	Nefromin -proszek -400g	13,00	14,86	17,66
25	Nifedipine -tabl.powl.,kaps.0,01g -50 szt.	1,10	1,26	1,76
	Nifuroksazyd			
26	- tabl.powl.0,1g -24 szt.	2,20	2,51	3,52
27	- zawiesina 4% -90ml	4,70	5,37	6,98
	Nitrendypina			
28	- tabl.0,01g -30 szt.	2,90	3,31	4,60
29	- tabl.0,02g -30 szt.	4,30	4,91	6,40
30	Nitrogenium oxydulatum -1kg	10,70	12,23	14,68
	Nitroglycerinum			
31	- prolongatum tabl.6,4mg -40 szt.	3,00	3,43	4,80
32	- tabl.podjęz.0,5mg -20 szt.	1,00	1,14	1,60
33	- tabl.podjęz.1mg -20 szt.	1,10	1,26	1,76
34	Nitrogranulogen inj.0,001g 10ml -10 amp.	14,80	16,92	19,72
35	Nofelan S-proszek -400g	32,10	36,69	42,56
	Nofemix			
36	- proszek -350g	27,20	31,09	36,06
37	- FT proszek -350g	31,00	35,43	41,10
38	- ILW proszek -350g	27,10	30,98	35,93
39	Nootropil - inj.1g/5ml -12 amp.	12,00	13,72	16,46
40	Norethisteron -tabl.0,005g -20 szt.	1,80	2,06	2,90
	Normocard			
41	- tabl. 0,05g - 30 szt.	1,50	1,71	2,40
42	- tabl. 0,1g - 30 szt.	2,55	2,91	4,08
	No-Spa			
43	- inj.0,04g/2ml -5 amp.	2,80	3,20	4,48
44	- tabl.0,04g -20 szt.	2,80	3,20	4,48
45	Novoscabin -płyn -150g	4,20	4,80	6,24
46	Nutramigen-proszek-425g	21,55	24,63	28,57
	Nystatyna			
47	- tabl.dopochw.100000j.m. -10 szt.	2,60	2,97	4,16
48	- tabl.powl.500000j.m. -16 szt.	2,70	3,09	4,32
49	- zasyпка100000j.m./1g -20g	3,15	3,60	5,04
50	- zawiesina 2400000j.m./24ml-1flak.	2,00	2,29	3,21
	O			
1	Oestradiolum benzoicum -inj.0,005g/2ml -5 amp.	3,60	4,11	5,60

1	2	3	4	5
	Oftensin - krople do oczu			
2	- 0,25% 5ml -1flak.	1,84	2,10	2,94
3	- 0,5% 5ml -1flak.	2,69	3,07	4,30
4	Omnadren 250 -inj.1ml -5 amp.	9,50	10,86	13,00
5	Opacorden -tabl.powl.0,2g -60 szt.	11,80	13,49	16,18
	Oxycardil			
6	- 60 - tabl.powl. 60mg - 60 szt.	9,60	10,97	13,17
7	- 120 - tabl.powl.120mg - 30 szt.	10,36	11,84	14,21
	P			
1	Palin -kaps.0,2g -20 szt.	10,55	12,06	14,50
	Panclor			
2	- kaps. 250 mg - 15 szt.	27,10	30,98	35,94
3	- kaps. 500 mg - 15 szt.	48,80	55,78	64,70
	Papaverinum hydrochloricum			
4	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	3,40	3,89	5,34
5	- inj.0,04g/2ml -50 amp.	15,50	17,72	20,55
6	Pardopa - tabl. 250mg/25mg - 100 szt.	42,00	48,01	55,69
	Penicillinum crystalisatum			
7	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,35	1,54	2,16
8	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	1,55	1,77	2,48
9	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,65	3,03	4,24
10	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst.	4,15	4,74	6,18
	Penicillinum procainicum			
11	- inj.1200000j.m.-1fiol.z such.subst.	1,70	1,94	2,72
12	- inj.2400000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,60	2,97	4,16
13	Pentazocinum -inj.0,03g/1ml -10 amp.	6,00	6,86	8,81
	Pernazinum			
14	- tabl.0,025g -20 szt.	1,15	1,31	1,84
15	- tabl.0,025g -250 szt.	11,50	13,14	15,77
16	- tabl.0,1g -30 szt.	3,95	4,51	5,95
17	- tabl.0,1g -60 szt.	7,80	8,92	10,87
18	Phenytoinum -tabl.0,1g -60 szt.	3,10	3,54	4,96
19	Physostigminum salicylicum -inj.0,5mg/1ml -10 amp.	4,30	4,91	6,39
	Pilocarpinum hydrochloricum			
20	- krople do oczu 2% -10ml	3,10	3,54	4,96
21	- maść do oczu 2% -3g	2,00	2,29	3,21
	Piperacillin			
22	- inj.1g -1fiol.	11,00	12,57	15,08
23	- inj.2g -1fiol.	20,00	22,86	26,52

1	2	3	4	5
	Piroxicam			
24	- czopek 0,01g -10 szt.	1,50	1,71	2,40
25	- czopek 0,02g -10 szt.	2,00	2,29	3,20
26	- tabl.powl.0,01g -20 szt.	0,90	1,03	1,40
27	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	1,60	1,83	2,60
	Płyn do dializy otrzewnowej			
28	- Nr 1 inj. -500ml	1,29	1,47	2,06
29	- Nr 2 inj. -500ml	1,29	1,47	2,06
30	- Nr 3 inj. -500ml	1,29	1,47	2,06
31	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy - inj. - 500 ml flak.	1,30	1,49	2,08
32	Płyn jelitowy zapobiegawczy - inj. - 500 ml flak.	1,30	1,49	2,08
33	Płyn nawadniający interwencyjny - inj. - 500 ml flak.	1,30	1,49	2,08
	Płyn pediatriczny wyrównawczy izotoniczny			
34	- inj. -250ml -flak.	1,11	1,27	1,78
35	- inj. -500ml -flak.	1,31	1,50	2,10
	Płyn Roztwór Elkintona			
36	- Nr 1 inj.20ml -10 amp.	20,40	23,32	27,05
37	- Nr 2 inj.20ml -10 amp.	20,40	23,32	27,05
	Płyn Solutio Ringeri			
38	- inj. -250ml -flak.	1,20	1,37	1,92
39	- inj. -500ml -flak.	1,30	1,49	2,08
40	Płyn żołądkowy zapobiegawczy - inj. -500 ml- flak.	1,38	1,58	2,21
	Polcortolon			
41	- 40 -inj.0,04g/1ml -5 fiol.	7,50	8,57	10,50
42	- krem 0,1% -15g	1,05	1,20	1,70
43	- maść 0,1% -15g	1,05	1,20	1,70
44	- tabl.0,001g -20 szt.	1,60	1,83	2,60
45	- tabl.0,004g -20 szt.	3,00	3,43	4,80
46	Polcrom 2% - krople do oczu - 10 ml	3,95	4,51	6,00
47	Poldanen -tabl.powl. -30 szt.	9,50	10,86	13,04
	Poldomet			
48	- 100 -tabl.100mg/25mg -100 szt.	29,00	33,15	38,45
49	- 250 -tabl.250mg/25mg -100 szt.	42,00	48,01	55,69
	Polfenon			
50	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	4,50	5,14	6,69
51	- tabl.powl.0,3g -20 szt.	8,30	9,49	11,44
	Polfilin			
52	- tabl.powl.0,1g -20 szt.	1,95	2,23	3,12
53	- tabl.powl.prolongatum 0,4g -20 szt.	6,60	7,54	9,50

1	2	3	4	5
	Polfungicid			
54	- maść 5% -25g	3,50	4,00	5,40
55	- płyn -10ml	3,20	3,66	5,10
56	Polmesilat -tabl.0,004g -50 szt.	2,40	2,74	3,80
57	Polnitrin-tablet.dopoliczk.5mg-30 szt.	1,50	1,71	2,40
	Polpressin			
58	- tabl.0,001g -30 szt.	0,90	1,03	1,44
59	- tabl.0,002g -30 szt.	1,25	1,43	2,00
60	- tabl.0,005g -30 szt.	2,10	2,40	3,36
	Polseptol			
61	-globulki -5 szt.	1,40	1,60	2,20
62	- maść -20g	1,85	2,11	3,00
	Polstigminum			
63	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	3,30	3,77	5,21
64	- tabl.0,015g -20 szt.	4,60	5,26	6,84
65	Poltiazem - tabl.0,03g-20 szt.	2,10	2,40	3,36
	Povidone Iodine			
66	- roztwór 10% -20ml	3,10	3,54	5,00
67	- roztwór 10% -250ml	5,50	6,29	8,20
68	- zasypka 1% - 25g	2,20	2,51	3,50
69	Pozitan - tabl.0,001g -50 szt.	3,10	3,54	5,00
70	Prednisolonum aceticum -zawiesina do oczu 0,5% -10ml	3,40	3,89	5,33
71	Prednisolonum -krem 0,25% -10g	1,00	1,14	1,60
72	Pridinol -tabl.0,005g -50 szt.	2,40	2,74	3,80
73	Procainamidum -tabl.0,25g -30 szt.	3,80	4,34	5,80
	Profenid			
74	- prolongatum -tabl.powl.0,2g -14 szt.	4,30	4,91	6,39
75	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	2,80	3,20	4,48
76	- kaps.0,05g -24 szt.	2,60	2,97	4,16
	Progesteronum			
77	- tabl.podjęz.0,05g -20 szt.	3,00	3,43	4,80
78	- inj.0,01g/1ml -5 amp.	2,20	2,51	3,52
79	- inj.0,025g/1ml -5 amp.	2,70	3,09	4,33
	Promazin			
80	- draż.0,025g -60 szt.	2,40	2,74	3,84
81	- draż.0,05g -60 szt.	3,80	4,34	5,78
82	- draż.0,1g -60 szt.	5,80	6,63	8,58
83	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	5,80	6,63	8,58

1	2	3	4	5
	Propranolol			
84	- prolongatum -tabl.0,08g -20 szt.	1,35	1,54	2,16
85	- prolongatum -tabl.0,16g -20 szt.	2,30	2,63	3,68
86	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	3,00	3,43	4,80
87	- inj.0,005g/5ml -5 amp.	2,80	3,20	4,48
88	- tabl.0,01g -50 szt.	0,70	0,80	1,12
89	- tabl.0,04g -50 szt.	1,40	1,60	2,24
90	Pro-Sobee - proszek - 400g	12,10	13,83	16,60
91	Pro-Sobee 2 - proszek - 400g	12,60	14,40	17,20
92	Protadina- tabl.0,004g -20 szt.	1,85	2,11	2,96
93	Protaminum sulfuricum inj.0,01g/1ml - 5ml -fiol.	7,30	8,34	10,29
	Psorisan			
94	- maść 5% -50g	3,30	3,77	5,20
95	- maść 10% -50g	3,30	3,77	5,20
96	- maść 20% -50g	3,30	3,77	5,20
	Pyrantelum			
97	- tabl.0,25g -3 szt.	1,30	1,49	2,08
98	- zawiesina 0,05g/1ml -15ml	1,70	1,94	2,72
99	Pyrazinamid -tabl.0,5g -250 szt.	38,00	43,43	50,38
100	Pyrimen -tabl. 25mg-30 szt.	6,50	7,43	9,38
	R			
	Ranigast			
1	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	2,00	2,29	3,21
2	- tabl.powl.0,15g -60 szt.	5,60	6,40	8,32
3	- płyn do inf. 0,05% -100ml	2,10	2,40	3,36
4	Ranigan - tabl.powl. 0,15g-20 szt.	2,00	2,29	3,21
	Relanium			
5	- inj.0,01g/2ml -50 amp.	18,00	20,57	23,86
6	- tabl. 2 mg - 20 szt.	0,65	0,74	1,04
7	- tabl. 5 mg - 20 szt.	0,65	0,74	1,04
8	- zawiesina 2mg/5ml	2,86	3,27	4,58
	Rifamazid			
9	- kaps.0,15g -100 szt.	15,50	17,72	20,55
10	- kaps.0,3g -100 szt.	30,00	34,29	39,78
	Rifampicin			
11	- kaps.0,15g -100 szt.	16,70	19,09	22,14
12	- kaps.0,3g -100 szt.	32,20	36,80	42,69
13	Ronton -syrop 5% -150g	10,00	11,43	13,72
14	Rovamycine-tablet.1,5 mln j.m.-16 szt.	17,20	19,66	22,81

1	2	3	4	5
	S			
	Sadamin			
1	- inj.0,3g/2ml -10 amp.	4,80	5,49	7,14
2	- inj.0,3g/2ml -50 amp.	21,60	24,69	28,64
3	Salbupart- inj.5ml -50 amp.	26,00	29,72	34,47
	Salbutamol			
4	- aerosol 0,1mg/dawkę -20ml	4,10	4,69	6,13
5	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	3,20	3,66	5,10
6	- syrop 0,04g/100ml -100ml	2,00	2,29	3,21
7	- tabl.0,002g -25 szt.	0,70	0,80	1,12
8	- tabl.0,004g -25 szt.	0,90	1,03	1,44
9	- prolongatum tabl.0,008g -30 szt.	2,15	2,46	3,44
	Saltoral			
10	- saszetki 5,5g -5 szt.	2,20	2,51	3,52
11	- saszetki 5,5g -10 szt.	4,40	5,03	6,54
	Scopolan			
12	- czopek 0,01g -6 szt.	1,40	1,60	2,24
13	- draż.0,01g -30 szt.	2,80	3,20	4,48
	Sectral			
14	- tabl.powl.0,2g -20 szt.	5,75	6,57	8,52
15	- tabl.powl.0,4g -30 szt.	15,75	18,00	20,88
16	Sefril - kaps.0,5g -12 szt.	15,50	17,72	20,55
17	Sefril A - inj.1g-fiol.such.subst.	5,55	6,34	8,26
18	Siraliden - zawiesina 50mg/5ml - 100 ml	4,39	5,02	6,50
	Sol-Opht			
19	- płyn 100ml (poliet.)	1,75	2,00	2,80
20	- płyn 250ml (poliet.)	2,05	2,34	3,28
21	- płyn 5x20ml	0,85	0,97	1,36
	Sorbonit			
22	- prolongatum -tabl.0,02g -40 szt.	1,80	2,06	2,88
23	- prolongatum -tabl.0,04g -40 szt.	2,20	2,51	3,52
24	- tabl.0,005g -60 szt.	1,80	2,06	2,88
25	- tabl.0,01g -60 szt.	1,90	2,17	3,04
	Spamilan			
26	- tabl.0,005g - 30 szt.	7,25	8,29	10,24
27	- tabl.0,01g - 30 szt.	11,80	13,49	16,18
	Spironol			
28	-tabl.0,1g -20 szt.	7,20	8,23	10,20
29	-tabl.0,025g -100 szt.	9,90	11,32	13,60

1	2	3	4	5
30	-tabl.0,025g -20 szt.	2,20	2,51	3,50
	Staveran			
31	- prolongatum -tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,45	2,80	3,92
32	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -20 szt.	3,60	4,11	5,55
33	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -60 szt.	9,80	11,20	13,44
34	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	1,10	1,26	1,76
35	- tabl.powl.0,08g -20 szt.	1,65	1,89	2,64
36	- tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,15	2,46	3,44
37	Streptomycinum -inj.1g -1fiol.z such.subst.	1,60	1,83	2,56
	Sulpiryd			
38	- kaps.0,05g -24 szt.	2,40	2,74	3,84
39	- kaps.0,1g -24 szt.	3,30	3,77	5,21
40	- tabl.0,2g -12 szt.	2,80	3,20	4,48
41	-syrop 0,5g/100ml	2,40	2,74	3,84
42	-syrop 2g/100ml	2,90	3,31	4,64
	Sumamed			
43	- kaps.0,25g - 6 szt.	45,04	51,48	59,72
44	- tabl.0,5g -3 szt.	45,04	51,48	59,72
	Sustonit			
45	- tabl.0,015g -30 szt.	2,90	3,31	4,64
46	- tabl.6,5mg -25 szt.	1,50	1,71	2,40
	Syntarpen			
47	- inj.0,5g -1fiol.z such.subst.	2,40	2,74	3,84
48	- inj.1g -1fiol.z such.subst.	4,00	4,57	6,01
49	- tabl.powl.0,5g -16 szt.	9,00	10,29	12,34
50	Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa DTP inj.0,5ml -25 amp	45,00	51,44	59,66
51	Szczepionka durowa Ty inj.10ml -fiol.	9,50	10,86	13,03
52	Szczepionka durowa z anatoks. tężcową Ty-Te inj.10ml -fiol.	10,00	11,43	13,72
53	Szczepionka pw.cholery in.10ml -5 fiol.	17,50	20,00	23,20
54	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.20 daw. -5amp.+5amp.roz	15,00	17,15	19,95
55	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.0,5mg/10daw.-5amp.+5a	12,50	14,29	17,09
	T			
1	Tamoxifen - tabl. 0,01g - 30 szt.	5,06	5,78	7,51
	Tarcefandol			
2	- inj.0,5g-fiol.such.subs.	4,00	4,57	6,01
3	- inj.1g-fiol.such.subs.	7,00	8,00	9,95
	Tarcefoksym			
4	-inj.1g -fiol.	7,20	8,23	10,18
5	-inj.0,5g -fiol.	5,00	5,72	7,43

1	2	3	4	5
6	Tarjod - syrop 125g	2,55	2,91	4,08
7	Terapin S - proszek -200g	10,40	11,89	14,26
8	Testarpen -inj.(10 testów) -1fiol.z such.subst.+rozp.	2,80	3,20	4,48
9	Testosteronum prolongatum -inj.0,1g/1ml -5 amp.	5,50	6,29	8,20
	Testosteronum propionicum			
10	- inj.0,01g/1ml -5 amp.	2,00	2,29	3,20
11	- inj.0,025g/1ml -5 amp.	3,00	3,43	4,80
	Theophyllinum			
12	- tabl.0,1g -30 szt.	2,00	2,29	3,21
13	- czopki 100mg-10 szt.	1,80	2,06	2,88
14	- czopki 175mg-10 szt.	1,90	2,17	3,04
15	- czopki 350mg-10 szt.	2,35	2,69	3,76
16	- inj.doż.300mg-250ml-flak.(poliet.)	1,45	1,66	2,32
	Theophyllinum prolongatum			
17	- tabl.0,25g -20 szt.	2,35	2,69	3,76
18	- tabl.0,3g -50 szt.	7,30	8,34	10,29
19	Theospirex retard -tabl.0,3g -50 szt.	7,30	8,34	10,29
	Thioridazin			
20	- prolongatum -tabl.0,2g -20 szt.	10,50	12,00	14,40
21	- draż.0,01g -30 szt.	1,25	1,43	2,00
22	- draż.0,025g -20 szt.	1,70	1,94	2,72
23	- draż.0,1g -20 szt.	5,00	5,72	7,44
24	Tialorid -tabl. -50 szt.	3,10	3,54	4,96
25	Tialorid mite -tabl. -50 szt.	2,40	2,74	3,84
26	Tinidazolium -tabl.0,5g -4 szt.	0,85	0,97	1,40
27	Tinidazolium 0,2% in Glucosi 5%-płyn do inf.- 400ml	2,20	2,51	3,52
	Tramadol			
28	- czopek 0,1g -5 szt.	3,80	4,34	5,78
29	- kaps.0,05g -20 szt.	7,20	8,23	10,18
30	- krople 0,1g/1ml -10ml	8,20	9,37	11,32
31	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	3,55	4,06	5,50
32	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	5,10	5,83	7,58
	Tramal			
33	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	3,55	4,06	5,50
34	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	5,10	5,83	7,58
35	- kaps.0,05g -20 szt.	7,20	8,23	10,18
36	- krople 0,1g/1ml -10 ml	8,20	9,37	11,32
37	- krople 0,1g/1ml -96 ml	61,50	70,29	81,54
38	- czopek 0,1g-5 szt.	3,80	4,34	5,78

1	2	3	4	5
39	Traskolan inj.500000 JIK 10ml -5 amp.	175,00	200,03	232,03
	Tropicamidum			
40	- krople do oczu 0,5% -10ml	2,60	2,97	4,16
41	- krople do oczu 1% -10ml	4,40	5,03	6,54
	Tussicom			
42	- gran.100mg/5g -20 saszetek po 5g	4,90	5,60	7,30
43	- gran.200mg/5g -20saszetek po 5g	6,50	7,43	9,40
	U			
	Ulfamid			
1	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,25	2,57	3,60
2	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	4,00	4,57	6,01
	Ulgastran			
3	- tabl.1g -50 szt.	8,70	9,94	11,90
4	- zawiesina -250ml	8,70	9,94	11,90
5	- zawiesina 1g/5ml - 50 saszetek a 5ml	12,80	14,63	17,40
	Unasyn			
6	- inj.0,75g -1fiol.such.subst.	6,90	7,89	9,84
7	- inj.1,5g -1fiol.such.subst.	11,80	13,49	16,18
8	- inj.3g -1fiol.such.subst.	20,90	23,89	27,71
9	Urolin-kaps.0,2g-20 szt.	9,00	10,29	12,30
	Uropolinum			
10	- inj.75% 20ml -amp.	7,15	8,17	10,12
11	- inj.60% 20ml -amp.	6,15	7,03	8,98
	V			
1	V-cylina - tabl.400000j.m. -10 szt.	1,70	1,94	2,72
2	Ventrisol -tabl.powl. -112 szt.	19,50	22,29	25,90
	Vitacon			
3	- inj.0,001g/0,5ml -10 amp.	3,80	4,34	5,78
4	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	5,10	5,83	7,58
	Vitaminum			
5	- A - kaps.12000j.m. -50 szt.	1,80	2,06	2,88
6	- płyn 50000j.m./1ml -10ml	1,80	2,06	2,88
7	- A+D3 - kaps.2000j.m.A+1000j.m.D3 -50 szt.	1,80	2,06	2,88
8	- krople 20000j.m.A+10000j.m.D3/1ml -10ml	1,80	2,06	2,88
9	- B2 - inj.0,005g/1ml -5 amp.	1,85	2,11	2,96
10	- B6 - inj.50mg/2ml -5 amp.	2,10	2,40	3,36
11	- B12 - inj.100mcg/1ml -10 amp.	3,50	4,00	5,44
12	- inj.1000mcg/2ml -5 amp.	2,05	2,34	3,28
13	- D3 - krople15000j.m./1ml -10ml	1,80	2,06	2,88

1	2	3	4	5
14	- E - kaps.0,1g -30 szt.	1,80	2,06	2,88
15	- PP - inj.0,1g/2ml -5 amp.	2,20	2,51	3,52
16	- tabl.0,05g -20 szt.	0,85	0,97	1,36
17	- tabl.0,05g -25 szt.	1,05	1,20	1,68
18	- tabl.0,2g -20 szt.	1,05	1,20	1,68
19	- tabl.0,2g -25 szt.	1,25	1,43	2,00
	Vivestrin			
20	-20 -500ml (szkło)	6,65	7,60	9,55
21	-40 -500ml (szkło)	8,45	9,66	11,61
22	Vupral -płyn 20% -30ml	6,50	7,43	9,38
	Z			
1	Zyrtec -tabl.powl.0,01g -20 szt.	8,50	9,72	11,70

530

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 czerwca 1998 r.

w sprawie określenia maksymalnej wartości emitowanych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) papierów wartościowych, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Maksymalna wartość wszystkich emitowanych przez podmioty zagraniczne mające siedzibę w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) papierów wartościowych, które mogą być wprowadzone do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1998, stanowi równowartość 400.000.000 ECU w złotych polskich.

2. Przeliczenia na złote wartości papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski w dniu wyrażenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu.

3. Wartość papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, określa się według łącznej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, po której papiery te zostaną zbyte odpowiednio w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 stycznia 1998 r.

Minister Finansów: w z. J. Bauc