

| Kod PCN         | Wyszczególnienie   | Wartość celna (ECU) |
|-----------------|--|---------------------|
| 9030 10 90 0    | - - Pozostałe  |                     |
| ex 9030 10 90 0 | System weryfikacji radiologicznej  | 670.000             |
| ex 9030 10 90 0 | Zestaw uniwersalny do dozymetrii promieniowania jonizującego   | 900.000             |
| ex 9030 10 90 0 | Miernik symetrii pola  | 13.000              |
| ex 9030 10 90 0 | Dawkomierz terapeutyczny   | 100.000             |
| ex 9030 10 90 0 | Dawkomierz do pomiaru in vivo  | 42.000              |
| ex 9030 10 90 0 | Dawkomierz do kontroli dawki   | 32.000              |
| ex 9030 10 90 0 | Analizator pola  | 340.000             |
| ex 9030 10 90 0 | Densytometr laserowy   | 52.000              |
| ex 9030 10 90 0 | Czytniki detektorów luminescencyjnych  | 150.000             |
| 9402            | <b>Mebles lekarskie, chirurgiczne, dentystryczne lub weterynaryjne (np. stoły operacyjne, stoły do badań, łóżka szpitalne ze stosownymi mechanizmami, fotele dentystryczne); fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym oparciem lub podnoszone; części do powyższych wyrobów:</b>                                     |                     |
| 9402 90 00 0    | - Pozostałe  |                     |
| ex 9402 90 00 0 | Stół terapeutyczny   | 200.000             |
| 9405            | <b>Lampy i oprawy oświetleniowe, w tym także reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:</b> |                     |
| 9405 40         | - Pozostałe lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe:  |                     |
|                 | - - Pozostałe:   |                     |
|                 | - - - Z innych materiałów:   |                     |
| 9405 40 91 0    | - - - - W rodzaju stosowanych do lamp żarowych   |                     |
| ex 9405 40 91 0 | Źródło zimnego światła   | 100 000             |

## 57

## ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 1998 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.**

Na podstawie art. 7<sup>1</sup> ust. 2 i art. 21 ust. 3a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 157, poz. 803) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

- a) w ust. 1 po wyrazach „prac legislacyjnych” dodaje się wyrazy „oraz wydawaniem Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika

Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

- b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „kierownikowi redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

- a) w lp. 4 skreśla się stanowisko kierownika redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

- b) w lp. 5 skreśla się stanowisko zastępcy kierownika Redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1998 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*