

				Combiderm	rozm. 10 x 10 cm	1 szt.
				Combiderm	rozm. 14 x 14 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 7 x 9 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 9,5 x 9,5 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 11 x 11 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 15 x 15 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 15 x 20 cm	1 szt.
				Tielle	rozm. 18 x 18 cm	1 szt.
				Tielle	Sacrum	1 szt.

D. W załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz leków oraz sprzętu jednorazowego użytku do przepisywania na recepty za częściową odpłatnością 50% ceny — chorym w leczeniu” pod lp. 223 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Prostavasin 40	prosz. do sporz. roztw. do wlewu dożyl. 40 mcg	10 amp.
		B	Rp.	Prostavasin 60	prosz. do sporz. roztw. do wlewu dożyl. 60 mcg	10 amp.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Zdrowia: *F. Cegielska*

1230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 grudnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające.

Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:

leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 156, poz. 1029 oraz z 1999 r. Nr 53, poz. 568 i Nr 70, poz. 794) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz leków podstawowych”:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu

1) pod lp. 1 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Abutol	tabl. powl. 0,2 g	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Acebutolol	tabl. powl. 0,2 g	30 tabl. powl.

2) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5		B	Rp.	Allopurinolum	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Allupol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Alloratio 100	tabl. 0,3 g	50 tabl.
		B	Rp.	Alloratio 300	tabl. 0,1 g	60 tabl.
		B	Rp.	Allopurinol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Apo-Allopurinol	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Burmadon	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Milurit	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Milurit	tabl. 0,3 g	60 tabl.
		B	Rp.	Zyloric	tabl. 0,1 g	50 tabl.
		B	Rp.	Zyloric-300	tabl. 0,3 g	56 tabl.

3) pod lp. 7:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Amoxi kaps. 0,25 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Amoxi 250”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Amoxi kaps. 0,5 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Amoxi 500”,

c) na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Amoxicilline	gran. do przyg. zaw. doustnej 1 g	20 sasz. 5 g
	B	Rp.	Amoxiciline	gran. do przyg. zaw. doustnej 500 mg	16 sasz. 5 g
	B	Rp.	Amotaks	gran. do przyg. zaw. doustnej 125 mg	20 sasz. 2 g
	B	Rp.	Amotaks	gran. do przyg. zaw. doustnej 250 mg	20 sasz. 2 g

4) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11	B	Rp.	Atenololum	tabl. 0,05 g	60 tabl.
	B	Rp.	Apo-Atenol	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	B	Rp.	Atehexal, Atehexal 50	tabl. powl. 0,05 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Atehexal, Atehexal 100	tabl. powl. 0,1 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Atendol 50	tabl. powl. 0,05 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Atendol 100	tabl. powl. 0,1 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol, Atenolol 25	tabl. powl. 0,025 g	60 tabl.
	B	Rp.	Atenolol, Atenolol 50	tabl. 0,05 g	30 tabl.
	B	Rp.	Atenolol	tabl. powl. 0,05 g	56 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Atenolol 100	tabl. 0,1 g	30 tabl.
	B	Rp.	Blocotenol-25	tabl. powl. 0,025 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Blocotenol-50	tabl. powl. 0,05 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Blocotenol-100	tabl. powl. 0,1 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Normocard	tabl. 0,05 g	60 tabl.
	B	Rp.	Normocard	tabl. 0,1 g	60 tabl.
	B	Rp.	Tenormin	tabl. powl. 0,1 g	56 tabl.
	B	Rp.	Atehexal 25	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.

5) pod lp. 12 w odniesieniu do leku o nazwie Atropinum sulfuricum 1% w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „10 ml” zastępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;

6) pod lp. 15 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Retarpen 1,2	proszek do sporz. zaw. do inj. domięśn. 1.200.000 j.m.	5 fioł. z s. subst.
	B	Rp.	Retarpen 2,4	proszek do sporz. zaw. do inj. domięśn. 2.400.000 j.m.	5 fioł. z s. subst.

7) pod lp. 25 skreśla się wyrazy:

	B	Rp.	Capoten	tabl. 0,025 g	40 tabl.
	B	Rp.	Capoten	tabl. 0,05 g	40 tabl.

8) lp. 32 otrzymuje brzmienie:

32		Rp.	Clotrimazolum	krem 1%	20 g
		Rp.	Canesten	roztwór 1%	20 ml
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl. + aplikator
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,2 g	3 tabl. + aplikator
		Rp.	Canesten	tabl. dopochw. 0,5 g	1 tabl. + aplikator
		Rp.	Clotrimazolum, Clotrimazol	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl.
		Rp.	Clotrimazolum	tabl. dopochw. 0,5 g	1 tabl.

		Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazolum	ptyn 1%	15 ml
		Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazolum	krem 1%	20 g
		Rp.	Clotrimazolum 1%, Clotrimazol	maść do oczu 1%	3 g
		Rp.	Clotrimazolum 1%	żel 1%	20 g
		Rp.	Clotrimazolum	krem 10 mg/g	15 g
		Rp.	Fungizid-Ratiopharm 100	tabl. dopochw. 0,1 g	6 tabl. + aplikator
		Rp.	Fungizid-Ratiopharm 200	tabl. dopochw. 0,2 g	3 tabl. + aplikator
		Rp.	Fungizid-Ratiopharm	krem 1%	20 g
		Rp.	Micoter	krem 1%	30 g
		Rp.	Micoter	ptyn 1%	30 ml

9) lp. 35 otrzymuje brzmienie:

35		B	Rp.	Colecalciferolum	tabl. 25 mcg	30 tabl.
		B	Rp.	Ostelavit	krople 20 000 j.m./ml	10 ml
		B	Rp.	Vigantol	tabl. 500 j.m.	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantoletten 500	tabl. 1000 j.m.	30 tabl.
		B	Rp.	Vigantoletten 1000	krople 15 000 j.m./1 ml	10 ml
		B	Rp.	Vitaminum D3		

10) pod lp. 40 na końcu dodaje się wyrazy:

		Rp.	Danoval	kaps. 0,1 g	100 kaps.
--	--	-----	---------	-------------	-----------

11) pod lp. 41 w odniesieniu do leku o nazwie Fortecortin 8 mg w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Fortecortin Mono 8”;

b) w odniesieniu do leku o nazwie Tropicamidum 1% w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „10 ml” zastępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;

12) pod lp. 43:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Tropicamidum 0,5% w rubryce „Opakowanie, na które ustalono ryczałt” wyrazy „10 ml” zastępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;

13) pod lp. 44 w odniesieniu do leku o nazwie Digoxin BM tabl. 0,1 mg w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Digoxin”;

14) lp. 46 otrzymuje brzmienie:

46		B	Rp.	Diltiazemi hydrochloridum	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Aldizem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 60	tabl. 0,09 g	30 tabl.
		B	Rp.	Blocalcin 90 retard	tab. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Diacordin	tabl. powl. 0,09 g	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Diacordin Retard	kaps. 0,3 g	28 kaps.
		B	Rp.	Dilrene 300 L.P., Dilrene	tabl. 0,06 g	60 tabl.
		B	Rp.	Dilzem	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Dilzem	tabl., tabl. powl. 0,09 g	50 tabl., tabl. powl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl. powl. 0,09 g	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Dilzem retard	tabl. 0,06 g	50 tabl.
		B	Rp.	Diltiazem	tabl. powl. 60 mg	60 tabl. powl.
		B	Rp.	Oxycardil 60	tabl. powl. o kontr. uwal.	
		B	Rp.	Oxycardil 120	120 mg	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Oxycardil 180	tabl. o przedł. uwal. 180 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Oxycardil 240	tabl. o przedł. uwal. 240 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Diltiazem, Poltiazem	tabl. 0,03 g	60 tabl.
		B	Rp.	Zilden	tabl. 0,06 g	50 tabl.

15) lp. 48 otrzymuje brzmienie:

48	B	Rp.	Enalaprili maleas		
	B	Rp.	Benalapril	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,0025 g	28 tabl.
	B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,005 g	28 tabl.
	B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,01 g	28 tabl.
	B	Rp.	Ednyt	tabl. 0,02 g	28 tabl.
	B	Rp.	Enap 5, Enap	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enap 10, Enap	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enap 20, Enap	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enapress	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enapress	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enapress	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Enarenal	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,005 g	20 tabl.
	B	Rp.	Mapryl	tabl. 10 mg	20 tabl.
	B	Rp.	Mapryl	tabl. 0,02 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olivin	tabl. 0,01 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olivin	tabl. 0,02 g	20 tabl.
B	Rp.	Renitec	tabl. 0,005 g	28 tabl.	
B	Rp.	Renitec	tabl. 0,01 g	28 tabl.	
B	Rp.	Renitec	tabl. 0,02 g	28 tabl.	
B	Rp.	Enalapril	tabl. 5 mg	20 tabl.	
B	Rp.	Enalapril	tabl. 10 mg	20 tabl.	

16) pod lp. 49 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Clexane	roztw. do wstrzyk. podsk. lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 100 mg/ml	1 fiol. 3 ml
--	---	-----	---------	--	--------------

17) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

54	B	Rp.	Famotidinum		
	B	Rp.	Fagastin 20	tabl. powl. 20 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Fagastin 40	tabl. powl. 40 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Famogast	tabl. powl. 0,02 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Famogast	tabl. powl. 0,04 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Famotidine	tabl. powl. 0,04 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Novo-Famotidine	tabl. powl. 20 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Novo-Famotidine	tabl. powl. 40 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Quamatel	tabl. powl. 20 mg	28 tabl. powl.
	B	Rp.	Quamatel	tabl. powl. 40 mg	14 tabl. powl.
	B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powl. 0,02 g	20 tabl., tabl. powl.
	B	Rp.	Ulfamid	tabl., tabl. powl. 0,04 g	20 tabl., tabl. powl.

18) pod lp. 57 na końcu dodaje się wyrazy:

	A	Rp.	Trimonit	aerozol do stos. podjęzykowego, 400 mcg/dawkę	12,2 ml (200 dawek)
--	---	-----	----------	---	---------------------

19) pod lp. 63:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Ibuprofen zaw. 0,1 g/5 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Ibufen”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie lbumetin tabl. o przedł. dział. 0,6 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „lbumetin retard”;

20) lp. 64 otrzymuje brzmienie:

64	B	Rp.	Isosorbidi dinitras	aerozol 1,25 mg/dawkę	18 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Aerosonit Apo-ISDN S/L, Apo-ISDN 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.

	B	Rp.	Apo-ISDN, Apo-ISDN 10	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cardonit prolongatum 40	tabl., tabl. o przedf. uwal. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cardonit prolongatum 60	tabl., tabl. o przedf. uwal. 0,06 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cardonit prolongatum 80	tabl., tabl. o przedf. uwal. 0,08 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cornilat	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	Cornilat	tabl. podj. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isodinit	tabl. podj. 0,0025 g	60 tabl.
	B	Rp.	Isodinit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isodinit	tabl. retard 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket	aerozol 1,25 mg/dawkę	15 ml (300 dawek)
	B	Rp.	Isoket 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket retard 20	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket retard 40	tabl. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isoket retard 120	kaps. retard 0,12 g	30 kaps.
	B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedf. dział. 0,02 g	30 kaps., tabl.
	B	Rp.	Iso Mack Retard 40 mg	kaps. 0,04 g	30 kaps.
	B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps. o przedf. dział. 0,04 g	30 kaps.
	B	Rp.	Iso Mack Retard	kaps., tabl. o przedf. dział. 0,06 g	30 kaps., tabl.
	B	Rp.	Maycor Retard 20	kaps. 0,02 g	30 kaps.
	B	Rp.	Maycor Retard 40	kaps. 0,04 g	30 kaps.
	B	Rp.	Maycor Retard 60	kaps. 0,06 g	30 kaps.
	B	Rp.	Sorbonit	tabl. 0,01 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit 5	tabl. 0,005 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit prolongatum	tabl. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Sorbonit prolongatum 80	tabl. powl. o przedf. uwal. 80 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Vasorbate	tabl. 0,01 g	30 tabl.

21) Ip. 65 otrzymuje brzmienie:

65	B	Rp.	Isosorbidi mononitras		
	B	Rp.	Corangin, Corangin 40	tabl. o powol. uwal. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Corangin, Corangin 60	tabl. o powol. uwal. 0,06 g	20 tabl.
	B	Rp.	Effox 10	tabl. 0,01 g	60 tabl.
	B	Rp.	Effox 20	tabl. 0,02 g	50 tabl.
	B	Rp.	Effox 40	tabl. 0,04 g	40 tabl.
	B	Rp.	Effox Long 50 (Effox Long)	tabl. retard, tabl., kaps. 0,05 g	30 tabl., kaps.
	B	Rp.	Effox Long 75	tabl. o przedf. uwal. 75 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Etimonis	kaps. o przedf. uwal. 20 mg	30 kaps.
	B	Rp.	Etimonis	kaps. o przedf. uwal. 40 mg	30 kaps.
	B	Rp.	Etimonis	kaps. o przedf. uwal. 60 mg	30 kaps.
	B	Rp.	Isomonit 20	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Isomonit 40	tabl. 0,04 g	30 tabl.
	B	Rp.	Izonit prolongatum 40	tabl. o przedf. uwal. 40 mg	40 tabl.
	B	Rp.	Mono Mack Depot	tabl. 0,1 g	28 tabl.
	B	Rp.	Mononit, Mononit 10	tabl. powl. 0,01 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Mononit, Mononit 20	tabl. powl. 0,02 g	60 tabl. powl.
	B	Rp.	Mononit, Mononit 40	tabl. powl. 0,04 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Mononit 60 retard	tabl. retard 0,06 g	30 tabl.
	B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. 0,04 g	20 kaps.
	B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. 0,06 g	20 kaps.
	B	Rp.	Olicard 40 retard	kaps. o przedf. dział. 0,04 g	20 kaps.
	B	Rp.	Olicard 60 retard	kaps. o przedf. dział. 0,06 g	20 kaps.

22) Ip. 72 otrzymuje brzmienie:

72	B	Rp.	Megestrolu acetat	tabl. 40 mg	100 tabl.
	B	Rp.	Megace	tabl. 160 mg	100 tabl.
	B	Rp.	Megace 160	zaw. doustna 40 mg/ml	120 ml

23) pod Ip. 74 na końcu dodaje się wyrazy:

	A	Rp.	Metotrexat-Knoll 2,5	tabl. 2,5 mg	50 tabl.
	A	Rp.	Metotrexat-Knoll 5	tabl. 5 mg	50 tabl.
	A	Rp.	Metotrexat-Knoll 10	tabl. 10 mg	50 tabl.

24) pod Ip. 79:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Metoclopramidum 10 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metoclopramid 10”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Metoclopramidum 20 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metoclopramid 20”;

25) Ip. 83a otrzymuje brzmienie:

83	θ	N	Rp.	w	Morphini sulfas	inj. 0,01 g/ml	10 amp.
	θ	N	Rp.	w	Morphini sulfas	inj. 0,02 g/ml	10 amp.

26) Ip. 87 otrzymuje brzmienie:

87	B	Rp.	Nifedipinum	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	Apo-Nifed	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	Adalat	tabl. 0,02 g	30 tabl.
	B	Rp.	Adalat retard	tabl. powl. 0,02 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Adalat SL	tabl. powl. o przedł. dział. 30 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Adalat CC 30	tabl. powl. o przedł. dział. 0,06 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Adalat CC 60	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Cordafen	krople, krople doustne 20 mg/ml	30 ml
	B	Rp.	Cordafen	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Cordipin	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Cordipin retard	tabl. powl., tabl. o przedł. uwal. 0,02 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Corinfar	draż. 0,01 g	50 draż.
	B	Rp.	Corinfar retard	tabl. powl. 0,02 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Nifecard	tabl. 0,01 g	50 tabl.
	B	Rp.	Nifecard retard	tabl. powl. 0,02 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Nifedicator	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	Nifedicator	kaps. 0,02 g	50 kaps.
	B	Rp.	Nifedicator	tabl. retard 0,02 g	50 tabl.
	B	Rp.	Nifedicator	krople 20 mg/ml	30 ml
	B	Rp.	Nifedipine	tabl. powl. 0,01 g	50 tabl. powl.
	B	Rp.	Nifedipine	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	Nifedipin-Ratiopharm	kaps. 0,005 g	50 kaps.
	B	Rp.	Nifedipin Retard Ratiopharm 20	kaps. 0,02 g	30 kaps.
	B	Rp.	Nifedypina	kaps. 0,01 g	50 kaps.
	B	Rp.	Nifehexal 5	kaps. 5 mg	30 kaps.
	B	Rp.	Nifehexal 10	kaps. 10 mg	30 kaps.
B	Rp.	Nifehexal 20 retard	tabl. 20 mg	30 tabl.	
B	Rp.	Zenusin-10	kaps. 0,01 g	50 kaps.	
B	Rp.	Zenusin-20	kaps. 0,02 g	30 kaps.	

27) pod lp. 89 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Nystatin	tabl. powl. 500 000 j.m.	20 tabl. powl.
--	--	---	-----	----------	--------------------------	----------------

28) pod lp. 92 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Ospen 400	zaw. doustna 400 000 j.m./5 ml	60 ml
--	--	---	-----	-----------	-----------------------------------	-------

29) pod lp. 95 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Vitacoń	tabl. powl. 10 mg	30 tabl. powl.
--	--	---	-----	---------	-------------------	----------------

30) lp. 100 otrzymuje brzmienie:

100		B	Rp.	Prednisonum	tabl. 0,001 g	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 0,005 g	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 10 mg	40 tabl.
		B	Rp.	Encorton	tabl. 20 mg	40 tabl.

31) pod lp. 101 w odniesieniu do leku o nazwie Progesteronum 50 mg w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Luteina 50”;

ciniek i wyrazy „Rytmonorm 150”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Rytmonorm tabl. powl. 0,3 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Rytmonorm 300”;

32) pod lp. 102:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Rytmonorm tabl. powl. 0,15 g w rubryce „Nazwa” dodaje się prze-

33) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

106			Rp.	Ranitidini hydrochloridum		
			Rp.	Apo-Ranitidine	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Apo-Ranitidine	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Histac	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Histac	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Ragastin	tabl. powl. 150 mg	40 tabl. powl.
			Rp.	Raniberl	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranigasan	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranigast	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranisan	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranital	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranitin 150	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Ranitin 300	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Ranitine	tabl. powl. 150 mg	30 tabl. powl.
			Rp.	Zantac	tabl. powl. 0,15 g	40 tabl. powl.
			Rp.	Zantac	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Zantac effervescent	tabl. mus. 0,15 g	30 tabl.
			Rp.	Zantac effervescent	tabl. mus. 0,3 g	30 tabl.
			Rp.	Novo-Ranidine	tabl. powl. 0,15 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Novo-Ranidine	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Ranidyndyna	tabl. powl. 0,15 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Ranidyndyna	tabl. powl. 0,3 g	30 tabl. powl.
			Rp.	Rantagon	krople dla dzieci 25 mg/1 ml	30 ml
		Rp.	Rantagon	krople 0,15 g/10 ml	280 ml	
		Rp.	Gastoren	syrop 75 mg/5 ml	300 ml	
		Rp.	Ranidyndyna	syrop 75 mg/5 ml	100 ml	

34) lp. 109 otrzymuje brzmienie:

109			Rp.	Sulfathiazolum argentum Argosulfan, Argosulfan 2%	krem 2% (20 mg/g)	40 g
-----	--	--	-----	--	-------------------	------

35) pod lp. 110 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Thyrozol 5	tabl. powl. 5 mg	50 tabl.
	B	Rp.	Thyrozol 10	tabl. powl. 10 mg	50 tabl.
	B	Rp.	Thyrozol 20	tabl. powl. 20 mg	50 tabl.

36) lp. 112 otrzymuje brzmienie:

112	B	Rp.	Verapamili hydrochloridum		
	B	Rp.	Apo-Verap	tabl. 0,08 g	40 tabl.
	B	Rp.	Apo-Verap	tabl. 0,12 g	40 tabl.
	B	Rp.	Falicard 80	draż. 0,08 g	40 draż.
	B	Rp.	Isoptin, Isoptin 40	tabl. powl., draż. 0,04 g	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.	Isoptin, Isoptin 80	tabl. powl., draż. 0,08 g	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.	Isoptin	tabl. powl., draż. 0,12 g	40 tabl. powl., draż.
	B	Rp.	Isoptin	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powl., tabl. powl. o przedł. uwal. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Isoptin SR	tabl. powl., tabl. powl. o przedł. uwal. 0,24 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,04 g	40 draż.
	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,08 g	40 draż.
	B	Rp.	Lekoptin	draż. 0,12 g	40 draż.
	B	Rp.	Lekoptin	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Lekoptin retard	tabl. powl. 0,24 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran 40 mg, Staveran 40	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran 80 mg, Staveran 80	tabl. powl. 0,08 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran 120 mg, Staveran 120	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Staveran prolongatum	tabl. powl. 0,24 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. powl. 0,2 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,04 g	40 tabl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. 0,08 g	40 tabl.
	B	Rp.	Verpamil	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Verpamil	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Verapamil	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 40	tabl. powl. 0,04 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 80	tabl. powl. 0,08 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 120	tabl. powl. 0,12 g	40 tabl. powl.
	B	Rp.	Veratio 5	inj. 0,005 g/2 ml	10 amp.
	B	Rp.	Novo-Veramil	tabl. powl. 0,08 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Novo-Veramil	tabl. powl. 0,12 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Verapamil	inj. 5 mg/2 ml	10 amp. 2 ml
	B	Rp.	Verapamil	tabl. powl. 80 mg	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Verapamil	tabl. powl. 120 mg	30 tabl. powl.

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 30% ceny leku”:

1) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3	B	Rp.	Aciclovirum		
	B	Rp.	Acyclovir	maść do oczu 3%	3 g
	B	Rp.	Antivir	tabl. 0,2 g	20 tabl.
	B	Rp.	Cusiviral 3%, Cusiviral	maść do oczu 3%	4,5 g
	B	Rp.	Cusiviral, Cusiviral 5%	maść do oczu 5%	2 g
	B	Rp.	Heviran	tabl. 0,2 g	30 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,2 g	25 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	maść do oczu 3%	4,5 g
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,4 g	70 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	tabl. 0,8 g	35 tabl.
	B	Rp.	Zovirax S	tabl. do przyg. zaw. doustnej 800 mg	35 tabl.
	B	Rp.	Zovirax	zaw. 0,2 g/5 ml	125 ml
	B	Rp.	Zovirax DS Forte	zaw. doustna 400 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Virolex	tabl. 0,2 g	20 tabl.
	B	Rp.	Virolex	maść do oczu 3%	4,5 g

2) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8	B	Rp.	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum		
	B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powl. 0,625 g	14 tabl. powl.
	B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powl. 0,375 g	21 tabl. powl.
	B	Rp.	Amoksiklav	tabl. powl. 875 mg+125 mg	14 tabl. powl.
	B	Rp.	Amoksiklav Drops	krople 62,5 mg/1 ml	20 ml
	B	Rp.	Amoksiklav	zaw. 156 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Amoksiklav forte	zaw. 312,5 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Augmentin	tabl. 0,375 g	21 tabl.
	B	Rp.	Augmentin 375 mg	tabl. powl. 0,375 g	21 tabl. powl.
	B	RP.	Augmentin	tabl. powl. 625 mg	14 tabl. powl.
	B	Rp.	Augmentin	tabl. 1 g	14 tabl.
	B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 156 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Augmentin	proszek do przyg. syropu 312,5 mg/5 ml	100 ml
	B	Rp.	Taromentin	proszek do sporz. zaw. doustnej 457 mg/5 ml	70 ml
	B	Rp.	Taromentin	tabl. powl. 375 mg	21 tabl. powl.
	B	Rp.	Curam	tabl. powl. 625 mg	21 tabl. powl.
	B	Rp.	Curam	proszek do sporz. zaw. doustnej (125 mg+ +31,25 mg)/5 ml	100 ml
B	Rp.	Curam	proszek do sporz. zaw. doustnej (250 mg+ +62,5 mg)/5 ml	100 ml	
B	Rp.	Curam	tabl. powl. (500 mg+125 mg)	14 tabl. powl.	

3) pod lp. 9 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Nasobec	aerozol wziewny, zaw. wodna 50 mcg/dawkę	30 ml (200 dawek)
	B	Rp.	Beconase	aerozol do nosa, zaw. wodna 50 mcg/dawkę	200 dawek

4) pod lp. 11 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Rhinocort	aerozol do nosa, zaw. wodna 64 mcg/dawkę	10 ml (120 dawek)
	B	Rp.	Rhinocort	aerozol do nosa, zaw. wodna 32 mcg/dawkę	10 ml (120 dawek)

5) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

12	B	Rp.	Cefuroximum	inj. 0,75 g	1 fioł.
	B	Rp.	Biofuroksym	inj. 1,5 g	1 fioł.
	B	Rp.	Biofuroksym	proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. dożyl. i domięśn. lub zaw. do wstrzyk. domięśn. 250 mg	1 fioł.
	B	Rp.	Biofuroksym	proszek do przyg. roztw. do wstrzyk. dożyl. i domięśn. lub zaw. do wstrzyk. domięśn. 500 mg	1 fioł.
	B	Rp.	Kefurox	inj. 0,75 g	1 fioł.
	B	Rp.	Plixym	inj. 0,75 g	5 fioł.

		B	Rp.	Plixym	inj. 1,5 g	5 fiol.
		B	Rp.	Zinacef	inj. 0,75 g	1 fiol.
		B	Rp.	Zinacef	inj. 1,5 g	1 fiol.
		B	Rp.	Tarsime	proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. dożyl. i wlewu dożyl. 1,5 g	1 fiol.
		B	Rp.	Tarsime	proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. dożyl. i zaw. do wstrzyk. domięśn. 750 mg	1 fiol.

6) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13		B	Rp.	Cetirizini hydrochloridum		
		B	Rp.	Allertec	tabl. powl. 10 mg	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Amertil	tabl. powl. 10 mg	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Zyrtec, Virlix	tabl. powl. 0,01 g	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Zyrtec	krople 0,01 g/1 ml	10 ml
		B	Rp.	Zyrtec	roztw. doustny 1 mg/1 ml	75 ml

7) pod lp. 21 skreśla się wyrazy:

		B	Rp.	Olfen	inj. 0,075 g/2 ml	5 amp.
--	--	---	-----	-------	-------------------	--------

8) po lp. 21 dodaje się lp. 21a w brzmieniu:

21a		B	Rp.	Diclofenacum + Lidocainum		
		B	Rp.	Dicloratio	roztw. do wstrzyk. domięśn. (75 mg+20 mg)/2 ml	3 amp.
		B	Rp.	Olfen 75	inj. 0,075 g/2 ml	5 amp.

9) pod lp. 35 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Synphase	tabl.	21 tabl.
--	--	---	-----	----------	-------	----------

10) pod lp. 46 w odniesieniu do leku o nazwie Genta-
micin krople do oczu 0,3%:a) w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wy-
razy „Gentamicin 0,3%”,b) w rubryce „Opakowanie” wyrazy „10 ml” za-
stępuje się wyrazami „2 x 5 ml”;a) w odniesieniu do leku o nazwie Biogonadył inj.
500 j.m. w rubryce „Nazwa” dodaje się przeci-
nek i wyrazy „Biogonadył 500”,b) w odniesieniu do leku o nazwie Biogonadył inj.
2000 j.m. w rubryce „Nazwa” dodaje się przeci-
nek i wyrazy „Biogonadył 2000”;

11) pod lp. 48:

12) lp. 51 otrzymuje brzmienie:

51		B	Rp.	Ketoprofen		
		B	Rp.	Bi-Profenid	tabl. o zmod. uwal. 150 mg	20 tabl.
		B	Rp.	Febrofen	kaps. o przedł. uwal. 200 mg	20 kaps.
		B	Rp.	Ketonal	kaps. 0,05 g	24 kaps.
		B	Rp.	Ketonal forte	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
		B	Rp.	Ketonal	inj. 0,1 g/2 ml	10 amp.
		B	Rp.	Profenid	kaps. 0,05 g	24 kaps.
		B	Rp.	Profenid prolongatum	tabl. powl. 0,2 g	14 tabl. powl.
		B	Rp.	Profenid	czopek 0,1 g	10 czopków
		B	Rp.	Profenid	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp.
		B	Rp.	Toprec	tabl. 0,025 g	20 tabl.
		B	Rp.	Profenid	tabl. powl. 0,1 g	30 tabl. powl.
		B	Rp.	Profenid	tabl. o przedł. dział. 0,2 g	14 tabl.

13) pod lp. 62:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Naproxen tabl. 0,125 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Naproxen 125”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Naproxen tabl. 0,25 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Naproxen 250”,

c) na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Naproxen	tabl. dojelit. 250 mg	50 tabl.
	B	Rp.	Naproxen	tabl. dojelit. 500 mg	20 tabl.
	B	Rp.	Sanaprox	tabl. 0,25 g	60 tabl.
	B	Rp.	Sanaprox	tabl. 0,5 g	60 tabl.

14) lp. 63 otrzymuje brzmienie:

63	B	Rp.	Natrii cromoglicas		
	B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	10 ml
	B	Rp.	Cromohexal	krople do oczu 2%	20 x 0,5 ml
	B	Rp.	Cromohexal	aerozol do nosa 20 mg/ml	30 ml
	B	Rp.	Cromosol	aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę	28 ml
	B	Rp.	Cromosol	aerozol do nosa 4% (5,2 mg/dawkę)	30 ml
	B	Rp.	Cromosol	aerozol do gardła 4% (10 mg/dawkę)	30 ml
	B	Rp.	Cromosol	krople do oczu 2% (0,02 g/ml)	10 ml
	B	Rp.	Cusicrom 4%	krople do oczu 4%	10 ml
	B	Rp.	Hay-Crom	krople do oczu 2%	13,5 ml
	B	Rp.	Lomusol	aerozol 2%	26 ml
	B	Rp.	Opticrom	krople do oczu 2%	13,5 ml
	B	Rp.	Polcrom	krople do oczu 2%	2 x 5 ml
	B	Rp.	Vividrin	aerozol do nosa 2,6 mg/dawkę	15 ml
	B	Rp.	Vividrin	krople do oczu 20 mg/ml	10 ml
	B	Rp.	Cropoz N	aerozol do nosa 2% — 2,8 mg/dawkę	15 ml
	B	Rp.	Lecrolyn 2%	krople do oczu 5 mg/0,25 ml	40 poj. 0,25 ml
B	Rp.	Lecrolyn 2%	krople do oczu 20 mg/ml	10 ml	

15) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

70	B	Rp.	Prednisoloni pivalas Mecortolon 0,5%, Mecortolon	krem 0,5% (5 mg/g)	10 g
----	---	-----	---	--------------------	------

16) pod lp. 76:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Ulcogant Suspension zaw. 1 g/5 ml 250 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Ulcogant”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Ulcogant Suspension zaw. 1 g/5 ml 50 saşetek w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Ulcogant”,

c) na końcu dodaje się wyrazy:

		Rp.	Gastrem	zaw. 1 g/5 ml	125 ml
		Rp.	Sucralan	tabl. 1 g	20 tabl.

17) pod lp. 83:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Atrederm płyn 0,025% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Atrederm 0,025%”,

0,05% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Atrederm 0,05%”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Atrederm płyn 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Atrederm 0,1%”;

b) w odniesieniu do leku o nazwie Atrederm płyn 18) pod lp. 84 skreśla się wyrazy:

	B	Rp.	Kenalog	inj. 0,04 g/1 ml	1 autostrzyk.
--	---	-----	---------	------------------	---------------

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wykaz leków uzupełniających wydawanych za odpłatnością 50% ceny leku”:

1) pod lp. 2:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Acetylocysteina w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Acetylocysteina 0,1”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Tussicom 100 granulat w rubryce „Nazwa” skreśla się wyraz „granulat”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Tussicom 200 granulat w rubryce „Nazwa” skreśla się wyraz „granulat”,

d) na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Tussicom 400	granulat 400 mg/5 g	20 saszetek po 5 g
--	--	---	-----	--------------	---------------------	--------------------

2) lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8		B	Rp.	Ambroxoli hydrochloridum		
		B	Rp.	Ambrohexal	tabl. 0,03 g	20 tabl.
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 15 mg/5 ml	120 ml
		B	Rp.	Ambrosol	syrop 30 mg/5 ml	120 ml
		B	Rp.	Ambrosol	krople 7,5 mg/ 1 ml	100 ml
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 15 mg/5 ml	150 ml
		B	Rp.	Ambroksol	syrop 30 mg/5 ml	150 ml
		B	Rp.	Anavix	syrop 15 mg/5 ml	120 ml
		B	Rp.	Anavix	syrop 30 mg/5 ml	120 ml
		B	Rp.	Deflegmin	kaps. retard 75 mg	10 kaps.
		B	Rp.	Deflegmin	krople 0,75%	50 ml
		B	Rp.	Deflegmin	tabl. 0,03 g	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	tabl. 0,03 g	20 tabl.
		B	Rp.	Mucosolvan	syrop 30 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Mucosolvan	płyn do inh. 0,75 g/100 ml	1 op.
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,3 g/100 ml	100 ml
		B	Rp.	Mukobron	syrop 0,03 g/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Mukobron	tabl. 0,03 g	50 tabl.
		B	Rp.	Bronchopront Soft	syrop 15 mg/5 ml	100 ml
		B	Rp.	Bronchopront Tropfen	krople 7,5 mg/1 ml	50 ml
	B	Rp.	Solvolan	tabl. 0,03 g	20 tabl.	
	B	Rp.	Solvolan	syrop 15 mg/5 ml	100 ml	
	B	Rp.	• Flavamed	syrop 15 mg/ 5 ml	150 ml	
	B	Rp.	• Flavamed	tabl. mus. 30 mg	20 tabl.	
	B	Rp.	• Flavamed	tabl. mus. 60 mg	20 tabl.	
	B	Rp.	• Flavamed	tabl. 30 mg	20 tabl.	

3) pod lp. 10:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Amlopin tabl. 0,005 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Amlodipinum”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Amlopin tabl. 0,01 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek

i wyraz „Amlodipinum”,

4) pod lp. 14 w rubryce „Opakowanie” wyrazy „14 tabl. powl.” zastępuje się wyrazami „28 tabl. powl.”;

5) pod lp. 16 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	• Flegamina Mite	syrop 40 mg/100 ml	120 ml
--	--	---	-----	------------------	--------------------	--------

6) pod lp. 22:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Mukolina 2% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Mukolina”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Mukolina 5% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Mukolina”;

7) pod lp. 23 skreśla się wyrazy:

		B	Rp.	Duracef	kaps. 0,25 g	12 kaps.
--	--	---	-----	---------	--------------	----------

8) lp. 24 otrzymuje brzmienie:

24	B	Rp.	Cefalexinum	kaps. 0,25 g	16 kaps.
	B	Rp.	Cefaleksyna	kaps. 0,5 g	16 kaps.
	B	Rp.	Cefaleksyna	tabl. powl. 1 g	16 tabl. powl.
	B	Rp.	Cefaleksyna	gran. do przyg. roztw. doustnego 125 mg	14 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cefaleksyna	gran. do przyg. roztw. doustnego 250 mg	14 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cephalexin	kaps. 0,25 g	20 kaps.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 500	tabl. powl. 0,5 g	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm 1000	tabl. powl. 1 g	10 tabl. powl.
	B	Rp.	Cephalexin-Ratiopharm TS	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	120 ml (72 g gran.)
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,25 g	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	kaps. 0,5 g	12 kaps.
	B	Rp.	Keflex	zaw. 125 mg/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Keflex	zaw. 250 mg/5 ml	60 ml
	B	Rp.	Oracef	kaps. 0,25 g	16 kaps.
B	Rp.	Oracef	kaps. 0,5 g	16 kaps.	
B	Rp.	Zecef	kaps. 0,25 g	12 kaps.	
B	Rp.	Zecef	kaps. 0,5 g	12 kaps.	

9) pod lp. 25 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Cefor	gran. do sporz. zaw. doustnej 125 mg	10 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cefor	gran. do sporz. zaw. doustnej 250 mg	10 sasz. 2,5 g
	B	Rp.	Cefor	kaps. 250 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Cefor	kaps. 500 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Vercef	kaps. 500 mg	15 kaps.
	B	Rp.	Vercef MR	kaps. o przedł. uwal. 375 mg	10 kaps.
	B	Rp.	Vercef	gran. do przyg. zaw. 250 mg/5 ml	75 ml

10) lp. 36 otrzymuje brzmienie:

36	B	Rp.	Cisapridum	tabl. 5 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Coordinax	tabl. 10 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Coordinax	zaw. doustna 1 mg/1 ml	100 ml
	B	Rp.	Coordinax	zaw. doustna 1 mg/1 ml	20 sasz. 5 ml
	B	Rp.	Coordinax	zaw. doustna 1 mg/1 ml	20 sasz. 10 ml
	B	Rp.	Gasprid	tabl. 10 mg	30 tabl.

11) pod lp. 40 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Klimicin	inj. 0,6 g/4 ml	5 fiol.
--	---	-----	----------	-----------------	---------

12) lp. 50 otrzymuje brzmienie:

50	B	Rp.	Diclofenacum kalium Cataflam	tabl. powl. 50 mg	10 tabl. powl.
----	---	-----	---------------------------------	-------------------	----------------

13) lp. 51 otrzymuje brzmienie:

51	B	Rp.	Diclofenacum natricum		
	B	Rp.	Apo-Diclo, Apo-Diclo 25	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Apo-Diclo, Apo-Diclo 50	tabl. powl. 0,05 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclac 25	tabl. powl. dojelit. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclac 50	tabl. powl. dojelit. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclac 50	czopki doodbyt. 50 mg	10 czopków
	B	Rp.	Diclac 100	czopki doodbyt. 100 mg	10 czopków
	B	Rp.	Diklofen	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Diklofen forte	tabl. powl. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diklofen retard	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Dicloberl 50	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac, Diclofenac 100	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	Dicloratio retard 100	kaps. 0,1 g	20 kaps.
	B	Rp.	Dicloratio 25	tabl. dojelit. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Dicloratio 25	czopek 0,025 g	10 czopków
	B	Rp.	Dicloratio 50	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Dicloratio 100	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	Diclofenac Sodium E/C	tabl. powl. 0,05 g	100 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclofenac 100 Stada Retard	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Diclophlogont 25	tabl. powl. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Dicloream	tabl. 0,05 g	30 tabl.
	B	Rp.	Dicloream retard	tabl. 0,1 g	20 tabl.
	B	Rp.	Dicloream	czopek 0,1 g	10 czopków
	B	Rp.	Feloran	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,025 g	6 czopków
	B	Rp.	Feloran	czopek 0,05 g	6 czopków
	B	Rp.	Majamil	tabl. powl. 0,025 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Majamil	tabl. powl. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Majamil prolongatum	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Naklofen	tabl. powl. 0,05 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Naklofen	tabl. retard 0,1 g	20 tabl.
	B	Rp.	Naklofen	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Olfen-25	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olfen-50	tabl. 0,05 g	20 tabl.
	B	Rp.	Olfen-50	czopek 0,05 g	10 czopków
	B	Rp.	Olfen-100	czopek 0,1 g	5 czopków
	B	Rp.	Olfen-100 SR Depocaps	kaps. o przedł. uwal. 0,1 g	20 kaps.
	B	Rp.	Rewodina 25	tabl. powl. 0,025 g	30 tabl. powl.
	B	Rp.	Rewodina retard	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Veral	tabl. powl. dojelit. 0,025 g	30 tabl.
B	Rp.	Veral	tabl. powl. dojelit. 0,05 g	20 tabl.	
B	Rp.	Veral	czopek 0,1 g	10 czopków	
B	Rp.	Voltaren	draż. 0,025 g	20 draż.	
B	Rp.	Voltaren 50	draż. 0,05 g	20 draż.	
B	Rp.	Voltaren	czopek 0,025 g	10 czopków	
B	Rp.	Voltaren	czopek 0,05 g	10 czopków	
B	Rp.	Voltaren SR 100	draż. 0,1 g	20 draż.	
B	Rp.	Voltaren SR 75	tabl. 0,075 g	20 tabl.	
B	Rp.	Diclofenac Duo Pharmavit	kaps. z peletkami dojelit. i o przedł. dział. 0,075 g	30 kaps.	
B	Rp.	Diclofenac 25	tabl. powl. dojelit. 0,025 g	30 tabl. powl.	
B	Rp.	Diclofenac 50	tabl. powl. dojelit. 0,05 g	30 tabl. powl.	
B	Rp.	Rewodina 50	tabl. powl. dojelit. 50 mg	50 tabl. powl.	
B	Rp.	Dicloratio 50	tabl. dojelit. 50 mg	20 tabl.	
B	Rp.	Dicloratio Uno	tabl. o zmod. uwal. 150 mg	30 tabl.	

14) pod lp. 54 na końcu dodaje się wyrazy:

	B	Rp.	Cardura XL	tabl. o zmod. uwal. 4 mg	30 tabl.
	B	Rp.	Cardura XL	tabl. o zmod. uwal. 8 mg	30 tabl.

- 15) pod lp. 59 w odniesieniu do leku o nazwie System w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „System 50”,
- 16) pod lp. 60 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	System Conti	system transdermalny 3,2 mg (50 mcg/24 h) + + 1,2 mg (170 mcg/24 h)	8 plastrów
		B	Rp.	System Sequi	system transdermalny	4+4 plastry

- 17) pod lp. 61 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.	Activelle	tabl. powl. 1 mg + 0,5 mg	28 tabl. powl.
--	--	---	-----	-----------	---------------------------	----------------

- 18) pod lp. 78:

ciniek i wyraz „Laticort”,

- a) w odniesieniu do leku o nazwie Laticort 0,1% maść 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Laticort”,

- c) w odniesieniu do leku o nazwie Laticort 0,1% lotio 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Laticort”;

- b) w odniesieniu do leku o nazwie Laticort 0,1% krem 0,1% w rubryce „Nazwa” dodaje się prze-

- 19) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

81		B	Rp.	Indapamidum	tabl. powl. 2,5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Arifon	tabl. powl. 2,5 mg	30 tabl.
		B	Rp.	Indapsan	tabl. o powol. uwal. 1,5 mg	30 tabl.
				Tertensif SR		

- 20) pod lp. 82:

- a) w odniesieniu do leku o nazwie Metindol czopek 0,05 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metindol 50”,

- b) w odniesieniu do leku o nazwie Metindol czopek 0,1 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Metindol 100”;

- 21) lp. 97 otrzymuje brzmienie:

97			Rp.	Mometasoni furoas	krem 0,1%	15 g
			Rp.	Elocom 0,1%, Elocom	maść 0,1%	15 g
			Rp.	Elocom 0,1%, Elocom	płyn 0,1%	20 ml
			Rp.	Elocom		

- 22) lp. 102 otrzymuje brzmienie:

102			Rp.	Odżywki	proszek 2095 kJ/100 g	500 g
			Rp.	Bebilon Amino	proszek 2165 kJ/100 g	450 g
			Rp.	Bebilon Pepti	proszek 2155 kJ/100 g	450 g
			Rp.	Bebilon Pepti MCT		
			Rp.	Bebilon sojowy, Bebilon sojowy 1	proszek 2185kJ/100 g	400 g
			Rp.	Bebilon sojowy 2	proszek	400 g
			Rp.	Humana SL	proszek	650 g
			Rp.	Isomil	proszek	400 g
			Rp.	Nutramigen	proszek	425 g
			Rp.	Pregestimil	proszek	450 g
			Rp.	Pro-Sobee 1	proszek	400 g
			Rp.	Pro-Sobee 2	proszek	400 g

23) lp. 104 otrzymuje brzmienie:

104	B	Rp.	Omeprazolom Exter	kaps. 20 mg	14 kaps.
	B	Rp.	Gasec-20-Gastrocaps	kaps. 20 mg	14 kaps.
	B	Rp.	Helicid 20	kaps. 20 mg	14 kaps.
	B	Rp.	Losec, Losec 10	kaps. 10 mg	7 kaps.
	B	Rp.	Losec	kaps. 20 mg	7 kaps.
	B	Rp.	Ortanol	kaps., tabl. powl. 20 mg	14 kaps., tabl. powl.
	B	Rp.	Polprazol	kaps. 0,02 g	14 kaps.
	B	Rp.	Prazol	kaps. 0,02 g	14 kaps.

24) pod lp. 109 w odniesieniu do leku o nazwie Pentohexal w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Pentohexal 300”;

cinek i wyrazy „Apo-Piroxicam 20” ,

25) pod lp. 112:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Piroxicam kaps. 0,01 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Apo-Piroxicam 10” ,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Piroxicam czopek 0,01 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Piroxicam 10” ,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Apo-Piroxicam kaps. 0,02 g w rubryce „Nazwa” dodaje się prze-

d) w odniesieniu do leku o nazwie Piroxicam czopek 0,02 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Piroxicam 20” ;

26) lp. 115 otrzymuje brzmienie:

115		Rp.	Pygeum africanum extr. Tadenan, Tadenan 25	kaps. 0,025 g	60 kaps.
		Rp.	Tadenan, Tadenan 50	kaps. 0,05 g	60 kaps.

27) pod lp. 117 na końcu dodaje się wyrazy:

		Rp.	Witamina A	kaps. 12 000 j.m.	50 kaps.
--	--	-----	------------	-------------------	----------

28) pod lp. 119:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Biosotal tabl. 0,04 g w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Biosotal 40” ,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Biosotal tabl. 0,16 g:

— w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Biosotal 160” ,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Biosotal tabl. 0,08 g:

— w rubryce „Opakowanie” wyrazy „40 tabl.” zastępuje się wyrazami „30 tabl.” ,

— w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Biosotal 80” ,

d) w odniesieniu do leku o nazwie Sotalex 160 w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyraz „Sotalex” ;

— w rubryce „Opakowanie” wyrazy „50 tabl.” zastępuje się wyrazami „30 tabl.” ,

29) lp. 121 otrzymuje brzmienie:

121	B	Rp.	Spiroinolactonum Aldactone A	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Aldactone 100	tab. 0,1 g	30 tabl.
	B	Rp.	Polspiron	tabl. 25 mg	20 tabl.
	B	Rp.	Spiridon	tabl. 0,025 g	100 tabl.
	B	Rp.	Spiroinol	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Spiroinol 100	tabl. powl. 0,1 g	20 tabl. powl.
	B	Rp.	Spiroinolacton Stada	kaps. 0,05 g	50 kaps.
	B	Rp.	Spiroinolacton Stada	kaps. 0,1 g	50 kaps.
	B	Rp.	Verospiron	tabl. 0,025 g	20 tabl.
	B	Rp.	Spiroinolacton 25	tabl. 0,025 g	20 tabl.

30) pod lp. 127 na końcu dodaje się wyrazy:

		B	Rp.		Ticlo	tabl. powl. 250 mg	20 tabl. powl.
--	--	---	-----	--	-------	--------------------	----------------

31) pod lp. 129:

a) skreśla się wyrazy:

			Rp.		Vitaminum E	kaps., tabl. powl. 0,1 g	30 kaps., tabl. powl.
--	--	--	-----	--	-------------	--------------------------	-----------------------

b) na końcu dodaje się wyrazy:

			Rp.		Vitaminum E Witamina E	kaps. twarde 300 mg kaps. 100 mg	20 kaps. 100 kaps.
--	--	--	-----	--	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------

32) pod lp. 130:

a) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal inj. 0,05 g/1 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Tramal 50”,

b) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal inj. 0,1g/2 ml w rubryce „Nazwa” dodaje się przecinek i wyrazy „Tramal 100”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal Retard 100 w rubryce „Postać i dawka” dodaje się przecinek i wyrazy „tabl. powl. o przedł. uwal. 100 mg”,

d) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal Retard 150 w rubryce „Postać i dawka” dodaje się przecinek i wyrazy „tabl. powl. o przedł. uwal. 150 mg”,

c) w odniesieniu do leku o nazwie Tramal Retard 200 w rubryce „Postać i dawka” dodaje się przecinek i wyrazy „tabl. powl. o przedł. uwal. 200 mg”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Zdrowia: *F. Cegielska*

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
- w punktach sprzedaży Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsińska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsińska 69/71

od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Centrum Legislacyjne Rządu, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, P-29

Skład, druk i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52; fax: 694-64-77, 694-62-06

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa