

## 178

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 lutego 1999 r.

**w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323, z 1997 r. Nr 90, poz. 557 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Diakonia Kościo-

ła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej”, z siedzibą w Warszawie, erygowanej przez Radę Synodalną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

*J. Tomaszewski*

## 179

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 lutego 1999 r.

**w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać strzeżone ośrodki dla cudzoziemców i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych ośrodkach i aresztach.**

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) ośrodka — należy przez to rozumieć strzeżony ośrodek dla cudzoziemców,
- 2) areszcie — należy przez to rozumieć areszt w celu wydalenia.

§ 2. W ośrodku powinny znajdować się pomieszczenia mieszkalne i administracyjno-gospodarcze oraz plac rekreacyjno-sportowy.

§ 3. 1. W skład pomieszczeń mieszkalnych ośrodka powinny wchodzić:

- 1) pokoje dla cudzoziemców,
- 2) biblioteka,
- 3) pomieszczenia do zajęć kulturalnych i sportowych,
- 4) pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych,

5) umywalnie,

6) ustępy.

2. W skład pomieszczeń administracyjno-gospodarczych ośrodka powinny wchodzić:

- 1) izba dyżurna,
- 2) pokój lekarski,
- 3) izolatka dla chorych,
- 4) pokój widzeń,
- 5) kuchnia i stołówka,
- 6) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, pościeli czystej oraz brudnej,
- 7) pomieszczenia służące do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia.

3. W skład ośrodka może wchodzić także pralnia.

§ 4. 1. Pomieszczenia wchodzące w skład ośrodka oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:

- 1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną,
- 2) ściany w: pomieszczeniu służącym do odkażania, oczyszczania oraz suszenia odzieży i obuwia, umywalniach i ustępach do wysokości co najmniej 2 m o powierzchniach zmywalnych i odpornych na działanie wilgoci,
- 3) posadzka w umywalniach, ustępach i pralni zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska,
- 4) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

2. W pomieszczeniach dopuszcza się wykonanie tynków z zastosowaniem innych materiałów niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1, spełniających wymagania określone odrębnymi przepisami.

§ 5. Pokoje dla cudzoziemców oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:

- 1) powierzchnia pokoju przypadająca na jednego umieszczonego w nim mężczyznę nie mniejsza niż 3 m<sup>2</sup>, a w przypadku umieszczenia kobiety lub małoletniego — nie mniejsza niż 4 m<sup>2</sup>,
- 2) podłoga trwała i zmywalna,
- 3) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1 : 8; dopuszcza się zainstalowanie na zewnątrz okna kraty z prętów lub płaskowników,
- 4) oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania,
- 5) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych,
- 6) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otworem wentylacyjnym, zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- 7) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi.

§ 6. 1. Izba dyżurna powinna być wyposażona w instalację telefoniczną, mającą bezpośrednie połączenie z dyżurnym najbliższej jednostki Policji lub Straży Granicznej.

2. Pokój lekarski powinien być wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokój widzeń powinien być wyposażony w taborety i stół oraz spełniać warunki określone w § 5 pkt 2—5.

4. Umywalnie i ustępy w pomieszczeniach mieszkalnych powinny być urządzone na każdej kondygnacji i spełniać następujące warunki:

- 1) w razie gdy są przeznaczone do wspólnego użytku — wyposażone co najmniej w:
  - a) 1 miskę ustępową dla 20 osób,
  - b) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,
  - c) 1 umywalkę dla 5 osób,
  - d) 1 pisuar dla 20 mężczyzn,
- 2) w umywalniach — umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie jak kabina ustępowa,
- 3) ustępy ogólnodostępne z przegrodami oddzielającymi ustęp damski od męskiego, wykonanymi ze ściany pełnej na całą wysokość pomieszczenia; w przypadku gdy ustępy udostępnione są odrębnie dla kobiet i mężczyzn, przegrody dzielące kabiny, w których umieszczone są miski ustępowe, o wysokości 1 m, trwale przytwierdzone do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą; ustępy wyposażone co najmniej w 1 umywalkę na każdą 1—3 misek ustępowych lub 1—3 pisuarów; umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody,
- 4) miski ustępowe z umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami, o których mowa w pkt 3, sprzętowane za pomocą automatu ukrytego w ścianie,
- 5) woda ciepła do umywalni i natrysku oraz ustępów doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla cudzoziemca umieszczonego w ośrodku,
- 6) drzwi do umywalni, natrysku oraz ustępów wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową; w natryskach udostępnionych odrębnie dla kobiet i mężczyzn dopuszcza się stosowanie w otworach wejściowych do kabin z urządzeniami natryskowymi — zaston, pod warunkiem że są nieprzemakalne i nieprzezroczyste.

5. W przypadku gdy liczba cudzoziemców umieszczonych na jednej kondygnacji jest mniejsza niż 10, dopuszcza się usytuowanie ustępów na sąsiedniej kondygnacji.

§ 7. 1. Pomieszczenia, o których mowa w § 3, mogą być usytuowane w kontenerach.

2. Kontenery, o których mowa w ust. 1, oraz ich wyposażenie powinny odpowiadać warunkom określonym w § 4 ust. 1 pkt 2—4 oraz w § 5 i 6.

§ 8. Stosowanie zamiennych materiałów i innych rozwiązań technicznych w ośrodku niż te, o których mowa w § 4—6, określają odrębne przepisy.

§ 9. W miejscach ogólnodostępnych ośrodka powinny być zainstalowane aparaty telefoniczne na karty magnetyczne lub żetony.

§ 10. Plac rekreacyjno-sportowy powinien posiadać utwardzone boisko do gier zespołowych, a także wyodrębniony plac zabaw dla dzieci, wyposażony w urządzenia do zabaw.

§ 11. 1. Teren ośrodka powinien być zabezpieczony ogrodzeniem ochronnym.

2. Ogrodzenie ochronne ośrodka powinno składać się z:

- 1) linii zewnętrznej wykonanej z materiału pełnego do wysokości nie mniejszej niż 3 m, usytuowanej na betonowej podmurówce, wykonanej do głębokości w ziemi co najmniej 0,7 m i zakończonej nachylonymi pod kątem 30—45° odkosami, skierowanymi do wewnątrz ośrodka, o długości od 1 do 1,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym,
- 2) linii wewnętrznej wykonanej z siatki metalowej o wysokości nie mniejszej niż 2 m i zakończonej nachylonymi pod kątem 30°—45° odkosami, skierowanymi do wewnątrz ośrodka, o długości do 0,5 m z rozciągniętym drutem kolczastym,
- 3) pasa ochronnego o szerokości co najmniej 3 m, znajdującego się pomiędzy linią zewnętrzną a wewnętrzną,
- 4) oświetlenia pasa ochronnego zapewniającego odpowiednią widoczność w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz w porze wieczorowo-nocnej i wyposażonego co najmniej w dwa niezależne od siebie źródła energii elektrycznej.

3. Ogrodzenie ochronne ośrodka może być wyposażone w techniczne środki zabezpieczenia, pod warunkiem że ich zastosowanie nie będzie stanowiło zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

§ 12. Areszt powinien być zlokalizowany na kondygnacji parterowej lub wyższej.

§ 13. W skład aresztu powinny wchodzić:

- 1) izba dyżurna,
- 2) cele dla cudzoziemców,
- 3) pokój lekarski,
- 4) pokój widzeń,
- 5) pokój, w którym podgrzewa się i porcuje posiłki,
- 6) zmywalnia naczyń i sprzętu,
- 7) magazyny do przechowywania: rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, z wyodrębnionym miejscem przeznaczonym do przechowywania rzeczy osób chorych zakaźnie, pościeli czystej oraz brudnej,

8) umywalnie,

9) ustępy.

§ 14. 1. Przy areszcie powinien być wyznaczony plac spacerowy.

2. Plac spacerowy powinien być zabezpieczony ogrodzeniem o wysokości nie mniejszej niż 3,5 m, przykrytym od góry stalową siatką albo wyposażonym w nachylone do wewnątrz odkosy z rozciągniętym na nich drutem kolczastym.

§ 15. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w areszcie pokoiów lub magazynów, wymienionych w § 13 pkt 3—7, z wyjątkiem magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, dopuszcza się ich lokalizację poza aresztem, lecz w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Policji lub Straży Granicznej.

§ 16. Wszystkie wejścia i wyjścia z aresztu powinny mieć stalową kratę i drzwi o solidnej konstrukcji z atestowanymi zamkami.

§ 17. Pomieszczenia wchodzące w skład aresztu oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:

- 1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną,
- 2) posadzka w umywalniach i ustępach zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska,
- 3) punkty świetlne umieszczone na suficie oraz gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.

§ 18. 1. Cele dla cudzoziemców oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:

- 1) powierzchnia celi przypadająca na jednego mężczyznę nie mniejsza niż 3 m<sup>2</sup>, a w przypadku kobiety — nie mniejsza niż 4 m<sup>2</sup>,
- 2) ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości,
- 3) podłoga trwała i zmywalna,
- 4) okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową,
- 5) oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania; punkty świetlne zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem,
- 6) ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych,

- 7) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniająca półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką stalową,
- 8) łóżka jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany,
- 9) przyciski do wzywania obsługi pomieszczeń pod bezpiecznym napięciem elektrycznym,
- 10) drzwi o solidnej konstrukcji otwierane na zewnątrz z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony celi szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zastoną, z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym.

2. Cele dla cudzoziemców mogą być wyposażone w ustęp przenośny lub stały umieszczony w miejscu zapewniającym intymność oraz w pojemnik na śmieci.

§ 19. 1. Izba dyżurna powinna posiadać otwieraną drewnianą barierę oraz być wyposażona w instalację telefoniczną mającą połączenie wyłącznie z dyżurnym właściwej jednostki Policji lub Straży Granicznej.

2. Pokój lekarski powinien być wyposażony w umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską oraz szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

3. Pokój widzeń powinien być wyposażony w taborety i stół oraz spełniać warunki określone w § 18 ust. 1 pkt 2—7, 9 i 10.

4. Pokój, w którym podgrzewa się posiłki, powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenie grzewcze, zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w stół, szafki kuchenne, lodówkę i sprzęt stołowo-kuchenny.

5. Zmywalnia naczyń i sprzętu powinna być wyposażona w zlewozmywak dwukomorowy z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz w zawór ze złączką do węża.

6. Umywalnie i ustępy powinny spełniać następujące warunki:

- 1) w umywalniach — umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz natrysk, wydzielony podobnie jak kabina ustępowa,
- 2) w ustępach — umywalka z dopływem ciepłej i zimnej wody oraz miski ustępowe sflukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie,
- 3) miski ustępowe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości 1 m, trwale przy-

twierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m i dolnej 0,3 m nad podłogą,

- 4) woda ciepła do umywalni i natrysku oraz ustępów doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla cudzoziemców,
- 5) drzwi do umywalni z natryskiem i ustępów wyposażone w matową szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową.

7. Na ścianach korytarzy, obok drzwi, powinny być zamocowane półki drewniane służące do stawiania naczyń z posiłkami.

§ 20. Stosowanie w areszcie zamiennych materiałów i innych rozwiązań technicznych niż te, o których mowa w § 14 ust. 2 i w § 16—19, określają odrębne przepisy.

§ 21. Areszt powinien być wyposażony w instalację alarmową (dźwiękowo-światlną) na wypadek nagłej konieczności zawiadomienia dyżurnego właściwej jednostki Policji lub Straży Granicznej o zaistniałym zagrożeniu bezpieczeństwa przebywających tam osób:

- 1) dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany,
- 2) przyciski dzwonek, umieszczone:
  - a) w izbie dyżurnej,
  - b) na ścianach korytarza przy drzwiach każdej celi dla cudzoziemców,
  - c) w pokoju lekarskim,
  - d) w pokoju widzeń,
  - e) w pomieszczeniu do przygotowywania posiłków,
  - g) w umywalniach i ustępach.

§ 22. 1. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku jest obowiązany przestrzegać regulaminu pobytu, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Cudzoziemiec, wobec którego zastosowano areszt, jest obowiązany przestrzegać regulaminu pobytu, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

*J. Tomaszewski*