

1075**USTAWA**

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301 i Nr 52, poz. 538) w art. 180 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „i dopuścić pracownicę do pracy w terminie przez nią wskazanym, a jeżeli nie jest to możliwe, nie później niż z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie”;
- 2) w § 6 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „i udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym, przypadającym jednak bezpośrednio po zakończeniu urlopu przez pracownicę, a jeżeli nie jest to możliwe, nie później niż z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie”.

Art. 2. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636

i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 633) w art. 29 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego”;
- 2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej—matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 16 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu—ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.”;
- 3) w ust. 6 po wyrazach „w ust. 4” dodaje się wyrazy „i 4a”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 maja 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Kwaśniewski*

1076**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych

wych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (Dz. U. Nr 40, poz. 468, Nr 56, poz. 670 i Nr 100, poz. 1075 oraz z 2001 r. Nr 13, poz. 115 i Nr 34, poz. 406) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: *J. Bauc*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 sierpnia 2001 r. (poz. 1076)

WYKAZ URZĘDOWYCH CEN LEKÓW GOTOWYCH, SUROWIC I SZCZEPIONEK PRODUKCJI KRAJOWEJ

Lp.	Nazwa artykułu, postać, dawka, opakowanie	Cena obowiązująca w złotych		
		zbytu	hurtowa	detaliczna
1	2	3	4	5
	A			
1	Abaktal - inj.400mg/5ml-10 amp.	34,24	38,01	44,09
2	Acebutolol tabl. 200 mg - 30 szt.	6,15	6,83	8,78
3	Acenocoumarol-tabl. 0,004g - 60 szt.	7,99	8,87	10,82
4	Acenocumarol -tabl. 0,004g - 60 szt.	8,48	9,41	11,36
5	Acespargin - tabl. 0,25g - 30 szt.	3,10	3,44	4,82
6	Acetylocysteina - kaps. 0,1g -20 szt.	5,91	6,56	8,52
7	Acetylocysteina - kaps.0,2g -20 szt.	6,69	7,43	9,38
	Acidum folicum			
8	- tabl. 0,005g - 30 szt.	1,57	1,74	2,44
9	- tabl. 0,015g - 30 szt.	2,00	2,22	3,11
10	Aclostin - tabl. powl. 250 mg - 20 szt.	24,96	27,71	32,14
11	Acudex - zasypka 4g -10 saszetek	21,00	23,31	27,00
12	Adiuwant Freunda kompletny - płyn 5ml-1amp.	26,34	29,24	33,92
13	Adiuwant Freunda niekompletny - płyn 5ml-1amp.	21,57	23,94	27,77
14	Adrenalinum - inj. 0,001g/1ml -10 amp.	6,84	7,59	9,54
15	Aerosonit - aerozol 1,25 mg/dawkę - 18 ml (200 dawek)	10,54	11,70	14,04
16	Aflegan - inj. 0,015g/2ml - 10 amp.	12,58	13,96	16,76
	Albumina osocza ludz. w fizjol. roztw. NaCl (z zestaw. lub bez zestaw.)			
17	- inj. 5% - flak. 50ml	42,90	47,62	55,24
18	- inj. 5% - flak. 100ml	69,96	77,66	90,08
19	- inj. 5% - flak. 250ml	137,28	152,38	168,38
	Alfakalcydol			
20	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg –30 kaps. w blistrze	8,41	9,34	11,29
21	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 30 kaps. w pojemniku	8,41	9,34	11,29
22	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 30 kaps. w słoiku	8,41	9,34	11,29
23	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 100 kaps. w blistrze	10,68	11,85	14,23
24	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 100 kaps. w pojemniku	10,68	11,85	14,23
25	- kapsułki elastyczne 0,25 mcg – 100 kaps. w słoiku	10,68	11,85	14,23
26	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 30 kaps. w blistrze	9,64	10,70	12,84
27	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 30 kaps. w pojemniku	9,64	10,70	12,84
28	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 30 kaps. w słoiku	9,64	10,70	12,84
29	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 100 kaps. w blistrze	14,06	15,61	18,41
30	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 100 kaps. w pojemniku	14,06	15,61	18,41
31	- kapsułki elastyczne 1 mcg – 100 kaps. w słoiku	14,06	15,61	18,41
	Allertec			
32	- tabl.powl. 10 mg -10 szt.	4,50	5,00	6,50
33	- tabl.powl. 10 mg -20 szt.	9,64	10,70	12,80
34	- syrop 5 mg/5ml – 1 butelka 100ml	10,17	11,29	13,55
35	Allopurinol - tabl. 0,1 g - 60 szt.	6,07	6,74	8,69
36	Allupol - tabl. 0,1g - 50 szt.	4,35	4,83	6,28
	Alphacalcidolum			
37	- kaps. 0,25mcg -100 szt.	10,75	11,93	14,32
38	- kaps. 1mcg -100 szt.	14,14	15,70	18,50
	Ambroksol			
39	- syrop 15mg/5ml-150ml	5,19	5,76	7,49
40	- syrop 30mg/5ml-150ml	5,64	6,26	8,14

1	2	3	4	5
	Ambroxol			
41	- syrop 15 mg/5 ml – 1 butelka 150 ml	5,16	5,72	7,44
42	- syrop 30 mg/5 ml – 1 butelka 150 ml	5,61	6,22	8,09
	Ambroxol, Anavix			
43	- syrop dla dzieci 15mg/5ml – 1fl. 120ml	3,90	4,33	5,77
44	- syrop dla dorosłych 30mg/5ml – 1fl. 120ml	4,63	5,14	6,68
	Ambrosol			
45	-syrop 15mg/5ml - 120ml	3,90	4,33	5,77
46	-syrop 30mg/5ml - 120ml	4,63	5,14	6,68
47	- krople 7,5mg/1ml - 100ml	5,76	6,39	8,31
48	Amertil - tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	9,06	10,06	12,10
49	Aminoglutetimid tabl. 0,25 g – 100 szt.	108,15	120,05	136,05
	Aminophyllinum			
50	- inj.doż.2,5% 10ml - 10 amp.	9,43	10,47	12,56
51	- inj.doż.2,5% 10ml - 50 amp.	46,47	51,58	59,83
52	- inj.dom.25% 2ml - 10 amp.	7,49	8,31	10,26
53	- krople 0,24g/1ml - 20ml	7,48	8,30	10,25
	Amitriptylinum			
54	- draż. 0,01g - 60 szt.	3,99	4,43	5,88
55	- draż. 0,025g - 60 szt.	7,08	7,86	9,80
56	- inj.2,5% 2ml - 5 amp.	4,07	4,52	5,96
57	Amizepin - tabl. 0,2g-50 szt.	11,02	12,23	14,68
	Amizepin prolongatum			
58	- tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg – 50 tabl.	14,25	15,82	18,62
59	- tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg – 50 tabl.	24,24	26,91	31,21
	Amlopin			
60	- tabl. 0,005g - 30 szt.	14,31	15,88	18,68
61	- tabl. 0,01g - 30 szt.	20,96	23,27	27,00
	Amlozek			
62	- tabl. 0,005g - 30 szt.	14,31	15,88	18,68
63	- tabl. 0,01g - 30 szt.	20,96	23,27	27,00
	Amotaks			
64	- kaps. 0,25g -16 szt.	4,32	4,80	6,24
65	- kaps. 0,5g -16 szt.	7,88	8,75	10,70
66	- tabl. 1g -16 szt.	12,10	13,43	16,12
67	- granulat 250mg/5ml - 60ml	6,46	7,17	9,12
68	- granulat do przyg. zaw. doustnej 125mg - 10 saszetek po 2 g	3,75	4,16	5,60
69	- granulat do przyg. zaw. doustnej 250mg - 10 saszetek po 2 g	5,24	5,82	7,56
	Amoxicilline			
70	- kaps. 0,25g -15 szt.	4,05	4,50	5,94
71	- pro susp. 1,5g/15g -60ml	4,54	5,04	6,55
72	- pro susp. 3g/15g -60ml	5,62	6,24	8,11
73	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 500 mg - 16 saszetek a 5 g	15,29	16,97	19,77
74	- gran. do przyg. zaw. doustnej - 1g -10 saszetek a 5 g	11,61	12,89	15,46
	Ampicillin			
75	- inj. 0,25g - fiol. z such. subst.	2,06	2,29	3,20
76	- inj. 0,5g - fiol. z such. subst.	2,66	2,95	4,13
77	- inj. 1g - fiol. z such. subst.	3,60	4,00	5,44
78	- zawiesina 3g/60ml - flakon	3,75	4,16	5,60
79	- tabl. kaps. 0,5g - 16 szt.	6,39	7,09	9,04
80	- proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2g 10 fiol. s.subst.	47,40	52,61	61,03
	Anapran			
81	- tabl. powl. 0,275g -20 szt.	10,43	11,58	13,90

1	2	3	4	5
82	- tabl. powl. 0,275g -40 szt.	18,71	20,77	24,10
83	- tabl. powl. 0,550g -20 szt.	18,71	20,77	24,10
	Anatoksyna tężcowa adsorb.na wodorotlenku glinowym			
84	- 1ml - 3 amp.	4,18	4,64	6,08
85	- 10ml - 1fiol.	9,90	10,99	13,19
86	Ancrusal - tabl. 0,5g - 120 szt.	13,28	14,74	17,50
87	Anlostin - tabl. 20 mg - 30 szt.	43,06	47,80	55,44
88	Anticol - tabl. 0,5g - 30 szt.	12,71	14,11	16,90
89	Anti-Uron - inj. 0,2g/2ml - 50 amp.	65,34	72,53	84,13
90	Antivir - tabl. 0,2g - 20 szt.	8,64	9,59	11,50
91	Antytoksyna jadu kielbasianego wieloważ.A+B+E inj.5000j.a - fiol. 10ml	61,28	68,02	78,90
92	Antytoksyna jadu żmij inj.500j.a. - 1 amp.	41,84	46,44	53,87
	Antytoksyna tężcowa końska			
93	- liofiliz. - inj. 3000 j.a. 10ml - 10 fiol.	245,52	272,53	288,53
94	- inj.20000 j.a. - 1 amp.	48,00	53,28	61,80
95	- inj.10000 j.a. - 1 amp.	29,58	32,83	38,09
96	Antytoksyna błonicza końska - inj. 10000 j.a. - 1 amp.	99,20	110,11	126,11
	Aqua pro injectione			
97	- inj. 5ml -100 amp.	22,00	24,42	28,33
98	- inj. 10ml -100 amp.	24,00	26,64	30,90
99	- inj. 250ml -flak.	1,62	1,80	2,52
100	- inj. 500ml -flak.	1,68	1,86	2,61
101	Arechin - tabl. 0,25g - 30 szt.	4,14	4,60	6,04
	Argosulfan			
102	- krem 2% -40g	6,53	7,25	9,20
103	- krem 2% -400g	60,80	67,49	78,29
104	Astemizol - tabl. 0,01g -30 szt.	6,73	7,47	9,42
	Astmopent			
105	- aerozol 0,75mg/dawkę - 20ml (400 dawek)	6,34	7,04	9,00
106	- tabl. 0,02g - 20 szt.	4,18	4,64	6,08
107	- inj. 0,5 mg/1ml - 10 amp.	5,96	6,62	8,57
108	Atecortin - zawiesina -5ml	2,91	3,23	4,52
	Atenolol			
109	- tabl. 0,025g -60 szt.	2,40	2,66	3,73
110	- tabl. 0,05g -20 szt.	1,30	1,44	2,02
111	- tabl. 0,05g -30 szt.	2,15	2,39	3,34
112	- tabl. 0,1g -20 szt.	2,18	2,42	3,39
113	- tabl. 0,1g -30 szt.	3,61	4,01	5,45
	Atossa			
114	- tabl. powl. 0,004g -10 szt.	83,51	92,70	107,53
115	- tabl. powl. 0,008g -10 szt.	171,30	190,14	206,14
	Atrederm			
116	- płyn 0,025% -60ml	5,28	5,86	7,60
117	- płyn 0,05% -60ml	6,60	7,33	9,30
118	- płyn 0,1% -20ml	5,28	5,86	7,60
	Atropinum sulfuricum			
119	- inj. 0,001g/1ml -10 amp.	8,30	9,21	11,16
120	- inj. 0,5mg/1ml -10 amp.	7,53	8,36	10,31
121	- krople do oczu 1% -5ml	1,49	1,65	2,32
	Augmentin			
122	- inj. 0,6g -fiol.	7,33	8,14	10,09
123	- inj. 1,2g -fiol.	12,42	13,79	16,54
124	Aviomarin - inj. 0,05g/1ml -5 amp.	3,52	3,91	5,30
125	Azathioprine - tabl. 0,05g -50 szt.	32,14	35,68	41,38

1	2	3	4	5
	B			
	Baclofen			
1	- tabl.0,01g -50 szt.	1,79	1,99	2,78
2	- tabl.0,025g -50 szt.	2,70	3,00	4,20
	Beclocort			
3	- forte-aerozol 0,25mg/dawkę -10ml (200 dawek)	8,71	9,67	11,62
4	- mite-aerozol 0,05mg/dawkę - 10ml (200 dawek)	5,00	5,55	7,22
	Bedifos			
5	- inj. 4 mg/1ml - 10 amp.	9,80	10,88	13,05
6	- prolongatum zaw. mikrokryst. do inj.7 mg/1ml - 5 fiol.	15,20	16,87	19,67
7	Bezamidin - tabl.powl. 0,2g - 50 szt.	12,49	13,86	16,64
8	Binazin-tabl.0,02g-30 szt.	2,24	2,49	3,48
	Biodacyna			
9	- inj.0,25g/2ml -1fiol.	2,88	3,20	4,48
10	- inj .0,5g/2ml -1fiol.	4,64	5,15	6,70
11	Biodribin - roztw.do inf. doż. 10mg/10ml - fiol.	229,90	255,19	271,19
12	Bioepicyna - inj. 0,01g - 1 fiol.	35,31	39,19	45,47
	Biofuroksym			
13	- inj.0,75g -fiol.	6,39	7,09	9,00
14	- inj.1,5g -fiol.	11,37	12,62	15,10
	Bioglobulina (immunoglobulinum G)			
15	- subst. liof.- 1g-20ml + 20ml aq.pro inj.	102,13	113,36	129,36
16	- subst. liof.- 2,5g-100ml + 50ml aq.pro inj.	204,25	226,72	242,72
	Biogonadyl			
17	- liof.do sporz roztw.do wstrzyk.5000j.m.+ rozp.-1amp.liof +1amp.rozp.	42,69	47,39	55,00
18	- inj.2000j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	69,37	77,00	89,30
19	- inj.500j.m. -5amp.z such.subst.+5amp.rozp.	24,22	26,88	31,20
	Bioracef			
20	- tabl. powl. 0,125 g - 10 szt.	19,24	21,36	24,78
21	- tabl. powl. 0,25 g - 10 szt.	38,48	42,71	49,54
22	- tabl. powl. 0,5 g - 10 szt.	63,38	70,35	81,62
	Biorubina			
23	- liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10mg - 1 fiol. s.subst.	20,37	22,61	26,23
24	- liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dopęcherzowego 50mg – 1 fiol.	87,95	97,63	113,25
	Biosotal			
25	- tabl. - 0,04g - 60 szt.	7,58	8,41	10,36
26	- tabl. - 0,08g - 30 szt.	7,27	8,07	10,02
27	- tabl. - 0,16g - 30 szt.	13,91	15,44	18,24
28	Bioxetin - tabl.0,02g-30 szt.	22,50	24,98	29,00
29	Biotaksym - inj.1g - fiol.	9,43	10,47	12,56
30	Biotrakson inj.1g - fiol.	14,38	15,96	18,76
	Biotum			
31	- inj.1g - fiol.	24,33	27,01	31,33
32	- inj.0,5g - fiol.	14,60	16,21	19,01
	Biseptol			
33	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,79	1,99	2,78
34	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,85	3,16	4,43
35	- 960 tabl. 0,96g -10 szt.	2,85	3,16	4,43
36	- inj.0,48g/5ml -10 amp.	8,81	9,78	11,73
37	- zawiesina -100ml	9,00	9,99	11,94
	Bisocard			
38	- tabl. powl. 5 mg - 30 szt.	7,13	7,91	9,86
39	- tabl. powl.10 mg - 30 szt.	11,63	12,91	15,49

1	2	3	4	5
40	Bromergon-tabl.2,5mg-30 szt.	14,65	16,26	19,06
41	Bromocorn-tabl.2,5mg-30 szt.	14,65	16,26	19,06
	Brostagin			
42	- syrop 60mg/5ml - 100 ml	19,98	22,18	25,70
43	- syrop 60mg/5ml - 250 ml	31,08	34,50	40,00
	Budesonid			
44	- forte aerozol 0,2mg/dawkę -10ml (200 dawek)	10,24	11,37	13,64
45	- mite aerozol 0,05mg/dawkę -10ml (200 dawek)	6,42	7,13	9,08
46	, Buderhin aerozol do nosa zawiesina 50 mcg/dawkę donosową 1 poj. 10ml (200 dawek)	7,08	7,86	9,80
	Bunondol			
47	- inj.0,3mg/1ml-5 amp.	8,92	9,90	11,88
48	- tabl.podjęz. 0,2 mg - 60 szt.	28,01	31,09	36,07
49	- tabl.podjęz. 0,4mg - 30 szt.	28,01	31,09	36,07
	Bupivacainum hydrochloricum 0,5 % roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml			
50	- 10 amp.10ml	20,26	22,49	26,08
51	- 5 fiol. 10ml	18,64	20,69	24,00
	Buspirone			
52	- tabl. 5mg - 20 szt.	5,05	5,61	7,29
53	- tabl. 10mg - 20 szt.	8,14	9,04	10,99
	Buxal			
54	- tabl. 5mg – 30 tabl.	7,36	8,17	10,10
55	- tabl. 10mg – 30 tabl.	11,86	13,16	15,80
	C			
	Calcitonin			
1	- 50 - płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1ml - 5 amp. 1ml	18,50	20,54	23,82
2	- 100 - płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1ml - 5 amp. 1ml	27,00	29,97	34,77
3	Calcium dobesilate - tabl.0,25g - 30 szt.	5,38	5,97	7,76
4	Capivit E 400 kapsułki elastyczne 400mg 30 kaps.	7,49	8,31	10,26
	Captopril			
5	- tabl. 12,5 mg - 30 tabl.	1,87	2,08	2,91
6	- tabl. 25 mg - 20 tabl.	1,65	1,83	2,56
7	- tabl. 25 mg - 30 tabl.	2,53	2,81	3,93
8	- tabl. 25 mg - 40 tabl.	3,42	3,80	5,24
9	- tabl. 50 mg - 20 tabl.	3,63	4,03	5,47
10	- tabl. 50 mg - 30 tabl.	4,96	5,51	7,16
11	- tabl. 50 mg - 40 tabl.	6,85	7,60	9,55
12	Carbachol - krople do oczu 3% -2 x 5ml	6,23	6,92	8,87
13	Carbenicillin - inj.1g -fiol.	7,31	8,11	10,06
14	Cardin 10 tabl. powl. 10 mg - 30 tabl.	45,67	50,69	58,80
15	Cardin 20 tabl. powl. 20 mg - 30 tabl.	68,41	75,94	88,08
16	Cardin 40 tabl. powl. 40 mg - 30 tabl.	104,50	116,00	132,00
	Cardonit prolongatum			
17	- tabl. 0,04g -30 szt.	1,87	2,08	2,91
18	- tabl. 0,06g -30 szt.	2,13	2,36	3,31
19	- tabl. 0,08g -30 szt.	2,39	2,65	3,71
20	Carident -maść -5g	6,68	7,41	9,40
21	Catalet C I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
22	Catalet C IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
23	Catalet D I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
24	Catalet D IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
25	Catalet T I-III -inj.2ml -3 fiol.	35,48	39,38	45,68
26	Catalet T IV -inj.2ml -1 fiol.	24,94	27,68	32,12
	Cefaleksyna			

1	2	3	4	5
27	- kaps. 0,25g -16 szt.	10,54	11,70	14,00
28	- kaps. 0,5g -16 szt.	19,24	21,36	24,80
	Cetalergin			
29	- syrop 1mg/1ml – 1 butelka 75 ml	8,04	8,92	10,87
30	- syrop 1mg/1ml – 1 butelka 150 ml	15,00	16,65	19,45
31	- krople doustne 10 mg/ml – 1 butelka 10 ml	8,24	9,15	11,10
	Cetolol			
32	- tabl. powl. 200 mg 20 tabl. w blisterach	6,42	7,13	9,08
33	- tabl. powl. 200 mg 20 tabl. w stripsach	6,42	7,13	9,08
34	- tabl. powl. 400 mg 30 tabl. w blisterach	15,41	17,11	19,91
35	- tabl. powl. 400 mg 30 tabl. w stripsach	15,41	17,11	19,91
36	Chinidinum sulfuricum - draż. 0,2g -50 szt.	13,92	15,45	18,25
37	Chlorchinaldin - maść 3% -20g	4,16	4,62	6,06
38	Chloropermazinum - tabl. 0,01g -20 szt.	1,72	1,91	2,67
39	Chlorpropamid - tabl. 0,25g - 60 szt.	3,74	4,15	5,59
40	Chlorsuccillin - inj. 0,2g - fiol. such. subst. -10 szt.	26,40	29,30	33,99
	Cignoderm			
41	- maść 0,1% -40g	2,76	3,06	4,29
42	- maść 0,5% -40g	3,06	3,40	4,76
43	- maść 1% -40g	4,30	4,77	6,21
44	- maść 2% -40g	5,91	6,56	8,51
45	Cimetidine - inj. 0,2g/2ml -10 amp.	7,32	8,13	10,08
46	Cimetidinum - tabl. 0,2g -100 szt.	12,06	13,39	16,06
	Cipronex			
47	-tabl. powl. 0,25g -10 szt.	7,67	8,51	10,46
48	-tabl. powl. 0,5g -10 szt.	11,00	12,21	14,65
	Cipropol			
49	- tabl. powl. 0,25g-10 szt.	8,25	9,16	11,10
50	- tabl. powl. 0,5g-10 szt.	11,83	13,13	15,76
	Cisap			
51	- tabl. 5 mg – 30 tabl.	10,54	11,70	14,04
52	- tabl. 10 mg – 30 tabl.	18,14	20,14	23,36
53	- tabl. 20 mg – 30 tabl.	29,06	32,26	37,42
54	Citrolyt -granulat -220g	30,83	34,22	39,70
	Clemastinum			
55	- inj.0,002g/2ml -5 amp.	4,18	4,64	6,08
56	- syrop 0,001g/10ml -100ml	4,19	4,65	6,10
57	- tabl.0,001g -30 szt.	3,08	3,42	4,80
	Clobederm			
58	- krem 500 mcg/g – 1 tuba 25g	8,56	9,50	11,45
59	- maść 500 mcg/g – 1 tuba 25g	8,56	9,50	11,45
	Clonazepamum			
60	- tabl.0,002g -30 szt.	3,08	3,42	4,79
61	- tabl.0,5mg -30 szt.	2,42	2,69	3,76
62	- inj. 1mg/1ml-10 amp.	16,52	18,34	21,27
63	Clopamid -tabl.0,02g -20 szt.	4,06	4,51	5,90
64	Clotrimazol -tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	2,33	2,59	3,62
	Clotrimazolum			
65	- maść do oczu 1% - 3g	2,44	2,71	3,79
66	- tabl.dopochw.0,1g -6 szt.	2,33	2,59	3,62
67	- tabl.dopochw.0,5g -1 szt.	2,13	2,36	3,31
68	Codeinum phosphoricum -tabl.0,02g -100 szt.	14,16	15,72	18,52
	Colistin			
69	- inj.500000j.m.- fiol.such.subst. - 20 szt.	88,04	97,72	113,72

1	2	3	4	5
70	- inj.1000000j.m.- fiol.such.subst. - 20 szt.	114,70	127,32	143,32
	Cordafen			
71	- krople 20mg/1ml -30ml	4,15	4,61	6,05
72	- tabl.powl. 0,01g -50 szt.	1,48	1,64	2,30
	Cortineff			
73	- maść do oczu 0,1% -3g	1,82	2,02	2,83
74	- tabl.0,1mg -20 szt.	1,81	2,01	2,81
	Cromosol			
75	- 2% -aerazol do nosa -28ml	17,64	19,58	22,70
76	- 4% -aerazol do nosa -30ml	22,34	24,80	28,80
77	- 4% -aerazol do gardła -100ml	35,85	39,79	46,20
78	Cropoz Plus -aerazol 0,005g/dawkę-15ml (150dawk)	23,92	26,55	30,80
	Cropoz N			
79	- aerazol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 30 ml	18,08	20,07	23,30
80	- aerazol do nosa 2% - 2,8 mg/dawkę - 15 ml	14,98	16,63	19,40
	Crotamiton			
81	- maść 10% -40g	3,23	3,59	5,02
82	- płyn 10% -100g	5,51	6,12	7,95
83	Cuprenil -tabl.powl.0,25g -30 szt.	18,71	20,76	24,08
	Cyclonamine			
84	- inj.0,25g/2ml -5 amp.	3,07	3,41	4,77
85	- inj.0,25g/2ml -50 amp.	27,67	30,71	35,63
86	- tabl.0,25g -30 szt.	2,09	2,32	3,25
87	Cytribin -tabl.powl.120mg -112 szt.	32,43	36,00	41,80
	D			
1	Danazol - tabl. 0,2g -100 szt.	137,94	153,11	169,11
	Davercin			
2	- gran. do przyg. zaw. 0,15g/5ml -30g	6,43	7,14	9,09
3	- roztwór 2,5% -30ml	4,84	5,37	7,00
4	- tabl. powl. 0,25g -16 szt.	7,82	8,68	10,63
5	- żel 2,5% -30 g	6,42	7,13	9,08
	Debacylina			
6	- inj. 1 200 000j.m. -1 fiol. z such. subst.	4,30	4,77	6,21
7	- inj. 600 000j.m. -1 fiol. z such. subst.	3,17	3,52	4,93
8	Decaldol - płyn 0,05g/1ml-1ml -5 amp.	22,22	24,66	28,61
	Deflegmin			
9	- tabl. 30 mg -20 szt.	2,46	2,73	3,82
10	- retard - kaps. 75 mg - 10 szt.	7,20	7,99	9,94
11	- krople 0,75% - 50 ml	4,98	5,53	7,18
	Dekstran			
12	- 40 000 inj. - roztwór 250ml	13,98	15,52	18,32
13	- 40 000 inj. - roztwór 500ml	23,54	26,13	30,31
14	- 40 000 proszek do sporz. roztw. 10% - 1 worek s. subst. + 1 opak. z chlorkiem sodu	23,50	26,09	30,26
15	- 70 000 inj. - roztwór 500ml	16,66	18,49	21,45
16	- inj.4% 70 000 fl. 500ml	11,99	13,31	15,97
	Depakine-Chrono			
17	- tabl. powl. 0,3g -30 szt.	17,73	19,68	22,83
18	- tabl. powl. 0,5g -30 szt.	21,09	23,41	27,16
19	Depo-Medrol - inj. 0,04g/1ml -1fiol.	6,17	6,85	8,80
20	Deprexetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	24,77	27,49	31,90
21	Devisol-25 -krople 0,15mg/ml -10ml	10,13	11,24	13,49
	Dexamethason			
22	- tabl. 0,001g -20 szt.	1,61	1,79	2,50

1	2	3	4	5
23	- tabl. 0,5mg -20 szt.	1,61	1,79	2,50
24	- zawiesina do oczu 0,1% -10ml	1,82	2,02	2,83
	Dexapolcort			
25	- aerozol -40g (30 ml)	5,70	6,33	8,23
26	- aerozol -80g (55 ml)	7,63	8,47	10,42
	Dexaven			
27	- inj. 0,004g/1ml -10 amp.	5,99	6,65	8,60
28	- inj. 0,008g/2ml -10 amp.	8,20	9,10	11,05
29	Diabetol - tabl. 0,5g -40 szt.	5,88	6,53	8,48
30	Diabezidum - tabl. 0,08g -60 szt.	20,48	22,73	26,37
31	Diaprel MR - tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg - 60 szt.	27,83	30,89	35,83
	Diclofenac			
32	- czopek 0,05g -10 szt.	1,98	2,20	3,08
33	- czopek 0,1g -10 szt.	2,54	2,82	3,96
34	- tabl. powl. 0,025g - 30 szt.	4,60	5,11	6,64
35	- tabl. powl. 0,05g - 30 szt.	4,91	5,45	7,08
	Dicortineff			
36	- maść do oczu -3g	2,36	2,62	3,66
37	- zawiesina do oczu -10ml	2,08	2,31	3,22
	Digoxin			
38	- inj. 0,5mg/2ml -5 amp.	3,30	3,66	5,10
39	- tabl. 0,25mg -30 szt.	1,21	1,34	1,88
40	- tabl. 100 mcg -30 szt.	0,96	1,07	1,49
41	Dihydralazinum - tabl. 0,025g -30 szt.	1,91	2,12	2,97
	Diltiazem			
42	- tabl. 0,03g - 20 szt.	2,16	2,40	3,36
43	- tabl. 0,03g - 60 szt.	7,14	7,93	9,88
44	Dipromal - tabl. powl. 0,2g -40 szt.	10,03	11,13	13,36
45	Disocor - kaps. 0,1g -60 szt.	8,20	9,10	11,05
	Distreptaza			
46	- czopek -6 szt.	6,00	6,66	8,60
47	- inj. 60 000j. -1fiol.	16,53	18,35	21,30
48	- tabl. -20 szt.	36,55	40,57	47,10
49	Disulfiram - tabl.do implantacji 100mg -10 szt.	20,73	23,01	26,69
50	Diuramid - tabl. 0,25g -20 szt.	3,64	4,04	5,50
51	Dobutamine - inj. 0,25g - fiol. such. subst. - 25 szt.	405,39	449,98	465,98
	Dolcontral			
52	- inj. 50mg/1ml -10 amp.	7,60	8,44	10,40
53	- inj.100mg/2ml - 10 amp.	9,34	10,37	12,40
	Dopaminum hydrochloricum			
54	- inj. 0,05g/5ml -10 amp.	7,50	8,33	10,28
55	- inj. 0,2g/5ml -10 amp	10,46	11,61	13,93
56	Dopanol - tabl. 0,25g -50 szt.	10,05	11,16	13,40
	Doxar			
57	- tabl. 1 mg - 30 szt.	33,38	37,05	42,98
58	- tabl. 2 mg - 30 szt.	40,55	45,01	52,20
59	- tabl. 4 mg - 30 szt.	47,72	52,97	61,44
	Doxycyclinum			
60	- kaps. 0,1g -10 szt.	6,14	6,82	8,77
61	- inj. 100mg/5ml -fiol.	5,06	5,62	7,30
62	Duo-Septol - 480 - tabl. 0,48g - 20 szt.	4,98	5,53	7,19
	E			
1	Effox 10 tabl. 10mg - 60 tabl.	3,90	4,33	5,77
2	Effox 20 tabl. 20mg - 50 tabl.	6,24	6,93	8,88

1	2	3	4	5
3	Effox 40 tabl.40mg - 40 tabl.	8,91	9,89	11,87
4	Effox long 50 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg - 30 tabl.	10,12	11,23	13,48
5	Effox long 75 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg - 30 tabl.	13,66	15,16	17,96
	Eltroxin			
6	- tabl. 50 mcg - 100 szt.	12,66	14,05	16,85
7	- tabl. 100 mcg - 100 szt.	13,48	14,96	17,76
	Enalapril			
8	- tabl. 5mg -20 szt.	1,43	1,59	2,22
9	- tabl. 10mg -20 szt.	2,32	2,58	3,61
	Enapress			
10	- tabl. 5 mg - 20 tabl.	1,69	1,88	2,63
11	- tabl. 5 mg - 30 tabl.	2,54	2,82	3,95
12	- tabl. 10 mg - 20 tabl.	2,32	2,58	3,61
13	- tabl. 10 mg - 30 tabl.	3,58	3,97	5,41
14	- tabl. 20 mg - 20 tabl.	4,21	4,67	6,11
15	- tabl. 20 mg - 30 tabl.	6,50	7,22	9,17
	Enarenal			
16	- tabl. 5 mg – 20 szt.	1,65	1,83	2,56
17	- tabl. 5 mg – 60 tabl.	5,32	5,91	7,68
18	- tabl. 10 mg – 20 szt.	2,42	2,69	3,76
19	- tabl. 10 mg – 60 tabl.	8,40	9,32	11,28
20	- tabl. 20 mg – 20 szt.	4,43	4,92	6,39
21	- tabl. 20 mg – 60 tabl.	14,75	16,37	19,17
22	Encortolon -tabl.0,005g -20 szt.	2,37	2,63	3,68
	Encorton			
23	- tabl.0,001g -20 szt.	1,72	1,91	2,67
24	- tabl.0,001g -100 szt.	6,88	7,64	9,59
25	- tabl.0,005g -20 szt.	1,83	2,03	2,84
26	- tabl.0,005g -100 szt.	7,30	8,10	10,05
27	- tabl. 10 mg -20 szt.	4,57	5,07	6,59
28	- tabl. 10 mg -40 szt.	6,99	7,76	9,71
29	- tabl. 10 mg -100 szt.	13,98	15,52	18,32
30	- tabl. 20 mg -20 szt.	5,91	6,56	8,51
31	- tabl. 20 mg -100 szt.	18,06	20,05	23,25
32	Ergolaktyna -tabl.2,5mg -30 szt.	14,65	16,26	19,06
33	Ergotaminum tartaricum -draż.0,001g -20 szt.	2,92	3,24	4,50
	Erythromycinum			
34	- inj.doż.0,3g -fiol.such.subst.	3,85	4,27	5,71
35	- tabl.powl.0,2g -16 szt.	4,24	4,71	6,15
36	- gran. do przyg. zaw. 0,125g/5ml -30g	6,43	7,14	9,09
37	Ethambutol -kaps.0,25g -250 szt.	37,95	42,12	48,86
38	Ethisteron -tabl.podjęz.0,025g -20 szt.	5,60	6,22	8,10
	Estroplast			
39	- 40 plaster 1,25 mg - 6 szt.	15,41	17,11	19,90
40	- 80 plaster 2,5 mg - 6 szt.	20,68	22,95	26,62
41	Euclamin -tabl.0,005g -60 szt.	2,10	2,33	3,26
42	Exacyl - inj.500mg/5ml-5 amp.	7,80	8,66	10,61
	F			
1	Fagastin - 20 - tabl.powl. 20 mg -20 szt.	2,64	2,93	4,10
	Famogast			
2	- tabl. powl. 20 mg –20 szt.	2,66	2,95	4,13
3	- tabl. powl. 20 mg – 60 tabl.	9,30	10,32	12,39
4	- tabl. powl. 40 mg –20 szt.	4,74	5,26	6,84
5	- tabl. powl. 40 mg – 60 tabl.	15,94	17,69	20,52

1	2	3	4	5
6	Famotidine - tabl. powł. 0,04 g-20 szt.	4,58	5,08	6,61
7	Febrofen - kaps. o przedł. uwal. 200 mg - 20 szt.	16,13	17,90	20,80
	Fenactil			
8	- draż.0,025g -20 szt.	1,20	1,33	1,86
9	- draż.0,1g -30 szt.	3,15	3,50	4,90
10	- draż.0,1g -200 szt.	16,73	18,57	21,54
11	- inj.dom. 0,025g/5ml -5 amp.	4,60	5,11	6,64
12	- inj.doż.0,05g/2ml -10 amp.	5,45	6,05	7,86
13	- krople 4% -10 g	2,95	3,27	4,58
14	- krople 4% -100 g	7,00	7,77	9,72
15	Fenbufen -tabl.0,3g -30 szt.	12,74	14,14	16,90
16	Fenicort- inj.0,025g -fiol.such.subst.	2,00	2,22	3,11
17	Fenoterol -tabl.0,005g -100 szt.	13,38	14,85	17,70
	Fentanyl			
18	- inj.0,1mg/2ml -50 amp.	26,15	29,03	33,67
19	- inj.0,5mg/10ml -50 amp.	55,06	61,12	70,90
20	Flegamina - inj.0,004g/2ml -5 amp.	3,19	3,54	4,96
	Flucinar			
21	- maść -15g	1,82	2,02	2,82
22	- żel -15g	1,82	2,02	2,82
	Fluconazole			
23	- kaps. 50 mg -7 szt	13,00	14,43	17,20
24	- syrop 50 mg/10ml – 1 butelka 150 ml	29,61	32,87	38,13
25	- tabl. 50 mg 14 tabl. w blistrach	26,29	29,18	33,85
26	- tabl. 50 mg 14 tabl. w fiolce	26,29	29,18	33,85
27	- tabl. 50 mg 14 tabl. w fiolce	26,29	29,18	33,85
28	- tabl. 100 mg 7 tabl. w blisterze	25,13	27,90	32,36
29	- tabl. 100 mg 7 tabl. w fiolce	25,13	27,90	32,36
30	- tabl. 100 mg 7 tabl. w fiolce	25,13	27,90	32,36
	Fluoksetyna			
31	- tabl. 0,01g -30 szt.	10,49	11,64	13,97
32	- tabl. 0,02g -30 szt.	18,04	20,02	23,23
33	Fluoxetin - kaps. 0,02g - 30 szt.	15,75	17,48	20,28
	Flumycon, Fluconazole			
34	- kaps. 50mg – 14 kaps.	29,76	33,03	38,30
35	- kaps. 100mg – 7 kaps.	28,38	31,50	36,50
36	- kaps. 100mg – 28 kaps.	113,52	126,00	142,00
37	- syrop 5 mg/ml – 1 fl. 150ml	31,68	35,16	40,80
38	Flutamid -tabl.0,25g -100 szt.	78,85	87,52	101,53
39	Furaginum - tabl.0,05g -30 szt.	5,70	6,33	8,20
40	Furazolidon - zawiesina-160g	5,84	6,48	8,42
	Furosemidum			
41	- inj.0,02g/2ml -5 amp.	3,86	4,28	5,73
42	- inj.0,02g/2ml -50 amp.	33,41	37,09	43,02
43	- tabl.0,04g -20 szt.	1,37	1,52	2,13
	G			
1	Gamma Globulina ludzka inj.1,5ml -1amp.	24,20	26,86	31,16
2	Gamma anty-D 50 - inj. 1ml - 1 amp.	17,45	19,37	22,47
3	Gamma anty-D 150 - inj. 1ml - 1 amp.	39,74	44,11	51,17
4	Gamma anty-HBs 200 - inj. 2ml - 1 amp.	45,75	50,78	58,91
5	Gamma anty-HBs 1000 - inj. 2ml - 1 amp.	205,89	228,54	244,54
6	Gaspid - tabl. 10 mg - 30 szt.	20,17	22,39	25,96
7	Gastrolit - saszetki 4,15g -15 szt.	6,76	7,50	9,45
	Gemfibral			

1	2	3	4	5
8	- tabl.powl. 300 mg - 60 szt.	11,00	12,21	14,65
9	- tabl.powl. 450 mg - 60 szt.	14,98	16,63	19,43
	Gensulin			
10	- R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	26,83	29,78	34,55
11	- N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	26,83	29,78	34,55
12	- M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	26,83	29,78	34,55
13	- R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
14	- N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
15	- M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
16	- M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
17	- M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
18	- M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
19	- M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml – 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3ml	110,80	122,99	138,99
20	- R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
21	- N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
22	- M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
23	- M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
24	- M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
25	- M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
26	- M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml - 1 fiol. 10ml	66,73	74,06	85,92
	Gentamicin			
27	- inj.0,02g/2ml -10 amp.	6,89	7,65	9,60
28	- inj.0,04g/2ml -10 amp.	7,43	8,25	10,20
29	- inj.0,08g/2ml -10 amp.	7,95	8,82	10,80
30	- krople do oczu 0,3% -5ml	1,22	1,35	1,90
31	- maść do oczu 0,3% - 3g	2,46	2,73	3,80
32	Gliklazyd tabl. 80 mg - 60 tabl.	23,25	25,81	29,94
33	Glinormax - tabl.0,08g - 60 szt.	20,48	22,73	26,37
34	Glipizide BP - tabl. 0,005g - 30 szt.	8,87	9,85	11,81
35	Gluformin tabl. powl. 850 mg - 30 tabl.	7,08	7,86	9,81
	Glucosum			
36	-inj.5% -250ml	1,78	1,98	2,77
37	-500ml	1,93	2,14	3,00
38	-500ml flak. z kaps.	2,35	2,61	3,65
39	-500ml (szkło)	4,27	4,74	6,18
40	- inj.10% -250ml	1,93	2,14	3,00
41	-500ml	2,04	2,26	3,17
42	-500ml flak. z kaps.	2,46	2,73	3,82
43	- inj.20% -100ml	1,90	2,11	2,95
44	-250ml	2,04	2,26	3,17
45	-500ml	2,20	2,44	3,42
46	-500ml flak. z kaps.	2,69	2,99	4,18
47	- inj.10% -10ml -10 amp.	8,97	9,96	11,90
48	- inj.20% -10ml -10 amp.	9,78	10,86	13,00
49	- inj.20% -10ml -50 amp.	44,04	48,88	56,70
	Grofibrat			
50	- kaps.0,1g - 50 szt.	12,63	14,02	16,82
51	- kaps 200 mg - 30 szt.	20,29	22,52	26,12
52	Grofilina -tabl.powl.0,1g -60 szt.	7,45	8,27	10,22

1	2	3	4	5
	Groprazol			
53	- kapsułki 20 mg – 7 kaps.	19,87	22,06	25,58
54	- kapsułki 20 mg – 14 kaps.	38,29	42,50	49,30
	Groseptol			
55	- 120 tabl. 0,12g - 20 szt.	1,72	1,91	2,67
56	- 480 tabl. 0,48g - 20 szt.	2,85	3,16	4,43
57	Gynalgin -tabl.dopochw. -10 szt.	4,19	4,65	6,09
58	Gyno-Femidazol- tabl.dopochw.0,1g -15 szt.	6,20	6,88	8,80
	H			
	Haloperidol			
1	- inj.0,005g/1ml -10 amp.	5,03	5,58	7,26
2	- krople 0,002g/1ml -10ml	2,28	2,53	3,54
3	- krople 0,002g/1ml -100ml	3,91	4,34	5,78
4	- tabl.0,001g -40 szt.	4,33	4,81	6,25
5	- tabl.0,005g -30 szt.	4,18	4,64	6,08
6	- tabl.0,01g -20 szt.	4,70	5,22	6,78
7	Hemofer prolongatum- draż. -30 szt.	3,01	3,34	4,70
8	Hemofer- krople -10ml	2,73	3,03	4,20
9	Heparinum - 5 000 jm/ml (25 000jm/5ml) fiołki 5 ml - 10 szt.	33,50	37,19	43,13
	Heviran			
10	- tabl. 0,2g -30 szt.	12,64	14,03	16,80
11	- tabl. powł. 200 mg – 30 tabl.	11,70	12,99	15,58
12	- tabl. powł. 400 mg – 30 tabl.	21,67	24,05	27,90
13	- tabl. powł. 800 mg – 30 tabl w blistrach	39,01	43,30	50,22
14	- tabl. powł. 800 mg – 30 tabl. w fiołce	39,01	43,30	50,22
15	Histaglobina- inj. -3 fioł.+rozp.	17,16	19,05	22,10
	Horacort			
16	- aerozol 0,16mg/dawkę -10ml (200dawek)	12,99	14,42	17,22
17	- aerozol do nosa, zawiesina 50mcg/dawkę (200dawek)	10,48	11,63	13,96
18	- aerozol wziewny, zawiesina 50mcg/dawkę (200dawek)	10,48	11,63	13,96
	Hydrochlorothiazidum			
19	-tabl.0,025g -20 szt.	1,35	1,50	2,10
20	-tabl.0,0125g -20 szt.	1,18	1,31	1,83
	Hydrocortisonum			
21	- inj.0,125g/5ml -10 fioł.	40,96	45,47	52,70
22	- krem 1% -15g	2,04	2,26	3,17
23	- tabl.0,02g -20 szt.	3,75	4,16	5,60
	Hydrocortisonum hemisuccinatum			
24	- inj.0,025g/1ml -5amp+5amp 2ml rozp.	6,15	6,83	8,78
25	- inj.0,1g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	9,28	10,30	12,36
26	- inj.0,5g/2ml -5amp+5amp 3ml rozp.	25,44	28,24	32,76
27	Hydroxycarbamid- kaps.0,5g -100 szt.	87,32	96,93	112,43
	I			
	Ibuprofen			
1	- draż.0,2g -60 szt.	5,43	6,03	7,84
2	- tabl. powł. 200mg – 60 tabl. w blistrach	5,30	5,88	7,64
3	- tabl. powł. 200mg – 60 tabl. w fiołce	5,30	5,88	7,64
4	Ifapidin - tabl. powł. 0,25g - 20 szt.	22,28	24,73	28,68
	Imipramin			
5	- draż.0,01g -20 szt.	0,91	1,01	1,41
6	- draż.0,025g -20 szt.	1,08	1,20	1,68
7	- inj.0,025g/2ml -10 amp.	11,25	12,48	14,98
8	Indapen tabl. powł. 2,5 mg - 20 tabl.	6,71	7,45	9,40
	Iniectio Glucosi isotonica et Natrii chlorati isotonica			

1	2	3	4	5
9	- 1:1 inj. -250ml	1,68	1,86	2,61
10	-500ml	1,79	1,99	2,78
11	-500ml flak. z kaps.	2,31	2,56	3,59
12	- 2:1 inj. -250ml	1,68	1,86	2,61
13	-500ml	1,79	1,99	2,78
14	-500ml flak. z kaps.	2,31	2,56	3,59
	Injectio Solutionis Ringeri			
15	- inj. 1 fl. 250 ml	1,62	1,80	2,52
16	- inj. 1 fl. 500 ml	1,77	1,96	2,75
17	- inj. 1 fl.z kaps. 500 ml	2,24	2,49	3,48
	Insulinum			
18	- Isophanicum "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
19	- Isophanicum "WO-S" alto depuratum -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
20	- Lente "CHO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
21	- Lente "WO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
22	- Maxirapid "CHO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
23	- Maxirapid "WO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
24	- Semilente "CHO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
25	- Semilente "WO-S" -inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
26	- Solutio neutralis "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
27	- Solutio neutralis "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
28	- Ultralente "CHO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	23,50	26,09	30,26
29	- Ultralente "WO-S"-inj.80j.m./1ml -10ml -fiol.	34,73	38,55	44,72
30	Iporel -tabl. 0,075mg-50 szt.	1,56	1,73	2,40
	Isoniazidum			
31	- tabl.0,05g -100 szt.	3,83	4,25	5,69
32	- tabl.0,05g -500 szt.	13,76	15,27	18,07
33	Izonit prolongatum 40 - tabl. o przedł. uwaln. 40mg - 40szt.	8,80	9,77	11,72
	J			
1	Jodostin tabl.powl. 100 mcg - 100 tabl.	3,30	3,66	5,10
	Jucolon			
2	- tabl. powl. dojelitowe 250 mg - 50 szt.	27,20	30,19	35,02
3	- tabl. powl. dojelitowe 250 mg - 100 szt.	54,40	60,38	70,04
	K			
	Kalcyfediol			
1	- kapsułki elastyczne 20 mcg 30 kaps. w blistrze	12,00	13,32	15,98
2	- kapsułki elastyczne 20 mcg 30 kaps. w pojemniku	12,00	13,32	15,98
3	- kapsułki elastyczne 20 mcg 30 kaps. w słoiku	12,00	13,32	15,98
4	- kapsułki elastyczne 20 mcg 100 kaps. w blistrach	30,00	33,30	38,63
5	- kapsułki elastyczne 20 mcg 100 kaps. w pojemniku	30,00	33,30	38,63
6	- kapsułki elastyczne 20 mcg 100 kaps. w słoiku	30,00	33,30	38,63
7	- kapsułki elastyczne 50 mcg 30 kaps. w blistrze	18,00	19,98	23,18
8	- kapsułki elastyczne 50 mcg 30 kaps. w pojemniku	18,00	19,98	23,18
9	- kapsułki elastyczne 50 mcg 30 kaps. w słoiku	18,00	19,98	23,18
10	- kapsułki elastyczne 50 mcg 100 kaps. w blistrach	50,00	55,50	64,38
11	- kapsułki elastyczne 50 mcg 100 kaps. w pojemniku	50,00	55,50	64,38
12	- kapsułki elastyczne 50 mcg 100 kaps. w słoiku	50,00	55,50	64,38
13	Kalimat prolongatum - tabl.0,75g - 30 szt.	4,20	4,66	6,10
14	Kalipoz prolongatum -tabl.0,75g -30 szt.	3,55	3,94	5,38
15	Kalium chloratum - inj.15% - 10ml -50 amp.	50,22	55,74	64,66
16	Kalium effervescens (bezcukrowy) - granulat mus. 60g - 20 saszetek po 3g	8,03	8,91	10,86
17	Kalium effervescens- granulat -12 torebek po 5g	5,64	6,26	8,14
18	Kalium gluconicum - syrop -150ml	4,29	4,76	6,20
19	Kalium- syrop -150ml	4,08	4,53	5,97

1	2	3	4	5
20	Kaprogest-inj.0,25g/2ml-5 amp.	8,73	9,69	11,64
21	Ketokonazol -tabl.0,2g -10 szt.	8,17	9,07	11,00
22	Ketoprofen czopki doodbytnicze 100 mg – 10 szt.	12,34	13,70	16,44
	Ketores			
23	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg – 14 kaps.	13,50	14,99	17,79
24	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg – 20 kaps.	17,50	19,43	22,53
25	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg – 14 kaps.	21,40	23,75	27,55
26	- kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg – 20 kaps.	25,20	27,97	32,45
	Ketotifen			
27	- syrop 0,02g/100ml -100ml	4,36	4,84	6,30
28	- tabl.0,001g -30 szt.	2,72	3,02	4,22
	Klozapol			
29	- tabl.0,1g -50 szt.	26,02	28,88	33,50
30	- tabl.0,025g -50 szt.	10,19	11,31	13,57
	L			
	Lacipil			
1	- tabl. powl. 2mg - 14 szt.	11,07	12,29	14,74
2	- tabl. powl. 2mg - 28 szt.	20,30	22,53	26,14
3	- tabl. powl. 4mg - 14 szt.	19,67	21,83	25,34
4	- tabl. powl. 4mg - 28 szt.	38,74	43,00	49,88
5	Landicor tabl. 0,1 mg - 30 szt.	5,00	5,55	7,22
	Laticort CH			
6	- krem 0,1% -15g	1,99	2,21	3,10
7	- maść 0,1% -15g	1,99	2,21	3,10
	Laticort			
8	- krem 0,1% -15g	1,61	1,79	2,50
9	- lotio 0,1% -20ml	4,62	5,13	6,68
10	- maść 0,1% -15g	1,61	1,79	2,50
	Levonor			
11	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	14,53	16,13	18,93
12	- inj.0,004g/4ml -5 amp.	22,02	24,44	28,35
13	Levoroxin - tabl. 100 mcg - 30 szt.	4,48	4,97	6,46
	Lignocainum hydrochloricum			
14	- inj.1% 2ml -10 amp.	5,40	5,99	7,79
15	- inj.1% 10ml -50 amp.	59,66	66,22	76,82
16	- inj.2% 2ml -10 amp.	5,40	5,99	7,79
17	- "Grave" inj.5% 2ml -50 amp.	27,25	30,25	35,09
18	- c.Nor.-inj2%+0,00125%Nor.basic 2ml -10 amp.	6,39	7,09	9,04
19	- typ A żel 2% -30g	2,72	3,02	4,23
20	- typ U żel 2% -30g	2,72	3,02	4,23
21	Lipancrea kaps. dojelitowe 16000 j. lipazy - 60 szt.	28,81	31,98	37,10
22	Lipancrea 8000 kaps.dojelitowe 8000j.Ph.Eur.–50kaps.	15,77	17,50	20,30
23	Lipanor kaps. 100 mg - 30 szt.	25,60	28,42	32,96
	Lipozil			
24	- tabl. 450mg - 30 szt.	14,51	16,11	18,90
25	- tabl. 450mg - 60 szt.	26,57	29,49	34,22
26	Liprox tabl. 20 mg – 28 tabl.	35,44	39,34	45,63
	Lisiprol			
27	- tabl. 5 mg – 28 tabl.	15,53	17,23	20,04
28	- tabl. 10 mg – 28 tabl.	23,30	25,87	30,00
29	- tabl. 20 mg – 28 tabl.	31,06	34,48	40,00
30	Lithium carbonicum -tabl.0,25g -60 szt.	5,91	6,56	8,51
31	Loperamid - tabl.0,002g -30 szt.	5,24	5,82	7,56
	Loratadyna			

1	2	3	4	5
32	- tabl.0,01g -10 szt.	8,31	9,22	11,17
33	- tabl.0,01g -30 szt.	23,25	25,81	29,94
34	Loratan syrop 5mg/5ml – 1 op. 125ml	9,00	9,99	12,00
	Loratine			
35	- tabl. 0,01g - 30 szt.	23,82	26,44	30,66
36	- syrop 5 mg/5ml - 100 ml	9,91	11,00	13,20
	Lorinden			
37	- A maść -15g	1,89	2,10	2,94
38	- C krem -15g	1,89	2,10	2,94
39	- C maść -15g	1,89	2,10	2,94
40	- T maść -15g	1,89	2,10	2,94
41	- lotio (mleczko) -15ml	4,84	5,37	7,00
	Lovasterol			
42	- tabl. 10mg – 30 tabl. w blisterach	17,47	19,39	22,49
43	- tabl. 10mg – 30 tabl. w fiolce	17,47	19,39	22,49
44	- tabl. 20mg – 28 tabl.	30,23	33,56	38,92
45	- tabl. 40mg – 30 tabl. w blisterach	60,04	66,64	77,31
46	- tabl. 40mg – 30 tabl. w fiolce	60,04	66,64	77,31
47	Lovastin - tabl. 20 mg -28 szt.	31,90	35,41	41,08
48	Lovastinum - tabl. 20 mg -30 szt.	42,05	46,68	54,10
	Luminalum			
49	- inj.0,2g/1ml-10 amp.	6,27	6,96	8,91
50	- czopek 0,015 g - 10 szt.	2,21	2,45	3,43
51	Luteina tabl. 50 mg - 30 szt.	11,65	12,93	15,52
	M			
	Mabuson			
1	- tabl.5 mg - 30 szt.	9,39	10,42	12,51
2	- tabl.10 mg - 30 szt.	15,77	17,50	20,30
	Macdafen			
3	- liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1g -10 fiol.	720,10	799,31	815,31
4	- liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2g - 10 fiol.	1 080,15	1 198,97	1 214,97
	Magnesium sulfuricum			
5	- inj.doż.2g/10ml -10 amp.	8,61	9,56	11,51
6	- inj.doż.5g/20ml -10 amp.	16,91	18,77	21,77
	Majamil			
7	- tabl.powl.0,025g -20 szt.	1,27	1,41	1,98
8	- tabl.powl.0,05g -20 szt.	1,43	1,59	2,22
9	- prolongatum tabl.powl.0,1g -20 szt.	2,47	2,74	3,84
	Mapryl			
10	- tabl. 5 mg -20 szt.	1,53	1,70	2,38
11	- tabl. 10 mg -20 szt.	2,32	2,58	3,61
12	- tabl. 20 mg -20 szt.	4,21	4,67	6,11
13	Mecortolon - krem 0,5% -10g	1,76	1,95	2,70
	Medigox			
14	- tabl. 0,1 mg 30 tabl. w blisterach	4,57	5,07	6,59
15	- tabl. 0,1 mg 30 tabl. w fiolce	4,57	5,07	6,59
16	Mercaptopurinum -tabl.0,05g -30 szt.	17,74	19,69	22,84
17	Mesalazyna czopki 250 mg - 30 szt.	73,83	81,95	95,06
	Metformax			
18	- 500 -tabl. 500 mg -30 szt.	4,15	4,61	6,05
19	- 850 -tabl. 850 mg -30 szt.	6,80	7,55	9,50
20	Metformin - tabl. 0,5 g - 30 szt.	4,15	4,61	6,05
21	Methyldopa - tabl. 0,25g -50 szt.	10,04	11,14	13,40
22	Methylthiouracilum - draż.0,1g -40 szt.	4,52	5,02	6,50

1	2	3	4	5
	Metindol			
23	- retard -tabl.0,075g -25 szt.	1,87	2,08	2,90
24	- retard -tabl.0,075g -50 szt.	2,75	3,05	4,28
25	- inj.0,06g/2ml -10 amp.	6,82	7,57	9,52
26	- maść 5% -30g	2,71	3,01	4,20
27	- tabl.powl.0,025g -30 szt.	1,20	1,33	1,86
28	Metindonium -płyn -20ml	5,72	6,35	8,26
29	Metizol -tabl.0,005g -50 szt.	2,24	2,49	3,48
	Metocard			
30	- prolongatum -tabl.0,2g -30 szt.	10,64	11,81	14,17
31	- tabl.0,05g -30 szt.	2,87	3,19	4,46
32	- tabl.0,1g -30 szt.	5,30	5,88	7,65
	Metoclopramidum			
33	- inj.0,01g/2ml -5 amp.	3,03	3,36	4,70
34	- tabl.0,01g -50 szt.	1,18	1,30	1,83
	Metoprolol			
35	-tabl.0,05g -30 szt.	2,87	3,19	4,46
36	-tabl.0,1g -30 szt.	5,39	5,98	7,78
	Metronidazol			
37	- czopek 0,5g -10 szt.	2,51	2,79	3,90
38	- czopek 1g -10 szt.	3,57	3,96	5,40
39	- inj.0,5% 20ml -10 amp.	14,75	16,37	19,17
40	- krem 1% -15g	2,24	2,49	3,48
41	- sol.izotonica 0,5% -100ml	2,27	2,52	3,53
42	- tabl.0,25g -20 szt.	1,04	1,15	1,62
43	- tabl.dopochw.0,5g -10 szt.	1,52	1,68	2,36
44	- żel 1% -15g	2,36	2,62	3,67
45	-maść stomatol.10%-5g	2,85	3,16	4,43
46	Mexicord - kaps.0,2g -50 szt.	19,60	21,76	25,24
	Mianserin			
47	- tabl. powl. 10 mg - 30 szt.	8,92	9,90	11,88
48	- tabl. powl. 10 mg - 90 szt.	25,11	27,87	32,33
	Mirenil			
49	- prolongatum inj.0,025g/1ml -5 amp.	9,60	10,66	12,79
50	- draż.0,001g -60 szt.	3,56	3,95	5,39
51	- draż.0,25mg -60 szt.	2,62	2,91	4,07
	Mistabron			
52	- aerozol do nosa 5mg/dawkę -12,5 ml	11,89	13,20	15,84
53	- płyn do inh.lub wlewów 0,6g/3ml -5 amp.	16,52	18,34	21,30
54	Mitoxantrone -inj.20mg/10ml -fiol.	34,80	38,63	44,81
55	Mizodin -tabl.0,25g -60 szt.	15,95	17,70	20,54
56	Mocloxil - tabl. 0,15 g - 30 szt.	20,97	23,28	27,00
	Molsidomina			
57	- prolongatum -tabl.0,008g -30 szt.	3,84	4,26	5,70
58	- tabl.0,002g -30 szt.	1,62	1,80	2,52
59	- tabl.0,004g -30 szt.	2,29	2,54	3,56
60	Mononit 10 tabl.powl. 10 mg - 60 szt.	4,07	4,52	5,96
61	Mononit 20 tabl.powl. 20 mg - 30 szt.	3,75	4,16	5,60
62	Mononit 20 tabl.powl. 20 mg - 60 szt.	7,49	8,31	10,26
63	Mononit 40 tabl.powl. 40 mg -30 szt.	6,91	7,67	9,62
64	Mononit 60 retard tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg - 30 szt.	11,68	12,96	15,56
	Morphini sulfas			
65	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	10,56	11,72	14,07
66	- inj.0,02g/1ml -10 amp.	11,11	12,33	14,80

1	2	3	4	5
	MST Continus			
67	- tabl. 10 mg -60 szt.	47,17	52,36	60,74
68	- tabl. 30 mg -60 szt.	75,88	84,22	97,70
69	- tabl. 60 mg -60 szt.	146,03	162,10	178,10
70	- tabl. 100 mg -60 szt.	243,33	270,10	286,10
71	- tabl. 200 mg -60 szt.	471,98	523,90	539,90
72	Mucoren tabl.30 mg – 50 tabl.	6,30	6,99	8,94
	Mukobron			
73	- syrop 30mg/5ml - 100ml	3,93	4,36	5,80
74	- syrop 0,3g/100ml - 100ml	3,30	3,66	5,10
75	- tabl. 0,03g - 50 szt.	6,01	6,67	8,62
	Mukolina			
76	- syrop 2%-120ml	2,81	3,12	4,37
77	- syrop 5%-120ml	4,57	5,07	6,59
	N			
1	Naloxonum h/chlor.inj.0,4mg/1ml -10 amp.	11,41	12,67	15,20
	Naproxen			
2	- czopek 0,25g -10 szt.	4,03	4,47	5,90
3	- czopek 0,5g -10 szt.	6,61	7,34	9,30
4	- tabl.0,25g -50 szt.	15,27	16,95	19,70
5	- tabl.0,5g -20 szt.	12,77	14,17	17,00
6	- tabl. dojelit. 250 mg - 50 szt.	16,82	18,67	21,70
7	- tabl. dojelit. 500 mg - 20 szt.	13,98	15,52	18,30
8	- zawiesina 125mg/5ml -100ml	9,94	11,03	13,20
9	Natrium bicarbonicum inj.8,4% 20ml -10 amp.	14,80	16,43	19,23
	Natrium chloratum			
10	- inj.0,9% 5ml -5 amp.(szkło)	3,05	3,39	4,74
11	- inj.0,9% 5ml -50 amp.(szkło)	30,70	34,08	39,53
12	- inj.0,9% 5ml -100 amp.(tworzywo)	23,00	25,53	29,61
13	- inj.0,9% 10ml -10 amp.(szkło)	7,27	8,07	10,02
14	- inj.0,9% 10ml -50 amp.(szkło)	33,03	36,66	42,53
15	- inj.0,9% 10ml -100 amp.(tworzywo)	27,53	30,56	35,45
16	- inj.0,9% -250ml flak.	1,60	1,78	2,49
17	- inj.0,9% -500ml flak.	1,68	1,86	2,61
18	- inj.0,9% -500ml flak. z kaps.	2,23	2,48	3,47
19	- inj.0,9% -250ml (szkło)	3,35	3,72	5,16
20	- inj.0,9% -500ml (szkło)	3,94	4,37	5,81
	Natrium citricum			
21	- inj.3,8% 2ml -10 amp.	5,50	6,11	7,94
22	- inj.3,8% 10ml -5 amp.	5,08	5,64	7,33
23	Natrium nitrosum- inj.0,02g/1ml -10 amp.	5,08	5,64	7,33
24	Nifedipine -tabl.powl.0,01g -50 szt.	1,48	1,64	2,30
	Nifuroksazyd			
25	- tabl.powl.0,1g -24 szt.	3,15	3,50	4,90
26	- zawiesina doustna 220mg/5ml - 1 but. 90ml	6,66	7,39	9,34
27	- zawiesina doustna 220mg/5ml - 1 but. 91ml	6,73	7,47	9,42
	Nitrendypina			
28	- tabl.0,01g -30 szt.	4,04	4,48	5,92
29	- tabl.0,02g -30 szt.	5,97	6,63	8,58
30	Nitrogenium oxydulatum -1kg	17,04	18,91	21,94
31	Nitroglycerinum prolongatum tabl. 6,4mg -40 szt.	3,98	4,42	5,86
32	Nitroglycerinum 0,5 - tabl.podjęz.0,5mg -20 szt.	2,02	2,24	3,14
33	Nitroglycerinum 1- tabl. 1mg -20 szt.	1,45	1,61	2,25
34	Nootropil - inj.1g/5ml -12 amp.	13,09	14,53	17,33

1	2	3	4	5
35	Norethisteron -tabl.0,005g -20 szt.	3,63	4,03	5,50
	Normocard			
36	- tabl. 0,05g - 30 szt.	2,10	2,33	3,26
37	- tabl. 0,1g - 30 szt.	3,53	3,92	5,36
	Norsulin			
38	- tabl. 80mg – 60 tabl. w blistrach	20,48	22,73	26,37
39	- tabl. 80mg – 60 tabl. w pojemniku	20,48	22,73	26,37
40	No-Spa - tabl. 0,04g - 20 szt.	4,48	4,97	6,46
	Nystatyna			
41	- tabl.dopochw.100000j.m. -10 szt.	3,42	3,80	5,24
42	- draż. 500000j.m. -16 szt.	3,63	4,03	5,47
43	- zasypka 100000j.m./1g -20g	5,78	6,42	8,34
44	- zawiesina 2400000j.m./24ml-1flak.	2,95	3,27	4,58
	O			
1	Oestradiolum benzoicum -inj.0,005g/2ml -5 amp.	5,49	6,09	7,90
	Oflodinex			
2	- tabl.powl. 0,1g -10 szt.	5,55	6,16	8,00
3	- tabl.powl. 0,2g -10 szt.	12,01	13,33	16,00
	Offensin - krople do oczu			
4	- 0,25% 5ml -1flak.	2,15	2,39	3,34
5	- 0,5% 5ml -1flak.	3,28	3,64	5,08
6	Omnadren 250 -inj.1ml -5 amp.	14,76	16,38	19,20
	Onko BCG			
7	- zawiesina do wlewek dopęcherzowych 100 mg/ml prątków BCG - 1amp.	103,75	115,16	131,16
8	-50-liof.do sporz.zaw.do wlewek dopęcherz.50mg prątków BCG-1amp.	118,11	131,10	147,10
9	-100-liof.do sporz.zaw.do wlewek dopęcherz.100mg prątków BCG-1amp.	133,84	148,56	164,56
10	Opacorden -tabl.powl.0,2g -60 szt.	15,53	17,24	20,04
11	Osalen tabl. 10 mg – 30 tabl.	109,71	121,77	137,77
12	Ostelavit - tabl. 25 mcg - 30 szt.	3,20	3,55	4,97
13	Ostenil - tabl. 10 mg - 30 szt.	94,47	104,86	120,86
	Oxycardil			
14	- 60 - tabl.powl. 60mg - 60 szt.	12,14	13,48	16,17
15	- 120 - tabl.powl.o kontr. uwal.120mg - 30 szt.	13,09	14,53	17,33
16	- 180 - tabl. o przedł. uwal.180 mg - 30 szt.	16,06	17,83	20,68
17	- 240 - tabl. o przedł. uwal.240mg - 30 szt.	18,49	20,52	23,81
	P			
1	Palin -kaps.0,2g -20 szt.	13,05	14,49	17,30
	Panclor			
2	- kaps. 250 mg - 15 szt.	33,76	37,47	43,46
3	- kaps. 500 mg - 15 szt.	59,81	66,39	77,02
4	Papaverinum hydrochloricum - inj.0,04g/2ml -10 amp.	5,75	6,38	8,30
5	Pardopa - tabl. 250mg/25mg - 100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Penicillinum crystallisatum			
6	- inj.600000j.m. -1fiol.z such.subst.	1,92	2,13	2,98
7	- inj.1000000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,31	2,56	3,59
8	- inj.3000000j.m.-1fiol.z such.subst.	4,24	4,71	6,15
9	- inj.5000000j.m.-1fiol.z such.subst. - 10 szt.	55,99	62,15	72,09
	Penicillinum procainicum			
10	- inj.1200000j.m.-1fiol.z such.subst.	2,58	2,86	4,01
11	- inj.2400000j.m.-1fiol.z such.subst.	4,02	4,46	5,90
12	Pentazocinum -inj.0,03g/1ml -10 amp.	10,03	11,13	13,40
13	Perazyna 25 tabl.25mg – 20 tabl.	1,43	1,59	2,22
14	Perazyna 100 tabl. 100mg – 30 tabl.	4,89	5,43	7,06

1	2	3	4	5
	Pernazinum			
15	- tabl.0,025g -20 szt.	1,43	1,59	2,22
16	- tabl.0,1g -30 szt.	4,89	5,43	7,06
17	Pernazinum 0,025 tabl. 25 mg - 20 tabl.	1,43	1,59	2,22
18	Pernazinum 0,01 tabl. 100 mg - 30 tabl.	4,89	5,43	7,06
19	Phenytoinum -tabl.0,1g -60 szt.	5,90	6,55	8,50
20	Physostigminum salicylicum -inj.0,5mg/1ml -10 amp.	6,38	7,08	9,03
	Pilocarpinum hydrochloricum			
21	- krople do oczu 2% -2 x 5ml	6,24	6,93	8,88
22	- krople do oczu 3% HEC 3 x 5ml	11,85	13,15	15,78
23	- krople do oczu 4% HEC 3 x 5ml	14,47	16,06	18,86
24	- maść do oczu 2% -3g	3,64	4,04	5,48
	Piperacillin			
25	- inj.1g -1fiol.	13,01	14,44	17,24
26	- inj.2g -1fiol.	23,59	26,18	30,37
	Piroxicam			
27	- czopek 0,01g -10 szt.	1,90	2,11	2,96
28	- czopek 0,02g -10 szt.	2,38	2,64	3,70
29	- tabl.powl.0,01g -20 szt.	1,33	1,48	2,08
30	- tabl.powl.0,02g -20 szt.	2,32	2,58	3,60
31	Plimycol - tabl. dopochw. 200 mg - 3 szt.	5,56	6,17	8,02
	Plixym			
32	- inj.0,75 g -5 fiol.	42,05	46,68	54,10
33	- inj.1,5 g -5 fiol.	69,12	76,72	89,00
	Płyn do dializy otrzewnowej			
34	- Nr 1 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
35	- Nr 2 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
36	- Nr 3 inj. -500ml	1,76	1,95	2,74
	Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy			
37	- inj. - 250 ml flak.	1,67	1,85	2,60
38	- inj. - 500 ml flak.	1,77	1,97	2,75
39	- inj. - 500 ml flak. z kaps.	2,28	2,53	3,54
40	Płyn jelitowy zapobiegawczy - inj. - 500 ml flak.	1,77	1,97	2,75
41	Płyn nawadniający interwencyjny - inj. - 500 ml flak.	1,77	1,96	2,75
	Płyn pediatryczny wyrównawczy izotoniczny			
42	- inj. -250ml -flak.	1,65	1,83	2,56
43	- inj. -500ml -flak.	1,78	1,98	2,77
44	- inj. -500ml -flak. z kaps.	2,27	2,52	3,53
45	Płyn żołądkowy zapobiegawczy - inj. -500 ml- flak.	1,88	2,09	2,92
	Polcortolon			
46	- 40 -inj.0,04g/1ml -5 fiol.	15,95	17,70	20,50
47	- krem 0,1% -15g	1,57	1,74	2,44
48	- maść 0,1% -15g	1,57	1,74	2,44
49	- tabl.0,001g -20 szt.	2,19	2,43	3,40
50	- tabl.0,004g -20 szt.	4,14	4,60	6,00
51	Polcrom 2% - krople do oczu - 2 x 5 ml	4,40	4,88	6,30
	Poldanen			
52	- tabl.powl. -30 szt.	11,55	12,82	15,38
53	- kaps. twarde 30 mg - 30 szt.	11,80	13,10	15,72
	Poldomet			
54	- 100 -tabl.100mg/25mg -100 szt.	30,49	33,84	39,26
55	- 250 -tabl.250mg/25mg -100 szt.	44,20	49,06	56,91
	Polfenon			
56	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	5,45	6,05	7,86

1	2	3	4	5
57	- tabl.powl.0,3g -20 szt.	9,94	11,03	13,24
	Polfilin			
58	- tabl. powl. 100 mg –20 tabl.	2,48	2,75	3,85
59	- tabl. powl. 100 mg – 60 tabl.	7,65	8,49	10,44
60	- prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg – 20 szt.	8,40	9,32	11,27
61	- prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg – 60 tabl.	26,26	29,15	33,81
62	- roztwór do inj. 0,1g/5ml - 5 amp.	9,30	10,32	12,39
63	- konc. do sporz. roztw. doż. 0,3g/15ml - 10 amp.	18,46	20,49	23,77
	Polfungicid			
64	- maść 5% -25g	6,84	7,59	9,54
65	- płyn -10ml	6,38	7,08	9,00
66	Polmesilat -tabl.0,004g -50 szt.	3,39	3,76	5,20
67	Polnitrin-tablet.dopoliczk.5mg-30 szt.	1,76	1,95	2,74
68	Polprazol - kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
	Polpressin			
69	- tabl.0,001g -30 szt.	1,27	1,41	1,97
70	- tabl.0,002g -30 szt.	1,76	1,95	2,74
71	- tabl.0,005g -30 szt.	2,78	3,09	4,32
	Polseptol			
72	- globulki -5 szt.	1,76	1,95	2,70
73	- maść -20g	2,80	3,11	4,40
74	Polspiron - tabl. 25 mg - 20 szt.	2,96	3,29	4,60
	Polstigminum			
75	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	6,36	7,06	9,01
76	- tabl.0,015g -20 szt.	6,45	7,16	9,11
	Povidone Iodine			
77	- roztwór 10% -20 ml	5,52	6,13	8,00
78	- roztwór 10% -250 ml	8,40	9,32	11,30
79	Pozitan - tabl.0,001g -50 szt.	4,78	5,31	6,90
	Prazol			
80	- kaps. 0,02g - 7 szt.	19,87	22,06	25,58
81	- kaps. 0,02g - 14 szt.	38,29	42,50	49,30
82	Prednisolonum aceticum -zawiesina do oczu 0,5% -10ml	3,70	4,11	5,55
83	Prednisolonum -krem 0,25% -10g	1,71	1,90	2,66
84	Pridinol -tabl.0,005g -50 szt.	3,74	4,15	5,60
	Prinivil			
85	- tabl. 0,005 g - 28 szt.	21,84	24,24	28,12
86	- tabl. 0,01 g - 28 szt.	30,55	33,91	39,34
87	- tabl. 0,02 g - 28 szt.	48,15	53,45	62,00
88	Procainamidum -tabl.0,25g -30 szt.	5,03	5,58	7,30
89	Profenid - inj.0,1g/2ml -10 amp.	7,99	8,87	10,82
90	Progesteronum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	4,56	5,06	6,58
	Promazin			
91	- draż.0,025g -60 szt.	3,45	3,83	5,27
92	- draż.0,05g -60 szt.	5,17	5,74	7,46
93	- draż.0,1g -60 szt.	7,63	8,47	10,42
94	- inj.0,1g/2ml -10 amp.	6,94	7,70	9,65
	Propranolol			
95	- inj.0,001g/1ml -10 amp.	5,24	5,82	7,56
96	- tabl.0,01g -50 szt.	1,11	1,23	1,72
97	- tabl.0,04g -50 szt.	1,82	2,02	2,83
98	Prostandril tabl. 250 mg – 100 tabl.	144,78	160,71	176,71
	Prostvasin			
99	- 20 - inj. 20 mcg - 10 amp.	666,50	739,82	755,82

1	2	3	4	5
100	- 60 - proszek do sporz.roztw.do wlewu doż. 60 mcg - 10 amp.	1596,00	1771,56	1787,56
101	Protadina- tabl.0,004g -20 szt.	2,42	2,69	3,76
102	Protaminum sulfuricum inj.0,01g/1ml - 5ml -fiol.	15,89	17,64	20,46
	Pyrantelum			
103	- tabl.0,25g -3 szt.	2,73	3,03	4,24
104	- zawiesina 0,05g/1ml -15ml	3,23	3,59	5,02
105	Pyrazinamid -tabl.0,5g -250 szt.	64,22	71,28	82,69
106	Pyrimen -tabl. 25mg-30 szt.	8,28	9,19	11,14
	R			
1	Ragastin tabl.powl. 150 mg - 20 szt.	2,89	3,21	4,50
	Ranigast			
2	- tabl.powl.0,15g -20 szt.	2,74	3,04	4,26
3	- tabl.powl.0,15g -60 szt.	8,36	9,28	11,23
4	- płyn do inf. 0,05% -100ml	3,00	3,33	4,66
	Ranigan			
5	- tabl.powl. 0,15g-20 szt.	4,70	5,22	6,78
6	- tabl. musujące 150mg – 10 tabl.	7,44	8,25	10,20
7	- tabl. musujące 150mg – 30 tabl.	16,79	18,64	21,62
8	Ranitidine, Gastoren syrop 150 mg/10 ml – 1 fl. 300ml	9,00	9,99	11,99
	Ranitydyna			
9	- tabl. powl. 150 mg – 20 tabl.	2,57	2,85	3,99
10	- tabl.powl. 150mg -60 szt.	7,21	8,00	9,95
11	- tabl. powl. 300 mg – 20 tabl.	5,99	6,65	8,60
12	- tabl.powl. 300mg -30 szt.	7,21	8,00	9,95
13	- syrop 75mg/5ml - 100 ml	6,00	6,66	8,61
14	Rastocin - inj. 0,01 g - 10 fiol.	218,60	242,65	258,65
	Relanium			
15	- inj.0,01g/2ml - 5 amp.	4,70	5,22	6,78
16	- inj.0,01g/2ml - 50 amp.	40,00	44,40	51,50
17	- tabl. 2 mg - 20 szt.	0,80	0,89	1,24
18	- tabl .5 mg - 20 szt.	0,83	0,92	1,29
19	- zawiesina 2mg/5ml - 100g	5,40	5,99	7,79
	Relsed			
20	- mikrowlewki doodbytnicze 5mg/2,5ml - 5 szt.	17,03	18,90	21,93
21	- mikrowlewki doodbytnicze 10mg/2,5ml - 5 szt.	19,63	21,79	25,28
	Rifamazid			
22	- kaps.0,15g -100 szt.	23,46	26,04	30,21
23	- kaps.0,3g -100 szt.	44,78	49,71	57,66
	Rifampicin			
24	- kaps.0,15g -100 szt.	24,94	27,68	32,11
25	- kaps.0,3g -100 szt.	49,24	54,66	63,40
	Rolicyn			
26	- tabl. powl. 50 mg – 10 tabl.	14,98	16,63	19,44
27	- tabl. powl. 100 mg – 10 tabl.	17,12	19,00	22,04
28	- tabl. powl. 150 mg – 10 tabl.	20,33	22,57	26,18
29	Rotadin tabl. 10mg -30 szt.	23,25	25,81	29,94
	S			
	Sadamin			
1	- inj.0,3g/2ml -10 amp.	7,27	8,07	10,02
2	- inj.0,3g/2ml -50 amp.	33,00	36,63	42,50
	Salbutamol			
3	- aerozol 0,1mg/dawkę -20ml	5,09	5,65	7,34
4	- inj.0,5mg/1ml -10 amp.	5,50	6,11	7,94
5	- syrop 0,04g/100ml -100ml	3,00	3,33	4,66

1	2	3	4	5
6	- tabl.0,002g -30 szt.	1,04	1,15	1,62
7	- tabl.0,004g -25 szt.	1,04	1,15	1,62
	Saltoral			
8	- saszetki 5,5g -5 szt.	3,03	3,36	4,71
9	- saszetki 5,5g -10 szt.	5,99	6,65	8,60
	Scopolan			
10	- czopek 0,01g -6 szt.	2,09	2,32	3,26
11	- draż.0,01g -30 szt.	4,46	4,95	6,44
	Sectral			
12	- tabl.powl.0,2g -20 szt.	6,03	6,69	8,64
13	- tabl.powl.0,4g -30 szt.	16,89	18,75	21,75
14	Sefril - kaps.0,5g -12 szt.	21,47	23,83	27,64
15	Sefril A - inj.1g-fiol.such.subst.	7,46	8,28	10,24
16	Segan - tabl. 0,005g - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
17	Selerin - tabl. 0,005g - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
18	Selgin - tabl. 5 mg - 60 szt.	16,40	18,20	21,11
19	Selgres - tabl.powl. 5 mg - 50 szt.	14,35	15,93	18,73
	Simredin			
20	- 10 - tabl.powl. 10 mg - 28 szt.	63,89	70,92	82,26
21	- 20 - tabl.powl. 20 mg - 28 szt.	79,72	88,49	102,65
22	- 40 - tabl.powl. 40 mg - 28 szt.	155,09	172,15	188,15
23	Siraliden - zawiesina 50mg/5ml - 100 ml	6,14	6,82	8,80
	Sol-Opht			
24	- płyn 100ml (poliet.)	1,96	2,18	3,05
25	- płyn 250ml (poliet.)	2,33	2,59	3,62
	Solutio Ringeri			
26	- inj. 1 fl. 250 ml	1,62	1,80	2,52
27	- inj. 1 fl. 500 ml	1,77	1,96	2,75
	Sorbonit			
28	- prolongatum -tabl.0,02g -40 szt.	2,86	3,17	4,44
29	- prolongatum -tabl.0,04g -40 szt.	3,47	3,85	5,29
30	- tabl.0,005g -60 szt.	2,99	3,32	4,65
31	- tabl.0,01g -60 szt.	3,29	3,65	5,09
	Spamilan			
32	- tabl.0,005g - 30 szt.	9,39	10,42	12,51
33	- tabl.0,01g - 30 szt.	15,77	17,50	20,30
	Spiroinol			
34	- tabl.powl. 0,1g -20 szt.	9,76	10,83	13,00
35	- tabl.0,025g -100 szt.	13,31	14,77	17,58
36	- tabl.0,025g -20 szt.	3,03	3,36	4,70
37	Spiroinolacton 25 - tabl. 0,025 g - 20 szt.	2,96	3,29	4,60
	Staveran			
38	- prolongatum -tabl.powl.0,12g -20 szt.	3,09	3,43	4,80
39	- prolongatum -tabl.powl.0,24g -20 szt.	5,72	6,35	8,25
40	- tabl.powl.0,04g -20 szt.	1,35	1,50	2,10
41	- tabl.powl.0,08g -20 szt.	2,04	2,26	3,17
42	- tabl.powl.0,12g -20 szt.	2,64	2,93	4,10
43	Streptomycinum -inj.1g -1fiol.z such.subst.	2,53	2,81	3,93
	Sucralfate, Gastrem			
44	- zawiesina (smak miętowy) 1 g/5ml – 1 butelka 250 ml	14,10	15,65	18,45
45	- zawiesina (smak truskawkowy)1 g/5ml – 1 butelka 250 ml	14,10	15,65	18,45
46	- zawiesina (smak cytrynowy) 1 g/5ml – 1 butelka 250 ml	14,10	15,65	18,45
	Sulpiryd			
47	- kaps.0,05g -24 szt.	3,57	3,96	5,40

1	2	3	4	5
48	- kaps.0,1g -24 szt.	4,68	5,19	6,75
49	- tabl.0,2g -12 szt.	3,99	4,43	5,87
50	- tabl.0,2g -30 szt.	8,60	9,55	11,50
51	-syrop 0,5g/100ml	3,99	4,43	5,87
52	-syrop 2g/100ml	4,90	5,44	7,07
53	- roztw. do inj.dom. 100mg/2ml - 5 amp.	4,82	5,35	6,96
	Sumamed			
54	- kaps.0,25g - 6 szt.	55,61	61,73	71,60
55	- tabl. powl. 125 mg – 6 tabl.	36,21	40,19	46,62
56	- tabl. 500 mg – 3 tabl.	54,17	60,13	69,76
57	- tabl. 500 mg – 2 tabl.	36,11	40,08	46,50
58	- syrop 0,1 g/5ml – 1 op. 20 ml	21,12	23,44	27,20
59	- forte syrop 200mg/5ml 1 fl. 20 ml	33,77	37,48	43,48
60	- forte syrop 200mg/5ml 1 fl. 30 ml	48,15	53,45	62,00
	Sustonit			
61	- tabl.0,015g -30 szt.	4,62	5,13	6,67
62	- tabl.6,5mg -30 szt.	2,30	2,55	3,57
	Syntarpen			
63	- inj.0,5g -1fiol.z such.subst.	3,05	3,39	4,74
64	- inj.1g -1fiol.z such.subst.	5,46	6,06	7,88
65	- tabl.powl.0,5g -16 szt.	11,93	13,24	15,90
66	Szczepionka błoniczo-tężcowo-krztuścowa DTP inj.0,5ml -25 amp.	56,76	63,00	73,08
67	Szczepionka durowa Ty inj.10ml -fiol.	11,29	12,53	15,04
68	Szczepionka durowa z anatoks. tężcową inj.10ml -fiol.	15,59	17,30	20,10
69	Szczepionka pw.gruźlicza BCG liofil.inj.0,5mg/10daw.-5amp.+5amp.rozp.	22,58	25,06	29,07
	T			
	Tadroxil			
1	- kaps. 500 mg -12 szt	14,82	16,45	19,26
2	- granulát 125 mg/2,5 g - 14 saszetek a 2,5 g	8,56	9,50	11,44
3	- granulát 250 mg/2,5 g - 14 saszetek a 2,5 g	14,98	16,63	19,42
	Tamoxifen			
4	- tabl. 0,01g - 30 szt.	6,30	6,99	8,94
5	- tabl. 0,02g - 30 szt.	11,96	13,28	15,93
	Tarcefandol			
6	- inj.0,5g-fiol.such.subs. - 20 szt.	105,16	116,73	132,73
7	- inj.1g-fiol.such.subs.	9,57	10,62	12,75
	Tarcefoksym			
8	-inj.1g -fiol.	9,85	10,93	13,12
9	-inj.0,5g -fiol.	6,84	7,59	9,54
	Taromentin			
10	- tabl.powl. 375 mg - 21 szt.	20,70	22,98	26,70
11	- tabl.powl. 625 mg - 14 szt.	17,90	19,87	23,00
12	- tabl.powl. 625 mg - 21 szt.	25,75	28,58	33,20
	Taropen			
13	- tabl.powl. 500000j.m. - 12 szt.	3,67	4,07	5,51
14	- tabl.powl. 1000000j.m. - 12 szt.	6,03	6,69	8,64
15	- tabl.powl. 1500000j.m. - 12 szt.	8,03	8,91	10,86
	Tarsime			
16	- proszek do sporz.roztw.do wstrzyk.doż.i wlewu doż.1,5 g - fiol.	11,31	12,55	15,10
17	- proszek do sporz.roztw.do wstrzyk.doż.i wlewu doż.750 mg - fiol.	6,34	7,04	9,00
18	Testarpen -inj.(10 testów) -1fiol.z such.subst.	4,68	5,19	6,75
19	Testosteronum prolongatum - inj.0,1g/1ml -5 amp.	8,16	9,06	11,00
20	Testosteronum propionicum - inj.0,025g/1ml -5 amp.	4,64	5,15	6,70
21	Theophyllum - inj.doż.300mg-250ml-flak.(poliet.)	1,82	2,01	2,82

1	2	3	4	5
	Theophyllum prolongatum			
22	- tabl.0,25g -20 szt.	2,70	3,00	4,20
23	- kaps. 0,1g - 20szt.	5,92	6,57	8,52
24	- kaps. 0,2g - 20szt.	6,62	7,35	9,30
25	- kaps. 0,3g - 20szt.	6,79	7,54	9,49
	Theospirex retard			
26	- tabl.0,3g -50 szt.	8,87	9,85	11,81
27	- tabl.powl. o przedł. dział. 0,15g - 50 szt.	6,77	7,51	9,46
28	Theovent 100, Theophyllum czopki 100mg – 10 szt.	2,26	2,51	3,51
29	Theovent 100, Theophyllum 100 tabl. 100mg –30 tabl.	2,47	2,74	3,84
30	Theovent 300, Theophyllum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300mg – 50 tabl.	8,87	9,85	11,81
31	Theovent 350, Theophyllum czopki 350mg – 10 szt.	2,90	3,22	4,51
	Thioridazin			
32	- prolongatum -tabl.0,2g -20 szt.	16,34	18,14	21,04
33	- draż.0,01g -30 szt.	1,60	1,78	2,48
34	- draż.0,025g -20 szt.	2,37	2,63	3,68
35	- draż.0,1g -20 szt.	7,45	8,27	10,22
36	Tialorid -tabl. -50 szt.	5,59	6,20	8,07
37	Tialorid mite -tabl. -50 szt.	5,20	5,77	7,50
38	Ticlo - tabl.powl. 250 mg - 20 szt.	22,28	24,73	28,69
39	Tinidazolium -tabl.0,5g -4 szt.	1,00	1,11	1,60
40	Tinidazolium 0,2% in Glucosi 5%-płyn do inf.- 400ml	2,81	3,12	4,37
	Tokovit			
41	- 400 kaps. elast. 400 j.m.-60 kaps.w blistrach	14,98	16,63	19,43
42	- 400 kaps. elast. 400 j.m.-60 kaps.w pojemniku	14,98	16,63	19,43
	Tramadol			
43	- czopek 0,1g -5 szt.	4,77	5,29	6,88
44	- kaps.0,05g -20 szt.	8,87	9,85	11,82
45	- krople 0,1g/1ml -10ml	10,11	11,22	13,46
46	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,82	5,35	6,96
47	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,94	7,70	9,65
	Tramal			
48	- inj.0,05g/1ml -5 amp.	4,64	5,15	6,70
49	- inj.0,1g/2ml -5 amp.	6,66	7,39	9,34
50	- kaps.0,05g -20 szt.	9,06	10,06	12,07
51	- krople 0,1g/1ml -10 ml	10,32	11,46	13,75
52	- krople 0,1g/1ml -96 ml	77,38	85,89	99,63
53	- czopek 0,1g-5 szt.	4,88	5,42	7,04
	Tramal Retard			
54	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 10 szt.	10,48	11,63	13,96
55	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 30 szt.	31,28	34,72	40,28
56	- 100 - tabl. o przedł. uwal. 0,1g - 50 szt.	52,33	58,09	67,38
57	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 10 szt.	15,21	16,88	19,68
58	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 30 szt.	45,12	50,08	58,10
59	- 150 - tabl. o przedł. uwal. 0,15g - 50 szt.	75,18	83,45	96,80
60	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 10 szt.	20,46	22,71	26,34
61	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 30 szt.	58,15	64,55	74,87
62	- 200 - tabl. o przedł. uwal. 0,2g - 50 szt.	97,13	107,81	123,81
63	Traskolan inj. 25 j. Ph. Eur./ml (500 000 JIK 10ml) - 5 amp.	282,50	313,58	329,58
64	Trimonit - aerozol do stos.podjęz. 400 mcg/dawkę - 12,2ml (200 dawek)	15,27	16,95	19,75
	Tropicamidum			
65	- krople do oczu 0,5% -2 x 5ml	4,57	5,07	6,59
66	- krople do oczu 1% -2 x 5ml	7,94	8,81	10,76

1	2	3	4	5
	Tussicom			
67	- gran. 100mg/5g - 20 saszetek po 5g	6,71	7,45	9,40
68	- gran .200mg/5g - 20 saszetek po 5g	8,64	9,59	11,54
69	- gran. 400mg/5g - 20 saszetek po 5g	11,12	12,34	14,81
70	- 600 granulat 600mg/5g 20 sasz. 5g	16,50	18,32	21,25
71	Two - Septol tabl. - 20 tabl.	2,86	3,17	4,44
	U			
	Ulgastran			
1	- tabl.1g -50 szt.	11,02	12,23	14,70
2	- zawiesina -250ml	11,02	12,23	14,70
	Unasyn			
3	- inj.0,75g -1fiol.such.subst.	9,29	10,31	12,37
4	- inj.1,5g -1fiol.such.subst.	16,52	18,34	21,27
5	- inj.3g -1fiol.such.subst.	28,17	31,27	36,27
6	Urolin-kaps.0,2g-20 szt.	10,64	11,81	14,18
	Uropolinum			
7	- inj.75% 20ml -amp.	8,28	9,19	11,14
8	- inj.60% 20ml -amp.	7,15	7,94	9,89
	V			
1	V-cylina - tabl.400000j.m. -10 szt.	2,48	2,75	3,85
2	Ventrisol -tabl.powl. -112 szt.	25,33	28,12	32,60
	Verapamil			
3	- inj. 5mg/2ml - 5 amp.	5,46	6,06	7,88
4	- inj. 5mg/2ml - 50 amp.	52,43	58,20	67,51
5	Virlix - tabl.powl.0,01g - 20 szt.	10,81	12,00	14,40
	Vitacon			
6	- inj.0,001g/0,5ml -10 amp.	4,94	5,48	7,13
7	- inj.0,01g/1ml -10 amp.	7,31	8,11	10,06
8	- tabl.powl. 10 mg - 20 szt.	8,33	9,25	11,20
9	- tabl.powl. 10 mg - 30 szt	12,00	13,32	15,98
	Vitaminum			
10	- A, Witamina A kapsułki 12000 j.m. - 50 kaps.	2,47	2,74	3,84
11	- A solutio aquosa płyn doustny 50000 j.m./1ml - 1 op. 10ml	2,60	2,89	4,04
12	- A+D3 solutio aquosa płyn doustny 1 fl. 10ml	2,60	2,89	4,04
13	- B2 - inj.0,005g/1ml -5 amp.	3,30	3,66	5,10
14	- B6 - inj.50mg/2ml -5 amp.	3,60	4,00	5,44
15	- B12 roztwór do wstrzykiwań 100mcg/ml - 10 amp. 1 ml	4,55	5,05	6,57
16	- B12 roztwór do wstrzykiwań 500mcg/ml - 5 amp. 2 ml	4,15	4,61	6,05
17	- D3 - krople15000j.m./1ml -10ml	2,93	3,25	4,55
18	- E - kaps. 300 mg - 20 szt.	7,18	7,97	9,92
19	- E - kaps. miękkie 400 mg - 30 kaps. w blistrach	7,49	8,31	10,26
	- E - kaps. miękkie 400 mg - 30 szt. w pojemniku	7,49	8,31	10,26
20	- PP roztwór do wstrzykiwań 50/ml - 5 amp. 2 ml	3,30	3,66	5,10
21	- PP - tabl.0,05g -20 szt.	1,06	1,18	1,64
22	- PP - tabl.0,05g -25 szt.	1,33	1,48	2,06
23	- PP - tabl.0,2g -20 szt.	1,32	1,47	2,04
	Vivestrin			
24	-20 -500ml (szkło)	7,26	8,06	10,01
25	-40 -500ml (szkło)	9,23	10,25	12,29
26	Vupral -płyn 20% -30ml	10,89	12,09	14,51