

**1077****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW**

z dnia 14 września 2001 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.**

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spół-

dzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r. (Dz. U. Nr 79, poz. 848) w § 1 wyrazy „17 września 2001 r.” zastępuje się wyrazami „17 października 2001 r.”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: *H. Wasilewska-Trenkner*

**1078****ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA**

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.**

Na podstawie art. 38 ust. 6 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64,

Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 36, poz. 420, Nr 54, poz. 570 i Nr 60, poz. 621) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

**6. Acetylcysteinum**

L:3,4	ACC 200, granulat do przygotowania roztworu doustnego 200 mg; limit dla: 1 torebka 3 g	0.469
L:3,4	ACC 200, kapsułki 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.469
L:3,4	ACC 200, tabl. musujące 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.469
L:3,4	Acetylocysteina 0,2, kapsułki twarde 200 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.469
L:3,4	Fluimucil, granulat 200 mg; limit dla: 1 torebka 1 g	0.469
L:3,4	Tussicom 200, granulat 200 mg/5 g; limit dla: 1 sasz. 5 g	0.469

Podstawa ustalenia limitu: Acetylocysteina 0,2, kapsułki twarde 200 mg x 20 kaps. (Synteza)

**7. Acetylcysteinum**

L:3,4	ACC 600, tabl. musujące 600 mg; limit dla: 1 tabletki	1.063
L:3,4	Fluimucil, tabl. musujące 600 mg; limit dla: 1 tabletki	1.063
L:3,4	Tussicom 600, granulat 600 mg/5 g; limit dla: 1 sasz. 5 g	1.063

Podstawa ustalenia limitu: Tussicom 600, granulat 600 mg/5 g x 20 sasz. 5 g (Sanofi-Synthelabo)

2) lp. 11-13 otrzymują brzmienie:

**11. Aciclovirum**

L:2	Acyklowir 200, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.519
L:2	Antivir, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.519
L:2	Heviran, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.519
L:2	Heviran, tabl. powl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.519
L:2	Virolex, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.519
L:2	Zovirax, tabl. 200 mg; limit dla: 1 tabletki	0.519

Podstawa ustalenia limitu: Heviran, tabl. powl. 200 mg x 30 tabl. (Polpharma)

12. **Aciclovirum**
- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| L:2 | Acyklowir 400, tabl. 400 mg; limit dla: 1 tabletki | 0.930 |
| L:2 | Heviran, tabl. powl. 400 mg; limit dla: 1 tabletki | 0.930 |
| L:2 | Zovirax, tabl. 400 mg; limit dla: 1 tabletki       | 0.930 |
- Podstawa ustalenia limitu: Heviran, tabl. powl. 400 mg x 30 tabl. (Polpharma)
13. **Aciclovirum**
- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| L:2 | Heviran, tabl. powl. 800 mg; limit dla: 1 tabletki                                 | 1.674 |
| L:2 | Zovirax S, tabl. do przygotowania zawiesiny doustnej 800 mg; limit dla: 1 tabletki | 1.674 |
| L:2 | Zovirax, tabl. 800 mg; limit dla: 1 tabletki                                       | 1.674 |
- Podstawa ustalenia limitu: Heviran, tabl. powl. 800 mg x 30 tabl. (Polpharma)
- 3) lp. 16 otrzymuje brzmienie:
16. **Acidum alendronicum**
- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| L:4 | Fosamax, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki | 4.029 |
| L:4 | Osalen, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki  | 4.029 |
| L:4 | Ostenil, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki | 4.029 |
- Podstawa ustalenia limitu: Ostenil, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Polfa Kutno)
- 4) lp. 20-22 otrzymuje brzmienie:
20. **Acidum clavulanicum + Amoxicillinum**
- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| L:2 | Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 25 g proszku / 100 ml zawiesiny | 9.000 |
| L:2 | Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 g/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)           | 9.000 |
| L:2 | Curam, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156.25 mg/5ml; limit dla: 1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)         | 9.000 |
- Podstawa ustalenia limitu: Amoxicilline pro suspensione, granulatu do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml x 1 fl. 60 ml (15 g) (Pliva Kraków)
21. **Acidum clavulanicum + Amoxicillinum**
- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| L:2 | Amoksiklav forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312.5 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 25 g proszku / 100 ml | 9.400 |
| L:2 | Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny 312.5 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml                                 | 9.400 |
| L:2 | Curam, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312.5 mg/5ml; limit dla: 1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)       | 9.400 |
- Podstawa ustalenia limitu: Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 64.8 g proszku/100 ml zawiesiny (Krka)
22. **Acidum clavulanicum + Amoxicillinum**
- |     |  |        |
|-----|--|--------|
| L:2 | Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 12.6 g proszku / 70 ml zawiesiny | 10,340 |
| L:2 | Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 25.2 g proszku / 140 ml          | 20,680 |
| L:2 | Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 6.3 g proszku / 35 ml zawiesiny  | 5,170  |
- Podstawa ustalenia limitu: Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 64.8 g proszku/100 ml zawiesiny (Krka)
- 5) lp. 51-55 otrzymują brzmienie:
51. **Alfacalcidolum**
- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| L:1 | Alfakalcydol, kapsułki elastyczne 0.25 mcg; limit dla: 1 kapsułka | 0.143 |
| L:1 | Alphacalcidolum, kapsułki 0.25 mcg; limit dla: 1 kapsułka         | 0.143 |
- Podstawa ustalenia limitu: Alphacalcidolum, kapsułki 0.25 mcg x 100 kaps. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)  
Alfakalcydol, kapsułki 0.25 mcg x 100 kaps. (Instytut Farmaceutyczny)
52. **Alfacalcidolum**
- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| L:1 | Alfakalcydol, kapsułki elastyczne 1 mcg; limit dla: 1 kapsułka | 0.185 |
| L:1 | Alphacalcidolum, kapsułki 1 mcg; limit dla: 1 kapsułka         | 0.185 |
- Podstawa ustalenia limitu: Alphacalcidolum, kapsułki 1 mcg x 100 kaps. w blisterach (Glaxo Wellcome S.A)  
Alfakalcydol, kapsułki 1 mcg x 100 kaps. (Instytut Farmaceutyczny)
53. **Alfuzosinum**
- |     |   |       |
|-----|---|-------|
| L:4 | Dalfaz, tabl. powl. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletki | 0.546 |
|-----|---|-------|
- Podstawa ustalenia limitu: Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)
54. **Alfuzosinum**
- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| L:4 | Dalfaz SR5, tabl. powl. o przedłużonym działaniu 5 mg; limit dla: 1 tabletki | 0.870 |
|-----|--|-------|
- Podstawa ustalenia limitu: Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)

55. **Alfuzosinum**

- L:4 Dalfaz Uno, Dalfaz SR 10, tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg; limit dla: 1 tabletka 1.740  
*Podstawa ustalenia limitu:* Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
 Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)

6) lp. 75 otrzymuje brzmienie:

75. **Amoxicillinum**

- L:1 Amotaks, granulát do sporządzenia zawiesiny 250 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (24 g) 8.110  
 L:1 Amoxicilline pro suspensione, granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (15 g) 8.110  
 L:1 Grunamox Syrop, proszek do przygotowania syropu 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku) 9.400  
 L:1 Hiconcil, subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku) 9.400  
 L:1 Ospamox, granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (24 g) 8.110  
*Podstawa ustalenia limitu:* Amoxicilline pro suspensione, granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 15 g proszku/60 ml zawiesiny (Pliva Kraków)  
 Hiconcil, subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 64.8 g proszku/100 ml zawiesiny (Krka)

7) lp. 78 otrzymuje brzmienie:

78. **Amoxicillinum**

- L:1 Ospamox, granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 375 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 60 ml (30 g) 8.470  
*Podstawa ustalenia limitu:* Hiconcil, subst. do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml x 1 fl. 64.8 g proszku/100 ml zawiesiny (Krka)

8) lp. 81 i 82 otrzymują brzmienie:

81. **Ampicillinum**

- L:3 Ampicillin, kapsułki 250 mg; limit dla: 1 kapsułka 0.340  
*Podstawa ustalenia limitu:* Ampicillin, tabletki 500 mg x 16 tabl. (Polfa Tarchomin)

82. **Ampicillinum**

- L:3 Ampicillin, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletka 0.565  
*Podstawa ustalenia limitu:* Ampicillin, tabletki 500 mg x 16 tabl. (Polfa Tarchomin)

9) lp. 85 otrzymuje brzmienie:

85. **Ampicillinum + Sulbactamum**

- L:1 Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 3 g; limit dla: 1 fiol. 6.103  
 L:1 Unasyn, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 3 g; limit dla: 1 fiol. 6.103  
*Podstawa ustalenia limitu:* Ampicillin, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 2 g x 10 fiol. s.subst. (Polfa Tarchomin)

10) po lp. 86 dodaje się lp. 86 a w brzmieniu:

86a. **Amylasum + Lipasum + Proteasum**

- L:4 Panzytrat 20.000, kapsułki 20000 j. lipazy; limit dla: 1 kapsułka 0.798  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lipancrea, kaps. dojelitowe 16000 j.Ph.Eur. x 60 kaps. w blistrach (Polfa Warszawa)

11) skreśla się lp. 88 i lp.90,

12) lp. 94-99 otrzymują brzmienie:

94. **Atorvastatinum**

- L:4 Sortis 10, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletka 2.085  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

95. **Atorvastatinum**

- L:4 Sortis 20, tabl. powl. 20 mg; limit dla: 1 tabletka 3.336  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

96. **Atorvastatinum**  
 L:4 Sortis 40, tabl. powl. 40 mg; limit dla: 1 tabletki 5.336  
 Podstawa ustalenia limitu: Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

97. **Azathioprinum**  
 L:1,4 Imuran, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki 0.517  
 Podstawa ustalenia limitu: Azathioprine, tabl. 50 mg x 50 tabl. (VIS)

98. **Azathioprinum**  
 L:1,4 Azathioprine, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki 0,828  
 L:1,4 Imuran, tabl. powl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki 0,828  
 Podstawa ustalenia limitu: Azathioprine, tabl. 50 mg x 50 tabl. (VIS)

99. **Azithromycinum**  
 L:3 Sumamed, tabl. 125 mg; limit dla: 1 tabletki 7.770  
 L:3 Sumamed, tabl. powl. 125 mg; limit dla: 1 tabletki 7.770  
 Podstawa ustalenia limitu: Sumamed, tabl. 125 mg x 6 tabl. (Pliva)  
 Sumamed, tabl. powl. 125 mg x 6 tabl. (Pliva Kraków)

13) lp. 101-103 otrzymują brzmienie:

101. **Azithromycinum**  
 L:3 Sumamed, tabl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki 23.250  
 L:3 Sumamed, tabl. powl. 500 mg; limit dla: 1 tabletki 23.250  
 Podstawa ustalenia limitu: Sumamed, tabl. 500 mg x 2 tabl. (Pliva)  
 Sumamed, tabl. 500 mg x 2 tabl. (Pliva Kraków)

102. **Azithromycinum**  
 L:3 Sumamed, syrop 0.1 g/5 ml; limit dla: 1 op. 20 ml 27.200  
 L:3 Sumamed, syrop 100 mg/5ml; limit dla: 1 fl. 20 ml (17 g granulatu) 27.200  
 Podstawa ustalenia limitu: Sumamed, syrop 0.1 g/5 ml x 1 op. 20 ml (Pliva)  
 Sumamed, syrop 100 mg/5 ml x 1 fl. 20 ml (17 g granulatu) (Pliva Kraków)

103. **Azithromycinum**  
 L:3 Sumamed forte, syrop 200 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 20 ml (17 g granulatu) 43.480  
 L:3 Sumamed forte, syrop 200 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 30 ml 62.000  
 L:3 Sumamed, syrop 0.2 g/5 ml; limit dla: 1 op. 20 ml 43.480  
 L:3 Sumamed, syrop 0.2 g/5 ml; limit dla: 1 op. 30 ml 62.000  
 Podstawa ustalenia limitu: Sumamed, syrop 0.2 g/5 ml x 1 op. 20 ml (Pliva)  
 Sumamed, syrop 0.2 g/5 ml x 1 fl. 20 ml (17 g granulatu) (Pliva Kraków)

14) lp. 105 otrzymuje brzmienie:

105. **Beclometasonum**  
 L:4 Beclocort mite, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek) 7.220  
 L:4 Beclomet, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę; limit dla: 1 poj. 10 ml (200 dawek) 7.220  
 L:4 Becotide, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną; limit dla: 1 poj. 20 g (200 dawek) 7.220  
 Podstawa ustalenia limitu: Beclocort mite, aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę x 1 poj. 10 ml (200 dawek) (Glaxo Wellcome S.A)

15) lp. 111-113 otrzymują brzmienie:

111. **Benazeprilum**  
 L:3 Lotensin, tabl. powl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki 0.800  
 Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

112. **Benazeprilum**  
 L:3 Lotensin, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 1.250  
 Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

**113. Benazeprilum**

L:3 Lotensin, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki 1.690  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

16) skreśla się lp. 142,

17) lp. 159 i 160 otrzymują brzmienie:

**159. Calcitoninum**

L:4 Calcihexal 100, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 6,954  
 L:4 Calcitonin 100, płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 6,954  
 L:4 Calsynar, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 6,954  
 L:4 Miacalcic, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 6,954  
 L:4 Ostostabil 100, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 6,954  
*Podstawa ustalenia limitu:* Calcitonin 100, płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml x 5 amp. 1 ml (Jelfa)  
 Calcihexal 100, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 100 j.m./ml x 10 amp. 1 ml (Hexal)

**160. Calcitoninum**

L:4 Calcihexal 50, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 4,764  
 L:4 Calcitonin 50, płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 4,764  
 L:4 Miacalcic, roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./ml; limit dla: 1 amp. 1 ml 4,764  
*Podstawa ustalenia limitu:* Calcitonin 50, płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml x 5 amp. 1 ml (Jelfa)  
 Calcihexal 50, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 j.m./ml x 5 amp. 1 ml (Hexal)

18) lp. 163 i 164 otrzymują brzmienie:

**163. Captoprilum**

L:1 Captopril, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki 0.131  
 L:1 Captopril, Tensiomin, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletki 0.131  
*Podstawa ustalenia limitu:* Captopril, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Polpharma)  
 Captopril, tabl. 25 mg x 30 tabl. (Biofarm)

**164. Captoprilum**

L:1 Captopril, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki 0.239  
 L:1 Captopril, Tensiomin, tabl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki 0.239  
*Podstawa ustalenia limitu:* Captopril, tabl. 50 mg x 30 tabl. w blistrach (Biofarm)  
 Captopril, tabl. 50 mg x 20 tabl. (Jelfa)  
 Captopril, tabl. 50 mg x 20 tabl. (Polpharma)  
 Captopril, tabl. 50 mg x 40 tabl. w blistrach (Polfarmex)

19) lp. 166 otrzymuje brzmienie:

**166. Carbamazepinum**

L:4 Timonil 150 retard, tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg; limit dla: 1 tabletki 0.298  
*Podstawa ustalenia limitu:* Amizepin prolongatum, tabl. o przedłuż. działaniu 200 mg x 50 tabl. (Polpharma)

20) lp. 168 i 169 otrzymują brzmienie:

**168. Carbamazepinum**

L:4 Neurotop retard 300, tabl. 300 mg; limit dla: 1 tabletki 0.430  
 L:4 Timonil 300 retard, tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg; limit dla: 1 tabletki 0.430  
*Podstawa ustalenia limitu:* Amizepin prolongatum, tabl. o przedłuż. działaniu 200 mg x 50 tabl. (Polpharma)

**169. Carbamazepinum**

L:4 Neurotop retard 600, tabl. 600 mg; limit dla: 1 tabletki 0,843  
 L:4 Timonil 600 retard, tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg; limit dla: 1 tabletki 0,843  
*Podstawa ustalenia limitu:* Amizepin prolongatum, tabl. o przedłuż. działaniu 400 mg x 50 tabl. (Polpharma)

## 21) lp. 173 i 174 otrzymują brzmienie:

173. **Carbamazepinum**

- L:4 Amizepin prolongatum, tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg; limit dla: 1 tabletki 0.624  
 L:4 Tegretol CR 400, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg; limit dla: 1 tabletki 0.624  
*Podstawa ustalenia limitu:* Amizepin prolongatum, tabl. o przedłuż. działaniu 400 mg x 50 tabl. (Polpharma)

174. **Carbamazepinum**

- L:4 Amizepin prolongatum, tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg; limit dla: 1 tabletki 0.372  
 L:4 Tegretol CR 200, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg; limit dla: 1 tabletki 0.372  
*Podstawa ustalenia limitu:* Amizepin prolongatum, tabl. o przedłuż. działaniu 200 mg x 50 tabl. (Polpharma)

## 22) lp. 210-216 otrzymują brzmienie:

210. **Cerivastatinum**

- L:4 Lipobay 0,1, tabl. powl. 0.1 mg; limit dla: 1 tabletki 1.626  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

211. **Cerivastatinum**

- L:4 Lipobay 0,2, tabl. powl. 0.2 mg; limit dla: 1 tabletki 2.085  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

212. **Cerivastatinum**

- L:4 Lipobay 0,3, tabl. powl. 0.3 mg; limit dla: 1 tabletki 2.464  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

213. **Cerivastatinum**

- L:4 Lipobay 0,4, tabl. powl. 0.4 mg; limit dla: 1 tabletki 2.880  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

214. **Cetirizinum**

- L:2 Allertec, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.570  
 L:2 Amertil, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.570  
 L:2 Letizen, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.570  
 L:2 Virlix, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.570  
 L:2 Zyrtec, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.570  
*Podstawa ustalenia limitu:* Letizen, tabl. powl. 10 mg x 20 tabl. (Krka)

215. **Cetirizinum**

- L:2 Cetalergin, syrop 1 mg/ml; limit dla: 1 butelka 75 ml 10,870  
 L:2 Zyrtec, roztwór doustny 1 mg/ml; limit dla: 1 op. 75 ml 10,870  
*Podstawa ustalenia limitu:* Cetalergin, syrop 1 mg/ml x 1 op. 75 ml (ICN Polfa Rzeszów)

216. **Cetirizinum**

- L:2 Cetalergin, krople doustne 10 mg/ml; limit dla: 1 butelka 10 ml 11,100  
 L:2 Zyrtec, krople doustne, roztwór 10 mg/ml; limit dla: 1 op. 10 ml 11,100  
 L:2 Zyrtec, krople doustne, roztwór 10 mg/ml; limit dla: 1 op. 20 ml 16,400  
*Podstawa ustalenia limitu:* Cetalergin, krople doustne 10 mg/ml x 1 op. 10 ml (ICN Polfa Rzeszów)

## 23) lp. 219-222 otrzymują brzmienie:

219. **Cilazaprilum**

- L:3 Inhibace, tabl. powl. 0.5 mg; limit dla: 1 tabletki 0.320  
*Podstawa ustalenia limitu:* Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

220. **Cilazaprilum** 0.590  
 L:3 Inhibace, tabl. powł. 1 mg; limit dla: 1 tabletki  
 Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)
221. **Cilazaprilum** 1.071  
 L:3 Inhibace, tabl. powł. 2.5 mg; limit dla: 1 tabletki  
 Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)
222. **Cilazaprilum** 1.756  
 L:3 Inhibace, tabl. powł. 5 mg; limit dla: 1 tabletki  
 Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)
- 24) lp. 229-233 otrzymują brzmienie:
229. **Cisapridum** 0.468  
 L:3 Cisap, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki  
 L:3 Coordinax, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki  
 Podstawa ustalenia limitu: Cisap, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Polpharma) 0.468
230. **Cisapridum** 0.779  
 L:3 Cisap, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.779  
 L:3 Coordinax, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.779  
 L:3 Gasprid, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki 0.779  
 Podstawa ustalenia limitu: Cisap, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Polpharma)
231. **Cisapridum** 7,790  
 L:3 Coordinax, zawiesina doustna 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 100 ml  
 Podstawa ustalenia limitu: Cisap, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Polpharma)
232. **Cisapridum** 0.468  
 L:3 Coordinax, zawiesina doustna 1 mg/1ml; limit dla: 1 sas. 5 ml  
 Podstawa ustalenia limitu: Cisap, tabl. 5 mg x 30 tabl. (Polpharma)
233. **Cisapridum** 0.779  
 L:3 Coordinax, zawiesina doustna 10 mg/10ml; limit dla: 1 sas. 10 ml  
 Podstawa ustalenia limitu: Cisap, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Polpharma)
- 25) skreśla się lp. 234,
- 26) lp. 248 i 249 otrzymują brzmienie:
248. **Clobetasolum** 11,450  
 L:3 Clobederm, krem 500 mcg/g; limit dla: 1 tuba 25g 11,450  
 L:3 Clobederm, maść 500 mcg/g; limit dla: 1 tuba 25g 11,450  
 L:3 Dermovate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 25 g 11,450  
 L:3 Dermovate, maść 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 25 g 11,450  
 Podstawa ustalenia limitu: Clobederm, krem 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)  
 Clobederm, maść 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)
249. **Clobetasolum** 45,800  
 L:3 Dermovate, płyn do stosowania na skórę 0.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 100 ml 45,800  
 L:3 Dermovate, płyn do stosowania na skórę 0.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 25 ml 11,450  
 L:3 Dermovate, płyn do stosowania na skórę 0.5 mg/ml; limit dla: 1 op. 50 ml 22,900  
 Podstawa ustalenia limitu Clobederm, krem 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)  
 Clobederm, maść 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)
- 27) skreśla się lp. 255 i lp. 282,

28) lp. 298 otrzymuje brzmienie:

298. **Diltiazemum**

L:1	Aldizem, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletk	0.220
L:1	Blocalcin 60, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletk	0.220
L:1	Diacordin, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletk	0.220
L:1	Dilzem, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletk	0.220
L:1	Oxycardil 60, tabl. powl. 60 mg; limit dla: 1 tabletk	0.220
L:1	Zilden, tabl. 60 mg; limit dla: 1 tabletk	0.220

*Podstawa ustalenia limitu:* Blocalcin 60, tabl. 60 mg x 50 tabl. (Lachema)

29) skreśla się lp. 302,

30) lp. 305-308 otrzymują brzmienie:

305. **Doxazosinum**

L:3,4	Cardura XL, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg; limit dla: 1 tabletk	1.640
L:3,4	Cardura, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletk	1.640
L:3,4	Doxanorm, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletk	1.640
L:3,4	Doxar, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletk	1.640
L:3,4	Doxaratio 4, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletk	1.640
L:3,4	Kamiren, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletk	1.640

*Podstawa ustalenia limitu:* Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)

306. **Doxazosinum**

L:3,4	Cardura XL, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 8 mg; limit dla: 1 tabletk	2.051
-------	---	-------

*Podstawa ustalenia limitu:* Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)

307. **Doxazosinum**

L:3,4	Cardura, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletk	1.163
L:3,4	Doxanorm, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletk	1.163
L:3,4	Doxar, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletk	1.163
L:3,4	Doxaratio 1, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletk	1.163
L:3,4	Kamiren, tabl. 1 mg; limit dla: 1 tabletk	1.163

*Podstawa ustalenia limitu:* Doxanorm, tabl. 1 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)

308. **Doxazosinum**

L:3,4	Cardura, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletk	1.384
L:3,4	Doxanorm, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletk	1.384
L:3,4	Doxar, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletk	1.384
L:3,4	Doxaratio 2, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletk	1.384
L:3,4	Kamiren, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletk	1.384

*Podstawa ustalenia limitu:* Doxanorm, tabl. 2 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)

31) lp. 310 otrzymuje brzmienie:

310. **Doxorubicinum**

L:4	Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań dożylnych 2 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 25 ml	113,250
L:4	Adriblastina RD, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol. s.subst.	113,250
L:4	Biorubina, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dopecherzowego 50 mg; limit dla: 1 fiol.	113,250
L:4	Doxolem, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg; limit dla: 1 fiol.	113,250
L:4	Doxolem, proszek do sporządz. roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub do powolnego wlewu dożylnego lub do podawania dopecherzowego 50 mg; limit dla: 1 fiol. 37 ml	113,250
L:4	Doxorubicin-Ebewe, Doxorubicin-Knoll, roztwór do wlewów dożylnych, dotętnicznych i dopecherzowych 2 mg/ml; limit dla: 1 fiol. 25 ml	113,250

*Podstawa ustalenia limitu:* Biorubina, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dopecherzowego 50 mg x 1 fiol. s.subst. (Bioton)

## 32) lp. 316 i 317 otrzymują brzmienie:

**316. Enalaprilum**

L:1	Ednyt, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletk	0.181
L:1	Enalapril, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletk	0.181
L:1	Enap, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletk	0.181
L:1	Enapress, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletk	0.181
L:1	Enarenal, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletk	0.181
L:1	Mapryl, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletk	0.181

Podstawa ustalenia limitu: Enalapril, tabl. 10 mg x 20 tabl. w blisterach (Polfa Kutno)  
 Mapryl, tabl. 10 mg x 20 tabl. w blisterach (Polfa Warszawa)  
 Enapress, tabl. 10 mg x 30 tabl. (Biofarm)

**317. Enalaprilum**

L:1	Ednyt, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletk	0.306
L:1	Enap, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletk	0.306
L:1	Enapress, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletk	0.306
L:1	Enarenal, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletk	0.306
L:1	Mapryl, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletk	0.306

Podstawa ustalenia limitu: Mapryl, tabl. 20 mg x 20 tabl. w fiolce (Polfa Warszawa)  
 Enapress, tabl. 20 mg x 30 tabl. (Biofarm)

## 33) lp. 367 otrzymuje brzmienie:

**367. Fluconazolium**

L:2	Diflucan, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	4.623
L:2	Fluconazole, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletk	4.623
L:2	Flumycon, Fluconazole, kapsułki 100 mg; limit dla: 1 kapsułka	4.623

Podstawa ustalenia limitu: Fluconazole, tabl. 100 mg x 7 tabl. w blisterze (Polfarmex)

## 34) lp. 369 otrzymuje brzmienie:

**369. Fluconazolium**

L:2	Diflucan, syrop 5 mg/ml; limit dla: 1 op. 150 ml	38.130
L:2	Fluconazole, syrop 50 mg/10ml; limit dla: 1 butelka 150 ml	38.130
L:2	Flumycon, Fluconazole, syrop 5 mg/ml; limit dla: 1 fl. 150 ml	38.130

Podstawa ustalenia limitu: Fluconazole, syrop 50 mg/10ml x 1 butelka 150 ml (Polfarmex)

## 35) lp. 378-379 otrzymują brzmienie:

**378. Fluticasonum**

L:3	Cutivate, maść 0.05 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	6.870
L:3	Cutivate, maść 0.05 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	13.740
L:3	Cutivate, maść 0.05 mg/g; limit dla: 1 op. 50 g	22.900

Podstawa ustalenia limitu: Clobederm krem 500 mcg/gx 1 tuba 25 g (Jelfa)  
 Clobederm maść 500 mcg/gx 1 tuba 25 g (Jelfa)

**379. Fluticasonum**

L:3	Cutivate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	6.870
L:3	Cutivate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	13.740
L:3	Cutivate, krem 0.5 mg/g; limit dla: 1 op. 50 g	22.900

Podstawa ustalenia limitu: Clobederm krem 500 mcg/gx 1 tuba 25 g (Jelfa)  
 Clobederm maść 500 mcg/gx 1 tuba 25 g (Jelfa)

## 36) lp. 382 i 383 otrzymują brzmienie:

**382. Fluvastatinum**

L:4	Lescol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.600
-----	---	-------

Podstawa ustalenia limitu: Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
 Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

**383. Fluvastatinum**

L:4	Lescol, kapsułki 40 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.085
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma) Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	

37) lp. 428 otrzymuje brzmienie:

**428. Ibuprofenum**

L:1	Advil, tabl. powl. 200 mg; limit dla: 1 tabletko	0.127
L:1	Ibuprofen, tabl. powl. 200 mg; limit dla: 1 tabletko	0.127
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Ibuprofen, tabl. powl. 200 mg x 60 tabl. (Polfa Pabianice) Ibuprofen, tabl. powl. 200 mg x 60 tabl. w blistrach (Polfarmex)	

38) po lp. 430 dodaje się lp. 430a w brzmieniu:

**430a. Indapamidum**

L:1	Indapen, tabl. powl. 2,5 mg; limit dla: 1 tabletko	0.470
L:1	Indapsan, tabl. powl. 2,5 mg; limit dla: 1 tabletko	0.470
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Indapen, tabl. powl. 2,5 mg x 20 tabl. (Terpol) Indapsan, tabl. powl. 2,5 mg x 30 tabl. w blistrach (Sanofi-Synthelabo)	

39) lp. 431-453 otrzymują brzmienie:

**431. Insulini cum zinco suspensio**

L:4	Humulin L, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Humulin U, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Monotard HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Ultratard HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin R, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	

**432. Insulini cum zinco suspensio**

L:4	Humulin L, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Humulin U, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Monotard HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Ultratard HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin R, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	

**433. Insulini injectio neutralis humanum**

L:4	Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Actrapid NovoLet, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 1,5ml	13.899
L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton) Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	

**434. Insulini injectio neutralis humanum**

L:4	Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Actrapid NovoLet, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	HumaJect R, roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	27.798
L:4	Humulin R Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Insuman Rapid, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład 3 ml OptiPen	27.798
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton) Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	

**435. Insulini injectio neutralis humanum**

L:4	Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Insuman Rapid, roztwór do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin R, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	

<b>436. <i>Insulini injectio neutralis humanum</i></b>		
L:4	Actrapid HM, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Humulin R, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin R, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
<b>437. <i>Insulini injectio neutralis humanum</i></b>		
L:4	Insuman Rapid, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	42.960
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin R, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
<b>438. <i>Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</i></b>		
L:4	Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Humulin M1 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Humulin M2 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Insuman Comb 25/75, zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Mixtard 30 HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
<b>439. <i>Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</i></b>		
L:4	Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Gensulin M20 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Mixtard 30 HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M20 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
<b>440. <i>Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</i></b>		
L:4	Humulin M1 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Humulin M2 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Mixtard 30 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 1,5ml	13.899
L:4	Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
<b>441. <i>Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</i></b>		
L:4	Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Gensulin M20 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	HumaJect M1 (10/90), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	27.798
L:4	HumaJect M2 (20/80), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	27.798
L:4	HumaJect M3 (30/70), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	27.798
L:4	HumaJect M4 (40/60), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	27.798
L:4	HumaJect M5 (50/50), zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	27.798
L:4	Humulin M1 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Humulin M2 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798

L:4	Humulin M3 Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Humulin M4 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Insuman Comb 15/85, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Insuman Comb 25/75, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład 3 ml OptiPen	27.798
L:4	Insuman Comb 50/50, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 10 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 20 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 30 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 40 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Mixtard 50 NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
<b>442. Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum</b>		
L:4	Insuman Comb 15/85, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m.; limit dla: 1 fiol. 5 ml	42.960
L:4	Insuman Comb 25/75, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	42.960
L:4	Insuman Comb 50/50, zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m.; limit dla: 1 fiol. 5 ml	42.960
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
<b>443. Insulinum isophanum humanum</b>		
L:4	Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Insulatard HM, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
L:4	Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
<b>444. Insulinum isophanum humanum</b>		
L:4	Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
L:4	Insulatard HM, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
<b>445. Insulinum isophanum humanum</b>		
L:4	Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
L:4	Insulatard NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 1,5ml	13.899
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	
<b>446. Insulinum isophanum humanum</b>		
L:4	Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	HumaJect N, zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml; limit dla: 1 s-amp. 3 ml	27.798
L:4	Humulin N Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Insulatard NovoLet, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład 3 ml OptiPen	27.798
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Insulatard HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml x 5 wkładów 3 ml OptiPen (Hoechst Frankfurt)	
<b>447. Insulinum isophanum humanum</b>		
L:4	Insuman Basal, zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 5 ml	42.960
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	

**448. Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis**

L:4	Humalog Mix 25, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M20 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	
	Gensulin M30 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	

**449. Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis**

L:4	Humalog Mix 25 HumaJect, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Humalog Mix 25 Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Humalog Mix 25, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
L:4	Humalog Mix 50 Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Humalog Mix 50, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (20/80), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Mixtard 10 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 20 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 30 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 40 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	
	Mixtard 50 HM Penfill, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	

**450. Insulinum lisprum, injectio neutralis**

L:4	Humalog, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 1,5 ml	13.899
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml (Novo Nordisk)	

**451. Insulinum lisprum, injectio neutralis**

L:4	Humalog Pen, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml; limit dla: 1 wstrzykiwacz 3 ml	27.798
L:4	Humalog, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 wkład do wstrzykiwacza 3 ml	27.798
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin M10 (10/90), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Gensulin M10 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Bioton)	
	Actrapid HM Penfill, roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml (Novo Nordisk)	

**452. Insulinum lisprum, injectio neutralis**

L:4	Humalog, roztwór do iniekcji 40 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	34.550
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	

**453. Insulinum lisprum, injectio neutralis**

L:4	Humalog, roztwór do iniekcji 100 j.m./ml; limit dla: 1 fiol. 10 ml	85.920
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 1 fiol. 10 ml (Bioton)	

40) lp. 463 otrzymuje brzmienie:

**463. Isosorbidi mononitras**

L:1	Effox 20, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
L:1	Isomonit 20, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
L:1	Mononit 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	0.187
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mononit 20, tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	

41) lp. 468 otrzymuje brzmienie:

**468. Isosorbidi mononitras**

L:1	Etimonis, kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.243
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Mononit 20, tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. (Sanofi-Synthelabo)	

42) po lp. 477 dodaje się lp. 477a w brzmieniu:

**477a. Ketoprofenum**

L:2	Ketoprofen, czopki doodbytnicze, 100 mg; limit dla: 1 czopek	1.320
L:2	Profenid, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 czopek	1.320

*Podstawa ustalenia limitu:* Profenid, czopki doodb., 100 mg x 10 szt. (Rhone-Poulenc Rorer)

43) lp. 504-506 otrzymują brzmienie:

**504. Lisinoprilum**

L:3	Diroton, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.716
L:3	Lisiprol, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.716
L:3	Prinivil, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletką	0.716

*Podstawa ustalenia limitu:* Lisiprol, tabl. 5 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

**505. Lisinoprilum**

L:3	Diroton, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.071
L:3	Lisiprol, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.071
L:3	Prinivil, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	1.071

*Podstawa ustalenia limitu:* Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

**506. Lisinoprilum**

L:3	Diroton, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.429
L:3	Lisiprol, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.429
L:3	Prinivil, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.429

*Podstawa ustalenia limitu:* Lisiprol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

44) lp. 509-512 otrzymują brzmienie:

**509. Loratadinum**

L:3	Claritine, syrop 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 120 ml	11.500
L:3	Flonidan, zawiesina doustna 1 mg/ml; limit dla: 1 fl. 120 ml	11.500
L:3	Flonidan, zawiesina doustna 1 mg/ml; limit dla: 1 op. 120 ml	11.500
L:3	Loratine, syrop 5 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 100 ml	9.600
L:3	Loratan, syrop 5 mg/5 ml; limit dla: 1 fl. 125 ml	12.000

*Podstawa ustalenia limitu:* Loratan, syrop 5 mg/5 ml x 1 fl. 125 ml (Hasco-Lek)

**510. Lovastatinum**

L:4	Anlostin, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.390
L:4	Liprox, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.390
L:4	Lovastatinum, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.390
L:4	Lovasterol, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.390
L:4	Lovastin, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.390
L:4	Mevacor, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletką	1.390

*Podstawa ustalenia limitu:* Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)

Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

**511. Lovastatinum**

L:4	Lovasterol, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletką	0.750
-----	--	-------

**512. Lovastatinum**

L:4	Lovasterol, tabl. 40 mg; limit dla: 1 tabletką	2.577
-----	--	-------

45) lp. 538 otrzymuje brzmienie:

**538. Metforminum**

L:4	Glucophage 850, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.317
L:4	Gluformin, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.317
L:4	Metforatio 850, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.317
L:4	Metformax 850, tabl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.317
L:4	Siofor 850, tabl. powl. 850 mg; limit dla: 1 tabletka	0.317
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Metformax 850, tabl. 850 mg x 30 tabl. w blisterach (Polfa Kutno)	
	Siofor 850, tabl. powl. 850 mg x 30 tabl. (Berlin-Chemie)	

46) lp. 576-578 otrzymują brzmienie:

**576. Mometasonum**

L:3	Elocom, płyn do stosowania na skórę 1 mg/g; limit dla: 1 op. 20 ml	6.870
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clobederm, krem 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)	
	Clobederm, maść 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)	

**577. Mometasonum**

L:3	Elocom, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	6.870
L:3	Elocom, krem 1 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	13.740
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clobederm, krem 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)	
	Clobederm, maść 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)	

**578. Mometasonum**

L:3	Elocom, maść 1 mg/g; limit dla: 1 op. 15 g	6.870
L:3	Elocom, maść 1 mg/g; limit dla: 1 op. 30 g	13.740
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Clobederm, krem 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)	
	Clobederm, maść 500 mcg/g x 1 op. 15 g (Jelfa)	

47) lp. 620 i 621 otrzymują brzmienie:

**620. Omeprazolom**

L:3	Exter, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Gasec-20 Gastrocaps, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Groprazol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Helicid 20, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Losec, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Notis 20, kaps.dojelitowe twarde 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Ortanol, kapsułki twarde 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Ortanol, tabl. powl. 20 mg; limit dla: 1 tabletka	2.880
L:3	Polprazol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Prazol, kapsułki 20 mg; limit dla: 1 kapsułka	2.880
L:3	Losec MUPS, tabl. powl. dojelitowe 20 mg; limit dla: 1 tabletka	2.880
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	

**621. Omeprazolom**

L:3	Losec 10, kapsułki 10 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.580
L:3	Losec MUPS, tabl. powl. dojelitowe 10 mg; limit dla: 1 tabletka	1.580
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	

48) skreśla się lp. 622 i lp. 623,

49) lp. 624 otrzymuje brzmienie:

**624. Omeprazolom**

L:3	Losec MUPS, tabl. powl. dojelitowe 40 mg; limit dla: 1 tabletka	4.900
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lanzul, kapsułki 30 mg x 14 kaps. (Krka)	

## 50) lp. 629 otrzymuje brzmienie:

629. **Opatrunek hydrokolooidowy**

L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x20 cm	22.200
L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 5x7 cm	3.220
L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 9x14 cm	11.600
L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. o średnicy 10 cm	7.220
L:4	Comfeel, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. o średnicy 15 cm	16.250
L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x13 cm	11.960
L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
L:4	Granuflex Bordered, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 6x6 cm	3.220
L:4	Granuflex Extra Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
L:4	Granuflex Extra Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
L:4	Granuflex Extra Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 7,5x7,5 cm	5.180
L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x20 cm	22.200
L:4	Granuflex, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
L:4	Hydrocoll Concave, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 6x14 cm	7.730
L:4	Hydrocoll Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
L:4	Hydrocoll Thin, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 10x10 cm	9.200
L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 15x15 cm	16.650
L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. 20x20 cm	29.600
L:4	Hydrocoll, opatrunek leczniczy; limit dla: 1 szt. typu Sacral 15x18 cm	20.000

Podstawa ustalenia limitu: Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (Coloplast)

Comfeel, opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (Coloplast)

## 51) lp. 645-647 otrzymują brzmienie:

645. **Perazinum**

L:4	Perazyna 25, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:4	Pernazinum 0,025, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111
L:4	Pernazinum, tabl. 25 mg; limit dla: 1 tabletką	0.111

Podstawa ustalenia limitu: Pernazinum, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Labor)

Pernazinum 0,025, tabl. 25 mg x 20 tabl. (Hasco-Lek)

Perazyna 25, tabl. 25 mg x 20tabl. (Galena)

646. **Perazinum**

L:4	Perazyna 100, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.235
L:4	Pernazinum 0,1, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.235
L:4	Pernazinum, tabl. 100 mg; limit dla: 1 tabletką	0.235

Podstawa ustalenia limitu: Pernazinum, tabl. 100 mg x 30 tabl. (Labor)

Pernazinum 0,1, tabl. 100 mg x 30 tabl. (Hasco-Lek)

Perazyna 100, tabl. 100 mg x 20tabl. (Galena)

647. **Perindoprilum**

L:3	Coverex, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	1.071
L:3	Prestarium, tabl. 4 mg; limit dla: 1 tabletką	1.071

Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

## 52) lp. 655 otrzymuje brzmienie:

655. **Pilocarpinum**

L:4	Isopto-Carpine 2%, krople do oczu 20 mg/ml; limit dla: 1 fl. 15 ml	11.750
L:4	Pilocarpinum 2%, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml; limit dla: 1 zestaw: 2 butelki 5ml	8.880

Podstawa ustalenia limitu: Pilocarpinum 2%, krople do oczu, roztwór 20 mg/ml, 2 butelki 5ml (Polfa Warszawa)

## 53) Ip. 660 i 661 otrzymują brzmienie:

660. **Pravastatinum**

L:4	Lipostat, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.085
L:4	Pravachol, tabl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.085
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)	
	Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	

661. **Pravastatinum**

L:4	Lipostat, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.403
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)	
	Vasilip, tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. (Krka)	

## 54) Ip. 674-676 otrzymują brzmienie:

674. **Quinaprilum**

L:3	Accupro 5, tabl. powl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	0.574
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)	

675. **Quinaprilum**

L:3	Accupro 10, tabl. powl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	0.717
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)	

676. **Quinaprilum**

L:3	Accupro 20, tabl. powl. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	1.291
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)	

## 55) Ip. 686-688 otrzymują brzmienie:

686. **Rivastigminum**

L:4	Exelon, kapsułki 3 mg; limit dla: 1 kapsułki	6.470
-----	--	-------

687. **Rivastigminum**

L:4	Exelon, kapsułki 4.5 mg; limit dla: 1 kapsułki	6.470
-----	--	-------

688. **Rivastigminum**

L:4	Exelon, kapsułki 6 mg; limit dla: 1 kapsułki	6.470
-----	--	-------

## 56) Ip. 690-692 otrzymują brzmienie:

690. **Roxithromycinum**

L:3	Rolicyn, tabl. powl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	1.944
L:3	Rulid, tabl. powl. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	1.944
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Rolicyn, tabl. powl. 50 mg x 10 tabl. (Polfa Tarchomin)	

691. **Roxithromycinum**

L:3	Rolicyn, tabl. powl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	2.204
L:3	Rulid, tabl. powl. 100 mg; limit dla: 1 tabletki	2.204
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Rolicyn, tabl. powl. 100 mg x 10 tabl. (Polfa Tarchomin)	

692. **Roxithromycinum**

L:3	Renicin, tabl. powl. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	2.618
L:3	Rolicyn, tabl. powl. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	2.618
L:3	Rulid, tabl. powl. 150 mg; limit dla: 1 tabletki	2.618
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Rolicyn, tabl. powl. 50 mg x 10 tabl. (Polfa Tarchomin)	

## 57) lp. 707-710 otrzymują brzmienie:

707. **Simvastatinum**

L:4	Cardin 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.657
L:4	Simgal, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.657
L:4	Simredin 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.657
L:4	Vasilip, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.657
L:4	Zocor 10, tabl. powł. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	1.657

Podstawa ustalenia limitu: Lovasterol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
Vasilip, tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. (Krka)

708. **Simvastatinum**

L:4	Cardin 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.512
L:4	Simgal, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.512
L:4	Simredin 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.512
L:4	Vasilip, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.512
L:4	Zocor 20, tabl. powł. 20 mg; limit dla: 1 tabletki	2.512

Podstawa ustalenia limitu: Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

709. **Simvastatinum**

L:4	Cardin 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	3.768
L:4	Simgal, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	3.768
L:4	Simredin 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	3.768
L:4	Zocor 40, tabl. powł. 40 mg; limit dla: 1 tabletki	3.768

Podstawa ustalenia limitu: Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

710. **Simvastatinum**

L:4	Zocor 80, tabl. powł. 80 mg; limit dla: 1 tabletki	5.652
-----	--	-------

Podstawa ustalenia limitu: Lovasterol, tabl. 20 mg x 28 tabl. (Polpharma)  
Vasilip, tabl. powł. 20 mg x 28 tabl. (Krka)

## 58) lp. 721 otrzymuje brzmienie:

721. **Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum**

L:1	Apo-Sulfatrim, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
L:1	Bactrim, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
L:1	Biseptol 480, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
L:1	Duo-Septol 480, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
L:1	Groseptol, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
L:1	Septrin, tabl. 480 mg; limit dla: 1 tabletki	0.222
L:1	Two-Septol, tabl.; limit dla: 1 tabletki	0.222

Podstawa ustalenia limitu: Two-Septol 480, tabl. 480 mg x 20 tabl. (Cyntfarm)  
Biseptol 480, tabl. 480 mg x 20 tabl. (Polfa Pabianice)  
Groseptol, tabl. 480 mg x 20 tabl. (Polfa Grodzisk)

## 59) lp. 732-737 otrzymują brzmienie:

732. **Tamsulosinum**

L:4	Omnice 0,4, kaps. o przedłużonym działaniu 0,4 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.640
-----	--	-------

Podstawa ustalenia limitu: Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)

733. **Terazosinum**

L:4	Hytrin, tabl. 1 mg; limit dla: 1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 7 tabl. 2 mg	18.400
-----	--	--------

Podstawa ustalenia limitu: Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)

734. **Terazosinum**

L:4	Hytrin, tabl. 1 mg; limit dla: 1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 14 tabl. 2 mg + 7 tabl. 5 mg	39.040
-----	--	--------

Podstawa ustalenia limitu: Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)  
Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)

**735. Terazosinum**

L:4	Hytrin, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	1.312
L:4	Kornam, tabl. 2 mg; limit dla: 1 tabletki	1.312
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
	Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	

**736. Terazosinum**

L:4	Hytrin, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	1.640
L:4	Kornam, tabl. 5 mg; limit dla: 1 tabletki	1.640
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
	Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	

**737. Terazosinum**

L:4	Hytrin, tabl. 10 mg; limit dla: 1 tabletki	2.363
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Doxanorm, tabl. 4 mg x 30 tabl. (ICN Polfa Rzeszów)	
	Kamiren, tabl. 4 mg x 30 tabl. (Krka)	

60) skreśla się lp. 745 i lp. 746,

61) lp. 764 i 765 otrzymują brzmienie:

**764. Tocopherolum**

L:3	Capivit E 400, kapsułki elastyczne 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.290
L:3	Tokovit 400, kapsułki elastyczne 400 j.m; limit dla: 1 kapsułka	0.290
L:3	Vitamin E 400, kapsułki 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.290
L:3	Vitaminum E 400 mg, kaps. miękkie 400 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.290
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitamin E 400, kapsułki 400 mg x 30 kaps. (Slovakofarma a.s.)	

**765. Tocopherolum**

L:3	Vitaminum E, kapsułki twarde 300 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.245
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Vitamin E 400, kapsułki 400 mg x 30 kaps. (Slovakofarma a.s.)	

62) lp. 772-776 otrzymują brzmienie:

**772. Tramadolium**

L:3,4	Tramadol, czopki doodbytnicze 100 mg; limit dla: 1 szt.	1.282
L:3,4	Tramadol-Lannacher, czopki 100 mg; limit dla: 1 szt.	1.282
L:3,4	Tramal, czopki 100 mg; limit dla: 1 szt.	1.282
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramadol-Lannacher, czopki 100 mg x 5 szt. (Lannacher)	

**773. Tramadolium**

L:3,4	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.230
L:3,4	Tramadol-Lannacher, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.230
L:3,4	Tramal 50, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 1 ml	1.230
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramadol-Lannacher, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml x 5 amp. 1 ml (Lannacher)	

**774. Tramadolium**

L:3,4	Tramadol, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.756
L:3,4	Tramadol-Lannacher, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.756
L:3,4	Tramal 100, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml; limit dla: 1 amp. 2 ml	1.756
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramadol-Lannacher, roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml x 5 amp. 2 ml (Lannacher)	

**775. Tramadolium**

L:3,4	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.502
L:3,4	Tramadol, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.502
L:3,4	Tramadol-Lannacher, tabl. powł. 50 mg; limit dla: 1 tabletki	0.502
L:3,4	Tramal, kapsułki 50 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.502
	<i>Podstawa ustalenia limitu:</i> Tramadol-Lannacher, tabl. powł. 50 mg x 10 tabl. (Lannacher)	

**776. Tramadolium**

L:3,4	Tramadol, krople doustne, roztwór 100 mg/ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	12.370
L:3,4	Tramadol-Lannacher, krople doustne 100 mg/ml; limit dla: 1 butelka 10 ml	12.370
L:3,4	Tramadol-Slovakofarma, krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml; limit dla: 1 op. 10 ml	12.370
L:3,4	Tramal, krople doustne, roztwór 100 mg/1ml; limit dla: 1 fl. 10 ml	12.370

Podstawa ustalenia limitu: Tramadol-Lannacher, krople doustne 100 mg/ml x 1 butelka 10 ml (Lannacher)

63) lp. 780 i 781 otrzymują brzmienie:

**780. Trandolaprilum**

L:3	Gopten 0,5, kapsułki 0.5 mg; limit dla: 1 kapsułka	0.364
-----	--	-------

Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

**781. Trandolaprilum**

L:3	Gopten 2,0, kapsułki 2 mg; limit dla: 1 kapsułka	1.071
-----	--	-------

Podstawa ustalenia limitu: Lisiprol, tabl. 10 mg x 28 tabl. (Polfa Grodzisk)

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *G. Opala*

**1079****OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA**

z dnia 2 lipca 2001 r.

**w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.**

1. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- 1) ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254),
- 2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415),
- 3) ustawą z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713),
- 4) ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91, poz. 409),
- 5) ustawą z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 14, poz. 72),
- 6) ustawą z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272),

7) ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079),

8) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885),

9) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustroju państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

10) ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 54—57, art. 60 i 61 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492), które stanowią:

„Art. 54. 1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą chronionego terenu, chronionego obiektu przyrodniczego albo wbrew