

571

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 23 maja 2001 r.

w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 52, poz. 539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Leki, preparaty diagnostyczne i sprzęt jednorazowego użytku przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością osobom chorującym na choroby psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na następujące choroby przewlekłe, wrodzone, nabyte lub zakaźne:

- 1) raka prostaty,
- 2) raka sutka,
- 3) inne choroby nowotworowe oraz:
 - a) leczenie przeciwbólowe w chorobach nowotworowych,
 - b) leczenie przeciwwymiotne w chorobach nowotworowych,
 - c) przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
 - d) neutropenię w chorobach nowotworowych,
- 4) padaczkę,
- 5) padaczkę oporną na leczenie,
- 6) schizofrenię oporną na leczenie,
- 7) chorobę i zespół Parkinsona,
- 8) miastenię,
- 9) chorobę Wilsona,
- 10) chorobę Alzheimera,
- 11) stwardnienie zanikowe boczne,
- 12) akromegalię,
- 13) mukowiscydozę,
- 14) cukrzycę,

- 15) fenyloketonurię,
- 16) celiakię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych,
- 17) niedoczynność tarczycy,
- 18) moczówkę prostą u dzieci,
- 19) wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Crohna,
- 20) osteoporozę,
- 21) przerost gruczołu krokowego,
- 22) chorobę niedokrwinną serca, stan po zawale,
- 23) jaskrę,
- 24) astmę, przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne,
- 25) choroby reumatyczne,
- 26) łuszczycę,
- 27) przewlekłe owrzodzenia,
- 28) gruźlicę,
- 29) krytyczne niedokrwienie kończyn,
- 30) stwardnienie rozsiane.

§ 2. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1, określają załączniki nr 1—4 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 156, poz. 1028, z 1999 r. Nr 53, poz. 569, Nr 70, poz. 795 i Nr 108, poz. 1229 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 202, Nr 52, poz. 630 i Nr 71, poz. 836).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *G. Opala*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 maja 2001 r. (poz. 571)

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRZEPISYWANIA BEZPŁATNEGO¹
NA RECEPTY — CHORYM W LECZENIU:

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

1) Raka prostaty

1. Goserelinum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|----------|------|---------------|
| 1) | B | Zoladex implant podskórny 3,6 mg | 1 s-amp. | LzRp | 5909990082315 |
| 2) | B | Zoladex LA implant podskórny 10,8 mg | 1 s-amp. | LzRp | 5909990783212 |

2. Leuprorelinum

| | | | | | |
|----|-----|---|--|------|---------------|
| 1) | B Δ | Lucrin Depot liofilizat do iniekcji o przedłużonym działaniu 3,75 mg | 1 fiol. s.subst. + rozp. + zestaw do iniekcji | LzRp | 5909990686117 |
| 2) | B Δ | Lucrin Depot mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzyknięć domięśniowych lub podskórnych 11,25 mg | 1 zestaw: 1fiol. + rozp. 2 ml + strzykawka + igły + waciki | LzRp | 5909990418015 |

3. Triptorelinum

| | | | | | |
|----|---|---|--|----|---------------|
| 1) | B | Decapeptyl Depot mikrokapsułki i rozp. do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 3,75 mg | 1 zestaw: 1 s-amp. z mikrokapsułkami +1 s-amp. 1 ml rozp. +akcesoria | Rp | 5909990366118 |
| 2) | B | Diphereline S.R. 3,75 liof. i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedl. uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 3,75 mg | 1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk. +igły | Rp | 5909990486915 |

2) Raka sutka

1. Anastrozolum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Arimidex tabl. powł. 1 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990756711 |
|----|---|---------------------------|----------|----|---------------|

2. Formestanum

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Lentaron Depot sucha substancja do iniekcji 250 mg | 1 fiol. s.subst. + rozp. 2 ml | Rp | 5909990704316 |
|----|---|--|-------------------------------|----|---------------|

3. Goserelinum

| | | | | | |
|----|---|----------------------------------|----------|------|---------------|
| 1) | B | Zoladex implant podskórny 3,6 mg | 1 s-amp. | LzRp | 5909990082315 |
|----|---|----------------------------------|----------|------|---------------|

4. Letrozolum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Femara tabl. powł. 2,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990768516 |
|----|---|---------------------------|----------|----|---------------|

5. Vinorelbinum

| | | | | | |
|----|---|---|------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1) | B | Navelbine roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 10 amp. 1 ml 10 amp. 5 ml | LzRp LzRp | 5909990173617 5909990173624 |
|----|---|---|------------------------------|--------------|--------------------------------|

3) Chorób nowotworowych

1. Aminoglutethimidum

| | | | | | |
|----|-----|------------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Aminoglutetimid tabl. 250 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990139118 |
|----|-----|------------------------------|-----------|----|---------------|

2. Asparaginasum

| | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----|---------------|
| 1) | B | Kidrolase liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10000 j.m. | 10 fiol. s.subst. | Rp | 5909990320516 |
|----|---|---|-------------------|----|---------------|

1- do wysokości ustalonego limitu.

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

3. Azathioprinum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Azathioprine tabl. 50 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990138517 |
| 2) | B | Azathioprine tabl. 50 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990232819 |
| 3) | B | Imuran tabl. 25 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990144211 |
| 4) | B | Imuran tabl. powł. 50 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990277810 |

4. Bleomycinum

| | | | | | |
|----|---|--|--------|------|---------------|
| 1) | B | Bleocin liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 15 mg | 1 amp. | LzRp | 5909990347513 |
|----|---|--|--------|------|---------------|

5. Busulfanum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B | Myleran tabl. powł. 2 mg | 25 tabl. 100 tabl. | Rp Rp | 5909990277919 5909990277926 |
|----|---|--------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|

6. Calcii folinas

| | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|------|---------------|
| 1) | B | Antrex tabl. 15 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990111510 |
| 2) | B | Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | LzRp | 5909990356416 |
| 3) | B | Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 5 amp. 3 ml | LzRp | 5909990356515 |
| | | | 5 amp. 10 ml | LzRp | 5909990356522 |
| | | | 1 fioł. 10 ml | LzRp | 5909990356539 |
| | | | 1 fioł. 20 ml | LzRp | 5909990356546 |
| 4) | B | Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll 100 kapsułki żelatynowe twarde 100 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990356614 |
| 5) | B | Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll 15 kapsułki żelatynowe twarde 15 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990356713 |
| 6) | B | Leucovorin roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml | 1 amp. 1 ml | Rp | 5909990695812 |
| 7) | B | Leucovorin roztwór do iniekcji 30 mg/3 ml | 1 amp. 3 ml | Rp | 5909990695911 |
| 8) | B | Leucovorin roztwór do iniekcji 50 mg/5 ml | 1 amp. 5 ml | Rp | 5909990695713 |
| 9) | B | Leucovorin roztwór do iniekcji 300 mg/30ml | 1 fioł. 30 ml | Rp | 5909990695614 |
| 10) | B | Leucovorin tabl. 15 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990696017 |
| 11) | B | Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 1 fioł. s.subst. | Rp | 5909990123414 |
| | | | 10 fioł. s.subst. | Rp | 5909990123421 |
| 12) | B | Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg | 1 fioł. s. subst. | Rp | 5909990123513 |
| | | | 10 fioł. s. subst. | Rp | 5909990123520 |

7. Carboplatinum

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Carboplatin-Ebewe, Karboplatyna-Knoll koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg/ml | 1 fioł. 15 ml | Rp | 5909990450022 |
| | | | 1 fioł. 45 ml | Rp | 5909990450039 |
| | | | 1 fioł. 5 ml | Rp | 5909990450015 |
| 2) | B | Cycloplatin 150 roztwór do wlewu dożylnego 150 mg | 1 fioł. 15 ml | Rp | 5909990478910 |
| 3) | B | Cycloplatin 200 proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 200 mg | 1 fioł. | Rp | 5909990297412 |
| | | | 10 fioł. | Rp | 5909990297429 |
| 4) | B | Cycloplatin 450 roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml | 1 fioł. 45 ml | Rp | 5909990479016 |
| 5) | B | Cycloplatin 50 proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 50 mg | 1 fioł. | Rp | 5909990297313 |
| | | | 10 fioł. | Rp | 5909990297320 |
| 6) | B | Cycloplatin 50 roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml | 1 fioł. 5 ml | Rp | 5909990478811 |
| 7) | B | Paraplatin roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 1 fioł. 5 ml | Rp | 5909990377312 |
| | | | 1 fioł. 15 ml | Rp | 5909990377329 |
| | | | 1 fioł. 45 ml | Rp | 5909990377336 |

8. Chlorambucilum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Leukeran tabl. powł. 2 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990345618 |
| 2) | B | Leukeran tabl. powł. 5 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990345717 |

9. Cisplatinum

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Blastolem liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg | 1 fioł. s.subst. +rozp. | Rp | 5909990307616 |
| 2) | B | Blastolem liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 50 mg | 1 fioł. | Rp | 5909990307517 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|---|---|-------------------|----------------------|
| 3) | B | Cisplatin-Ebewe, Cisplatin-Knoll roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990180813 |
| | | | 1 fiol. 50 ml | Rp | 5909990180820 |
| | | | 1 fiol. 100 ml | Rp | 5909990180837 |
| 4) | B | Platamine liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 10 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990156214 |
| 5) | B | Platamine liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 50 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990156313 |
| 6) | B | Platidiam liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 10 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990123612 |
| | | | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990123629 |
| 7) | B | Platidiam liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 25 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990123711 |
| | | | 5 fiol. s. subst. | Rp | 5909990123728 |
| 8) | B | Platidiam liofilizat do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego 50 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990123919 |
| 9) | B | Platinex roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml | 1 fiol. 50 ml | Rp | 5909990377411 |

10. Cladribinum

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|------|---------------|
| 1) | A | Biodribin roztwór do infuzji dożylnych 10 mg/10 ml | 1 fiol. 10 ml | LzRp | 5909990713417 |
|----|---|--|---------------|------|---------------|

11. Cyclophosphamidum

| | | | | | |
|----|---|--|----------|----|---------------|
| 1) | B | Endoxan - Asta draż. 50 mg | 50 draż. | Rp | 5909990240814 |
| 2) | B | Endoxan - Asta proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 200 mg | 10 fiol. | Rp | 5909990240913 |
| 3) | B | Endoxan - Asta proszek do sporządzania roztworu do wlewu kroplowego, dożylnego 1 g | 1 fiol. | Rp | 5909990241019 |

12. Cytarabinum

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Alexan roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml | 10 fiol. 2 ml | Rp | 5909990181117 |
| | | | 30 fiol. 2 ml | Rp | 5909990181124 |
| 2) | B | Alexan roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml | 10 amp. 5 ml | Rp | 5909990664023 |
| 3) | B | Alexan roztwór do wlewu dożylnego 50 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990181216 |
| | | | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990181223 |
| 4) | B | Cytarabin liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mg | 10 amp. | Rp | 5909990327614 |
| 5) | B | Cytosar liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 100 mg | 1 fiol. s. subst. + rozp. | Rp | 5909990154715 |
| 6) | B | Cytosar liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 0,5 g | 1 fiol. s. subst. + rozp. | Rp | 5909990314515 |
| 7) | B | Cytosar liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 1 g | 1 fiol. | Rp | 5909990314614 |

13. Dacarbazinum

| | | | | | |
|----|---|--|----------|----|---------------|
| 1) | B | Dacarbazin 100 proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i wlewu kroplowego 100 mg | 1 fiol. | Rp | 5909990466917 |
| | | | 10 fiol. | Rp | 5909990466924 |
| 2) | B | Dacarbazin 200 proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i wlewu kroplowego 200 mg | 1 fiol. | Rp | 5909990467013 |
| | | | 10 fiol. | Rp | 5909990467020 |

14. Daunorubicinum

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------|----|---------------|
| 1) | B | Cerubidine liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, wlewu dożylnego 20 mg | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990320417 |
|----|---|--|--------------------|----|---------------|

15. Doxorubicinum

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Adriblastina PFS roztwór do wstrzykiwań dożylnych 2 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990471010 |
| | | | 1 fiol. 25 ml | Rp | 5909990471027 |
| 2) | B | Adriblastina RD liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 1 fiol. s. subst. + 1 amp. rozp. 5 ml | Rp | 5909990235612 |
| 3) | B | Adriblastina RD liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990235711 |
| 4) | B | Biorubina liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990129515 |
| 5) | B | Biorubina liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dołęczowego 50 mg | 1 fiol. | Rp | 5909990842216 |
| 6) | B | Doxolem liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 1 fiol. s. subst. + rozp. | Rp | 5909990309412 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|---|---|-------------------|--------------------------------|
| 7) | B | Doxolem liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg | 1 fiol. | Rp | 5909990309511 |
| 8) | B | Doxolem proszek do sporządz. roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub do powolnego wlewu dożylnego lub do podawania dopęcherzowego 10 mg | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990863419 |
| 9) | B | Doxolem proszek do sporządz. roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub do powolnego wlewu dożylnego lub do podawania dopęcherzowego 50 mg | 1 fiol. 37 ml | Rp | 5909990863518 |
| 10) | B | Doxorubicin-Ebewe, Doxorubicin-Knoll roztwór do wlewów dożylnych, dotętnicznych i dopęcherzowych 2 mg/ml | 1 fiol. 25 ml 1 fiol. 5 ml | Rp Rp | 5909990429028 5909990429011 |
| 11) | B | Rastocin liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 10 fiol. s.subst. | Rp | 5909990347414 |

16. Epirubicinum

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Bioepicycyna liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 1 fiol. s.subst. | Rp | 5909990129416 |
| 2) | B | Farmorubicin PFS roztwór do iniekcji dożylnych 10 mg | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990752416 |
| 3) | B | Farmorubicin PFS roztwór do iniekcji dożylnych 50 mg | 1 fiol. 25 ml | Rp | 5909990752515 |
| 4) | B | Farmorubicin RD liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 1 fiol. s.subst. + rozp. 5 ml | Rp | 5909990235919 |
| 5) | B | Farmorubicin RD liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990236015 |

17. Etoposidum

| | | | | | |
|-----|---|---|--|----------|--------------------------------|
| 1) | B | Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 50 mg/2,5 ml | 1 fiol. 2,5 ml | Rp | 5909990776016 |
| 2) | B | Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 100 mg/5 ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990776115 |
| 3) | B | Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 200 mg/10 ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990776214 |
| 4) | B | Etoposid-Ebewe, Etoposid-Knoll koncentrat do przygotowania roztworu do wlewów dożylnych i do podawania doustnego 400 mg/20 ml | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990776313 |
| 5) | B | Lastet roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml | 10 amp. 5 ml | Rp | 5909990289516 |
| 6) | B | Lastet kapsułki 25 mg | 40 kaps. | Rp | 5909990289219 |
| 7) | B | Lastet kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990289318 |
| 8) | B | Lastet kapsułki 100 mg | 10 kaps. | Rp | 5909990289417 |
| 9) | B | Vepesid roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml | 10 amp. 5 ml | Rp | 5909990165315 |
| 10) | B | Vepesid kapsułki 50 mg | 20 kaps. w blistrze 20 kaps. w butelce | Rp Rp | 5909990648610 5909990648627 |
| 11) | B | Vepesid kapsułki 100 mg | 10 kaps. w blistrach 10 kaps. w butelce | Rp Rp | 5909990165216 5909990165223 |

18. Fluorouracilum

| | | | | | |
|----|---|---|-----------------|----|---------------|
| 1) | B | 5-Fluorouracil-Ebewe, (5-Fluorouracyl-Knoll) roztwór do iniekcji, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml | 5 amp. 10 ml | Rp | 5909990450640 |
| | | | 5 amp. 5 ml | Rp | 5909990450657 |
| | | | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990450626 |
| | | | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990450633 |
| | | | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990450619 |
| 2) | B | Fluorouracil roztwór do wstrzykiwań i wlewu dożylnego 50 mg/ml | 5 fiol. 5 ml | Rp | 5909990335619 |
| 3) | B | Fluorouracil 1000 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990477913 |
| | | | 10 fiol. 20 ml | Rp | 5909990477920 |
| 4) | B | Fluorouracil 500 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990477814 |
| | | | 10 fiol. 10 ml | Rp | 5909990477821 |
| 5) | B | Fluorouracil 5000 medac roztwór do wstrzykiwań dożylnych, wlewów dożylnych i dotętnicznych 50 mg/ml | 1 fiol. 100 ml | Rp | 5909990478019 |
| | | | 10 fiol. 100 ml | Rp | 5909990478026 |

19. Flutamidum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Flutacan tabl. 250 mg | 100 tabl. w blistrach | Rp | 5909990732913 |
| | | | 100 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990732944 |
| 2) | B | Flutamid tabl. 250 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990139217 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------|----|---------------|
| 3) | B | Fugerel tabl. 250 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990121816 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990121823 |
| 4) | B | Prostandril tabl. 250 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990482115 |

20. Hydroxycarbamidum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Hydroxycarbamid kapsułki 500 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990231218 |
|----|---|---------------------------------|-----------|----|---------------|

21. Ifosfamidum

| | | | | | |
|----|---|---|----------|----|---------------|
| 1) | B | Holoxan proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 g | 1 fiol. | Rp | 5909990241118 |
| 2) | B | Holoxan proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 2 g | 1 fiol. | Rp | 5909990241217 |
| 3) | B | Macdafen 0,5 liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,5 g | 10 fiol. | Rp | 5909990292912 |
| 4) | B | Macdafen 1 liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g | 10 fiol. | Rp | 5909990301010 |
| 5) | B | Macdafen 2 liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 g | 10 fiol. | Rp | 5909990293018 |

22. Levamisolum

| | | | | | |
|----|---|----------------------|---------|----|---------------|
| 1) | B | Decaris tabl. 50 mg | 2 tabl. | Rp | 5909990254217 |
| 2) | B | Decaris tabl. 150 mg | 1 tabl. | Rp | 5909990254316 |

23. Lomustinum

| | | | | | |
|----|---|------------------------|---------|----|---------------|
| 1) | B | Lomustinum tabl. 40 mg | 5 tabl. | Rp | 5909990362219 |
|----|---|------------------------|---------|----|---------------|

24. Melphalanum

| | | | | | |
|----|---|--------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Alkeran tabl. 2 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990283514 |
| 2) | B | Alkeran tabl. 5 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990283613 |

25. Mercaptopurinum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Mercaptopurinum tabl. 50 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990186112 |
| 2) | B | Purinethol tabl. 50 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990144419 |

26. Mesnum

| | | | | | |
|----|---|---|--------------|----|---------------|
| 1) | B | Anti-Uron roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml | 50 amp. 2 ml | Rp | 5909990113514 |
| 2) | B | Uromitexan roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml | 15 amp. 2 ml | Rp | 5909990265817 |
| | | | 15 amp. 4 ml | Rp | 5909990265831 |

27. Methotrexatum

| | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|----|---------------|
| 1) | A | Methotrexat liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124411 |
| | | | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124428 |
| 2) | A | Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml | 1 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124213 |
| | | | 10 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124220 |
| 3) | A | Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 1 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124312 |
| | | | 10 fiol. 2 ml | Rp | 5909990124329 |
| | | | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990124336 |
| | | | 10 fiol. 5 ml | Rp | 5909990124343 |
| 4) | A | Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990124619 |
| | | | 10 fiol. 20 ml | Rp | 5909990124626 |
| 5) | A | Methotrexat roztwór do iniekcji 5 mg/2 ml | 1 amp. 2 ml | Rp | 5909990684212 |
| 6) | A | Methotrexat roztwór do iniekcji 25 mg/1 ml | 1 amp. 1 ml | Rp | 5909990684311 |
| 7) | A | Methotrexat roztwór do iniekcji 50 mg/2 ml | 1 amp. 2 ml | Rp | 5909990684410 |
| 8) | A | Methotrexat roztwór do infuzji 0,5 g/20 ml | 1 fi. 20 ml | Rp | 5909990684519 |
| 9) | A | Methotrexat roztwór do infuzji 1 g/40 ml | 1 fi. 40 ml | Rp | 5909990684717 |
| 10) | A | Methotrexat tabl. 10 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990124114 |
| 11) | A | Methotrexat tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990694112 |
| 12) | A | Methotrexat tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990124015 |
| 13) | A | Methotrexat tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990694013 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990694020 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
| 14) | A | Methotrexat liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124510 |
| | | | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990124527 |
| 15) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990333318 |
| 16) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990333417 |
| | | | 5 amp. 5 ml | Rp | 5909990333424 |
| 17) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453917 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990453924 |
| 18) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453719 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990453726 |
| 19) | A | Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990453818 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990453825 |
| 20) | A | Methotrexate roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml | 5 fiol. 2 ml | Rp | 5909990856817 |
| | | | 1 fiol. 20 ml | Rp | 5909990856824 |
| 21) | A | Trexan tabl. 2,5 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990111619 |

28. Mitomycinum

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------|----|---------------|
| 1) | B | Mitomycin C liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2 mg | 10 fiol. s. subst. | Rp | 5909990112913 |
| 2) | B | Mitomycin C liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990098118 |
| 3) | B | Mitomycin C liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg | 1 fiol. s. subst. | Rp | 5909990098217 |

29. Mitoxantronum

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|------|---------------|
| 1) | B | Mitoxantrone roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | LzRp | 5909990107117 |
|----|---|---|---------------|------|---------------|

30. Prednisonum

| | | | | | |
|----|---|----------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Encorton tabl. 1 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990170616 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990170623 |
| 2) | B | Encorton tabl. 5 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990297016 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990297023 |
| 3) | B | Encorton tabl. 10 mg | 20 tabl. w blisterach | Rp | 5909990405312 |
| | | | 40 tabl. w blisterach | Rp | 5909990405336 |
| | | | 20 tabl. w fiolce | Rp | 5909990405329 |
| | | | 40 tabl. w fiolce | Rp | 5909990405343 |
| | | | 100 tabl. w słoiku | Rp | 5909990405350 |
| 4) | B | Encorton tabl. 20 mg | 20 tabl. w blisterach | Rp | 5909990405411 |
| | | | 20 tabl. w fiolce | Rp | 5909990405428 |
| | | | 100 tabl. w słoiku | Rp | 5909990405435 |

31. Tamoxifenum

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----------------------|----|---------------|
| 1) | A Δ | Nolvadex tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990127313 |
| 2) | A Δ | Nolvadex D tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990127412 |
| 3) | A Δ | Tamofen tabl. 10 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990213726 |
| 4) | A Δ | Tamofen tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990213818 |
| 5) | A Δ | Tamoxifen tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990139712 |
| 6) | A Δ | Tamoxifen tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990138616 |
| 7) | A Δ | Tamoxifen tabl. 10 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990714711 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990714728 |
| | | | 30 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990714735 |
| 8) | A Δ | Tamoxifen tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990745319 |
| 9) | A Δ | Tamoxifen 10 Hexal tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990330911 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990330928 |
| 10) | A Δ | Tamoxifen 20 Hexal tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990331017 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990331024 |
| 11) | A Δ | Tamoxifen 30 Hexal tabl. powl. 30 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990331116 |
| 12) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990157419 |
| 13) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990775316 |
| 14) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 30 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990775415 |
| 15) | A Δ | Tamoxifen, Zitazonium tabl. 40 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990775514 |
| 16) | A Δ | Tamoxifen-Ebewe, Tamoxifen-Knoll 10 tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990722518 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

| | | | | | |
|-----|-----|---|----------|----|---------------|
| 17) | A Δ | Tamoxifen-Ebewe, Tamoxifen-Knoll 20 tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990722419 |
| 18) | A Δ | Tamoxifen-Ebewe, Tamoxifen-Knoll 30 tabl. 30 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990722310 |

32. Teniposidum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|--------------|----|---------------|
| 1) | B | Vumon roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml | 10 amp. 5 ml | Rp | 5909990165414 |
|----|---|---------------------------------------|--------------|----|---------------|

33. Tioguaninum

| | | | | | |
|----|---|--------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Lanvis tabl. 40 mg | 25 tabl. | Rp | 5909990185214 |
|----|---|--------------------|----------|----|---------------|

34. Tuberculinum

| | | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|------|---------------|
| 1) | B | Immunostymulant BCG ImmuCyst liofilizat do iniekcji 81 mg | 1 zestaw 3 fioł. s.subst. +rozp. | LzRp | 5909990701216 |
| 2) | B | OncoTICE liofilizat do sporządzania wlewek dopęcherzowych 500 ml CFU | 1 amp. s.subst. | LzRp | 5909990671113 |
| | | | 3 amp. s.subst. | LzRp | 5909990671120 |
| | | | 1 fioł. s. subst. | LzRp | 5909990671144 |
| | | | 3 fioł. s. subst. | LzRp | 5909990671137 |
| 3) | B | Onko BCG zawiesina do wlewek dopęcherzowych 100 mg/ml prątków | 1 amp. | LzRp | 5909990031115 |
| 4) | B | Onko BCG 100 proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego 100 mg | 1 amp. +rozp. 1 ml | LzRp | 5909990431731 |
| | | | 5 amp. +rozp. 1 ml | LzRp | 5909990431724 |
| 5) | B | Onko BCG 50 proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego 50 mg | 1 amp. +rozp. 1 ml | LzRp | 5909990431632 |
| | | | 5 amp. +rozp. 1 ml | LzRp | 5909990431625 |

35. Vinblastinum

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Velbe liofilizat 10 mg | 1 fioł. s.subst. | Rp | 5909990226412 |
| 2) | B | Vinblastin liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 5 mg | 10 fioł. s.subst. + 1 amp. rozp. 5 ml | Rp | 5909990117321 |

36. Vincristinum

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Oncovin liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 mg | 1 fioł. s.subst. + rozp. 10 ml | Rp | 5909990226313 |
| 2) | B | Vincristin liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 mg | 10 fioł. s.subst. +rozp. 10 ml | Rp | 5909990117413 |
| 3) | B | Vincristin Liquid roztwór do iniekcji 1 mg/ml | 1 fioł. 1 ml | Rp | 5909990423019 |
| | | | 5 fioł. 1 ml | Rp | 5909990423026 |
| | | | 25 fioł. 1 ml | Rp | 5909990423033 |

37. Wata celulozowa

| | | | | | |
|----|--|-------------------------|----------|----|--|
| 1) | | Wata celulozowa arkusze | 1 zestaw | Rp | |
|----|--|-------------------------|----------|----|--|

4) Przeciwbólowym w chorobach nowotworowych**1. Buprenorphinum**

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----|---------------|
| 1) | B ⊖ | Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg | 60 tabl. w blisterach | Rpw | 5909990351725 |
| | | | 60 tabl. w fiołce | Rpw | 5909990351718 |
| 2) | B ⊖ | Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg | 30 tabl. w blisterach | Rpw | 5909990351824 |
| | | | 30 tabl. w fiołce | Rpw | 5909990351817 |
| 3) | B ⊖ | Temgesic tabl. podjęzykowe 0,2 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990234219 |
| | | | 20 tabl. | Rpw | 5909990234226 |

2. Morphinum

| | | | | | |
|----|-----|---|-----------|-----|---------------|
| 1) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990724819 |
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990724826 |
| 2) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990724918 |
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990724925 |
| 3) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990725014 |
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990725021 |
| 4) | N ⊖ | Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg | 20 tabl. | Rpw | 5909990725113 |
| | | | 100 tabl. | Rpw | 5909990725120 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Srodków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
| 5) | N ⊖ | Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg | 10 kaps. | Rpw | 5909990810918 |
| | | | 20 kaps. | Rpw | 5909990810925 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990810932 |
| 6) | N ⊖ | Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 kaps. | Rpw | 5909990811113 |
| | | | 20 kaps. | Rpw | 5909990811120 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990811137 |
| 7) | N ⊖ | Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg | 10 kaps. | Rpw | 5909990811014 |
| | | | 20 kaps. | Rpw | 5909990811021 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990811038 |
| 8) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990699919 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990699926 |
| 9) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990700011 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990700028 |
| 10) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990700110 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990700127 |
| 11) | N ⊖ | M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990700219 |
| | | | 60 kaps. | Rpw | 5909990700226 |
| 12) | N ⊖ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | LzRpw | 5909990404919 |
| 13) | N ⊖ | Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | LzRpw | 5909990405015 |
| 14) | N ⊖ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476237 |
| 15) | N ⊖ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476336 |
| 16) | N ⊖ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476435 |
| 17) | N ⊖ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476534 |
| 18) | N ⊖ | MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg | 60 tabl. | Rpw | 5909990476633 |
| 19) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782314 |
| 20) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 10 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782017 |
| 21) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 60 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782215 |
| 22) | N ⊖ | Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 30 mg | 14 kaps. | Rpw | 5909990782116 |
| 23) | N ⊖ | Slovalglin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990491117 |
| | | | 20 tabl. | Rpw | 5909990491124 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990491131 |
| | | | 60 tabl. | Rpw | 5909990491148 |
| 24) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990743810 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990743827 |
| 25) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 30 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990743919 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990743926 |
| 26) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 60 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990744015 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990744022 |
| 27) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 100 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990744114 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990744121 |
| 28) | N ⊖ | Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 200 mg | 10 tabl. | Rpw | 5909990744213 |
| | | | 30 tabl. | Rpw | 5909990744220 |

3. Tramadolium

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg | 10 kaps. | Rp | 5909990827510 |
| | | | 20 kaps. | Rp | 5909990827527 |
| 2) | B Δ | Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990150113 |
| 3) | B Δ | Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990337118 |
| | | | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990337125 |
| 4) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990313716 |
| 5) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990294619 |
| 6) | B Δ | Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990294718 |
| 7) | B Δ | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. w blisterach | Rp | 5909990831210 |
| | | | 20 kaps. w słoiku | Rp | 5909990831227 |
| 8) | B Δ | Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990827817 |
| | | | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990827824 |
| 9) | B Δ | Tramadol-Lannacher czopki 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990827916 |
| 10) | B Δ | Tramadol-Lannacher tabl. powl. 50 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990828012 |
| | | | 20 tabl. | Rp | 5909990828029 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990828036 |
| 11) | B Δ | Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml | 1 butelka 10 ml | Rp | 5909990828111 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
| 12) | B Δ | Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml | 1 op. 10 ml | Rp | 5909990839612 |
| 13) | B Δ | Tramal czopki 100 mg | 5 szt. | Rp | 5909990370412 |
| 14) | B Δ | Tramal kapsułki 50 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990206216 |
| 15) | B Δ | Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/1ml | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990039715 |
| | | | 1 fl. 96 ml z dozownikiem | Rp | 5909990039722 |
| 16) | B Δ | Tramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990033317 |
| 17) | B Δ | Tramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990033218 |
| 18) | B Δ | Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990786213 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990786220 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990786237 |
| 19) | B Δ | Tramal Retard 100 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408313 |
| | | | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408320 |
| | | | 50 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408337 |
| | | | 10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408344 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408351 |
| | | | 50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408368 |
| 20) | B Δ | Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990786312 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990786329 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990786336 |
| 21) | B Δ | Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 10 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408412 |
| | | | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408429 |
| | | | 50 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408436 |
| | | | 10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408443 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408450 |
| 22) | B Δ | Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg | 50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408467 |
| | | | 10 tabl. | Rp | 5909990786411 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990786428 |
| 23) | B Δ | Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990786435 |
| | | | 10 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408511 |
| | | | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408528 |
| | | | 50 tabl. w blistrach | Rp | 5909990408535 |
| | | | 10 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408542 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408559 |
| | | | 50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990408566 |

5) Przeciwwymiotnym w chorobach nowotworowych

1. Metoclopramidum

| | | | | | |
|----|---|---|----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/2ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990040018 |
| 2) | B | Metoclopramidum tabl. 10 mg | 50 tabl. w blistrach | Rp | 5909990084722 |
| | | | 50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990084715 |

6) Padaczki

1. Acidum valproicum

| | | | | | |
|-----|-----|---|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Convulex kapsułki 500 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990023813 |
| 2) | B Δ | Convulex syrop 50 mg/ml | 1 butelka 100 ml | Rp | 5909990023912 |
| 3) | B Δ | Convulex 150 kapsułki 150 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990244317 |
| 4) | B Δ | Convulex 300 kapsułki 300 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990244416 |
| 5) | B Δ | Depakine syrop 288,2 mg/5ml | 1 fl. 150 ml | Rp | 5909990307418 |
| 6) | B Δ | Depakine 200 tabl. powł. 200 mg | 40 tabl. | Rp | 5909990308111 |
| 7) | B Δ | Depakine Chrono 300 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 300 mg | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990694327 |
| | | | 30 tabl. w butelce | Rp | 5909990694310 |
| 8) | B Δ | Depakine Chrono 500 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 500 mg | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990694426 |
| | | | 30 tabl. w butelce | Rp | 5909990694419 |
| 9) | B Δ | Dipromal tabl. powł. 200 mg | 40 tabl. | Rp | 5909990167111 |
| 10) | B Δ | Orfiril roztwór doustny 300 mg/ 5 ml | 1 butelka 250 ml | Rp | 5909990414215 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|---|---|-------------------|----------------------|
| 11) | B Δ | Orfiril 150 tabl. dojelitowe 150 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990414116 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990414123 |
| 12) | B Δ | Orfiril 300 tabl. dojelitowe 300 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990414314 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990414321 |
| 13) | B Δ | Orfiril 300 retard tabl. dojelitowe o przedłużonym działaniu 300 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990414413 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990414420 |
| 14) | B Δ | Orfiril 600 tabl. dojelitowe 600 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990414512 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990414529 |
| 15) | B Δ | Vupral krople doustne 200 mg/ml | 1 fl. 30 ml | Rp | 5909990168415 |

2. Carbamazepinum

| | | | | | |
|-----|-----|---|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Amizepin tabl. 200 mg | 50 tabl. w blistrach | Rp | 5909990043910 |
| | | | 50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990043927 |
| 2) | B Δ | Amizepin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990831319 |
| 3) | B Δ | Amizepin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990831418 |
| 4) | B Δ | Neurotop retard 300 tabl. 300 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990244515 |
| 5) | B Δ | Neurotop retard 600 tabl. 600 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990244614 |
| 6) | B Δ | Tegretol syrop 20 mg/ml | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990341917 |
| | | | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990341924 |
| 7) | B Δ | Tegretol 125 czopki doodbytnicze 125 mg | 5 szt. | Rp | 5909990778119 |
| 8) | B Δ | Tegretol 250 czopki doodbytnicze 250 mg | 5 szt. | Rp | 5909990778218 |
| 9) | B Δ | Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990120215 |
| 10) | B Δ | Tegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990120116 |
| 11) | B Δ | Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990764211 |
| 12) | B Δ | Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751013 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751020 |
| 13) | B Δ | Timonil 200 tabl. 200 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751112 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751129 |
| 14) | B Δ | Timonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751211 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751228 |
| 15) | B Δ | Timonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990751310 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751327 |

3. Clonazepamum

| | | | | | |
|----|-----|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990166411 |
| 2) | B Δ | Clonazepamum tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990135516 |
| 3) | B Δ | Clonazepamum tabl. 0,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990135615 |
| 4) | B Δ | Rivotril roztwór do wstrzykiwań 1 mg/1 ml | 5 amp. +rozp. | Rp | 5909990095513 |
| 5) | B Δ | Rivotril tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990095414 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990095421 |
| 6) | B Δ | Rivotril tabl. 0,5 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990095315 |
| | | | 150 tabl. | Rp | 5909990095322 |

4. Ethosuximidum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Petinimid kapsułki 250 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990244911 |
|----|-----|---------------------------|-----------|----|---------------|

5. Phenobarbitalum

| | | | | | |
|----|-----|-------------------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B ⊖ | Luminalum czopki doodbytnicze 15 mg | 10 szt. | Rp | 5909990148813 |
| 2) | B ⊖ | Luminalum tabl. 100 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990260614 |
| 3) | B ⊖ | Luminalum tabl. 100 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990812615 |

6. Phenytoinum

| | | | | | |
|----|-----|--------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Phenytoinum tabl. 100 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990093519 |
|----|-----|--------------------------|----------|----|---------------|

7. Primidonum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Mizodin tabl. 250 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990274413 |
|----|-----|----------------------|----------|----|---------------|

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

7) Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych

1. Acidum valproicum

| | | | | | |
|----|-----|--|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Depakine Chrono 300 <i>tabl. powł. o przedłużonym działaniu 300 mg</i> | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990694327 |
| | | | 30 tabl. w butelce | Rp | 5909990694310 |
| 2) | B Δ | Depakine Chrono 500 <i>tabl. powł. o przedłużonym działaniu 500 mg</i> | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990694426 |
| | | | 30 tabl. w butelce | Rp | 5909990694419 |

2. Amitriptylinum

| | | | | | |
|----|-----|--|-------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Amitriptylinum <i>draż. 10 mg</i> | 60 draż. | Rp | 5909990140817 |
| 2) | B Δ | Amitriptylinum <i>draż. 25 mg</i> | 60 draż. | Rp | 5909990140916 |
| 3) | B Δ | Amitriptylinum 2,5% <i>roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml</i> | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990113118 |

3. Carbamazepinum

| | | | | | |
|-----|-----|--|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Amizepin <i>tabl. 200 mg</i> | 50 tabl. w blistrach | Rp | 5909990043910 |
| | | | 50 tabl. w fiolce | Rp | 5909990043927 |
| 2) | B Δ | Amizepin prolongatum <i>tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990831319 |
| 3) | B Δ | Amizepin prolongatum <i>tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990831418 |
| 4) | B Δ | Neurotop retard 300 <i>tabl. 300 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990244515 |
| 5) | B Δ | Neurotop retard 600 <i>tabl. 600 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990244614 |
| 6) | B Δ | Tegretol <i>syrop 20 mg/ml</i> | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990341917 |
| | | | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990341924 |
| 7) | B Δ | Tegretol CR 200 <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990120215 |
| 8) | B Δ | Tegretol CR 400 <i>tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990120116 |
| 9) | B Δ | Timonil <i>zawiesina doustna 100 mg/5 ml</i> | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990764211 |
| 10) | B Δ | Timonil 150 retard <i>tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990751013 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751020 |
| 11) | B Δ | Timonil 200 <i>tabl. 200 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990751112 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751129 |
| 12) | B Δ | Timonil 300 retard <i>tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990751211 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751228 |
| 13) | B Δ | Timonil 600 retard <i>tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990751310 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990751327 |

4. Chlorpromazinum

| | | | | | |
|----|-----|--|-------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Fenactil <i>draż. 25 mg</i> | 20 draż. | Rp | 5909990106615 |
| 2) | B Δ | Fenactil <i>draż. 25 mg</i> | 20 draż. | Rp | 5909990308415 |
| 3) | B Δ | Fenactil <i>draż. 100 mg</i> | 30 draż. | Rp | 5909990188918 |
| | | | 200 draż. | Rp | 5909990188925 |
| 4) | B Δ | Fenactil <i>roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 5 mg/ml</i> | 5 amp. 5 ml | Rp | 5909990243310 |
| 5) | B Δ | Fenactil <i>krople doustne, roztwór 40 mg/g</i> | 1 fl. 10 g | Rp | 5909990274314 |

5. Chlorprothixenum

| | | | | | |
|----|-----|---|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Chlorprothixen <i>tabl. powł. 15 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990203017 |
| 2) | B Δ | Chlorprothixen <i>tabl. powł. 50 mg</i> | 50 tabl. | Rp | 5909990203116 |

6. Clomipraminum

| | | | | | |
|----|-----|---|--------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Anafranil <i>roztwór do wstrzykiwań domięśniowych i wlewów dożylnych 12,5 mg/ml</i> | 10 amp. 2 ml | Rp | 5909990295210 |
| 2) | B Δ | Anafranil <i>tabl. powł. 10 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990294916 |
| 3) | B Δ | Anafranil <i>tabl. powł. 25 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990295012 |
| 4) | B Δ | Anafranil SR 75 <i>tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg</i> | 20 tabl. | Rp | 5909990295111 |
| 5) | B Δ | Hydiphen <i>draż. 25 mg</i> | 50 draż. | Rp | 5909990240616 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

7. Clozapinum

| | | | | | |
|----|-----|--------------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Clozapine 25 tabl. 25 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990475315 |
| | | | 60 tabl. w blisterach | Rp | 5909990475322 |
| | | | 60 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990475339 |
| 2) | B Δ | Clozapine 50 tabl. 50 mg | 60 tabl. w blisterach | Rp | 5909990475414 |
| | | | 60 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990475421 |
| 3) | B Δ | Klozapol tabl. 25 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990139415 |
| 4) | B Δ | Klozapol tabl. 100 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990139514 |
| 5) | B Δ | Leponex tabl. 25 mg | 50 tabl. w blisterach | Rp | 5909990173310 |
| | | | 50 tabl. w butelce | Rp | 5909990173327 |
| 6) | B Δ | Leponex tabl. 100 mg | 50 tabl. w blisterach | Rp | 5909990119219 |
| | | | 50 tabl. w butelce | Rp | 5909990119226 |

8. Desipraminum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Petylyl draż. 25 mg | 50 draż. | Rp | 5909990240715 |
|----|-----|---------------------|----------|----|---------------|

9. Dibenzepinum

| | | | | | |
|----|-----|---|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Noveril tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 240 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990119516 |
|----|-----|---|----------|----|---------------|

10. Flupentixolum

| | | | | | |
|----|-----|--|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Fluanxol draż. 3 mg | 50 draż. | Rp | 5909990127115 |
| 2) | B Δ | Fluanxol draż. 0,5 mg | 50 draż. w blisterach | Rp | 5909990127023 |
| | | | 50 draż. w pojemniku | Rp | 5909990127016 |
| 3) | B Δ | Fluanxol Depot roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml | 1 amp. 1 ml | Rp | 5909990127214 |
| | | | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990127221 |
| | | | 1 amp. 2 ml | Rp | 5909990127238 |
| | | | 10 amp. 2 ml | Rp | 5909990127245 |

11. Fluphenazinum

| | | | | | |
|----|-----|---|-------------|----|---------------|
| 1) | A Δ | Mirenil draż. 1 mg | 60 draż. | Rp | 5909990107018 |
| 2) | A Δ | Mirenil draż. 0,25 mg | 60 draż. | Rp | 5909990106912 |
| 3) | A Δ | Mirenil Prolongatum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990107919 |

12. Haloperidolum

| | | | | | |
|----|-----|---|-----------------------|------|---------------|
| 1) | B Δ | Decaldol roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990077311 |
| 2) | B Δ | Haloperidol roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990302918 |
| 3) | B Δ | Haloperidol krople doustne, roztwór 2 mg/ml | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990239412 |
| 4) | B Δ | Haloperidol tabl. 1 mg | 40 tabl. w blisterach | Rp | 5909990104017 |
| | | | 40 tabl. w fiolce | Rp | 5909990104024 |
| 5) | B Δ | Haloperidol tabl. 5 mg | 30 tabl. w blisterach | LzRp | 5909990722617 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | LzRp | 5909990722624 |
| 6) | B Δ | Haloperidol Decanoat roztwór do wstrzykiwań 70,52 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990250516 |

13. Imipraminum

| | | | | | |
|----|-----|---|--------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Imipramin draż. 10 mg | 20 draż. | Rp | 5909990044313 |
| 2) | B Δ | Imipramin draż. 25 mg | 20 draż. | Rp | 5909990044412 |
| 3) | B Δ | Imipramin roztwór do wstrzykiwań 12,5 mg/ml | 10 amp. 2 ml | Rp | 5909990044214 |

14. Levomepromazinum

| | | | | | |
|----|-----|--|--------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Tisercin tabl. powł. 25 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990193912 |
| 2) | B Δ | Tisercin roztwór do wstrzykiwań 25 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990183418 |

15. Lithium

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Lithium Carbonicum tabl. 250 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990148714 |
|----|-----|---------------------------------|----------|----|---------------|

16. Perazinum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Perazyina 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990826117 |
| 2) | B Δ | Perazyina 25 tabl. 25 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990826018 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
| 3) | B Δ | Pernazinum <i>tabl. 25 mg</i> | 20 tabl. | Rp | 5909990202614 |
| | | | 60 tabl. | Rp | 5909990202621 |
| 4) | B Δ | Pernazinum <i>tabl. 100 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990199518 |
| 5) | B Δ | Pernazinum <i>0,025 tabl. 25 mg</i> | 20 tabl. | Rp | 5909990858415 |
| 6) | B Δ | Pernazinum <i>0,1 tabl. 100 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990858514 |
| 7) | B Δ | Taxilan <i>roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml</i> | 10 amp. 2 ml | Rp | 5909990180110 |

17. Perphenazinum

| | | | | | |
|----|-----|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Trilafon <i>draż. 8 mg</i> | 100 draż. | Rp | 5909990122318 |
| 2) | B Δ | Trilafon <i>roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1 ml</i> | 100 amp. 1 ml | Rp | 5909990122424 |
| 3) | B Δ | Trilafon <i>tabl. powł. 2 mg</i> | 100 tabl. | Rp | 5909990427727 |
| 4) | B Δ | Trilafon <i>tabl. powł. 4 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990427819 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990427826 |
| 5) | B Δ | Trilafon enanthate <i>roztwór do wstrzykiwań 100 mg/1ml</i> | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990122516 |

18. Prochlorperazinum

| | | | | | |
|----|-----|------------------------------------|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Chloroperazinum <i>tabl. 10 mg</i> | 250 tabl. | Rp | 5909990202737 |
| | | | 20 tabl. w blistrach | Rp | 5909990202713 |
| | | | 20 tabl. w fiolce | Rp | 5909990202720 |

19. Promazinum

| | | | | | |
|----|-----|---|--------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Promazin <i>draż. 25 mg</i> | 60 draż. | Rp | 5909990108015 |
| 2) | B Δ | Promazin <i>draż. 50 mg</i> | 60 draż. | Rp | 5909990108114 |
| 3) | B Δ | Promazin <i>draż. 100 mg</i> | 60 draż. | Rp | 5909990106011 |
| 4) | B Δ | Promazin <i>roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml</i> | 10 amp. 2 ml | Rp | 5909990106110 |

20. Sulpiridum

| | | | | | |
|----|-----|---|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Sulpiryd <i>kapsułki 50 mg</i> | 24 kaps. w blistrach | Rp | 5909990159512 |
| | | | 24 kaps. w fiolce | Rp | 5909990159529 |
| 2) | B Δ | Sulpiryd <i>kapsułki 100 mg</i> | 24 kaps. w blistrach | Rp | 5909990159314 |
| | | | 24 kaps. w fiolce | Rp | 5909990159321 |
| 3) | B Δ | Sulpiryd <i>syrop 25 mg/5ml</i> | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990159611 |
| 4) | B Δ | Sulpiryd <i>syrop 100 mg/5ml</i> | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990159710 |
| 5) | B Δ | Sulpiryd <i>tabl. 200 mg</i> | 12 tabl. w blistrach | Rp | 5909990159413 |
| | | | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990159437 |
| | | | 12 tabl. w fiolce | Rp | 5909990159420 |
| 6) | B Δ | Sulpiryd <i>roztwór do iniekcji domięśniowych 100 mg/2 ml</i> | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990159444 |
| | | | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990404513 |

21. Thioridazinum

| | | | | | |
|----|-----|--|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Thioridazin <i>draż. 10 mg</i> | 30 draż. | Rp | 5909990106219 |
| 2) | B Δ | Thioridazin <i>draż. 25 mg</i> | 20 draż. | Rp | 5909990113019 |
| 3) | B Δ | Thioridazin <i>draż. 100 mg</i> | 20 draż. | Rp | 5909990106318 |
| 4) | B Δ | Thioridazin <i>prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg</i> | 20 tabl. | Rp | 5909990107339 |

22. Trifluoperazinum

| | | | | | |
|----|-----|---|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Apo-Trifluoperazine <i>1 tabl. powł. 1 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990177110 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990177127 |
| 2) | B Δ | Apo-Trifluoperazine <i>10 tabl. powł. 10 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990177417 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990177424 |
| 3) | B Δ | Apo-Trifluoperazine <i>2 tabl. powł. 2 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990177219 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990177226 |
| 4) | B Δ | Apo-Trifluoperazine <i>20 tabl. powł. 20 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990177516 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990177523 |
| 5) | B Δ | Apo-Trifluoperazine <i>5 tabl. powł. 5 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990177318 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990177325 |

23. Valpromidum

| | | | | | |
|----|-----|------------------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Depamide <i>tabl. powł. 300 mg</i> | 30 tabl. | Rp | 5909990286911 |
|----|-----|------------------------------------|----------|----|---------------|

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

24. Wata celulozowa

| | | | | | |
|----|--|-------------------------|----------|----|--|
| 1) | | Wata celulozowa arkusze | 1 zestaw | Rp | |
|----|--|-------------------------|----------|----|--|

25. Zuclopenthixolum

| | | | | | |
|----|-----|---|--------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Clopixol tabl. powł. 10 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990126712 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990126729 |
| 2) | B Δ | Clopixol tabl. powł. 25 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990126811 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990126828 |
| 3) | B Δ | Clopixol-Depot roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml | 1 amp. 1 ml | Rp | 5909990189212 |
| | | | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990189229 |

8) Miastonii**1. Ambenonii chloridum**

| | | | | | |
|----|-----|----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Mytelase tabl. 10 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990030927 |
|----|-----|----------------------|----------|----|---------------|

2. Neostigminum

| | | | | | |
|----|-----|---|--------------|----|---------------|
| 1) | A Δ | Polstigminum roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/1 ml | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990115211 |
| 2) | A Δ | Polstigminum tabl. 15 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990115112 |

3. Pyridostigminum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|--------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Brostagin syrop 60 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990799510 |
| | | | 1 fl. 250 ml | Rp | 5909990799527 |
| 2) | B Δ | Mestinon tabl. powł. 60 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990335510 |
| | | | 150 tabl. | Rp | 5909990335527 |

9) Mukowiscydozy**1. Acetylcysteinum**

| | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------------|----|---------------|
| 1) | B | ACC granulāt do przygotowania roztworu doustnego 20 mg/ml | 1 fl. 75 ml (30g granulatu) | Rp | 5909990824618 |
| | | | 1 fl. 150ml (60g granulatu) | Rp | 5909990824625 |
| 2) | B | ACC 100 granulāt do przygotowania roztworu doustnego 100 mg | 20 torebek 3 g | Rp | 5909990331512 |
| 3) | B | ACC 100 tabl. musujące 100 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990331215 |
| 4) | B | ACC 200 granulāt do przygotowania roztworu doustnego 200 mg | 20 torebek 3 g | Rp | 5909990331611 |
| 5) | B | ACC 200 kapsułki 200 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990331413 |
| 6) | B | ACC 200 tabl. musujące 200 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990331314 |
| 7) | B | ACC 600 tabl. musujące 600 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990691012 |
| | | | 20 tabl. | Rp | 5909990691029 |
| 8) | B | Acetylocysteina kapsułki 100 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990361410 |
| 9) | B | Acetylocysteina 0,2 kapsułki twarde 200 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990827114 |
| 10) | B | Fluimucil granulāt 100 mg | 20 torebek 1 g | Rp | 5909990724314 |
| 11) | B | Fluimucil granulāt 200 mg | 20 torebek 1 g | Rp | 5909990724215 |
| 12) | B | Fluimucil tabl. musujące 600 mg | 10 tabl. | Rp | 5909990724116 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990724123 |
| 13) | B | Tussicom 100 granulāt 100 mg/5g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990030019 |
| 14) | B | Tussicom 200 granulāt 200 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990030118 |
| 15) | B | Tussicom 400 granulāt 400 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990409310 |
| 16) | B | Tussicom 600 granulāt 600 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | Rp | 5909990814411 |

2. Ambroxolum

| | | | | | |
|----|---|---|--------------|-----|---------------|
| 1) | B | Aflegan roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 7,5 mg/ml | 10 amp. 2 ml | Rp | 5909990656318 |
| 2) | B | Ambro, Ambrohexal tabl. musujące 30 mg | 20 tabl. | Rp• | 5909990485819 |
| 3) | B | Ambrohexal roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 7,5 mg/ml | 5 amp. 2 ml | Rp | 5909990341818 |
| | | | 20 amp. 2 ml | Rp | 5909990341825 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|--------------------------------|
| 4) | B | Ambrohexal tabl. 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990341719 |
| 5) | B | Ambrohexal roztwór doustny 7,5 mg/ml | 1 op. 50 ml | Rp | 5909990485611 |
| 6) | B | Ambrosol syrop 15 mg/5 ml | 1 op. 150 ml | Rp | 5909990292615 |
| 7) | B | Ambrosol syrop 15 mg/5 ml | 1 op. 120 ml | Rp | 5909990345410 |
| 8) | B | Ambrosol syrop 30 mg/5 ml | 1 op. 120 ml | Rp | 5909990344512 |
| 9) | B | Ambrosol krople 7,5 mg/ml | 1 op. 100 ml | Rp | 5909990797011 |
| 10) | B | Ambroxol syrop 15 mg/5ml | 1 butelka 150 ml | Rp | 5909990495825 |
| 11) | B | Ambroxol syrop 30 mg/5ml | 1 butelka 150 ml | Rp | 5909990495924 |
| 12) | B | Ambroxol, Anavix syrop dla dzieci 15 mg/5 ml | 1 fl. 120 ml | Rp | 5909990806614 |
| 13) | B | Ambroxol, Anavix syrop dla dorosłych 30 mg/5 ml | 1 fl. 120 ml | Rp | 5909990806713 |
| 14) | B | Bronchopront kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg | 10 kaps. 20 kaps. | Rp Rp | 5909990460410 5909990460427 |
| 15) | B | Bronchopront tabl. musujące 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990490813 |
| 16) | B | Bronchopront Saft syrop 15 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990181315 |
| 17) | B | Bronchopront Tropfen krople doustne, roztwór 7,5 mg/ml | 1 fl. 50 ml | Rp | 5909990234912 |
| 18) | B | Deflegmin kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg | 10 kaps. | Rp | 5909990369218 |
| 19) | B | Deflegmin krople doustne 7,5 mg/ml | 1 op. 50 ml | Rp | 5909990368815 |
| 20) | B | Deflegmin tabl. 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990369317 |
| 21) | B | Flavamed tabl. 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990467617 |
| 22) | B | Flavamed tabl. musujące 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990467716 |
| 23) | B | Flavamed tabl. musujące 60 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990467815 |
| 24) | B | Flavamed syrop 15 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml | Rp | 5909990467921 |
| 25) | B | Mucoren tabl. 30 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990815920 |
| 26) | B | Mucosolvan roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/ml | 10 amp. 2 ml | Rp | 5909990102310 |
| 27) | B | Mucosolvan plyn do inhalacji z nebulizatora 7,5 mg/ml | 1 fl. 100 ml | Rp | 5909990102518 |
| 28) | B | Mucosolvan syrop 30 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml | Rp | 5909990102211 |
| 29) | B | Mucosolvan tabl. 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990102112 |
| 30) | B | Mukobron syrop 15 mg/5ml | 1 op. 100 ml | Rp | 5909990373710 |
| 31) | B | Mukobron tabl. 30 mg | 50 tabl. w blisterach 50 tabl. w pojemniku | Rp Rp | 5909990373611 5909990373628 |
| 32) | B | Mukobron syrop 30 mg/5 ml | 1 op. 100 ml | Rp | 5909990713516 |

3. Amylasum + Lipasum + Proteasum

| | | | | | |
|----|--|---|---|----------------|---|
| 1) | | Kreon 10 000 kaps. z peletkami 150 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990791422 |
| 2) | | Kreon 25 000 kapsułki z mikrosferami 300 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990355525 |
| 3) | | Lipancrea kaps. dojelitowe 16000 j.Ph.Eur. | 60 kaps. w blisterach 60 kaps. w pojemniku 60 kaps. w stoiku | Rp Rp Rp | 5909990723126 5909990723164 5909990723140 |
| 4) | | Lipancrea 8000 kapsułki 8000 j.Ph.Eur. | 50 kaps. w blisterach 50 kaps. w pojemniku 50 kaps. w pojemniku | Rp Rp Rp | 5909990869046 5909990869060 5909990869053 |
| 5) | | Panzytrat 10 000 kapsułki 10000 j. lipazy | 50 kaps. | Rp | 5909990193127 |
| 6) | | Panzytrat 25 000 kapsułki 25000 j. lipazy | 50 kaps. | Rp | 5909990417223 |

4. Carbocisteinum

| | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | | Mucopront kapsułki 375 mg | 20 kaps. 50 kaps. | Rp Rp | 5909990224418 5909990224425 |
| 2) | | Mucopront syrop 250 mg/5 g | 1 butelka 200 ml (242 g syropu) | Rp | 5909990452910 |
| 3) | | Mukolina syrop 20 mg/ml | 1 op. 120 ml | Rp | 5909990032112 |
| 4) | | Mukolina syrop 50 mg/ml | 1 op. 120 ml | Rp | 5909990032211 |
| 5) | | PectoDrill tabl. do ssania 750 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990497911 |
| 6) | | PectoDrill syrop 5 g/100 ml | 1 butelka 200 ml | Rp | 5909990498017 |

5. Mesnum

| | | | | | |
|----|---|---|---------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Mistabron aerozol do nosa, roztwór 50 mg/ml | 1 fl. 12,5 ml (125 dawek) | Rp | 5909990143115 |
| 2) | B | Mistabron plyn do inhalacji i wprowadzania do tchawicy i oskrzeli 200 mg/ml | 5 amp. 3 ml | Rp | 5909990115310 |
| 3) | B | Mucofluid aerozol do nosa, roztwór 50 mg/ml | 1 fl. 12,5 ml | Rp | 5909990184415 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

10) Cukrzycy

1. Glibenclamidum

| | | | | | |
|----|---|----------------------------|----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Euclamin tabl. 5 mg | 60 tabl. w blistrach | Rp | 5909990205516 |
| | | | 60 tabl. w fiolce | Rp | 5909990205523 |
| 2) | B | Maninil 1,75 tabl. 1,75 mg | 60 tabl. w blistrach | Rp | 5909990453023 |
| | | | 120 tabl. w słoiku | Rp | 5909990453030 |
| 3) | B | Maninil 3,5 tabl. 3,5 mg | 60 tabl. w blistrach | Rp | 5909990453122 |
| | | | 120 tabl. w słoiku | Rp | 5909990453139 |

2. Gliclazidum

| | | | | | |
|----|---|---|----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Diabezidum tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990690916 |
| 2) | B | Diabrezide tabl. 80 mg | 40 tabl. | Rp | 5909990359912 |
| 3) | B | Diaprel tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990318612 |
| 4) | B | Diaprel MR tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 30 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990443017 |
| 5) | B | Gliclazide tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990846719 |
| 6) | B | Gliklazyd tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990823611 |
| 7) | B | Glinormax tabl. 80 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990690312 |
| 8) | B | Norsulin tabl. 80 mg | 60 tabl. w blistrach | Rp | 5909990855001 |
| | | | 60 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990855018 |

3. Glimepiridum

| | | | | | |
|----|---|---------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Amaryl 1 tabl. 1 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990744817 |
| 2) | B | Amaryl 2 tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990744916 |
| 3) | B | Amaryl 3 tabl. 3 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990745012 |
| 4) | B | Amaryl 4 tabl. 4 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990745111 |
| 5) | B | Amaryl 6 tabl. 6 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990745210 |

4. Glipizidum

| | | | | | |
|----|---|--|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Antidiab tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990427611 |
| 2) | B | Glibenese tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990161515 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990161522 |
| 3) | B | Glibenese GITS tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990792818 |
| 4) | B | Glibenese GITS tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990792719 |
| 5) | B | Glipizide tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990831517 |
| | | | 60 tabl. | Rp | 5909990831524 |
| 6) | B | Glipizide BP tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990791712 |
| 7) | B | Minidiab tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990146017 |

5. Gliquidonum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Glurenorm tabl. 30 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990165919 |
|----|---|-----------------------|----------|----|---------------|

6. Glucagonum

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|------|---------------|
| 1) | B | GlucaGen liofilizat do iniekcji 1 mg/1 ml | 1 fiol. 1 mg s.subst. +rozp. 1 ml | Rp | 5909990693412 |
| 2) | B | GlucaGen 1 mg HypoKit liofilizat do iniekcji 1 mg/1 ml | 1 fiol. 1 mg s.subst. +rozp. 1 ml | Rp | 5909990693313 |
| 3) | B | Glucagon liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 mg | 1 fiol. + strzyk. z rozp. | LzRp | 5909990225422 |
| | | | 1 fiol. 1 mg s.subst. +rozp. | LzRp | 5909990225415 |

7. Insulini cum zinco suspensio

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Humulin L zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990245116 |
| 2) | B | Humulin L zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990245017 |
| 3) | B | Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990247318 |
| 4) | B | Humulin U zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990247219 |
| 5) | B | Insulinum Lente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188314 |
| 6) | B | Insulinum Lente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990339815 |
| 7) | B | Insulinum Semilente ChO-S inj. 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188512 |
| 8) | B | Insulinum Semilente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990339914 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
| 9) | B | Insulinum Ultralente ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188611 |
| 10) | B | Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990346912 |
| 11) | B | Lente MC zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990238019 |
| 12) | B | Monotard HM zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990238514 |
| 13) | B | Monotard HM zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990238415 |
| 14) | B | Monotard MC zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990238613 |
| 15) | B | Ultratard HM zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990877119 |
| 16) | B | Ultratard HM zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990877218 |

8. Insulini injectio neutralis humanum

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Actrapid HM roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990237814 |
| 2) | B | Actrapid HM roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990237715 |
| 3) | B | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990851911 |
| 4) | B | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852017 |
| 5) | B | Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990247110 |
| 6) | B | Humulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990246816 |
| 7) | B | Insuman Rapid roztwór do iniekcji 40 j.m./ml | 5 fiol. 10 ml | Rp | 5909990711512 |
| 8) | B | Insuman Rapid roztwór do iniekcji 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990711413 |
| | | | 5 fiol. 5 ml | Rp | 5909990711420 |

9. Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852512 |
| 2) | B | Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852710 |
| 3) | B | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852918 |
| 4) | B | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990853014 |
| 5) | B | Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990853212 |
| 6) | B | Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990853410 |
| 7) | B | Humulin M1 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990245215 |
| 8) | B | Humulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990245512 |
| 9) | B | Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990245819 |
| 10) | B | Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990497416 |
| 11) | B | Humulin M4 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990246113 |
| 12) | B | Humulin M4 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990497515 |
| 13) | B | Insuman Comb 15/85 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m. | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990415014 |
| | | | 5 fiol. 5 ml | Rp | 5909990415021 |
| 14) | B | Insuman Comb 25/75 zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml | 5 fiol. 10 ml | Rp | 5909990710713 |
| 15) | B | Insuman Comb 25/75 zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990710614 |
| | | | 5 fiol. 5 ml | Rp | 5909990710621 |
| 16) | B | Insuman Comb 50/50 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m. | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990415212 |
| | | | 5 fiol. 5 ml | Rp | 5909990415229 |
| 17) | B | Mixtard 30 HM zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990238217 |
| 18) | B | Mixtard 30 HM zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990238118 |

10. Insulini injectio neutralis porcinum

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Actrapid MC roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990237616 |
| 2) | B | Insulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990188413 |
| 3) | B | Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292219 |
| 4) | B | Insulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292417 |
| 5) | B | Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292318 |

11. Insulinum isophanum humanum

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852215 |
| 2) | B | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990852314 |
| 3) | B | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990246519 |
| 4) | B | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990246410 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
| 5) | B | Insulatard HM zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990348619 |
| 6) | B | Insulatard HM zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990348510 |
| 7) | B | Insuman Basal zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990711116 |
| | | | 5 fiol. 5 ml | Rp | 5909990711123 |
| 8) | B | Insuman Basal zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml | 5 fiol. 10 ml | Rp | 5909990711215 |

12. Insulinum isophanum porcinum

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Insulinum Isophanicum ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990232413 |
| 2) | B | Insulinum Isophanicum WO-S alto depuratum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990292110 |

13. Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Humalog Mix 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m. | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990454914 |
|----|---|--|---------------|----|---------------|

14. Insulinum lisprum, injectio neutralis

| | | | | | |
|----|---|---|---------------|----|---------------|
| 1) | B | Humalog roztwór do iniekcji 100 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990692613 |
| 2) | B | Humalog roztwór do iniekcji 40 j.m./ml | 1 fiol. 10 ml | Rp | 5909990692514 |

15. Metforminum

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Glucophage 850 tabl. powł. 850 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990824519 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990824526 |
| 2) | B | Gluformin tabl. powł. 850 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990850112 |
| 3) | B | Metforatio 500 tabl. powł. 500 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990818518 |
| | | | 120 tabl. | Rp | 5909990818525 |
| 4) | B | Metforatio 850 tabl. powł. 850 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990818617 |
| | | | 120 tabl. | Rp | 5909990818624 |
| 5) | B | Metformax 500 tabl. 500 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990126316 |
| 6) | B | Metformax 850 tabl. 850 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990450718 |
| | | | 30 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990450725 |
| 7) | B | Metformin tabl. 500 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990462018 |
| 8) | B | Metformin tabl. 500 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990495115 |
| | | | 30 tabl. w folce | Rp | 5909990495122 |
| 9) | B | Siofor 500 tabl. powł. 500 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990457212 |
| 10) | B | Siofor 850 tabl. powł. 850 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990457311 |

16. Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm

| | | | | | |
|----|--|---|----------|----|--|
| 1) | | Strzykawki jednorazowego użytku do insuliny | 1 zestaw | Rp | |
|----|--|---|----------|----|--|

17. Tolbutamidum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Diabetol tabl. 500 mg | 40 tabl. | Rp | 5909990205417 |
|----|---|-----------------------|----------|----|---------------|

11) Jaskry**1. Betaxololum**

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|-------------|----|---------------|
| 1) | B | Betoptic 0,5% krople do oczu 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990186617 |
| 2) | B | Betoptic S krople do oczu 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990186518 |
| | | | 1 fl. 10 ml | Rp | 5909990186525 |

2. Carbacholum

| | | | | | |
|----|-----|--|-------------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Carbachol 3% krople do oczu, roztwór 30 mg/ml | 1 zestaw: 2 butelki 5ml | Rp | 5909990091614 |
| 2) | B Δ | Isopto-Carbachol 1,5% krople do oczu, roztwór 15 mg/ml | 1 fl. 15 ml | Rp | 5909990051816 |
| 3) | B Δ | Isopto-Carbachol 3% krople do oczu, roztwór 30 mg/ml | 1 fl. 15 ml | Rp | 5909990051915 |

3. Carteololum

| | | | | | |
|----|---|------------------------------|------------|----|---------------|
| 1) | B | Arteoptic krople do oczu 1 % | 1 op. 5 ml | Rp | 5909990756414 |
| 2) | B | Arteoptic krople do oczu 2 % | 1 op. 5 ml | Rp | 5909990756513 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

4. Metipranololum

| | | | | | |
|----|---|--|------------|----|---------------|
| 1) | B | Betamann krople do oczu, roztwór 3 mg/ml | 1 op. 5 ml | Rp | 5909990323715 |
| 2) | B | Betamann krople do oczu, roztwór 1 mg/ml | 1 op. 5 ml | Rp | 5909990323616 |

5. Pilocarpinum

| | | | | | |
|----|-----|--|----------------------------|-----|---------------|
| 1) | A Δ | Isopto-Carpine 1% krople do oczu 10 mg/ml | 1 fl. 15 ml | Rp• | 5909990186815 |
| 2) | A Δ | Isopto-Carpine 2% krople do oczu 20 mg/ml | 1 fl. 15 ml | Rp• | 5909990186914 |
| 3) | A Δ | Pilocarpinum 2% krople do oczu, roztwór 20 mg/ml | 1 zestaw: 2 butelki 5ml | Rp | 5909990237524 |
| 4) | A Δ | Pilocarpinum 3% HEC krople do oczu 30 mg/ml | 1 zestaw: 3 butelki po 5ml | Rp• | 5909990694211 |
| 5) | A Δ | Pilocarpinum 4% HEC krople do oczu 40 mg/ml | 1 zestaw: 3 butelki po 5ml | Rp• | 5909990694617 |
| 6) | A Δ | Pilocarpinum ophtalm 2% maść do oczu 20 mg/g | 1 op. 3 g | Rp• | 5909990339716 |
| 7) | A Δ | Pilogel żel do oczu 40 mg/g | 1 op. 5 g | Rp | 5909990029020 |
| 8) | A Δ | Pilomann 2% krople do oczu 20 mg/ml | 1 fl. 10 ml | Rp• | 5909990271016 |

6. Timololum

| | | | | | |
|-----|---|---|----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Cusimolol 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990187614 |
| 2) | B | Cusimolol 0,5% krople do oczu 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990187713 |
| 3) | B | Oftan-Timolol krople do oczu 2,5 mg/ml | 30 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185016 |
| | | | 60 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185023 |
| | | | 100 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185030 |
| | | | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990185054 |
| | | | 1 op. 5 ml z komorą | Rp | 5909990185047 |
| 4) | B | Oftan-Timolol krople do oczu 5 mg/ml | 30 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185115 |
| | | | 60 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185122 |
| | | | 100 minimsów 0,25 ml | Rp | 5909990185139 |
| | | | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990185153 |
| | | | 1 op. 5 ml z komorą | Rp | 5909990185146 |
| 5) | B | Oftensin krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990073610 |
| 6) | B | Oftensin krople do oczu, roztwór 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990073719 |
| 7) | B | Timohehexal 0,1% krople do oczu 1 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | Rp | 5909990296613 |
| 8) | B | Timohehexal 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990295814 |
| 9) | B | Timohehexal 0,5% krople do oczu 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990295913 |
| 10) | B | Timoptic 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990180615 |
| 11) | B | Timoptic 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml | 1 fl. 5 ml | Rp | 5909990180714 |
| 12) | B | Timoptic-XE 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml | 1 fl. 2,5 ml | Rp | 5909990661114 |
| 13) | B | Timoptic-XE 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml | 1 fl. 2,5 ml | Rp | 5909990661213 |

12) Gruźlicy**1. Capreomycinum**

| | | | | | |
|----|---|--|------------------|----|---------------|
| 1) | B | Capastat proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 1 g | 1 fiol. s.subst. | Rp | 5909990088911 |
|----|---|--|------------------|----|---------------|

2. Ethambutolum

| | | | | | |
|----|---|----------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Ethambutol kapsułki 250 mg | 250 kaps. | Rp | 5909990227310 |
|----|---|----------------------------|-----------|----|---------------|

3. Isoniazidum

| | | | | | |
|----|-----|-------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Isoniazidum tabl. 50 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990071517 |
|----|-----|-------------------------|-----------|----|---------------|

4. Isoniazidum + Rifampicinum

| | | | | | |
|----|-----|--------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Rifamazid kapsułki | 100 kaps. | Rp | 5909990086115 |
| 2) | B Δ | Rifamazid kapsułki | 100 kaps. | Rp | 5909990086214 |

5. Pyrazinamidum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Pyrazinamid tabl. 500 mg | 250 tabl. | Rp | 5909990263516 |
|----|---|--------------------------|-----------|----|---------------|

6. Rifampicinum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Rifampicyna kapsułki 150 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990085019 |
|----|---|-----------------------------|-----------|----|---------------|

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------|----|---------------|
| 2) | B | Rifampicyna kapsułki 300 mg | 100 kaps. | Rp | 5909990084913 |
|----|---|-----------------------------|-----------|----|---------------|

7. Rifamycynium

| | | | | | |
|----|---|---|-------------|----|---------------|
| 1) | B | Rifocin roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 83,3 mg/ml | 1 amp. 3 ml | Rp | 5909990085712 |
|----|---|---|-------------|----|---------------|

8. Streptomycynium

| | | | | | |
|----|---|---|--------------------|----|---------------|
| 1) | B | Streptomycynium proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 1 g | 20 fioł. s. subst. | Rp | 5909990311422 |
| | | | 1 fioł. s.subst. | Rp | 5909990311415 |

Załącznik nr 2

**WYKAZ LEKÓW ORAZ PREPARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY
PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ¹ — CHORYM W LECZENIU:**

| Lp | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
|----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|

1) Przeciwbólowym w chorobach nowotworowych**1. Fentanylum**

| | | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|----------------------------------|--------|-----|---------------|
| 1) | N Δ | Durogesic plastry TTS 25 mcg/h | 5 plastrów po 10 cm ² | 5 szt. | Rpw | 5909990765416 |
| 2) | N Δ | Durogesic plastry TTS 50 mcg/h | 5 plastrów po 20 cm ² | 5 szt. | Rpw | 5909990765515 |
| 3) | N Δ | Durogesic plastry TTS 75 mcg/h | 5 plastrów po 30 cm ² | 5 szt. | Rpw | 5909990765614 |
| 4) | N Δ | Durogesic plastry TTS 100 mcg/h | 5 plastrów po 40 cm ² | 5 szt. | Rpw | 5909990765713 |

2) Przeciwwymiotnym w chorobach nowotworowych**1. Granisetronum**

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|----------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Kytril tabl. powł. 1 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | Rp | 5909990718610 |
|----|---|-------------------------|----------|----------|----|---------------|

2. Ondansetronum

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|-------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Atossa tabl. powł. 4 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | Rp | 5909990744411 |
| 2) | B | Atossa tabl. powł. 8 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | Rp | 5909990744510 |
| 3) | B | Zofran tabl. powł. 4 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | Rp | 5909990001811 |
| 4) | B | Zofran tabl. powł. 8 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | Rp | 5909990001910 |
| 5) | B | Zofran tabl. powł. 4 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | Rp | 5909990731015 |
| 6) | B | Zofran tabl. powł. 8 mg | 10 tabl. | 10 tabl. | Rp | 5909990731114 |
| 7) | B | Zofran czopki 16 mg | 1 szt. | 1 szt. | Rp | 5909990810512 |
| | | | 2 szt. | 1 szt. | Rp | 5909990810529 |
| 8) | B | Zofran syrop 4 mg/5ml | 1 fl. 50 ml | 50 ml | Rp | 5909990810611 |

3. Thiethylperazinum

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|----------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Torecan czopki 6,5 mg | 6 szt. | 6 szt. | Rp | 5909990242610 |
| 2) | B Δ | Torecan tabl. powł. 6,5 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990242511 |

4. Tropisetronum

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|---------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Navoban kapsułki 5 mg | 5 kaps. | 10 kaps. | Rp | 5909990283019 |
|----|---|-----------------------|---------|----------|----|---------------|

3) Przerzutów osteolitycznych w chorobach nowotworowych**1. Acidum clodronicum**

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------------------|----------|------|---------------|
| 1) | B | Bonefos koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 1 amp. | LzRp | 5909990029914 |
| 2) | B | Bonefos kapsułki 400 mg | 100 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990029822 |
| | | | 100 kaps. w butelce | 30 kaps. | Rp | 5909990029815 |
| 3) | B | Bonefos tabl. powł. 400 mg | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990857616 |
| 4) | B | Bonefos tabl. powł. 800 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990857715 |
| | | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990857722 |

2. Acidum pamidronicum

| | | | | | | |
|----|-----|--|-------------------------------|-------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Aredia proszek do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 60 mg | 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml | 1 op. | Rp | 5909990796113 |
| 2) | B Δ | Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 15 mg | 4 fiol. s.subst. +rozp. | 1 op. | Rp | 5909990315512 |
| 3) | B Δ | Aredia proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 30 mg | 2 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml | 1 op. | Rp | 5909990655816 |

¹ - do wysokości ustalonego limitu

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|---|---|--|-------------------|----------------------|
| 4) | B Δ | Aredia proszek do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 90 mg | 1 fiol. s.subst. +rozp. 10 ml | 1 op. | Rp | 5909990796212 |

4) Neutropenii w chorobach nowotworowych

1. Filgrastimum

| | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|---------|------|---------------|
| 1) | B | Neupogen roztwór do wstrzykiwań 30 mln j.m./ml | 5 fiol. 1,0 ml | 1 fiol. | LzRp | 5909990312214 |
| | | | 5 fiol. 1,6 ml | 1 fiol. | LzRp | 5909990312221 |
| | | | 1 s-amp. 1,0 ml | 1 szt. | LzRp | 5909990312238 |
| | | | 1 s-amp. 1,6 ml | 1 szt. | LzRp | 5909990312245 |
| 2) | B | Neupogen roztwór do wstrzykiwań 60 mln j.m./ml | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml | 1 szt. | LzRp | 5909990830510 |
| | | | 5 amp.-strzyk. 0,5 ml | 1 szt. | LzRp | 5909990830527 |
| 3) | B | Neupogen roztwór do wstrzykiwań 96 mln j.m./ml | 1 amp.-strzyk. 0,5 ml | 1 szt. | LzRp | 5909990830619 |
| | | | 5 amp.-strzyk. 0,5 ml | 1 szt. | LzRp | 5909990830626 |

2. Lenograstimum

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|---------|------|---------------|
| 1) | B | Granocyte 34 liofilizat do sporządzania roztworu do iniekcji podskórnych i wlewów dożylnych 33,6 mIU | 5 fiol. s. subst. | 1 fiol. | LzRp | 5909990742073 |
| | | | 1 fiol. s.subst. +1 s-amp. z rozp. | 1 fiol. | LzRp | 5909990742059 |
| | | | 5 fiol. s.subst. +5 s-amp. z rozp. | 1 fiol. | LzRp | 5909990742066 |
| | | | 1 fiol. s.subst. +rozp. | 1 fiol. | LzRp | 5909990742011 |
| | | | 5 fiol. s.subst. +rozp. | 1 fiol. | LzRp | 5909990742028 |

3. Molgramostimum

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|---------|------|---------------|
| 1) | B | Leucomax liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 150 mcg | 1 fiol. s.subst. + amp. z rozp. | 1 fiol. | LzRp | 5909990037117 |
| 2) | B | Leucomax liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 300 mcg | 1 fiol. s.subst. + amp. z rozp. | 1 fiol. | LzRp | 5909990037216 |
| 3) | B | Leucomax liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub podskórnych 400 mcg | 1 fiol. s.subst. + amp. z rozp. | 1 fiol. | LzRp | 5909990037315 |

5) Padaczki

1. Diazepamum

| | | | | | | |
|----|-----|--|-----------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Diazepam RecTubes roztwór do wlewu doodbytniczego 5 mg/2,5 ml | 5 wlewek 2,5 ml | 5 szt. | Rp | 5909990709311 |
| 2) | B Δ | Diazepam RecTubes roztwór do wlewu doodbytniczego 10 mg/2,5 ml | 5 wlewek 2,5 ml | 5 szt. | Rp | 5909990709212 |
| 3) | B Δ | Relanium tabl. 2 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990149513 |
| 4) | B Δ | Relanium tabl. 5 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990149612 |
| 5) | B Δ | Relanium zawiesina doustna 2 mg/5 ml | 1 fl. 100 g | 100 g | Rp | 5909990264018 |
| 6) | B Δ | Relanium tabl. powł. 5 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990726714 |
| 7) | B Δ | Relsed mikrowlewy doodbytnicze 5 mg/2,5 ml | 5 wlewek 2,5 ml | 5 szt. | Rp | 5909990751518 |
| 8) | B Δ | Relsed mikrowlewy doodbytnicze 10 mg/2,5 ml | 5 wlewek 2,5 ml | 5 szt. | Rp | 5909990751617 |

6) Padaczki odpornej na leczenie

1. Gabapentinum

| | | | | | | |
|----|-----|-------------------------------|-----------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Neurontin 100 kapsułki 100 mg | 100 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990769216 |
| 2) | B Δ | Neurontin 300 kapsułki 300 mg | 100 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990769315 |
| 3) | B Δ | Neurontin 400 kapsułki 400 mg | 100 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990769414 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|

2. Lamotryginum

| | | | | | | |
|----|-----|--|----------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Lamictal tabl. 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990354818 |
| | | | 56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990354825 |
| 2) | B Δ | Lamictal tabl. 50 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346219 |
| | | | 56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346226 |
| 3) | B Δ | Lamictal tabl. 100 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346318 |
| | | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346325 |
| 4) | B Δ | Lamictal tabl. 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990354719 |
| | | | 56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990354726 |
| 5) | B Δ | Lamictal tabl. 50 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346011 |
| | | | 56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346028 |
| 6) | B Δ | Lamictal tabl. 100 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346110 |
| | | | 60 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990346127 |
| 7) | B Δ | Lamictal S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 25 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990787210 |
| | | | 56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990787227 |
| 8) | B Δ | Lamictal S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 100 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990787319 |
| | | | 56 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990787326 |
| 9) | B Δ | Lamictal S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 5 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990787111 |

3. Oxcarbazepinum

| | | | | | | |
|----|-----|---|--------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Trileptal tabl. powł. 150 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990825516 |
| 2) | B Δ | Trileptal tabl. powł. 300 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990825615 |
| 3) | B Δ | Trileptal tabl. powł. 600 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990825714 |
| 4) | B Δ | Trileptal 6% zawiesina doustna 300 mg/5ml | 1 op. 250 ml | 250 ml | Rp | 5909990747115 |
| 5) | B Δ | Trileptal 300 tabl. podzielne 300 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990746910 |
| 6) | B Δ | Trileptal 600 tabl. podzielne 600 mg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990747016 |

4. Tiagabinum

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-----------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Gabitril tabl. powł. 10 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990764310 |
| | | | 100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990764327 |
| 2) | B Δ | Gabitril tabl. powł. 5 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990764419 |
| | | | 100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990764426 |
| 3) | B Δ | Gabitril tabl. powł. 15 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990764518 |
| | | | 100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990764525 |

5. Topiramatum

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Topamax tabl. powł. 25 mg | 28 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990758821 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990758838 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 30 tabl. | Rp | 5909990758814 |
| 2) | B Δ | Topamax tabl. powł. 50 mg | 28 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990758920 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990758937 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 30 tabl. | Rp | 5909990758913 |
| 3) | B Δ | Topamax tabl. powł. 100 mg | 28 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990759033 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990759040 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 30 tabl. | Rp | 5909990759019 |
| 4) | B Δ | Topamax tabl. powł. 200 mg | 28 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990759132 |
| | | | 56 tabl. w blisterach | 30 tabl. | Rp | 5909990759149 |
| | | | 28 tabl. w butelce | 30 tabl. | Rp | 5909990759118 |
| 5) | B Δ | Topamax kapsułki 15 mg | 60 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990861514 |
| 6) | B Δ | Topamax kapsułki 25 mg | 60 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990861613 |

6. Vigabatrinum

| | | | | | | |
|----|-----|--|-----------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Sabril tabl. powł. 500 mg | 100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990312818 |
| 2) | B Δ | Sabril proszek do sporządzenia roztworu doustnego 500 mg | 50 sasz. | 30 sasz. | Rp | 5909990832712 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|

7) Schizofrenii odpornej na leczenie

1. Olanzapinum

| | | | | | | |
|----|-----|---------------------------|----------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Zyprexa tabl. powł. 5 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990743117 |
| 2) | B Δ | Zyprexa tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990743315 |

2. Risperidonum

| | | | | | | |
|----|-----|------------------------------------|------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Risipolept tabl. powł. 1 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990670413 |
| 2) | B Δ | Risipolept tabl. powł. 2 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990670512 |
| 3) | B Δ | Risipolept tabl. powł. 3 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990670611 |
| 4) | B Δ | Risipolept tabl. powł. 4 mg | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990670710 |
| 5) | B Δ | Risipolept roztwór doustny 1 mg/ml | 1 butelka 30 ml | 30 ml | Rp | 5909990423811 |
| | | | 1 butelka 100 ml | 100 ml | Rp | 5909990423828 |

8) Choroby i zespołu Parkinsona

1. Benserazidum + Levodopum

| | | | | | | |
|----|-----|--------------------------|-----------|-----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Madopar kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990095216 |
| 2) | B Δ | Madopar 62,5 kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990094912 |
| 3) | B Δ | Madopar 62,5 tabl. rozp. | 30 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990748617 |
| | | | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990748624 |
| 4) | B Δ | Madopar 125 kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990095018 |
| 5) | B Δ | Madopar 125 tabl. rozp. | 30 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990748716 |
| | | | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990748723 |
| 6) | B Δ | Madopar 250 tabl. | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990095117 |
| 7) | B Δ | Madopar HBS kapsułki | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990377510 |

2. Carbidopum + Levodopum

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Duellin 100/10 tabl. | 50 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990463619 |
| 2) | B | Duellin 100/25 tabl. | 50 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990463718 |
| 3) | B | Duellin 250/25 tabl. | 50 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990463817 |
| 4) | B | Nakom tabl. | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990175215 |
| 5) | B | Nakom Mite tabl. | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990175314 |
| 6) | B | Pardopa tabl. | 100 tabl. w blisterach | 100 tabl. | Rp | 5909990712328 |
| | | | 100 tabl. w pojemniku | 100 tabl. | Rp | 5909990712311 |
| 7) | B | Poldomet 100 tabl. | 100 tabl. w blisterach | 100 tabl. | Rp | 5909990686421 |
| | | | 100 tabl. w fiolce | 100 tabl. | Rp | 5909990686414 |
| 8) | B | Poldomet 250 tabl. | 100 tabl. w blisterach | 100 tabl. | Rp | 5909990686520 |
| | | | 100 tabl. w fiolce | 100 tabl. | Rp | 5909990686513 |
| 9) | B | Sinemet tabl. | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990193516 |
| 10) | B | Sinemet CR tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990020416 |
| 11) | B | Sinemet CR 100/25 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu | 100 tabl. | 100 tabl. | Rp | 5909990775217 |

3. Selegilinum

| | | | | | | |
|----|-----|--------------------------|-----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Jumex tabl. 5 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990160716 |
| 2) | B Δ | Niar tabl. 5 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990410019 |
| 3) | B Δ | Segan tabl. 5 mg | 60 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990746026 |
| | | | 60 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990746019 |
| 4) | B Δ | Selenor tabl. 5 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990795215 |
| 5) | B Δ | Selenor tabl. 10 mg | 30 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990795116 |
| 6) | B Δ | Selerin tabl. 5 mg | 60 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990753710 |
| 7) | B Δ | Selgin tabl. 5 mg | 60 tabl. w blisterach | 60 tabl. | Rp | 5909990811724 |
| | | | 60 tabl. w fiolce | 60 tabl. | Rp | 5909990811717 |
| 8) | B Δ | Selgres tabl. powł. 5 mg | 50 tabl. | 60 tabl. | Rp | 5909990404315 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|

9) Choroby Wilsona

1. Penicillaminum

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Cuprenil tabl. powł. 250 mg | 30 tabl. | 200 tabl. | Rp | 5909990126217 |
|----|---|-----------------------------|----------|-----------|----|---------------|

10) Akromegalii

1. Octreotidum

| | | | | | | |
|----|---|--|--|----------|------|---------------|
| 1) | B | Sandostatin roztwór do wstrzykiwań 0,05 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | 5 amp. | LzRp | 5909990042715 |
| 2) | B | Sandostatin roztwór do wstrzykiwań 0,1 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | 5 amp. | LzRp | 5909990042913 |
| 3) | B | Sandostatin roztwór do wstrzykiwań 0,2 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | 1 fiol. | LzRp | 5909990042814 |
| 4) | B | Sandostatin LAR mikrogranulki i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 30 mg | 1 zestaw: 1fiol. + rozp. 2 ml + strzykawką + igły + waciki | 1 zestaw | LzRp | 5909990459513 |
| 5) | B | Sandostatin LAR mikrogranulki i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 20 mg | 1 zestaw: 1fiol. + rozp. 2 ml + strzykawką + igły + waciki | 1 zestaw | LzRp | 5909990459612 |
| 6) | B | Sandostatin LAR mikrogranulki i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 10 mg | 1 zestaw: 1fiol. + rozp. 2 ml + strzykawką + igły + waciki | 1 zestaw | LzRp | 5909990459711 |

11) Mukowiscydozy

1. Desoxyribonucleasum

| | | | | | | |
|----|--|---|----------------|---------|----|---------------|
| 1) | | Pulmozyme roztwór do inhalacji z nebulizatora 1 mg/ml | 30 amp. 2,5 ml | 30 amp. | Rp | 5909990375813 |
|----|--|---|----------------|---------|----|---------------|

12) Cukrzycy

1. Insulini injectio neutralis humanum

| | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------------|---------|----|---------------|
| 1) | B | Actrapid HM Penfill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990237913 |
| | | | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990237920 |
| 2) | B | Actrapid NovoLet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 1,5ml | 10 szt. | Rp | 5909990378012 |
| | | | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990378029 |
| 3) | B | Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990852116 |
| 4) | B | HumaJect R roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990805310 |
| 5) | B | Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990247011 |
| 6) | B | Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990246915 |
| 7) | B | Humulin R Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m. | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990455317 |
| 8) | B | Insuman Rapid roztwór do iniekcji 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml OptiPen | 5 szt. | Rp | 5909990711611 |

2. Insulini injectio neutralis humanum + Insulinum isophanum humanum

| | | | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--------|----|---------------|
| 1) | B | Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990852611 |
| 2) | B | Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990852819 |
| 3) | B | Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990853113 |
| 4) | B | Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990853311 |
| 5) | B | Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990853519 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|---|---|--|-------------------|----------------------|
| 6) | B | HumaJect M1 (10:90) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990804719 |
| 7) | B | HumaJect M2 (20:80) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990804818 |
| 8) | B | HumaJect M3 (30:70) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990804917 |
| 9) | B | HumaJect M4 (40:60) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990805013 |
| 10) | B | HumaJect M5 (50:50) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990805112 |
| 11) | B | Humulin M1 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990245314 |
| 12) | B | Humulin M1 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990245413 |
| 13) | B | Humulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990245611 |
| 14) | B | Humulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990245710 |
| 15) | B | Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990245918 |
| 16) | B | Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990246014 |
| 17) | B | Humulin M3 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m. | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990454815 |
| 18) | B | Humulin M4 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990246212 |
| 19) | B | Humulin M4 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990246311 |
| 20) | B | Insuman Comb 15/85 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990415113 |
| 21) | B | Insuman Comb 25/75 zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml OptiPen | 5 szt. | Rp | 5909990710812 |
| 22) | B | Insuman Comb 50/50 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990415311 |
| 23) | B | Mixtard 10 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990347919 |
| | | | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990347926 |
| 24) | B | Mixtard 10 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990651016 |
| 25) | B | Mixtard 20 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990348015 |
| | | | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990348022 |
| 26) | B | Mixtard 20 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990651115 |
| 27) | B | Mixtard 30 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 1,5ml | 10 szt. | Rp | 5909990651221 |
| | | | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990651214 |
| 28) | B | Mixtard 30 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990238316 |
| | | | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990238323 |
| 29) | B | Mixtard 40 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990347117 |
| | | | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990347124 |
| 30) | B | Mixtard 40 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990651313 |
| 31) | B | Mixtard 50 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990348114 |
| | | | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990348121 |
| 32) | B | Mixtard 50 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990651412 |

3. Insulinum isophanum humanum

| | | | | | | |
|----|---|---|------------------------------------|--------|----|---------------|
| 1) | B | Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990852413 |
|----|---|---|------------------------------------|--------|----|---------------|

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Srodków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|--|-------------------|--------------------------------|
| 2) | B | HumaJect N zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml | 5 s-amp. 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990805211 |
| 3) | B | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml | 10 szt. | Rp | 5909990246618 |
| 4) | B | Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990246717 |
| 5) | B | Humulin N Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990455218 |
| 6) | B | Insulatard HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 10 szt. 5 szt. | Rp Rp | 5909990348916 5909990348923 |
| 7) | B | Insulatard NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 1,5ml 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 10 szt. 5 szt. | Rp Rp | 5909990650927 5909990650910 |
| 8) | B | Insuman Basal zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml OptiPen | 5 szt. | Rp | 5909990711314 |

4. Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis

| | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|--------|----|---------------|
| 1) | B | Humalog Mix 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990455010 |
| 2) | B | Humalog Mix 25 HumaJect zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990455416 |
| 3) | B | Humalog Mix 25 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990455515 |
| 4) | B | Humalog Mix 50 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990455614 |
| 5) | B | Humalog Mix 50 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990454716 |

5. Insulinum lisprum, injectio neutralis

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B | Humalog roztwór do iniekcji 100 j.m./ml | 5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml | 10 szt. 5 szt. | Rp Rp | 5909990692415 5909990692422 |
| 2) | B | Humalog Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy po 3 ml | 5 szt. | Rp | 5909990455119 |

6. Test paskowy do oznaczania glukozy i związków ketonowych w moczu

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|-----------|-----------|----|--|
| 1) | | Keto-Diabur Test 5000 test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 2) | | Keto-Diastix test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |

7. Test paskowy do oznaczania glukozy w moczu

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------|-----------|-----------|----|--|
| 1) | | S-Glukotest test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
|----|--|--------------------------|-----------|-----------|----|--|

8. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------------|------------------------|----------|--|
| 1) | | Accu-Chek Glucose test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 2) | | Accutrend Glucose test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 3) | | BM Test 1-44 RF test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 4) | | Elite Sensors test paskowy | 25 pasków 50 pasków | 50 testów 50 testów | Rp Rp | |
| 5) | | Esprit na dysku test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 6) | | Exactech test paskowy - elektroda enzymatyczna | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 7) | | Glucocard I test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 8) | | Glucocard II test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 9) | | Glucostix test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 10) | | Glucotrend Plus Glucose, Glucotrend test paskowy | 25 pasków 50 pasków | 50 testów 50 testów | Rp Rp | |
| 11) | | Medisense Blood Glucose Sensor Electrode test paskowy - elektroda enzymatyczna | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 12) | | One Touch test paskowy | 50 pasków | 50 testów | Rp | |
| 13) | | Selfcare Blood Glucose Test Strips 1 test paskowy | 25 pasków | 50 testów | Rp | |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|

13) Fenyloketonurii, celiakii i zespołów wrodzonych defektów metabolicznych

1. Dieta mlekozastępcza bez MCT

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|-------|------|---------------|
| 1) | | Bebilon Pepti <i>proszek 2165 kJ/100 g</i> | 1 op. 450 g | 1 op. | LzRp | 5909990734511 |
| 2) | | Bebilon Pepti 2 <i>proszek</i> | 1 op. 450 g | 1 op. | LzRp | 5909990823710 |
| 3) | | Bebilon sojowy 1 <i>proszek 2185 kJ/100 g</i> | 1 op. 400 g | 1 op. | Rp | 5909990709410 |
| | | | 1 op. 900 g | 1 op. | Rp | 5909990709427 |
| 4) | | Bebilon sojowy 2 <i>proszek</i> | 1 op. 400 g | 1 op. | Rp | 5909990400713 |
| 5) | | Humana SL <i>proszek</i> | 1 op. 650 g | 1 op. | Rp | 5909990319718 |
| 6) | | Isomil <i>proszek</i> | 1 op. 1000 g | 1 op. | LzRp | 5909990660438 |
| | | | 1 op. 400 g | 1 op. | LzRp | 5909990660414 |
| | | | 1 op. 900 g | 1 op. | LzRp | 5909990660445 |
| 7) | | Isomil 2 <i>proszek</i> | 1 op. 400 g | 1 op. | Rp | 5909990836413 |
| 8) | | Nutramigen <i>proszek do sporządzania roztworu</i> | 1 op. 425 g | 1 op. | Rp | 5909990233410 |
| 9) | | ProSobee 1 <i>proszek do sporządzania roztworu 524 kcal/100 g</i> | 1 op. 400 g | 1 op. | Rp | 5909990142514 |
| 10) | | ProSobee 2 <i>proszek</i> | 1 op. 400 g | 1 op. | Rp | 5909990821211 |

2. Dieta mlekozastępcza z MCT

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------|-------|------|---------------|
| 1) | | Bebilon Pepti MCT <i>proszek 2155 kJ/100 g</i> | 1 op. 450 g | 1 op. | LzRp | 5909990713912 |
| 2) | | Pregestimil <i>proszek</i> | 1 op. 450 g | 1 op. | Rp | 5909990142613 |

3. Dieta w fenyloketonurii

| | | | | | | |
|----|--|--|----------------|-------|------|---------------|
| 1) | | Lofenalac <i>proszek do sporządzania roztworu</i> | 1 op. 450 g | 1 op. | Rp | 5909990142712 |
| 2) | | Milupa PKU 2 <i>granulat</i> | 1 puszka 500 g | 1 op. | LzRp | 5909990871414 |
| 3) | | Milupa PKU 3 <i>granulat</i> | 1 puszka 500 g | 1 op. | LzRp | 5909990871513 |
| 4) | | P-AM Maternal <i>proszek do sporządzania roztworu doustnego</i> | 1 op. 500 g | 1 op. | Rp | 5909990798919 |
| 5) | | P-AM Universal <i>proszek do sporządzania roztworu doustnego</i> | 1 op. 500 g | 1 op. | Rp | 5909990798810 |
| 6) | | Phenyl-Free <i>proszek</i> | 1 op. 454 g | 1 op. | Rp | 5909990347216 |
| 7) | | XP Analog <i>proszek do sporządzania roztworu doustnego</i> | 1 op. 400 g | 1 op. | Rp | 5909990799015 |

4. Dieta z MCT

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------|-------|----|---------------|
| 1) | | Humana z MCT <i>proszek</i> | 1 op. 350 g | 1 op. | Rp | 5909990306718 |
|----|--|-----------------------------|-------------|-------|----|---------------|

14) Niedoczynności tarczycy

1. Levothyroxinum natrium

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|-----------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Eferox 25 <i>tabl. powl. 25 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990098712 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990098729 |
| 2) | B | Eferox 50 <i>tabl. powl. 50 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990131211 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990131228 |
| 3) | B | Eferox 75 <i>tabl. powl. 75 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990098811 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990098828 |
| 4) | B | Eferox 100 <i>tabl. powl. 100 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990108916 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990108923 |
| 5) | B | Eferox 125 <i>tabl. powl. 125 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990109012 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990109029 |
| 6) | B | Eferox 150 <i>tabl. powl. 150 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990125210 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990125227 |
| 7) | B | Eltroxin <i>tabl. 100 mcg</i> | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990001712 |
| 8) | B | Eltroxin <i>tabl. 50 mcg</i> | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990001613 |
| 9) | B | Eltroxin <i>tabl. 100 mcg</i> | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990730711 |
| 10) | B | Eltroxin <i>tabl. 50 mcg</i> | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990730612 |
| 11) | B | Euthyrox 25 <i>tabl. 25 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990675913 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990675920 |
| 12) | B | Euthyrox 50 <i>tabl. 50 mcg</i> | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990177813 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990177820 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
| 13) | B | Euthyrox 75 tabl. 75 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676019 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676026 |
| 14) | B | Euthyrox 100 tabl. 100 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990177912 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990177929 |
| 15) | B | Euthyrox 125 tabl. 125 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676118 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676125 |
| 16) | B | Euthyrox 150 tabl. 150 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990178018 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990178025 |
| 17) | B | Euthyrox 175 tabl. 175 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676217 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676224 |
| 18) | B | Euthyrox 200 tabl. 200 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676316 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990676323 |
| 19) | B | Letrox 25 tabl. 25 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990168811 |
| 20) | B | Letrox 50 tabl. 50 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990374014 |
| 21) | B | Letrox 100 tabl. 100 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990168910 |
| 22) | B | Letrox 150 tabl. 150 mcg | 50 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990820610 |
| | | | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990820627 |
| 23) | B | Levoroxin tabl. 100 mcg | 30 tabl. w blisterach | 50 tabl. | Rp | 5909990367122 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | 50 tabl. | Rp | 5909990367115 |
| 24) | B | Thyrax Duotab tabl. podzielne 25 mcg | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990712410 |
| 25) | B | Thyrax Duotab tabl. podzielne 100 mcg | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990712519 |
| 26) | B | Thyrax Duotab tabl. podzielne 150 mcg | 100 tabl. | 50 tabl. | Rp | 5909990712618 |

15) Moczówki prostej

1. Desmopressinum

| | | | | | | |
|----|---|---|------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Adiuretin krople do nosa, roztwór 0,1 mg/1 ml | 1 op. 5 ml | 5 ml | Rp | 5909990099818 |
| 2) | B | Minirin krople do nosa, roztwór 0,1 mg/ml | 1 op. 2,5 ml | 5 ml | Rp | 5909990820917 |
| 3) | B | Minirin aerozol do nosa 10 mcg/dawkę | 1 butelka 2,5 ml | 5 ml | Rp | 5909990828319 |
| | | | 1 butelka 5 ml | 5 ml | Rp | 5909990828326 |
| 4) | B | Minirin 0,1 tabl. 0,1 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990767014 |
| 5) | B | Minirin 0,2 tabl. 0,2 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990767113 |

16) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych

1. Acidum cromoglicicum

| | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Cromogen EB aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji | 1 zestaw | Rp | 5909990137916 |
| 2) | B | Cromogen Inhaler aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 poj. (200 dawek) | 1 poj. | Rp | 5909990138012 |
| 3) | B | Cromohexal roztwór do inhalacji 10 mg/ml | 50 amp. 2 ml | 50 amp. | Rp | 5909990375318 |
| 4) | B | Cromolyn proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg | 100 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990145928 |
| 5) | B | Cropoz Plus aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji | 2 poj. | Rp | 5909990344413 |
| 6) | B | Intal aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 poj. 112 dawek | 2 poj. | Rp | 5909990315819 |
| | | | 1 zestaw: 2 poj. 112 dawek | 2 poj. | Rp | 5909990315826 |
| 7) | B | Intal proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg | 30 kaps. | 100 kaps. | Rp | 5909990171514 |
| 8) | B | Intal plyn do inhalacji z nebulizatora 10 mg/ml | 48 amp. 2 ml | 50 amp. | Rp | 5909990315918 |
| 9) | B | Taleum aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 poj. (100 dawek) | 3 poj. | Rp | 5909990477715 |

2. Aminophyllinum

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------|---------|----|---------------|
| 1) | B | Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml | 50 amp. 10 ml | 10 amp. | Rp | 5909990174119 |
| 2) | B | Aminophyllinum krople doustne, roztwór 240 mg/ml | 1 op. 20 ml | 20 ml | Rp | 5909990113217 |
| 3) | B | Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 25 mg/ml | 10 amp. 10 ml | 10 amp. | Rp | 5909990113415 |
| | | | 50 amp. 10 ml | 10 amp. | Rp | 5909990113422 |

| Lp | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
|----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---------|----|---------------|
| 4) | B | Aminophyllinum roztwór do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg/ml | 10 amp. 2 ml | 10 amp. | Rp | 5909990113316 |
|----|---|---|--------------|---------|----|---------------|

3. Beclometasonum

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Aldecin inhaler aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990121311 |
| 2) | B | Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę | 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990431823 |
| 3) | B | Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę | 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990431922 |
| 4) | B | Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę | 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990432028 |
| 5) | B | Beclocort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990147519 |
| 6) | B | Beclocort forte aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990147410 |
| 7) | B | Beclomet aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990145713 |
| 8) | B | Becodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę | 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990143917 |
| 9) | B | Becodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę | 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990144013 |
| 10) | B | Becotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 20 g (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990144112 |

4. Budesonidum

| | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Budesonid forte aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990147618 |
| 2) | B | Budesonid mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990147717 |
| 3) | B | Horacort aerozol wziewny, zawiesina 0,16 mg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990112814 |
| 4) | B | Horacort aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę | 1 op. 200 dawek | 200 dawek | Rp | 5909990495511 |
| 5) | B | Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 20 poj. | Rp | 5909990445615 |
| 6) | B | Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 20 poj. | Rp | 5909990445714 |
| 7) | B | Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 20 poj. | Rp | 5909990445813 |
| 8) | B | Pulmicort Turbuhaler inhalator proszkowy 100 mcg/dawkę | 1 poj. 200 dawek | 200 dawek | Rp | 5909990677313 |
| 9) | B | Pulmicort Turbuhaler inhalator proszkowy 200 mcg/dawkę | 1 poj. 100 dawek | 200 dawek | Rp | 5909990677412 |

5. Fenoterolum

| | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Berotec 200 aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990102815 |
| 2) | B | Berotec N 100 aerozol wziewny, roztwór 100 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 200 dawek | Rp | 5909990376414 |

6. Formoterolum

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Foradil proszek do inhalacji w kapsułkach 12 mcg | 30 kaps. | 60 kaps. | Rp | 5909990792917 |
| | | | 60 kaps. | 60 kaps. | Rp | 5909990792924 |
| 2) | B | Oxis Turbuhaler inhalator proszkowy 4,5 mcg/dawkę | 1 poj. 60 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990445219 |
| 3) | B | Oxis Turbuhaler inhalator proszkowy 9 mcg/dawkę | 1 poj. 60 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990445318 |

7. Nedocromilum

| | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Tilade aerozol do inhalacji 2 mg/dawkę | 1 poj. 112 dawek | 224 dawek | Rp | 5909990030224 |
| 2) | B | Tilade Mint aerozol dozowany 2 mg/dawkę | 1 poj. 112 dawek | 224 dawek | Rp | 5909990673421 |
| | | | 1 zestaw: 2 poj. 56 dawek | 224 dawek | Rp | 5909990673438 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ⁶ | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|--|-------------------|----------------------|

8. Salbutamolom

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------|------|---------------|
| 1) | B | Salamol EB, Salamol <i>aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną</i> | 1 zestaw: 2 poj. (200 dawek) | 400 dawek | Rp | 5909990338924 |
| 2) | B | Salbutamol <i>aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę</i> | 1 poj. 20 ml (400 dawek) | 400 dawek | Rp | 5909990149810 |
| 3) | B | Salbutamol <i>syrop 2 mg/5 ml</i> | 1 op. 100 ml | 100 ml | Rp | 5909990317516 |
| 4) | B | Salbutamol <i>syrop 2 mg/5 ml</i> | 1 fl. 100 ml | 100 ml | Rp | 5909990104512 |
| 5) | B | Salbutamol <i>tabl. 2 mg</i> | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990130320 |
| 6) | B | Salbutamol <i>tabl. 4 mg</i> | 25 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990277117 |
| 7) | B | Salbuvent <i>aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę inhalacyjną</i> | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 400 dawek | Rp | 5909990327515 |
| 8) | B | Steri-Neb Salamol <i>roztwór do nebulizacji 2,5 mg/2,5 ml</i> | 20 amp. 2,5 ml | 20 amp. | LzRp | 5909990727414 |
| 9) | B | Steri-Neb Salamol <i>roztwór do nebulizacji 5 mg/2,5 ml</i> | 20 amp. 2,5 ml | 20 amp. | LzRp | 5909990727513 |
| 10) | B | Ventodisk <i>proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę</i> | 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) | 120 dawek | Rp | 5909990143719 |
| 11) | B | Ventodisk <i>proszek do inhalacji 400 mcg/dawkę</i> | 1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek) | 120 dawek | Rp | 5909990143818 |
| 12) | B | Ventolin <i>aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę</i> | 1 poj. (200 dawek) | 400 dawek | Rp | 5909990151318 |
| 13) | B | Ventolin <i>aerozol bezfreonowy, zawiesina 100 mcg/dawkę</i> | 1 poj. (200 dawek) | 400 dawek | Rp | 5909990442010 |
| 14) | B | Ventolin <i> płyn do inhalacji z nebulizatora 1 mg/ml</i> | 20 amp. 2,5 ml | 20 amp. | Rp | 5909990454013 |
| 15) | B | Ventolin <i> płyn do inhalacji z nebulizatora 2 mg/ml</i> | 20 amp. 2,5 ml | 20 amp. | Rp | 5909990454112 |
| 16) | B | Ventolin <i> płyn do inhalacji z respiratora lub nebulizatora 5 mg/ml</i> | 1 butelka 20ml | 20 ml | Rp | 5909990454211 |

9. Salmeterolum

| | | | | | | |
|----|---|---|------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Serevent <i>aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg/dawkę inhalacyjną</i> | 1 poj. 60 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990312115 |
| | | | 1 poj. 120 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990312122 |
| 2) | B | Serevent <i>Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną</i> | 1 poj. 28 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990437818 |
| | | | 1 poj. 60 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990437825 |
| 3) | B | Serevent <i>Rotadisk proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę inhalacyjną</i> | 1 poj. 60 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990324613 |
| 4) | B | Serevent <i>Rotadisk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną</i> | 1 poj. 60 dawek | 60 dawek | Rp | 5909990324514 |

10. Theophyllinum

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Afonilum <i>SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg</i> | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990441716 |
| 2) | B | Afonilum <i>SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg</i> | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990441815 |
| 3) | B | Afonilum <i>SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg</i> | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990441914 |
| 4) | B | Afonilum <i>SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg</i> | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990850419 |
| | | | 30 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990850426 |
| 5) | B | Euphyllin <i>CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg</i> | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990665419 |
| 6) | B | Euphyllin <i>long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg</i> | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990450121 |
| | | | 30 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990450114 |
| 7) | B | Euphyllin <i>long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg</i> | 20 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990450220 |
| | | | 30 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990450213 |
| 8) | B | Teotard <i>200 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg</i> | 40 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990273010 |
| 9) | B | Teotard <i>350 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 350 mg</i> | 40 kaps. | 30 kaps. | Rp | 5909990273119 |
| 10) | B | Theo-Caps, Theophyllinum <i>kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg</i> | 20 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990785414 |
| | | | 20 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990785421 |
| 11) | B | Theo-Caps, Theophyllinum <i>kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg</i> | 20 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990785322 |
| | | | 20 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990785315 |
| 12) | B | Theo-Caps, Theophyllinum <i>kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg</i> | 20 kaps. w blistrach | 30 kaps. | Rp | 5909990785223 |
| | | | 20 kaps. w pojemniku | 30 kaps. | Rp | 5909990785216 |
| 13) | B | Theo-Dur <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg</i> | 100 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990131914 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Jednostkowe opakowanie ryczałtowe ³ | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|---|---|--|-------------------|--------------------------------|
| 14) | B | Theophyllum prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 0,25 g | 20 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990054619 |
| 15) | B | Theoplus tabl. 100 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990173716 |
| 16) | B | Theoplus tabl. 300 mg | 30 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990173815 |
| 17) | B | Theospirex retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 150 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990803910 |
| 18) | B | Theospirex retard 300mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg | 50 tabl. | 30 tabl. | Rp | 5909990261215 |
| 19) | B | Theovent 100, Theophyllum czopki 100 mg | 10 szt. | 10 szt. | Rp | 5909990675319 |
| 20) | B | Theovent 100, Theophyllum 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. w blisterach 30 tabl. w pojemniku | 30 tabl. 30 tabl. | Rp Rp | 5909990332410 5909990332427 |
| 21) | B | Theovent 300, Theophyllum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg | 50 tabl. w blisterach 50 tabl. w pojemniku | 30 tabl. 30 tabl. | Rp Rp | 5909990149926 5909990149919 |
| 22) | B | Theovent 350, Theophyllum czopki 350 mg | 10 szt. | 10 szt. | Rp | 5909990368013 |
| 23) | B | Uni-Dur tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg | 20 tabl. 100 tabl. | 30 tabl. 30 tabl. | Rp Rp | 5909990422814 5909990422821 |
| 24) | B | Uni-Dur tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg | 20 tabl. 100 tabl. | 30 tabl. 30 tabl. | Rp Rp | 5909990422913 5909990422920 |

17) Choroby reumatycznej

1. Aurothioglucosum

| | | | | | | |
|----|---|--|---------------|---------|----|---------------|
| 1) | B | Solganal susp. zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 50 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 1 fiol. | Rp | 5909990122219 |
|----|---|--|---------------|---------|----|---------------|

2. Ciclosporinum

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----------|------|---------------|
| 1) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 25 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990336616 |
| 2) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 50 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990336715 |
| 3) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 100 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990336814 |
| 4) | B | Sandimmun Neoral roztwór doustny 100 mg/ml | 1 fl. 50 ml | 50 ml | LzRp | 5909990336913 |
| 5) | B | Sandimmun Neoral kapsułki żelatynowe 10 mg | 60 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990406111 |

3. Natrii aurothiomaleas

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------|---------|----|---------------|
| 1) | B | Tauredon 10 roztwór do wstrzykiwań 10 mg/0,5 ml | 10 amp. 0,5 ml | 10 amp. | Rp | 5909990179916 |
| 2) | B | Tauredon 20 roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,5 ml | 10 amp. 0,5 ml | 10 amp. | Rp | 5909990180011 |

4. Penicillaminum

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Cuprenil tabl. powł. 250 mg | 30 tabl. | 200 tabl. | Rp | 5909990126217 |
|----|---|-----------------------------|----------|-----------|----|---------------|

18) Łuszczyca

1. Acidum salicylicum + Dithranolum

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|------------|-------|----|---------------|
| 1) | B | Cignoderm 0,1 maść | 1 op. 40 g | 1 op. | Rp | 5909990232918 |
| 2) | B | Cignoderm 0,5 maść | 1 op. 40 g | 1 op. | Rp | 5909990233014 |
| 3) | B | Cignoderm 1 maść | 1 op. 40 g | 1 op. | Rp | 5909990233113 |
| 4) | B | Cignoderm 2 maść | 1 op. 40 g | 1 op. | Rp | 5909990233212 |

2. Ciclosporinum

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|----------|------|---------------|
| 1) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 25 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990336616 |
| 2) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 50 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990336715 |
| 3) | B | Sandimmun Neoral kapsułki 100 mg | 50 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990336814 |
| 4) | B | Sandimmun Neoral roztwór doustny 100 mg/ml | 1 fl. 50 ml | 50 ml | LzRp | 5909990336913 |
| 5) | B | Sandimmun Neoral kapsułki żelatynowe 10 mg | 60 kaps. | 50 kaps. | LzRp | 5909990406111 |

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 30% CENY¹
— CHORYM W LECZENIU:

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

1) Chorób nowotworowych

1. Cyproteronum

| | | | | | |
|----|---|----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Androcur tabl. 50 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990222117 |
| | | | 50 tabl. | Rp | 5909990222124 |

2. Nilutamidum

| | | | | | |
|----|---|----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Anandron tabl. 50 mg | 90 tabl. | Rp | 5909990152018 |
|----|---|----------------------|----------|----|---------------|

2) Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych

1. Buspironum

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Buspirone tabl. 5 mg | 20 tabl. w blistrach | Rp | 5909990766321 |
| | | | 20 tabl. w fiolce | Rp | 5909990766314 |
| 2) | B Δ | Buspirone tabl. 10 mg | 20 tabl. w blistrach | Rp | 5909990766420 |
| | | | 20 tabl. w fiolce | Rp | 5909990766413 |
| 3) | B Δ | Buxal tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990811410 |
| 4) | B Δ | Buxal tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990811311 |
| 5) | B Δ | Mabuson tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990700516 |
| 6) | B Δ | Mabuson tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990700417 |
| 7) | B Δ | Spamilan tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990028719 |
| 8) | B Δ | Spamilan tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990028818 |

2. Fluoxetinum

| | | | | | |
|-----|-----|--------------------------------|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Andepin kapsułki 20 mg | 30 tabl. w blistrach | Rp | 5909990446810 |
| | | | 30 tabl. w słoiku | Rp | 5909990446827 |
| 2) | B Δ | Bioxetin tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990372317 |
| 3) | B Δ | Deprenon kapsułki twarde 20 mg | 20 kaps. | Rp | 5909990849215 |
| 4) | B Δ | Deprexetin kapsułki 20 mg | 30 kaps. | Rp | 5909990747610 |
| 5) | B Δ | Fluoksetyna tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990770120 |
| 6) | B Δ | Fluoksetyna tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990770229 |
| 7) | B Δ | Fluoxetin kapsułki 20 mg | 30 kaps. | Rp | 5909990770311 |
| 8) | B Δ | Prozac kapsułki 20 mg | 28 kaps. | Rp | 5909990189717 |
| 9) | B Δ | Seronil kapsułki 20 mg | 30 kaps. | Rp | 5909990374410 |
| | | | 100 kaps. | Rp | 5909990374427 |
| 10) | B Δ | Seronil tabl. powł. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990374311 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990374328 |

3. Fluvoxaminum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Fevarin tabl. powł. 50 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990347711 |
| | | | 60 tabl. | Rp | 5909990347728 |
| 2) | B Δ | Fevarin tabl. powł. 100 mg | 15 tabl. | Rp | 5909990347810 |
| | | | 30 tabl. | Rp | 5909990347827 |

4. Mianserinum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Lerivon tabl. powł. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990157716 |
| 2) | B Δ | Lerivon tabl. powł. 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990157815 |
| 3) | B Δ | Lerivon tabl. powł. 60 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990157914 |

1- do wysokości ustalonego limitu

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|--------------------------------|
| 4) | B Δ | Mianserin tabl. powł. 10 mg | 30 tabl. 90 tabl. | Rp Rp | 5909990796618 5909990796625 |
| 5) | B Δ | Norserin tabl. powł. 10 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990138210 |
| 6) | B Δ | Norserin tabl. powł. 30 mg | 20 tabl. | Rp | 5909990772018 |
| 7) | B Δ | Norserin tabl. powł. 20 mg | 60 tabl. | Rp | 5909990772131 |

5. Moclobemidum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B Δ | Aurorix tabl. powł. 150 mg | 30 tabl. 100 tabl. | Rp Rp | 5909990094813 5909990094820 |
| 2) | B Δ | Aurorix tabl. powł. 300 mg | 30 tabl. 60 tabl. | Rp Rp | 5909990419814 5909990419821 |
| 3) | B Δ | Mocloxil tabl. 150 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990458912 |

6. Paroxetinum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Seroxat tabl. powł. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990640515 |
|----|-----|---------------------------|----------|----|---------------|

7. Sertralinum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Zoloft tabl. powł. 50 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990753116 |
| 2) | B Δ | Zoloft tabl. powł. 100 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990753215 |

3) Choroby i zespołu Parkinsona**1. Amantadinum**

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B Δ | Amantix tabl. powł. 100 mg | 30 tabl. 100 tabl. | Rp Rp | 5909990728411 5909990728428 |
| 2) | B Δ | Viregyt K kapsułki 100 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990320912 |

2. Biperidenum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Akineton tabl. 2 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990193219 |
|----|-----|---------------------|----------|----|---------------|

3. Pergolidum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B Δ | Permax tabl. 0,05 mg | 100 tabl. | Rp | 5909990738915 |
| 2) | B Δ | Permax tabl. 0,25 mg | 30 tabl. 100 tabl. | Rp Rp | 5909990739011 5909990739028 |
| 3) | B Δ | Permax tabl. 1 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990739110 |

4. Trihexyphenidylum

| | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-----------|-----|---------------|
| 1) | B Δ | Parkopan 2 tabl. 2 mg | 100 tabl. | Rpw | 5909990352012 |
| 2) | B Δ | Parkopan 5 tabl. 5 mg | 100 tabl. | Rpw | 5909990352111 |

4) Choroby Alzheimerera**1. Donepezilum**

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Aricept tabl. powł. 5 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990752812 |
| 2) | B Δ | Aricept tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990752911 |

2. Rivastigminum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B Δ | Exelon kapsułki 6 mg | 28 kaps. 56 kaps. | Rp Rp | 5909990781416 5909990781423 |
| 2) | B Δ | Exelon kapsułki 3 mg | 28 kaps. 56 kaps. | Rp Rp | 5909990781218 5909990781225 |
| 3) | B Δ | Exelon kapsułki 1,5 mg | 28 kaps. 56 kaps. | Rp Rp | 5909990781119 5909990781126 |
| 4) | B Δ | Exelon kapsułki 4,5 mg | 28 kaps. 56 kaps. | Rp Rp | 5909990781317 5909990781324 |
| 5) | B Δ | Exelon roztwór do picia 2 mg/ml | 1 butelka 120 ml | Rp | 5909990454310 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

5) Stwardnienia zanikowego bocznego

1. Riluzolum

| | | | | | |
|----|-----|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Rilutek tabl. powł. 50 mg | 56 tabl. | Rp | 5909990760619 |
|----|-----|---------------------------|----------|----|---------------|

6) Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna

1. Mesalazinum

| | | | | | |
|----|--|--|------------------------|----|---------------|
| 1) | | Jucolon tabl. powł. dojelitowe 250 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990695317 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990695324 |
| 2) | | Mesalazyna czopek 250 mg | 30 szt. | Rp | 5909990783014 |
| 3) | | Pentasa czopek 1 g | 14 szt. w blisterach | Rp | 5909990656820 |
| | | | 28 szt. w blisterach | Rp | 5909990656813 |
| | | | 14 szt. w torebkach | Rp | 5909990656844 |
| | | | 28 szt. w torebkach | Rp | 5909990656837 |
| 4) | | Pentasa tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg | 100 tabl. w blisterach | Rp | 5909990662111 |
| | | | 100 tabl. w słoiku | Rp | 5909990662128 |
| 5) | | Salofalk czopek 250 mg | 10 szt. | Rp | 5909990088812 |
| | | | 30 szt. | Rp | 5909990088829 |
| 6) | | Salofalk 250 tabl. dojelitowe 250 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990400010 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990400027 |
| 7) | | Salofalk 500 tabl. dojelitowe 500 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990400119 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990400126 |
| 8) | | Salofalk 500 czopki 500 mg | 10 szt. | Rp | 5909990422210 |
| | | | 30 szt. | Rp | 5909990422227 |

2. Sulfasalazinum

| | | | | | |
|----|---|--|-----------|----|---------------|
| 1) | B | Salazopyrin EN tabl. dojelitowe 500 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990864416 |
| | | | 100 tabl. | Rp | 5909990864423 |
| 2) | B | Sulfasalazyn tabl. powł. 500 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990283217 |
| 3) | B | Sulfasalazyn EN tabl. powł. 500 mg | 50 tabl. | Rp | 5909990283316 |

7) Osteoporozy

1. Acidum alendronicum

| | | | | | |
|----|---|---------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Fosamax tabl. 10 mg | 14 tabl. | Rp | 5909990675418 |
| | | | 28 tabl. | Rp | 5909990675425 |
| 2) | B | Osalen tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990818419 |
| 3) | B | Ostenil tabl. 10 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990496419 |
| | | | 30 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990496426 |

2. Calcitoninum

| | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Calcihexal 50 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 j.m./ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990332816 |
| | | | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990332823 |
| 2) | B | Calcihexal 100 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 100 j.m./ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990332915 |
| | | | 10 amp. 1 ml | Rp | 5909990332922 |
| 3) | B | Calcitonin 50 płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990810215 |
| 4) | B | Calcitonin 100 płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990808410 |
| 5) | B | Calsynar roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990098316 |
| 6) | B | Calsynar aerozol do nosa, roztwór 200 j.m./dawkę | 1 fiol. 1,4 ml (14 dawek) | Rp | 5909990424610 |
| 7) | B | Miacalcic roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990119417 |
| 8) | B | Miacalcic roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990119318 |
| 9) | B | Miacalcic Nasal 200 aerozol donosowy 200 j.m./dawkę | 1 fi. 2 ml (14 dawek) | Rp | 5909990791613 |
| 10) | B | Ostostabil 100 roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml | 5 amp. 1 ml | Rp | 5909990420919 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

8) Przerostu gruczołu krokowego

1. Alfuzosinum

| | | | | | |
|----|---|---|---|----------|--------------------------------|
| 1) | B | Dalfaz tabl. powł. 2,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990681211 |
| 2) | B | Dalfaz SR5 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 5 mg | 20 tabl. 60 tabl. | Rp Rp | 5909990812714 5909990812721 |
| 3) | B | Dalfaz Uno, Dalfaz SR 10 tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg | 30 tabl. w blisterach 30 tabl. w pojemniku | Rp Rp | 5909990837816 5909990837823 |

2. Doxazosinum

| | | | | | |
|-----|-----|--|-----------------------|----------|--------------------------------|
| 1) | B Δ | Cardura tabl. 1 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990356812 |
| 2) | B Δ | Cardura tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990356911 |
| 3) | B Δ | Cardura tabl. 4 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990357017 |
| 4) | B Δ | Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 4 mg | 30 tabl. 100 tabl. | Rp Rp | 5909990431410 5909990431427 |
| 5) | B Δ | Cardura XL tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 8 mg | 30 tabl. 100 tabl. | Rp Rp | 5909990431519 5909990431526 |
| 6) | B Δ | Doxanorm tabl. 1 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990854318 |
| 7) | B Δ | Doxanorm tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990854417 |
| 8) | B Δ | Doxanorm tabl. 4 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990854516 |
| 9) | B Δ | Doxar tabl. 1 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990484911 |
| 10) | B Δ | Doxar tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990485017 |
| 11) | B Δ | Doxar tabl. 4 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990485116 |
| 12) | B Δ | Doxaratio 1 tabl. 1 mg | 14 tabl. 28 tabl. | Rp Rp | 5909990493029 5909990493043 |
| 13) | B Δ | Doxaratio 2 tabl. 2 mg | 14 tabl. 28 tabl. | Rp Rp | 5909990493128 5909990493142 |
| 14) | B Δ | Doxaratio 4 tabl. 4 mg | 14 tabl. 28 tabl. | Rp Rp | 5909990493227 5909990493241 |
| 15) | B Δ | Kamiren tabl. 1 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990491216 |
| 16) | B Δ | Kamiren tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990491315 |
| 17) | B Δ | Kamiren tabl. 4 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990491414 |

3. Finasteridum

| | | | | | |
|----|---|--------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Proscar tabl. 5 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990362110 |
|----|---|--------------------|----------|----|---------------|

4. Tamsulosinum

| | | | | | |
|----|---|---|----------|----|---------------|
| 1) | B | Omnicep 0,4 kaps. o przedłużonym działaniu 0,4 mg | 30 kaps. | Rp | 5909990716418 |
|----|---|---|----------|----|---------------|

5. Terazosinum

| | | | | | |
|----|-----|--------------------|--|----------|--------------------------------|
| 1) | B Δ | Hytrin tabl. 1 mg | 1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 14 tabl. 2 mg + 7 tabl. 5 mg 1 zestaw: 7 tabl. 1 mg + 7 tabl. 2 mg | Rp Rp | 5909990767724 5909990767717 |
| 2) | B Δ | Hytrin tabl. 2 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990767816 |
| 3) | B Δ | Hytrin tabl. 5 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990767915 |
| 4) | B Δ | Hytrin tabl. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990768011 |
| 5) | B Δ | Kornam tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990484119 |
| 6) | B Δ | Kornam tabl. 2 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990484218 |
| 7) | B Δ | Kornam tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990484317 |
| 8) | B Δ | Kornam tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990484416 |

9) Choroby niedokrwiennej serca i stanu po zawale

1. Atorvastatinum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Sortis 10 tabl. powł. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990784615 |
| 2) | B | Sortis 20 tabl. powł. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990784714 |
| 3) | B | Sortis 40 tabl. powł. 40 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990784813 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

2. Cerivastatinum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Lipobay 0,1 tabl. powł. 0,1 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990738311 |
| 2) | B | Lipobay 0,2 tabl. powł. 0,2 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990738410 |
| 3) | B | Lipobay 0,3 tabl. powł. 0,3 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990738519 |
| 4) | B | Lipobay 0,4 tabl. powł. 0,4 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990817016 |

3. Fluvastatinum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Lescol kapsułki 20 mg | 28 kaps. | Rp | 5909990360314 |
| 2) | B | Lescol kapsułki 40 mg | 28 kaps. | Rp | 5909990360413 |

4. Lovastatinum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Anlostin tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990422715 |
| 2) | B | Liprox tabl. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990842315 |
| 3) | B | Lovastatinum tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990440412 |
| 4) | B | Lovasterol tabl. 10 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990828425 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990828418 |
| 5) | B | Lovasterol tabl. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990828517 |
| 6) | B | Lovasterol tabl. 40 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990828623 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990828616 |
| 7) | B | Lovastin tabl. 20 mg | 28 tabl. w blisterach | Rp | 5909990756629 |
| | | | 28 tabl. w pojemniku | Rp | 5909990756612 |
| 8) | B | Mevacor tabl. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990250912 |

5. Pravastatinum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Lipostat tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990673315 |
| 2) | B | Lipostat tabl. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990446612 |
| 3) | B | Pravachol tabl. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990807314 |

6. Simvastatinum

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Cardin 10 tabl. powł. 10 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990866717 |
| 2) | B | Cardin 20 tabl. powł. 20 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990866816 |
| 3) | B | Cardin 40 tabl. powł. 40 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990866915 |
| 4) | B | Simgal tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990860210 |
| 5) | B | Simgal tabl. powł. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990860319 |
| 6) | B | Simgal tabl. powł. 40 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990860418 |
| 7) | B | Simredin 10 tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990480814 |
| 8) | B | Simredin 20 tabl. powł. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990480913 |
| 9) | B | Simredin 40 tabl. powł. 40 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990481019 |
| 10) | B | Vasilip tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990436316 |
| 11) | B | Vasilip tabl. powł. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990436415 |
| 12) | B | Zocor 10 tabl. powł. 10 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990365913 |
| 13) | B | Zocor 20 tabl. powł. 20 mg | 14 tabl. | Rp | 5909990366019 |
| | | | 28 tabl. | Rp | 5909990366026 |
| 14) | B | Zocor 40 tabl. powł. 40 mg | 14 tabl. | Rp | 5909990769117 |
| | | | 28 tabl. | Rp | 5909990769124 |
| 15) | B | Zocor 80 tabl. powł. 80 mg | 14 tabl. | Rp | 5909990846610 |
| | | | 28 tabl. | Rp | 5909990846627 |

10) Jaskry**1. Dorzolamidum**

| | | | | | |
|----|-----|--|----------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Trusopt krople do oczu, roztwór 20 mg/ml | 1 butelka 5 ml | Rp | 5909990661329 |
|----|-----|--|----------------|----|---------------|

11) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych**1. Fluticasonum**

| | | | | | |
|----|---|---|------------------|----|---------------|
| 1) | B | Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 120 dawek | Rp | 5909990851317 |
|----|---|---|------------------|----|---------------|

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|---|---|-------------------|----------------------|
| 2) | B | Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 120 dawek | Rp | 5909990851423 |
| | | | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990851416 |
| 3) | B | Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990851515 |
| | | | 1 poj. 120 dawek | Rp | 5909990851522 |
| 4) | B | Flixotide 25 aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990665617 |
| | | | 1 poj. 120 dawek | Rp | 5909990665624 |
| 5) | B | Flixotide 50 aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990665716 |
| | | | 1 poj. 120 dawek | Rp | 5909990665723 |
| 6) | B | Flixotide 125 aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990665815 |
| | | | 1 poj. 120 dawek | Rp | 5909990665822 |
| 7) | B | Flixotide 250 aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990665914 |
| | | | 1 poj. 120 dawek | Rp | 5909990665921 |
| 8) | B | Flixotide Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990484522 |
| 9) | B | Flixotide Dysk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990484621 |
| 10) | B | Flixotide Dysk proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990484720 |
| 11) | B | Flixotide Dysk proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 60 dawek | Rp | 5909990484829 |
| 12) | B | Flixotide Rotadisk 50 proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 op. 15 krążków po 4 dawki | Rp | 5909990666010 |
| 13) | B | Flixotide Rotadisk 100 proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 op. 15 krążków po 4 dawki | Rp | 5909990666119 |
| 14) | B | Flixotide Rotadisk 250 proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 op. 15 krążków po 4 dawki | Rp | 5909990666218 |
| 15) | B | Flixotide Rotadisk 500 proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 op. 15 krążków po 4 dawki | Rp | 5909990666317 |

2. Ipratropii bromidum

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Atrovent aerozol wziewny, zawiesina 20 mcg/dawkę | 1 poj. 15 ml (300 dawek) | Rp | 5909990102617 |
| 2) | B | Atrovent płyn do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml | 1 fl. 20 ml | Rp | 5909990322114 |

3. Montelukastum

| | | | | | |
|----|---|--------------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Singulair 5 tabl. 5 mg | 14 tabl. | Rp | 5909990795611 |
| | | | 28 tabl. | Rp | 5909990795628 |
| 2) | B | Singulair 10 tabl. powł. 10 mg | 14 tabl. | Rp | 5909990795710 |
| | | | 28 tabl. | Rp | 5909990795727 |

4. Zafirlukastum

| | | | | | |
|----|---|----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Accolate tabl. powł. 20 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990771912 |
| | | | 56 tabl. | Rp | 5909990771929 |

12) Łuszczycy

1. Acitretinum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|-----------|------|---------------|
| 1) | B | Neotigason kapsułki 10 mg | 30 kaps. | LzRp | 5909990697014 |
| | | | 100 kaps. | LzRp | 5909990697021 |
| 2) | B | Neotigason kapsułki 25 mg | 30 kaps. | LzRp | 5909990696918 |
| | | | 100 kaps. | LzRp | 5909990696925 |

2. Methoxsalenum

| | | | | | |
|----|---|--|-------------|----|---------------|
| 1) | B | Geralen kapsułki 20 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990258413 |
| 2) | B | Oxsohalen kapsułki 10 mg | 50 kaps. | Rp | 5909990244713 |
| 3) | B | Oxsohalen płyn do stosowania na skórę 10 mg/ml | 1 fl. 50 ml | Rp | 5909990244812 |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

13) Przewlekłego owrzodzenia

1. Collagenasum

| | | | | | |
|----|--|----------------------------------|------------|----|---------------|
| 1) | | Iruxol Mono <i>maść 1,2 j./g</i> | 1 op. 20 g | Rp | 5909990015412 |
|----|--|----------------------------------|------------|----|---------------|

2. Desoxyribonucleasum + Fibrinolysinum

| | | | | | |
|----|--|----------------------|------------|----|---------------|
| 1) | | Fibrolan <i>maść</i> | 1 op. 25 g | Rp | 5909990213313 |
|----|--|----------------------|------------|----|---------------|

3. Opatrunek hydrokoloidowy

| | | | | | |
|----|--|---|------------------------------|----|--|
| 1) | | <i>Algoplaque opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| 2) | | <i>Comfeel opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 5x7 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 9x14 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| 3) | | <i>Comfeel opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. o średnicy 10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. o średnicy 15 cm | Rp | |
| 4) | | <i>Granuflex opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| 5) | | <i>Granuflex Bordered opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 10x13 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 6x6 cm | Rp | |
| 6) | | <i>Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 7,5x7,5 cm | Rp | |
| 7) | | <i>Hydrocoll opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. typu Sacral1 15x18 cm | Rp | |
| 8) | | <i>Hydrocoll Concave opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 6x14 cm | Rp | |
| 9) | | <i>Hydrocoll Thin opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |

4. Opatrunek hydropolimerowy

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------|----|--|
| 1) | | <i>Allevyn opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 10x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 10x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 5x5 cm | Rp | |
| 2) | | <i>Aqua-Gel opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x12 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 12x12 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 24x12 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 6x12 cm | Rp | |
| 3) | | <i>CombiDerm opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 14x14 cm | Rp | |
| 4) | | <i>Tender Wet opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 7,5x7,5 cm | Rp | |
| 5) | | <i>Tender Wet 24 opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 7,5x7,5 cm | Rp | |

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
| 6) | | <i>Tielle opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 11x11 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 18x18 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 7x9 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 9,5x9,5 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. typu Sacrum | Rp | |

5. Opatrunki alginianowe

| | | | | | |
|----|--|---|---------------------|----|--|
| 1) | | <i>Aquacel Hydrofibre opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 15x15 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 20x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 5x5 cm | Rp | |
| 2) | | <i>Fibracol LX opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 5,1x5,1 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 9,5x9,5 cm | Rp | |
| 3) | | <i>Fibracol Plus opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10,2x11,1 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 10,2x22,2 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 5,1x5,1 cm | Rp | |
| 4) | | <i>Kaltostat opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 5x5 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 7,5x12 cm | Rp | |
| 5) | | <i>Sorbalgon opatrunek leczniczy</i> | 1 szt. 10x10 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 10x20 cm | Rp | |
| | | | 1 szt. 5x5 cm | Rp | |

Załącznik nr 4

WYKAZ LEKÓW DO PRZEPISYWANIA NA RECEPTY ZA CZĘŚCIOWĄ ODPLATNOŚCIĄ 50% CENY¹
— CHORYM W LECZENIU:

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

1) Chorób nowotworowych

1. Estramustinum

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|----|---------------|
| 1) | B | Estracyt liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 300 mg | 10 fiol. s.subst. +rozp. | Rp | 5909990037018 |
| 2) | B | Estracyt kapsułki 140 mg | 30 kaps. | Rp | 5909990090310 |
| | | | 100 kaps. | Rp | 5909990090327 |

2) Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych

1. Tianeptinum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Coaxil tabl. powł. 12,5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990370214 |
|----|-----|----------------------------|----------|----|---------------|

2. Venlafaxinum

| | | | | | |
|----|-----|---|----------------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Efectin tabl. 37,5 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990737611 |
| | | | 56 tabl. | Rp | 5909990737628 |
| 2) | B Δ | Efectin tabl. 75 mg | 28 tabl. | Rp | 5909990737819 |
| | | | 56 tabl. | Rp | 5909990737826 |
| 3) | B Δ | Efectin ER 150 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 28 kaps. w blistrach | Rp | 5909990494019 |
| 4) | B Δ | Efectin ER 75 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 75 mg | 28 kaps. w blistrach | Rp | 5909990493913 |

3) Cukrzycy

1. Acarbosum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Glucobay 50 tabl. 50 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990285419 |
| 2) | B | Glucobay 100 tabl. 100 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990285518 |

2. Chlorpropamidum

| | | | | | |
|----|-----|----------------------------|-----------------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Chlorpropamid tabl. 250 mg | 60 tabl. (2x30) | Rp | 5909990205318 |
| | | | 60 tabl. (6x10) | Rp | 5909990205325 |

4) Krytycznego niedokrwienia kończyn

1. Alprostadilum

| | | | | | |
|----|---|---|---------|------|---------------|
| 1) | B | Prostavaşin 20 proszek do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego dożylnego lub dotętniczego 20 mcg | 10 amp. | LzRp | 5909990329113 |
| 2) | B | Prostavaşin 20 proszek do sporządzenia roztworu do wlewu kroplowego dożylnego lub dotętniczego 20 mcg | 10 amp. | LzRp | 5909990112715 |
| 3) | B | Prostavaşin 40 proszek do sporządzania roztworu do wlewu kroplowego dożylnego 40 mcg | 10 amp. | LzRp | 5909990430918 |
| 4) | B | Prostavaşin 40 proszek do sporządzania roztworu do wlewu kroplowego dożylnego 40 mcg | 10 amp. | LzRp | 5909990431014 |
| 5) | B | Prostavaşin 60 proszek do sporządzania roztworu do wlewu kroplowego dożylnego 60 mcg | 10 amp. | LzRp | 5909990431212 |
| 6) | B | Prostavaşin 60 proszek do sporządzania roztworu do wlewu kroplowego dożylnego 60 mcg | 10 amp. | LzRp | 5909990431113 |

¹ - do wysokości ustalonego limitu

| Lp. | PSM | Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu | Opakowanie zgodne z Rejestrem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych ² | Status opakowania | Kod EAN13 opakowania |
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|
|-----|-----|--|---|-------------------|----------------------|

5) Stwardnienia rozsianego

1. Methylprednisolonum

| | | | | | |
|----|---|--|-------------------------|------|---------------|
| 1) | B | Solu Medrol liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 500 mg | 1 fiol. s.subst. +rozp. | LzRp | 5909990236718 |
| 2) | B | Solu Medrol liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1000 mg | 1 fiol. s.subst. +rozp. | LzRp | 5909990236817 |

2. Oxybutyninum

| | | | | | |
|----|-----|--------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B Δ | Cystrin tabl. powł. 3 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990653317 |
| 2) | B Δ | Ditropan tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990163519 |
| 3) | B Δ | Driptane tabl. 5 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990783823 |
| | | | 60 tabl. | Rp | 5909990783816 |

3. Tizanidinum

| | | | | | |
|----|---|---------------------------|----------|----|---------------|
| 1) | B | Sirdalud tabl. 4 mg | 30 tabl. | Rp | 5909990671311 |
| 2) | B | Sirdalud MR kapsułki 6 mg | 30 kaps. | Rp | 5909990671410 |

4. Tolperisonum

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------|----|---------------|
| 1) | B | Mydocalm forte tabl. powł. 150 mg | 30 tabl. w blisterach | Rp | 5909990228010 |
| | | | 30 tabl. w fiolce | Rp | 5909990228027 |

Objaśnienie oznaczeń:

| | |
|-----------|---|
| Rp | lek wydawany z apteki na recepty; |
| Rpw | lek wydawany z apteki na podstawie recepty z kopią, na blankietach różowych; |
| Rp • | lek dopuszczony do wydawania również bez recept w ilości jednego najmniejszego opakowania; |
| LzRp | lek, który może być również wydany na podstawie recepty lekarskiej dla kontynuowania leczenia poszpitalnego; |
| LzRpw | lek, który może być również wydany na podstawie recepty z kopią na blankietach różowych, dla kontynuowania leczenia poszpitalnego; |
| A | lek bardzo silnie działający; |
| B | lek silnie działający; |
| N | lek zaliczany do leków odurzających z grupy I (wydawanie z apteki – patrz Rpw); |
| ⊖ | środek farmaceutyczny silnie upośledzający sprawność psychofizyczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 godziny po zastosowaniu; |
| Δ | środek farmaceutyczny, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychofizycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności (w tekście – z przyczyn technicznych nie umieszczono pionowej kreski, jak przy znaku ostrzegawczym na opakowaniu leków); |
| Kod EAN13 | trzynastocyfrowy kod kreskowy nadany każdemu zarejestrowanemu opakowaniu środka farmaceutycznego wpisanego do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, identyfikujący to opakowanie; |
| PSM | wykaz środków farmaceutycznych wpływających na sprawność psychofizyczną. |

²- Refundowane są wyłącznie opakowania ujęte w wykazie

³- Opakowanie, na które ustalono ryczałt

W przypadku gdy w rubryce „Nazwa handlowa, postać i dawka preparatu” wpisano dwie nazwy handlowe, nazwa podana po przecinku jest dotychczasową nazwą handlową preparatu.