

965

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539 i Nr 88, poz. 961) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu

leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 54, poz. 571), wprowadza się następujące zmiany:

- A. W § 1 w pkt 18 po wyrazach „moczówkę prostą” skreśla się wyrazy „u dzieci”.
- B. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz leków oraz sprzętu jednorazowego użytku do przepisywania bezpłatnego na recepty — chorym w leczeniu”:

1) pod poz. 3) Chorób nowotworowych:

a) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Carboplatinum

1)	B	Carboplatin-Ebewe, Karboplatyna-Knoll <i>koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 10 mg/ml</i>	1 fiol. 15 ml	Rp	5909990450022
			1 fiol. 45 ml	Rp	5909990450039
			1 fiol. 5 ml	Rp	5909990450015
2)	B	Cycloplatin 150 <i>roztwór do wlewu dożylnego 150 mg</i>	1 fiol. 15 ml	Rp	5909990478910
3)	B	Cycloplatin 200 <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 200 mg</i>	1 fiol.	Rp	5909990297412
			5 fiol.	Rp	5909990297429
4)	B	Cycloplatin 450 <i>roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml</i>	1 fiol. 45 ml	Rp	5909990479016
5)	B	Cycloplatin 50 <i>proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 50 mg</i>	1 fiol.	Rp	5909990297313
			10 fiol.	Rp	5909990297320
6)	B	Cycloplatin 50 <i>roztwór do wlewu dożylnego 10 mg/ml</i>	1 fiol. 5 ml	Rp	5909990478811
7)	B	Paraplatin <i>roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml</i>	1 fiol. 5 ml	Rp	5909990377312
			1 fiol. 15 ml	Rp	5909990377329
			1 fiol. 45 ml	Rp	5909990377336

b) lp. 26 otrzymuje brzmienie:

26. Mesnum

1)	B	Anti-Uron roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml	50 amp. 2 ml	Rp	5909990113514
2)	B	Uromitexan roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml	15 amp. 4 ml	Rp	5909990265831

c) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

27. Methotrexatum

1)	A	Methotrexat liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990124411
			10 fiol. s. subst.	Rp	5909990124428
2)	A	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	1 fiol. 2 ml	Rp	5909990124213
			10 fiol. 2 ml	Rp	5909990124220
3)	A	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	1 fiol. 2 ml	Rp	5909990124312
			10 fiol. 2 ml	Rp	5909990124329
			1 fiol. 5 ml	Rp	5909990124336
			10 fiol. 5 ml	Rp	5909990124343
4)	A	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp	5909990124619
			10 fiol. 20 ml	Rp	5909990124626
5)	A	Methotrexat roztwór do iniekcji 5 mg/2 ml	1 amp. 2 ml	Rp	5909990684212
6)	A	Methotrexat roztwór do iniekcji 25 mg/1 ml	1 amp. 1 ml	Rp	5909990684311
7)	A	Methotrexat roztwór do iniekcji 50 mg/2 ml	1 amp. 2 ml	Rp	5909990684410
8)	A	Methotrexat roztwór do infuzji 0,5 g/20 ml	1 fl. 20 ml	Rp	5909990684519
9)	A	Methotrexat roztwór do infuzji 1 g/40 ml	1 fl. 40 ml	Rp	5909990684717
10)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	Rp	5909990124114
11)	A	Methotrexat tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990694112
12)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	Rp	5909990124015
13)	A	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	Rp	5909990694020
14)	A	Methotrexat liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990124510
			10 fiol. s. subst.	Rp	5909990124527
15)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990333318
16)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	10 amp. 1 ml	Rp	5909990333417
			5 amp. 5 ml	Rp	5909990333424
17)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990453917
			50 tabl.	Rp	5909990453924
18)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg	30 tabl.	Rp	5909990453719
			50 tabl.	Rp	5909990453726
19)	A	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	Rp	5909990453818
			50 tabl.	Rp	5909990453825
20)	A	Methotrexate roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml	5 fiol. 2 ml	Rp	5909990856817
			1 fiol. 20 ml	Rp	5909990856824
21)	A	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	Rp	5909990111619

2) pod poz. 4) Przeciwbólowym w chorobach nowotworowych:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Buprenorphinum

1)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,2 mg	60 tabl. w blistrach	Rpw	5909990351725
			60 tabl. w fiolce	Rpw	5909990351718
2)	B ⊖	Bunondol tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30 tabl. w blistrach	Rpw	5909990351824
			30 tabl. w fiolce	Rpw	5909990351817

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Morphinum

1)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl.	Rpw	5909990724819
			100 tabl.	Rpw	5909990724826
2)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl.	Rpw	5909990724918

			100 tabl.	Rpw	5909990724925
3)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl.	Rpw	5909990725014
			100 tabl.	Rpw	5909990725021
4)	N ⊖	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl.	Rpw	5909990725113
			100 tabl.	Rpw	5909990725120
5)	N ⊖	Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	10 kaps.	Rpw	5909990810918
			20 kaps.	Rpw	5909990810925
			60 kaps.	Rpw	5909990810932
6)	N ⊖	Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	Rpw	5909990811113
			20 kaps.	Rpw	5909990811120
			60 kaps.	Rpw	5909990811137
7)	N ⊖	Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	Rpw	5909990811014
			20 kaps.	Rpw	5909990811021
			60 kaps.	Rpw	5909990811038
8)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	Rpw	5909990699919
			60 kaps.	Rpw	5909990699926
9)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700011
			60 kaps.	Rpw	5909990700028
10)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700110
			60 kaps.	Rpw	5909990700127
11)	N ⊖	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	Rpw	5909990700219
			60 kaps.	Rpw	5909990700226
12)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	LzRpw	5909990404919
13)	N ⊖	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	LzRpw	5909990405015
14)	N ⊖	MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476237
15)	N ⊖	MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476336
16)	N ⊖	MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476435
17)	N ⊖	MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476534
18)	N ⊖	MST Continus tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	Rpw	5909990476633
19)	N ⊖	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg	14 kaps.	Rpw	5909990782314
20)	N ⊖	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 10 mg	14 kaps.	Rpw	5909990782017
21)	N ⊖	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 60 mg	14 kaps.	Rpw	5909990782215
22)	N ⊖	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 30 mg	14 kaps.	Rpw	5909990782116
23)	N ⊖	Slovalgin 30 retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rpw	5909990491148
24)	N ⊖	Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743810
			30 tabl.	Rpw	5909990743827
25)	N ⊖	Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	Rpw	5909990743919
			30 tabl.	Rpw	5909990743926
26)	N ⊖	Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744015
			30 tabl.	Rpw	5909990744022
27)	N ⊖	Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744114
			30 tabl.	Rpw	5909990744121
28)	N ⊖	Vendal retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	Rpw	5909990744213
			30 tabl.	Rpw	5909990744220

c) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Tramadolom

1)	B Δ	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
2)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
3)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml 5 amp. 2 ml	Rp	5909990337118 5909990337125
4)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
5)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
6)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
7)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps. w blistrach	Rp	5909990831210

			20 kaps. w słoiku	Rp	5909990831227
8)	B Δ	Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
9)	B Δ	Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
10)	B Δ	Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
11)	B Δ	Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
12)	B Δ	Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Tramal czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990370412
14)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990206216
15)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990039715
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990039722
16)	B Δ	Tramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990033317
17)	B Δ	Tramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990033218
18)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
19)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990408313
			30 tabl. w blisterach	Rp	5909990408320
			50 tabl. w blisterach	Rp	5909990408337
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408344
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408351
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408368
20)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
21)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990408412
			30 tabl. w blisterach	Rp	5909990408429
			50 tabl. w blisterach	Rp	5909990408436
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408443
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408450
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408467
22)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
23)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl. w blisterach	Rp	5909990408511
			30 tabl. w blisterach	Rp	5909990408528
			50 tabl. w blisterach	Rp	5909990408535
			10 tabl. w fiolce	Rp	5909990408542
			30 tabl. w fiolce	Rp	5909990408559
			50 tabl. w fiolce	Rp	5909990408566

3) pod poz. 8) Miastonii

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Pyridostigminum

1)	B Δ	Brostagin syrop 60 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990799510
			1 fl. 250 ml	Rp	5909990799527
2)	B Δ	Mestinon tabl. powł. 60 mg	150 tabl.	Rp	5909990335527

4) pod poz. 9) Mukowiscydozy:

a) pod lp. 2 na końcu dodaje się wyrazy:

33)	B	Ambroksol syrop 30 mg/ml	1 op. 150 ml	Rp•	5909990367313
-----	---	--------------------------	--------------	-----	---------------

b) pod lp. 3 na końcu dodaje się wyrazy:

7)		Panzytrat 20.000 kapsułki 20000 j. lipazy	20 kaps.	Rp•	5909990253210
----	--	---	----------	-----	---------------

5) pod poz. 10) Cukrzycy

lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Gliclazidum

1)	B	Diabezidum tabl. 80 mg	60 tabl.	Rp	5909990690916
2)	B	Diabrezide tabl. 80 mg	40 tabl.	Rp	5909990359912
3)	B	Diaprel tabl. o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	60 tabl.	Rp	5909990318612
4)	B	Diaprel MR tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	Rp	5909990443017
5)	B	Gliclazide tabl. 80 mg	60 tabl.	Rp	5909990846719
6)	B	Gliklazyd tabl. 80 mg	60 tabl.	Rp	5909990823611
7)	B	Glinormax tabl. 80 mg	60 tabl.	Rp	5909990690312
8)	B	Norsulin tabl. 80 mg	60 tabl. w blisterach	Rp	5909990855018
			60 tabl. w pojemniku	Rp	5909990855025

6) pod poz. 11) Jaskry:

a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Pilocarpinum

1)	A Δ	Isopto-Carpine 1% krople do oczu 10 mg/ml	1 fl. 15 ml	Rp•	5909990186815
2)	A Δ	Isopto-Carpine 2% krople do oczu 20 mg/ml	1 fl. 15 ml	Rp•	5909990186914
3)	A Δ	Pilocarpinum 2% krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 zestaw: 2 butelki 5 ml	Rp	5909990237524
4)	A Δ	Pilocarpinum 3% HEC krople do oczu 30 mg/ml	1 zestaw: 3 butelki po 5 ml	Rp•	5909990694211
5)	A Δ	Pilocarpinum 4% HEC krople do oczu 40 mg/ml	1 zestaw: 3 butelki po 5 ml	Rp•	5909990694617
6)	A Δ	Pilocarpinum ophtalm 2% maść do oczu 20 mg/g	1 op. 3 g	Rp•	5909990339716
7)	A Δ	Pilogel żel do oczu 40 mg/g	1 op. 5 g	Rp	5909990029020

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Timololum

1)	B	Cusimolol 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990187614
2)	B	Cusimolol 0,5% krople do oczu 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990187713
3)	B	Oftan-Timolol krople do oczu 2,5 mg/ml	60 minimsów 0,25 ml	Rp	5909990185023
			1 fl. 5 ml	Rp	5909990185054
4)	B	Oftan-Timolol krople do oczu 5 mg/ml	60 minimsów 0,25 ml	Rp	5909990185122
			1 fl. 5 ml	Rp	5909990185153
5)	B	Oftensin krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990073610
6)	B	Oftensin krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990073719
7)	B	Timohexal 0,1% krople do oczu 1 mg/ml	1 fioł. 5 ml	Rp	5909990296613
8)	B	Timohexal 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990295814
9)	B	Timohexal 0,5% krople do oczu 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990295913
10)	B	Timoptic 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990180615
11)	B	Timoptic 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	Rp	5909990180714
12)	B	Timoptic-XE 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml	1 fl. 2,5 ml	Rp	5909990661114
13)	B	Timoptic-XE 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 fl. 2,5 ml	Rp	5909990661213

C. W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz leków oraz preparatów diagnostycznych do przepisywania na recepty po wniesieniu opłaty ryczałtowej – chorym w leczeniu”:

1) pod poz. 3) Przerzutów osteolitycznych w chorobach nowotworowych

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Acidum clodronicum

1)	B	Bonefos koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 60 mg/ml	5 amp. 5 ml	1 amp.	LzRp	5909990029914
2)	B	Bonefos kapsułki 400 mg	100 kaps. w blisterach	100 kaps.	Rp	5909990029822
			100 kaps. w butelce	100 kaps.	Rp	5909990029815
3)	B	Bonefos tabl. powł. 400 mg	60 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990857616
4)	B	Bonefos tabl. powł. 800 mg	30 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990857715
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990857722

2) pod poz. 6) Padaczki odpornej na leczenie:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Gabapentinum

1)	B Δ	Neurontin 100 kapsułki 100 mg	100 kaps.	100 kaps.	Rp	5909990769216
2)	B Δ	Neurontin 300 kapsułki 300 mg	100 kaps.	100 kaps.	Rp	5909990769315
3)	B Δ	Neurontin 400 kapsułki 400 mg	100 kaps.	100 kaps.	Rp	5909990769414

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Topiramatum

1)	B Δ	Topamax tabl. powł. 25 mg	28 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990758821
			56 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990758838
			28 tabl. w butelce	60 tabl.	Rp	5909990758814
2)	B Δ	Topamax tabl. powł. 50 mg	28 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990758920
			56 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990758937
			28 tabl. w butelce	60 tabl.	Rp	5909990758913
3)	B Δ	Topamax tabl. powł. 100 mg	28 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990759033
			56 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990759040
			28 tabl. w butelce	60 tabl.	Rp	5909990759019
4)	B Δ	Topamax tabl. powł. 200 mg	28 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990759132
			56 tabl. w blisterach	60 tabl.	Rp	5909990759149
			28 tabl. w butelce	60 tabl.	Rp	5909990759118
5)	B Δ	Topamax kapsułki 15 mg	60 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990861514
6)	B Δ	Topamax kapsułki 25 mg	60 kaps.	60 kaps.	Rp	5909990861613

c) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Vigabatrinum

1)	B Δ	Sabril tabl. powł. 500 mg	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990312818
2)	B Δ	Sabril proszek do sporządzenia roztworu doustnego 500 mg	50 sasz.	100 sasz.	Rp	5909990832712

3) pod poz. 8) Choroby i zespołu Parkinsona

lp.1 otrzymuje brzmienie:

1. Benserazidum + Levodopum

1)	B Δ	Madopar kapsułki	100 kaps.	100 kaps.	Rp	5909990095216
2)	B Δ	Madopar 62,5 kapsułki	100 kaps.	100 kaps.	Rp	5909990094912
3)	B Δ	Madopar 62,5 tabl. rozp.	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990748624
4)	B Δ	Madopar 125 kapsułki	100 kaps.	100 kaps.	Rp	5909990095018
5)	B Δ	Madopar 125 tabl. rozp.	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990748723
6)	B Δ	Madopar 250 tabl.	100 tabl.	100 tabl.	Rp	5909990095117
7)	B Δ	Madopar HBS kapsułki	100 kaps.	100 kaps.	Rp	5909990377510

4) pod poz. 12) Cukrzycy

lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)		Accu-Chek Glucose test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
2)		Accutrend Glucose test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
3)		BM Test 1-44 RF test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
4)		Elite Sensors test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
5)		Esprit na dysku test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
6)		ExacTech test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków	50 testów	Rp	
7)		Glucocard I test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
8)		Glucocard II test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
9)		Glucostix test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	

10)		Glucotrend Plus Glucose, Glucotrend test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
11)		Medisense Blood Glucose Sensor Electrode test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków	50 testów	Rp	
12)		One Touch test paskowy	50 pasków	50 testów	Rp	
13)		Selfcare Blood Glucose Test Strips 1 test paskowy	25 pasków	50 testów	Rp	

5) pod poz. 16) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Beclometasonum

1)	B	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990431823
2)	B	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 100 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990431922
3)	B	Beclazone EB aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	1 zestaw: 2 poj. (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990432028
4)	B	Beclocort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990147519
5)	B	Beclocort forte aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990147410
6)	B	Beclomet aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990145713
7)	B	Becodisk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990143917
8)	B	Becodisk proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę	1 op. 15 krążków po 8 dawek (120 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144013
9)	B	Becotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 20 g (200 dawek)	200 dawek	Rp	5909990144112

b) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Theophyllinum

1)	B	Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441716
2)	B	Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441815
3)	B	Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	20 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990441914
4)	B	Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg	20 kaps. 30 kaps.	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990850419 5909990850426
5)	B	Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990665419
6)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg	20 kaps. 30 kaps.	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990450121 5909990450114
7)	B	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg	20 kaps. 30 kaps.	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990450220 5909990450213
8)	B	Teotard 200 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	40 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990273010
9)	B	Teotard 350 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 350 mg	40 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990273119
10)	B	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg	20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990785414 5909990785421
11)	B	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990785322 5909990785315
12)	B	Theo-Caps, Theophyllinum kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 kaps. w blistrach 20 kaps. w pojemniku	30 kaps. 30 kaps.	Rp Rp	5909990785223 5909990785216
13)	B	Theo-Dur tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	100 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990131914
14)	B	Theophyllinum prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 0,25 g	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990054619
15)	B	Theoplus tabl. 100 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173716
16)	B	Theoplus tabl. 300 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990173815

17)	B	Theospirex retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990803910
18)	B	Theospirex retard 300 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990261215
19)	B	Theovent 100, Theophyllum czopki 100 mg	10 szt.	10 szt.	Rp	5909990675319
20)	B	Theovent 100, Theophyllum 100 tabl. 100 mg	30 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990332410
			30 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990332427
21)	B	Theovent 300, Theophyllum 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl. w blisterach	30 tabl.	Rp	5909990149926
			50 tabl. w pojemniku	30 tabl.	Rp	5909990149919
22)	B	Theovent 350, Theophyllum czopki 350 mg	10 szt.	10 szt.	Rp	5909990368013

D. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wykaz leków do przepisywania na recepty za częściową odpłatnością 30% ceny – chorym w leczeniu”:

1) pod poz. 2) Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Fluvoxaminum

1)	B Δ	Fevarin tabl. powl. 50 mg	60 tabl.	Rp	5909990347728
2)	B Δ	Fevarin tabl. powl. 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990347827

2) pod poz. 6) Wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Crohna

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Mesalazinum

1)		Jucolon tabl. powl. dojelitowe 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990695317
			100 tabl.	Rp	5909990695324
2)		Mesalazyna czopek 250 mg	30 szt.	Rp	5909990783014
3)		Pentasa czopek 1 g	28 szt. w blisterach	Rp	5909990656813
			28 szt. w torebkach	Rp	5909990656837
4)		Pentasa tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg	100 tabl. w blisterach	Rp	5909990662111
			100 tabl. w słoiku	Rp	5909990662128
5)		Salofalk czopek 250 mg	30 szt.	Rp	590999088829
6)		Salofalk 250 tabl. dojelitowe 250 mg	50 tabl.	Rp	5909990400010
			100 tabl.	Rp	5909990400027
7)		Salofalk 500 tabl. dojelitowe 500 mg	50 tabl.	Rp	5909990400119
			100 tabl.	Rp	5909990400126
8)		Salofalk 500 czopki 500 mg	30 szt.	Rp	5909990422227

3) pod poz. 7) Osteoporozy

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Acidum alendronicum

1)	B	Fosamax tabl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990675425
2)	B	Osalen tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990818419
3)	B	Ostenil tabl. 10 mg	30 tabl. w blisterach	Rp	5909990496419
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990496426

4) pod poz. 9) Choroby niedokrwiennej serca i stanu po zawale

lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Simvastatinum

1)	B	Cardin 10 tabl. powl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990866717
2)	B	Cardin 20 tabl. powl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990866816

3)	B	Cardin 40 tabl. powl. 40 mg	30 tabl.	Rp	5909990866915
4)	B	Simgal tabl. powl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990860210
5)	B	Simgal tabl. powl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990860319
6)	B	Simgal tabl. powl. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990860418
7)	B	Simredin 10 tabl. powl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990480814
8)	B	Simredin 20 tabl. powl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990480913
9)	B	Simredin 40 tabl. powl. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990481019
10)	B	Vasilip tabl. powl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990436316
11)	B	Vasilip tabl. powl. 20 mg	28 tabl.	Rp	5909990436415
12)	B	Zocor 10 tabl. powl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990365913
13)	B	Zocor 20 tabl. powl. 20 mg	14 tabl.	Rp	5909990366019
			28 tabl.	Rp	5909990366026
14)	B	Zocor 40 tabl. powl. 40 mg	28 tabl.	Rp	5909990769124
15)	B	Zocor 80 tabl. powl. 80 mg	14 tabl.	Rp	5909990846610
			28 tabl.	Rp	5909990846627

5) pod poz. 10) Jaskry

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dorzolamidum

1)	B Δ	Trusopt krople do oczu, roztwór 20 mg/ml	1 butelka 5 ml	Rp	5909990661312
----	-----	--	----------------	----	---------------

6) pod poz. 11) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Montelukastum

1)	B	Singulair 5 tabl. 5 mg	28 tabl.	Rp	5909990795628
2)	B	Singulair 10 tabl. powl. 10 mg	28 tabl.	Rp	5909990795727

7) pod poz. 12) Łuszczycy

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Acitretinum

1)	B	Neotigason kapsułki 10 mg	100 kaps.	LzRp	5909990697021
2)	B	Neotigason kapsułki 25 mg	100 kaps.	LzRp	5909990696925

8) pod poz. 13) Przewlekłego owrzodzenia

lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Opatrunek hydrokoloidowy

1)		Comfeel opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 15x20 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
			1 szt. 5x7 cm	Rp	
			1 szt. 9x14 cm	Rp	
2)		Comfeel opatrunek leczniczy	1 szt. o średnicy 10 cm	Rp	
			1 szt. o średnicy 15 cm	Rp	
3)		Granuflex opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 15x20 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
4)		Granuflex Bordered opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 10x13 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 6x6 cm	Rp	
5)		Granuflex Extra Thin opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 7,5x7,5 cm	Rp	

6)		Hydrocoll opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	
			1 szt. 20x20 cm	Rp	
			1 szt. typu Sacral 15x18 cm	Rp	
7)		Hydrocoll Concave opatrunek leczniczy	1 szt. 6x14 cm	Rp	
8)		Hydrocoll Thin opatrunek leczniczy	1 szt. 10x10 cm	Rp	
			1 szt. 15x15 cm	Rp	

E. W załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz leków do przepisywania na recepty za częściową odpłatnością 50% ceny – chorym w leczeniu”

pod poz. 1) Chorób nowotworowych

lp.1 otrzymuje brzmienie:

1. Estramustinum

1)	B	Estracyt liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 300 mg	10 fiol. s.subst. +rozp.	Rp	5909990037018
2)	B	Estracyt kapsułki 140 mg	100 kaps.	Rp	5909990090327

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *G. Opala*

966

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 sierpnia 2001 r.

w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 88, poz. 961) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Dokumentacją medyczną, zwaną dalej „dokumentacją”, są zbiory dokumentów medycznych zawierających dane i informacje medyczne dotyczące stanu zdrowia pacjentów oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej, zwanym dalej „zakładem”.

2. Dokumentem medycznym, o którym mowa w ust. 1, jest każdy fizycznie wyodrębniony nośnik informacji, który co najmniej zawiera:

- 1) oznaczenie pacjenta, którego stanu zdrowia dotyczy dokument lub któremu udzielono świadczeń

zdrotnych, pozwalające na ustalenie jego tożsamości,

- 2) oznaczenie zakładu ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której został sporządzony dokument,
- 3) dane odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
- 4) datę sporządzenia.

§ 2. 1. Dokumentacja dzieli się na:

- 1) dokumentację indywidualną — odnoszącą się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu,
- 2) dokumentację zbiorczą — odnoszącą się do ogółu pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu lub określonych grup tych pacjentów.

2. Dokumentacja indywidualna jest prowadzona, dla poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, na formularzach lub drukach, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innej formie pisemnej.

3. Dokumentacja zbiorcza jest prowadzona w formie ksiąg, rejestrów, formularzy lub kartotek.