

802

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 czerwca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne.

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na środki farmaceutyczne i materiały medyczne (Dz. U. Nr 29, poz. 274) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Acidum alendronicum

1)	Fosamax tabl. 10 mg	28 tabl.	5909990675425	111,06	123,06
2)	Osalen tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990818419	108,00	120,00
3)	Ostenil tabl. 10 mg	30 tabl. w blisterach	5909990496419	104,86	116,86
		30 tabl. w pojemniku	5909990496426	104,86	116,86

2) pod lp. 20 na końcu skreśla się wyrazy:

10)	Pollinex zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 strzykawka (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego	5909990010325	62,95	70,95
		1 zestaw: 3 strzykawki (stężenia 1-3) do leczenia podstawowego	5909990010318	121,15	133,15

3) pod lp. 21 na końcu dodaje się wyrazy:

4)	Phostal zawiesina do wstrzykiwań podskórnych	1 zestaw: 1 fiol. 5 ml do leczenia podtrzymującego	5909990820528	172,22	184,22
		1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do leczenia podstawowego	5909990820511	172,22	184,22

4) lp. 23 otrzymuje brzmienie:

23. Alfuzosinum

1)	Dalfaz tabl. powł. 2,5 mg	30 tabl.	5909990681211	23,94	28,25
2)	Dalfaz SR5 tabl. powł. o przedłużonym działaniu 5 mg	20 tabl.	5909990812714	25,25	29,80
3)	Dalfaz Uno, Dalfaz SR 10 tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	30 tabl. w blisterach	5909990837816	93,64	104,88

5) pod lp. 36 na końcu dodaje się wyrazy:

4)	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 1,5 g	1 fiol.	5909990057313	18,34	21,64
5)	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i wlewu dożylnego 750 mg	1 fiol.	5909990057214	10,31	12,37
6)	Unasyn proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych 3 g	1 fiol.	5909990057412	31,27	36,67

6) lp. 60 otrzymuje brzmienie:

60. Bromocriptinum

1)	Bromergon tabl. 2,5 mg	30 tabl.	5909990173013	16,26	19,19
2)	Bromocorn tabl. 2,5 mg	30 tabl.	5909990211913	14,26	17,06
3)	Ergolaktyna tabl. 2,5 mg	30 tabl.	5909990027712	16,26	19,19

7) lp. 68 i 69 otrzymują brzmienie:

68. Calcii folinas

1)	Antrex tabl. 15 mg	30 tabl.	5909990111510	24,65	29,09
2)	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 3 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990356416	19,43	22,93
3)	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	5 amp. 3 ml	5909990356515	51,28	59,28
		5 amp. 10 ml	5909990356522	148,74	160,74
		1 fiol. 10 ml	5909990356539	29,97	35,36
		1 fiol. 20 ml	5909990356546	53,95	61,95
4)	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll 100 kapsułki żelatynowe twarde 100 mg	20 kaps.	5909990356614	219,78	231,78
5)	Calciumfolinat-Ebewe, Calciumfolinat-Knoll 15 kapsułki żelatynowe twarde 15 mg	20 kaps.	5909990356713	42,18	48,93
6)	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg	1 fiol. s.subst.	5909990123414	8,99	10,94
		10 fiol. s.subst.	5909990123421	90,02	100,82
7)	Leucovorin Ca proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 25 mg	1 fiol. s. subst.	5909990123513	10,20	12,24
		10 fiol. s.subst.	5909990123520	102,09	114,09

69. Calcitoninum salmonis

1)	Calcihexal 50 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 j.m./ml	5 amp. 1 ml	5909990332816	18,65	22,01
		10 amp. 1 ml	5909990332823	37,95	44,02
2)	Calcihexal 100 roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 100 j.m./ml	5 amp. 1 ml	5909990332915	27,13	32,01
		10 amp. 1 ml	5909990332922	56,00	64,00
3)	Calcitonin 50 płyn do wstrzykiwań 50 j.m./1 ml	5 amp. 1 ml	5909990810215	18,65	22,01
4)	Calcitonin 100 płyn do wstrzykiwań 100 j.m./1 ml	5 amp. 1 ml	5909990808410	27,13	32,01
5)	Miacalcic roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 amp. 1 ml	5909990119417	92,50	103,60
6)	Miacalcic roztwór do wstrzykiwań 50 j.m./ml	5 amp. 1 ml	5909990119318	54,92	62,92
7)	Ostostabil 100 roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 amp. 1 ml	5909990420919	65,68	73,68

8) lp. 74 otrzymuje brzmienie:

74. Carbamazepinum

1)	Amizepin tabl. 200 mg	50 tabl. w blisterach	5909990043910	12,23	14,68
		50 tabl. w fiolce	5909990043927	12,23	14,68
2)	Amizepin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 200 mg	50 tabl.	5909990831319	15,82	18,67
3)	Amizepin prolongatum tabl. o przedłużonym działaniu 400 mg	50 tabl.	5909990831418	26,91	31,75
4)	Neurotop retard 300 tabl. 300 mg	50 tabl.	5909990244515	17,20	20,30
5)	Neurotop retard 600 tabl. 600 mg	50 tabl.	5909990244614	31,08	36,48
6)	Tegretol syrop 20 mg/ml	1 fl. 100 ml	5909990341917	9,19	11,14
		1 fl. 250 ml	5909990341924	20,51	24,20
7)	Tegretol CR 200 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	50 tabl.	5909990120215	15,80	18,64
8)	Tegretol CR 400 tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 400 mg	30 tabl.	5909990120116	16,14	19,05
9)	Timonil zawiesina doustna 100 mg/5 ml	1 fl. 250 ml	5909990764211	20,51	24,20
10)	Timonil 150 retard tabl. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	5909990751013	11,10	13,32
11)	Timonil 200 tabl. 200 mg	50 tabl.	5909990751112	14,43	17,23
12)	Timonil 300 retard tabl. o przedłużonym działaniu 300 mg	50 tabl.	5909990751211	17,20	20,30
13)	Timonil 600 retard tabl. o przedłużonym działaniu 600 mg	50 tabl.	5909990751310	31,08	36,48

9) lp. 82 i 83 otrzymują brzmienie:

82. Cefuroximom

1)	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	5909990059416	6,58	8,53
2)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	5909990059515	12,18	14,62
3)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg	1 fiol.	5909990806812	3,85	5,29
4)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg	1 fiol.	5909990806911	5,71	7,42
5)	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990360512	19,41	22,90
6)	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990360611	34,65	40,19
7)	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990360710	60,52	68,52

8)	Plixym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	5 fiol. s. subst.	5909990082117	38,79	45,00
9)	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	5 fiol. s. subst.	5909990082216	65,09	73,09
10)	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990442812	12,18	14,62
11)	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990442911	7,05	9,00
12)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych lub roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990069811	7,33	9,28
		10 fiol.	5909990069828	76,16	85,30
13)	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990069910	13,08	15,70
		10 fiol.	5909990069927	134,20	146,20
		1 fiol. Monovial	5909990069934	15,10	17,90
14)	Zinacef proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990721610	12,22	14,66
15)	Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,177 g	5909990051229	20,46	24,14
16)	Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,354 g	5909990305025	36,39	42,21
17)	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990083213	20,46	24,14
18)	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990083312	36,39	42,21
19)	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990083411	63,55	71,55
20)	Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny 0,125 g/5 ml	10 saszetek	5909990721313	20,46	24,14
		1 fl. 50 ml	5909990721320	20,46	24,14
		1 fl. 100 ml	5909990721337	36,39	42,21
21)	Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny 250 mg	10 saszetek	5909990721115	36,39	42,21
22)	Zinnat tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990721511	20,46	24,14
23)	Zinnat tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990721412	36,39	42,21
24)	Zinnat tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990721214	63,55	71,55
25)	Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	5909990051335	20,46	24,14
		1 fl. 100 ml / 83,54 granulatu	5909990051342	36,39	42,21
26)	Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)	5909990468812	36,39	42,21
27)	Zinnat granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (46,9 g granul.)	5909990478514	36,39	42,21

83. Cetirizynum

1)	Allertec tabl. powł. 10 mg	10 tabl. w blisterze	5909990441044	5,00	6,50
		20 tabl. w blisterze	5909990441020	10,67	12,80
		20 tabl. w fiolce	5909990441013	10,67	12,80
2)	Allertec syrop 5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml	5909990851119	11,29	13,55
3)	Amertil tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	5909990410729	10,06	12,07
		30 tabl.	5909990410736	14,21	17,01
4)	CetAlergin syrop 1 mg/ml	1 butelka 75 ml	5909990857012	8,92	10,87
		1 butelka 150 ml	5909990857029	16,65	19,65
5)	CetAlergin krople doustne 10 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909990857111	9,15	11,10
6)	Letizen tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	5909990869725	9,70	11,65
7)	Virlix tabl. powł. 10 mg	20 tabl.	5909990140114	12,00	14,40
8)	Zyrtec roztwór doustny 1 mg/ml	1 op. 75 ml	5909990781515	11,88	14,26
9)	Zyrtec krople doustne, roztwór 10 mg/ml	1 op. 10 ml	5909990184712	9,99	11,99
		1 op. 20 ml	5909990184736	17,54	20,70

10) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

99. Clarithromycinum

1)	Fromilid granulaty do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60 ml (25 g granulatu)	5909990818013	20,42	24,10
2)	Fromilid 250 tabl. powł. 250 mg	14 tabl.	5909990773626	38,13	44,23
3)	Fromilid 500 tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	5909990781010	76,26	85,41
4)	Klacid tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990331819	30,77	36,17
		14 tabl.	5909990331826	43,09	49,98
5)	Klacid granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 60 ml	5909990331710	26,64	31,44
		1 op. 100 ml	5909990331727	44,40	51,50
6)	Klacid tabl. powł. 500 mg	14 tabl.	5909990719419	86,18	96,52
		20 tabl.	5909990719426	123,10	135,10
7)	Klacid granulaty do przygotowania zawiesiny 250 mg/5 ml	1 fl. 60 ml	5909990780624	43,29	50,22
		1 fl. 100 ml	5909990780631	72,15	80,81

8)	Klacid Uno tabl. o modyfikowanym uwalnianiu 500 mg	5 tabl.	5909990793037	33,63	39,03
		7 tabl.	5909990793051	47,06	54,59
		14 tabl.	5909990793068	94,13	105,43

11) pod lp. 100 na końcu dodaje się wyrazy:

10)	Klimicin kapsułki 300 mg	16 kaps.	5909990745814	21,91	25,85
-----	--------------------------	----------	---------------	-------	-------

12) lp. 109 otrzymuje brzmienie:

109. Clotrimazolom

1)	Clotrimazol tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	5909990363810	2,59	3,63
2)	Clotrimazolom maść do oczu 1 %	1 op. 3 g	5909990790715	2,71	3,79
3)	Clotrimazolom tabl. dopochwowe 100 mg	6 tabl.	5909990363711	2,59	3,63
4)	Clotrimazolom tabl. dopochwowe 500 mg	1 tabl.	5909990148011	2,36	3,30
5)	Plimycol tabl. dopochwowe 200 mg	3 tabl.	5909990485512	6,17	8,02

13) po lp. 119 dodaje się lp. 119a w brzmieniu:

119a. Cyclophosphamidum

1)	Endoxan – Asta draż. 50 mg	50 draż.	5909990240814	53,78	61,78
----	----------------------------	----------	---------------	-------	-------

14) lp. 120 otrzymuje brzmienie:

120. Cyproteronum

1)	Androcur tabl. 50 mg	20 tabl.	5909990222117	68,59	76,82
		50 tabl.	5909990222124	166,21	178,21

15) pod lp. 127 w odniesieniu do preparatu oznaczonego cyfrą 11) w rubryce „Nazwa handlowa, postać i dawka leku” po wyrazach „DicloDuo” skreśla się przecinek i wyrazy „Diclofenac Duo Pharmavit”,

16) lp. 129 i 130 otrzymują brzmienie:

129. Dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej

1)	Bebilon Pepti 1, Bebilon Pepti proszek 2165 kJ/100 g	1 op. 450 g	5909990734511	21,89	25,83
2)	Bebilon Pepti 2 proszek	1 op. 450 g	5909990823710	21,89	25,83
3)	Bebilon sojowy 1 proszek 2185 kJ/100 g	1 op. 400 g	5909990709410	13,40	16,08
		1 op. 900 g	5909990709427	26,81	31,64
4)	Bebilon sojowy 2 proszek	1 op. 400 g	5909990400713	14,06	16,86
5)	Humana SL proszek	1 op. 650 g	5909990319718	20,01	23,61
6)	Isomil proszek	1 op. 400 g	5909990660414	12,88	15,46
		1 op. 900 g	5909990660445	29,06	34,29
7)	Isomil 2 proszek	1 op. 400 g	5909990836413	14,65	17,45
8)	Nutramigen proszek do sporządzania roztworu	1 op. 425 g	5909990233410	25,81	30,46
9)	ProSobee 1 proszek do sporządzania roztworu 524 kcal/100 g	1 op. 400 g	5909990142514	14,99	17,79
10)	ProSobee 2 proszek	1 op. 400 g	5909990821211	16,14	19,05

130. Dieta eliminacyjna z MCT

1)	Bebilon Pepti MCT proszek 2155 kJ/100 g	1 op. 450 g	5909990713912	33,83	39,24
2)	Pregestimil proszek	1 op. 450 g	5909990142613	29,97	35,36

17) po lp. 130 dodaje się lp. 130a i 130b w brzmieniu:

130a. Dieta z MCT

1)	Humana z MCT proszek	1 op. 350 g	5909990306718	13,58	16,30
----	----------------------	-------------	---------------	-------	-------

130b. Dieta eliminacyjna

1)	Bebilon Amino proszek 2165 kJ/100 g	1 op. 400 g	5909990740420	40,52	47,00
----	-------------------------------------	-------------	---------------	-------	-------

18) pod lp. 131 w odniesieniu do leku o nazwie Lofenalac proszek do sporządzania roztworu w rubryce „Kod EAN13 opakowania” symbol „5909990142712” zastępuje się symbolem „5909990142729”,

19) lp. 137 otrzymuje brzmienie:

137. Dornasum alfa

1)	Pulmozyme roztwór do inhalacji z nebulizatora 1 mg/ml	30 amp. 2,5 ml	5909990375813	2 643,35	2 655,35
----	---	----------------	---------------	----------	----------

20) lp. 140 otrzymuje brzmienie:

140. Doxorubicinum

1)	Adriblastina PFS roztwór do wstrzykiwań dożylnych 2 mg/ml	1 fioł. 5 ml	5909990471010	36,87	42,77
		1 fioł. 25 ml	5909990471027	193,18	205,18
2)	Adriblastina RD liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg	1 fioł. s.subst. + 1 amp. rozp. 5 ml	5909990235612	21,23	25,05
3)	Adriblastina RD liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg	1 fioł. s.subst.	5909990235711	157,96	169,96
4)	Biorubina liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg	1 fioł. s.subst.	5909990129515	20,07	23,68
5)	Biorubina liofilizat do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dopęcherzowego 50 mg	1 fioł.	5909990842216	94,06	105,35
6)	Doxolem liofilizat i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 10 mg	1 fioł. s.subst. + rozp.	5909990309412	20,12	23,74
7)	Doxolem liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg	1 fioł.	5909990309511	94,14	105,44
8)	Doxolem proszek do sporządz. roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub do powolnego wlewu dożylnego lub do podawania dopęcherzowego 10 mg	1 fioł. 5 ml	5909990863419	20,12	23,74
9)	Doxolem proszek do sporządz. roztworu do wstrzykiwań dożylnych lub do powolnego wlewu dożylnego lub do podawania dopęcherzowego 50 mg	1 fioł. 37 ml	5909990863518	94,14	105,44
10)	Doxorubicin-Ebewe, Doxorubicin-Knoll roztwór do wlewów dożylnych, dotętnicznych i dopęcherzowych 2 mg/ml	1 fioł. 25 ml	5909990429028	167,14	179,14
		1 fioł. 5 ml	5909990429011	27,87	32,89
11)	Rastocin liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg	10 fioł. s.subst.	5909990347414	242,65	254,65

21) lp. 143 otrzymuje brzmienie:

143. Enalapril maleas

1)	Benalapril 5 tabl. 5 mg	20 tabl.	5909990168514	6,39	8,31
		30 tabl.	5909990168538	9,59	11,54
2)	Ednyt tabl. 2,5 mg	28 tabl.	5909990729913	5,46	7,10
3)	Ednyt tabl. 5 mg	28 tabl.	5909990730018	7,96	9,91
4)	Ednyt tabl. 10 mg	28 tabl.	5909990730117	12,94	15,53
5)	Ednyt tabl. 20 mg	28 tabl.	5909990730216	19,00	22,42
6)	Enalapril tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	5909990755424	1,59	2,23
		20 tabl. w fiolce	5909990755417	1,59	2,23
7)	Enalapril tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	5909990755523	2,58	3,61
		20 tabl. w fiolce	5909990755516	2,58	3,61
8)	Enap tabl. 10 mg	20 tabl.	5909990209910	2,55	3,57
9)	Enap tabl. 20 mg	20 tabl.	5909990209811	4,85	6,30
10)	Enap tabl. 5 mg	20 tabl.	5909990209712	1,79	2,51
11)	Enapress tabl. 10 mg	20 tabl.	5909990800414	2,58	3,61
		30 tabl.	5909990800421	3,97	5,41
12)	Enapress tabl. 5 mg	20 tabl.	5909990800315	1,88	2,63
		30 tabl.	5909990800322	2,82	3,95
13)	Enapress tabl. 20 mg	20 tabl.	5909990800513	4,67	6,11
		30 tabl.	5909990800520	7,22	9,17
14)	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990014934	3,30	4,62
		60 tabl.	5909990014927	5,91	7,68
15)	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990015030	4,83	6,28
		60 tabl.	5909990015023	9,34	11,29
16)	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990020836	8,85	10,80
		60 tabl.	5909990020829	16,37	19,32
17)	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	5909990374120	1,70	2,38
		20 tabl. w fiolce	5909990374113	1,70	2,38
18)	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	5909990374229	4,67	6,11
		20 tabl. (2x10)	5909990374236	4,67	6,11
		20 tabl. w fiolce	5909990374212	4,67	6,11
19)	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	5909990440511	2,58	3,61
		20 tabl. w fiolce	5909990440528	2,58	3,61

22) lp. 153 otrzymuje brzmienie:

153. Estradiolum + Norethisteronum

1)	Activelle tabl. powl.	28 tabl.	5909990451210	30,75	36,15
2)	Estalis system transdermalny, 0,5 mg; (50 mcg/24 h) + 4,8 mg; (250 mcg/24 h)	8 szt.	5909990816514	41,27	47,87
3)	Estalis system transdermalny 0,6 mg; (50 mcg/24 h) + 2,7 mg; (140 mcg/24 h)	8 szt.	5909990816613	41,27	47,87
4)	Estalis Sequi system transdermalny 4,3 mg; (50 mcg/24 h) (Estalis sequi Faza-I), 0,5 mg; (50 mcg/24 h) + 4,8 mg; (250 mcg/24 h) (estalis sequi – Faza – II)	1 zestaw: 4 plastry fazy 1 + 4 fazy 2	5909990816712	41,27	47,87
5)	Estracomb TTS system transdermalny, 4 mg; 50 mcg/24 h (Estraderm TTS 50) 10 mg; 50 mcg/24 h + 30 mg; 250 mcg/24 h (estragest TTS 0,25/50)	1 zestaw: 4 plastry Estraderm TTS 50 + 4 plastry Estragest TTS 0,25/50	5909990322015	41,27	47,87
6)	Kliogest tabl. powl.	28 tabl.	5909990329717	30,75	36,15
7)	System Conti system transdermalny	8 plastrów	5909990444717	48,33	56,06
8)	System Sequi system transdermalny (2 systemy transdermalne)	1 zestaw: 4 plastry System 50 + 4 plastry System Conti	5909990444816	43,93	50,96
9)	Trisequens tabl. powl.	1 zestaw: 28 tabl.	5909990329915	22,37	26,40
10)	Trisequens Forte tabl. powl.	1 zestaw: 28 tabl.	5909990330010	24,20	28,56

23) lp. 175 otrzymuje brzmienie:

175. Fluoxetineum

1)	Andepin kapsułki 20 mg	30 tabl. w blisterach	5909990446810	17,18	20,27
		30 tabl. w słoiku	5909990446827	17,18	20,27
2)	Bioxetin tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990372317	25,00	29,50
3)	Deprexetin kapsułki 20 mg	30 kaps.	5909990747610	27,49	32,44
4)	Fluoksetyna tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990770120	11,64	13,97
5)	Fluoksetyna tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990770229	20,02	23,62
6)	Fluoxetin kapsułki 20 mg	30 kaps.	5909990770311	17,48	20,63
		100 kaps.	5909990374410	24,95	29,44
8)	Seronil kapsułki 20 mg	100 kaps.	5909990374427	72,73	81,46
		30 tabl.	5909990374311	17,49	20,64
		100 tabl.	5909990374328	52,08	60,08

24) lp. 183 otrzymuje brzmienie:

183. Formoterolum

1)	Foradil proszek do inhalacji w kapsułkach 12 mcg	30 kaps.	5909990792917	44,38	51,48
		60 kaps.	5909990792924	87,37	97,85
2)	Oxis Turbuhaler inhalator proszkowy 4,5 mcg/dawkę	1 poj. 60 dawek	5909990445219	54,13	62,13
3)	Oxis Turbuhaler inhalator proszkowy 9 mcg/dawkę	1 poj. 60 dawek	5909990445318	87,37	97,85

25) lp. 185 otrzymuje brzmienie:

185. Furosemidum

1)	Furosemidum tabl. 40 mg	30 tabl.	5909990135028	2,74	3,84
----	-------------------------	----------	---------------	------	------

26) pod lp. 202 skreśla się wyrazy:

7)	Ophthor H krople do oczu, zawiesina 10 mg/ml	1 op. 3 ml	5909990306114	4,16	5,60
----	--	------------	---------------	------	------

27) lp. 211–215 otrzymują brzmienie:

211. Insulini injectio neutralis

1)	Actrapid HM roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990237814	81,03	90,75
2)	Actrapid HM roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990237715	32,19	37,59
3)	Actrapid HM Penfill roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml	5909990237913	61,61	69,61
		5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990237920	123,21	135,21
4)	Actrapid NovoLet roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990378029	123,21	135,21
5)	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990851911	29,78	35,14
6)	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852017	74,07	82,96
7)	Gensulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852116	122,99	134,99
8)	HumaJect R roztwór do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5909990805310	122,99	134,99
9)	Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990247110	74,07	82,96

10)	Humulin R roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990247011	122,99	134,99
11)	Humulin R Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990455317	122,99	134,99
12)	Insulinum Maxirapid ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990188413	26,08	30,77
13)	Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292219	38,55	44,72
14)	Insulinum Solutio Neutralis ChO-S roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292417	26,08	30,77
15)	Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum roztwór do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292318	38,55	44,72
16)	Insuman Rapid roztwór do iniekcji 40 j.m./ml	5 fiol. 10 ml	5909990711512	131,06	143,06
17)	Insuman Rapid roztwór do iniekcji 100 j.m./ml	1 fiol. 5 ml	5909990711413	32,72	38,12
		5 fiol. 5 ml	5909990711420	163,60	175,60
18)	Insuman Rapid roztwór do iniekcji 100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml OptiPen	5909990711611	123,39	135,39

212. Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum

1)	Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852512	74,07	82,96
2)	Gensulin M10 (10/90) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852611	122,99	134,99
3)	Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852710	74,07	82,96
4)	Gensulin M20 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852819	122,99	134,99
5)	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852918	29,78	35,14
6)	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990853014	74,07	82,96
7)	Gensulin M30 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990853113	122,99	134,99
8)	Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990853212	74,07	82,96
9)	Gensulin M40 (40/60) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990853311	122,99	134,99
10)	Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990853410	74,07	82,96
11)	Gensulin M50 (50/50) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990853519	122,99	134,99
12)	HumaJect M3 (30/70) zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5909990804917	122,99	134,99
13)	Humulin M2 (20/80) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990245710	122,99	134,99
14)	Humulin M3 (30/70) zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990246014	122,99	134,99
15)	Humulin M3 Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m.	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990454815	122,99	134,99
16)	Insuman Comb 15/85 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m.	1 fiol. 5 ml	5909990415014	32,72	38,12
		5 fiol. 5 ml	5909990415021	163,60	175,60
17)	Insuman Comb 15/85 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990415113	110,30	122,30
18)	Insuman Comb 25/75 zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml	5 fiol. 10 ml	5909990710713	131,06	143,06
19)	Insuman Comb 25/75 zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml	1 fiol. 5 ml	5909990710614	32,72	38,12
		5 fiol. 5 ml	5909990710621	163,60	175,60
20)	Insuman Comb 25/75 zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml OptiPen	5909990710812	110,30	122,30
21)	Insuman Comb 50/50 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m.	1 fiol. 5 ml	5909990415212	32,72	38,12
		5 fiol. 5 ml	5909990415229	163,60	175,60
22)	Insuman Comb 50/50 zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990415311	110,30	122,30
23)	Mixtard 10 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990347926	123,21	135,21
24)	Mixtard 10 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651016	123,21	135,21
25)	Mixtard 20 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990348022	123,21	135,21
26)	Mixtard 20 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651115	123,21	135,21
27)	Mixtard 30 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651214	123,21	135,21
28)	Mixtard 30 HM zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990238217	81,03	90,75
29)	Mixtard 30 HM zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990238118	32,19	37,59
30)	Mixtard 30 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml	5909990238316	61,61	69,61
		5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990238323	123,21	135,21
31)	Mixtard 30 Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 dozowników 3 ml	5909990888313	123,21	135,21
32)	Mixtard 40 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990347124	123,21	135,21

33)	Mixtard 40 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651313	123,21	135,21
34)	Mixtard 50 HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990348121	123,21	135,21
35)	Mixtard 50 NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990651412	142,08	154,08

213. Insulini injectio neutralis lisprum

1)	Humalog roztwór do wstrzykiwań podskórnych 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml	5909990692415	73,28	82,07
		5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990692422	149,00	161,00

214. Insulini injectio neutralis lisprum + Insulinum lisprum zinci protaminati injectio

1)	Humalog Mix 25 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990455010	149,00	161,00
2)	Humalog Mix 50 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990455614	149,00	161,00

215. Insulinum isophanum

1)	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852215	29,78	35,14
2)	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990852314	74,07	82,96
3)	Gensulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990852413	122,99	134,99
4)	HumaJect N zawiesina do iniekcji podskórnych lub domięśniowych 100 j.m./ml	5 s-amp. 3 ml	5909990805211	122,99	134,99
5)	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990246519	74,07	82,96
6)	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990246410	29,78	35,14
7)	Humulin N zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990246717	122,99	134,99
8)	Humulin N Pen zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990455218	122,99	134,99
9)	Insulatard HM zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990348619	81,03	90,75
10)	Insulatard HM zawiesina do wstrzykiwań 40 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990348510	32,19	37,59
11)	Insulatard HM Penfill zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wkładów do wstrzykiwacza po 1,5 ml	5909990348916	61,61	69,61
		5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	5909990348923	123,21	135,21
12)	Insulatard Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 dozowników 3 ml	5909990888412	123,21	135,21
13)	Insulatard NovoLet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml	5 wstrzykiwaczy po 3 ml	5909990650910	123,21	135,21
14)	Insulinum Isophanicum ChO-S zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990232413	26,08	30,77
15)	Insulinum Isophanicum WO-S alto deparatum zawiesina do wstrzykiwań 80 j.m./ml	1 fiol. 10 ml	5909990292110	38,55	44,72
16)	Insuman Basal zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml	1 fiol. 5 ml	5909990711116	32,72	38,12
		5 fiol. 5 ml	5909990711123	163,60	175,60
17)	Insuman Basal zawiesina do iniekcji 40 j.m./ml	5 fiol. 10 ml	5909990711215	131,06	143,06
18)	Insuman Basal zawiesina do iniekcji 100 j.m./ml	5 wkładów 3 ml OptiPen	5909990711314	110,30	122,30

28) lp. 219 otrzymuje brzmienie:

219. Isosorbidi dinitras

1)	Aerosonit aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 1,25 mg/dawkę	1 poj. 18 ml (200 dawek)	5909990147311	11,70	14,04
2)	Cardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	5909990462117	5,67	7,37
3)	Cardiosorbid kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	5909990462216	7,36	9,31
4)	Cardonit prolongatum 40 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 tabl. (2x15)	5909990182626	2,08	2,91
		30 tabl. (3x10)	5909990182619	2,08	2,91
5)	Cardonit prolongatum 60 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl. (2x15)	5909990182725	2,36	3,30
		30 tabl. (3x10)	5909990182718	2,36	3,30
6)	Cardonit prolongatum 80 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg	30 tabl.	5909990182817	2,65	3,71
7)	Iso Mack Retard 20 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 kaps.	5909990181414	5,39	7,01
8)	Iso Mack Retard 40 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 40 mg	30 kaps.	5909990181513	7,31	9,26
9)	Iso Mack Retard 60 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 kaps.	5909990181612	9,48	11,43
10)	Isodinit tabl. 10 mg	60 tabl.	5909990264117	3,85	5,29

11)	Isodinit <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg</i>	60 tabl.	5909990264216	4,82	6,27
12)	Isoket <i>aerazol do stosowania w jamie ustnej 1,25 mg/dawkę</i>	1 fl. 15 ml (300 dawek)	5909990112319	34,32	39,81
13)	Isoket 5 <i>tabl. 5 mg</i>	50 tabl.	5909990264810	15,40	18,20
14)	Isoket Retard 20 <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg</i>	20 tabl.	5909990286515	11,87	14,24
		50 tabl.	5909990286522	25,47	30,05
15)	Isoket Retard 40 <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg</i>	20 tabl.	5909990112517	18,87	22,27
		50 tabl.	5909990112524	40,35	46,81
16)	Isoket Retard 120 <i>kaps. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg</i>	20 kaps.	5909990112418	39,18	45,45
17)	Sorbonit <i>tabl. 10 mg</i>	60 tabl.	5909990282319	3,65	5,09
18)	Sorbonit <i>tabl. 5 mg</i>	60 tabl.	5909990328215	3,32	4,65
19)	Sorbonit prolongatum <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg</i>	40 tabl.	5909990199914	3,17	4,44
20)	Sorbonit prolongatum <i>tabletki o przedłużonym uwalnianiu 40 mg</i>	40 tabl.	5909990282418	3,85	5,29

29) pod lp. 226 na końcu skreśla się wyrazy:

3)	Kalium gluconicum <i>syrop 260 mg K +/-5 ml</i>	1 fl. 150 ml	5909990251513	4,76	6,20
----	---	--------------	---------------	------	------

30) lp. 234 otrzymuje brzmienie:

234. Letrozolum

1)	Femara <i>tabl. powł. 2,5 mg</i>	30 tabl.	5909990768516	456,35	468,35
----	----------------------------------	----------	---------------	--------	--------

31) lp. 240 otrzymuje brzmienie:

240. Lisinoprilum

1)	Diroton <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	5909990466412	22,62	26,69
2)	Diroton <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990466511	33,44	38,84
3)	Diroton <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990466610	45,78	53,10
4)	Lisiprol <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	5909990819010	13,13	15,76
5)	Lisiprol <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990819119	17,80	21,00
6)	Lisiprol <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990819218	23,73	28,00
7)	Prinivil <i>tabl. 5 mg</i>	28 tabl.	5909990486410	22,19	26,18
8)	Prinivil <i>tabl. 10 mg</i>	28 tabl.	5909990486519	27,97	33,00
9)	Prinivil <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990486618	42,76	49,60

32) lp. 244 otrzymuje brzmienie:

244. Lovastatinum

1)	Anlostin <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	5909990422715	47,80	55,45
2)	Liprox <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990842315	31,48	36,88
3)	Lovastatinum <i>tabl. 20 mg</i>	30 tabl.	5909990440412	24,99	29,49
4)	Lovasterol <i>tabl. 10 mg</i>	30 tabl. w blistrach	5909990828425	19,39	22,88
		30 tabl. w fiolce	5909990828418	19,39	22,88
5)	Lovasterol <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990828517	33,56	38,96
6)	Lovasterol <i>tabl. 40 mg</i>	30 tabl. w blistrach	5909990828623	66,64	74,64
		30 tabl. w fiolce	5909990828616	66,64	74,64
7)	Lovastin <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl. w blistrach	5909990756629	33,56	38,96
		28 tabl. w pojemniku	5909990756612	33,56	38,96
8)	Mevacor <i>tabl. 20 mg</i>	28 tabl.	5909990250912	82,05	91,90

33) lp. 252–254 otrzymują brzmienie:

252. Mesalazinum

1)	Jucolon <i>tabl. powł. dojelitowe 250 mg</i>	50 tabl.	5909990695317	30,19	35,59
		100 tabl.	5909990695324	59,01	67,01
2)	Mesalazyna <i>czopek 250 mg</i>	30 szt.	5909990783014	67,58	75,69
3)	Pentasa <i>czopki 1 g</i>	14 szt. w blistrach	5909990656820	121,88	133,88
		28 szt. w blistrach	5909990656813	234,21	246,21
4)	Pentasa <i>tabl. o przedłużonym uwalnianiu 500 mg</i>	100 tabl. w blistrach	5909990662111	178,47	190,47
		100 tabl. w słoiku	5909990662128	178,47	190,47
5)	Salofalk <i>czopek 250 mg</i>	30 szt.	5909990088829	71,38	79,95
6)	Salofalk 250 <i>tabl. dojelitowe 250 mg</i>	50 tabl.	5909990400010	37,41	43,40
7)	Salofalk 500 <i>tabl. dojelitowe 500 mg</i>	50 tabl.	5909990400119	59,85	67,85
8)	Salofalk 500 <i>czopki 500 mg</i>	30 szt.	5909990422227	114,22	126,22

253. Metforminum

1)	Glucophage 850 tabl. powł. 850 mg	30 tabl.	5909990824519	7,73	9,68
2)	Gluformin tabl. powł. 850 mg	30 tabl.	5909990850112	7,55	9,50
		60 tabl.	5909990850129	15,10	17,90
3)	Metforatio 500 tabl. powł. 500 mg	30 tabl.	5909990818518	4,75	6,19
4)	Metforatio 850 tabl. powł. 850 mg	30 tabl.	5909990818617	7,73	9,68
5)	Metformax 500 tabl. 500 mg	30 tabl.	5909990126316	4,61	6,05
6)	Metformax 850 tabl. 850 mg	30 tabl. w blisterach	5909990450718	7,55	9,50
		30 tabl. w pojemniku	5909990450725	7,55	9,50
7)	Metformin tabl. 500 mg	30 tabl.	5909990462018	4,61	6,05
8)	Metformin tabl. 500 mg	30 tabl. w blisterach	5909990495115	4,61	6,05
		30 tabl. w fiolce	5909990495122	4,61	6,05
9)	Siofor 500 tabl. powł. 500 mg	30 tabl.	5909990457212	4,60	6,04
10)	Siofor 850 tabl. powł. 850 mg	30 tabl.	5909990457311	6,99	8,94

254. Methotrexatum

1)	Methotrexat liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mg	1 fiol. s. subst.	5909990124411	5,71	7,42
		10 fiol. s. subst.	5909990124428	56,98	64,98
2)	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	1 fiol. 2 ml	5909990124213	2,40	3,36
		10 fiol. 2 ml	5909990124220	23,98	28,30
3)	Methotrexat roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	1 fiol. 2 ml	5909990124312	5,88	7,64
		10 fiol. 2 ml	5909990124329	58,79	66,79
		1 fiol. 5 ml	5909990124336	5,71	7,42
		10 fiol. 5 ml	5909990124343	56,98	64,98
4)	Methotrexat tabl. 10 mg	100 tabl.	5909990124114	98,16	109,94
5)	Methotrexat tabl. 2,5 mg	100 tabl.	5909990124015	20,65	24,37
6)	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml	10 amp. 1 ml	5909990333318	23,98	28,30
7)	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml	10 amp. 1 ml	5909990333417	35,69	41,40
		5 amp. 5 ml	5909990333424	28,49	33,62
8)	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990453917	29,45	34,75
		50 tabl.	5909990453924	49,08	56,93
9)	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 2,5 tabl. 2,5 mg	30 tabl.	5909990453719	16,07	18,96
		50 tabl.	5909990453726	26,78	31,60
10)	Methotrexat-Ebewe, Metotreksat-Knoll 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990453818	21,41	25,26
		50 tabl.	5909990453825	35,69	41,40
11)	Trexan tabl. 2,5 mg	100 tabl.	5909990111619	20,65	24,37

34) lp. 270 otrzymuje brzmienie:

270. Mometasonum

1)	Elocom plyn do stosowania na skórę 1 mg/g	1 op. 20 ml	5909990316113	19,65	23,19
2)	Elocom krem 1 mg/g	1 op. 15 g	5909990279012	14,75	17,55
		1 op. 30 g	5909990279029	25,06	29,57
3)	Elocom maść 1 mg/g	1 op. 15 g	5909990278916	14,75	17,55
		1 op. 30 g	5909990278923	25,06	29,57

35) lp. 272 otrzymuje brzmienie:

272. Morphinum

1)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 10 mg	20 tabl.	5909990724819	13,32	15,98
		100 tabl.	5909990724826	67,71	75,84
2)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 30 mg	20 tabl.	5909990724918	18,20	21,48
		100 tabl.	5909990724925	95,46	106,92
3)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 60 mg	20 tabl.	5909990725014	42,51	49,31
		100 tabl.	5909990725021	222,00	234,00
4)	Doltard tabl. o przedłużonym działaniu 100 mg	20 tabl.	5909990725113	69,40	77,73
		100 tabl.	5909990725120	344,10	356,10
5)	Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	10 kaps.	5909990810918	14,32	17,12
		20 kaps.	5909990810925	28,64	33,80
		60 kaps.	5909990810932	83,25	93,24
6)	Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	5909990811113	41,07	47,64
		20 kaps.	5909990811120	83,25	93,24
		60 kaps.	5909990811137	244,20	256,20
7)	Kapanol kaps. o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	5909990811014	26,64	31,44
		20 kaps.	5909990811021	53,28	61,28
		60 kaps.	5909990811038	159,84	171,84

8)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 10 mg	14 kaps.	5909990699919	9,99	11,99
		60 kaps.	5909990699926	42,85	49,71
9)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	14 kaps.	5909990700011	17,09	20,17
		60 kaps.	5909990700028	73,26	82,05
10)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	14 kaps.	5909990700110	32,08	37,48
		60 kaps.	5909990700127	136,53	148,53
11)	M-Eslon kaps. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	14 kaps.	5909990700219	52,39	60,39
		60 kaps.	5909990700226	222,00	234,00
12)	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 10 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990404919	11,72	14,06
13)	Morphini sulfas roztwór do iniekcji 20 mg/1 ml	10 amp. 1 ml	5909990405015	12,33	14,80
14)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 10 mg	60 tabl.	5909990476237	49,95	57,94
15)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	5909990476336	66,50	74,50
16)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 60 mg	60 tabl.	5909990476435	146,53	158,53
17)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 100 mg	60 tabl.	5909990476534	232,00	244,00
18)	MST Continus tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu 200 mg	60 tabl.	5909990476633	434,92	446,92
19)	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 100 mg	14 kaps.	5909990782314	46,60	54,06
20)	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 10 mg	14 kaps.	5909990782017	9,32	11,27
21)	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 60 mg	14 kaps.	5909990782215	29,25	34,52
22)	Skenan kaps. o przedłużonym działaniu 30 mg	14 kaps.	5909990782116	14,13	16,93
23)	Slovalgin 30 retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	60 tabl.	5909990491148	56,53	64,53
24)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 10 mg	10 tabl.	5909990743810	6,15	8,00
		30 tabl.	5909990743827	20,31	23,97
25)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 30 mg	10 tabl.	5909990743919	8,80	10,75
		30 tabl.	5909990743926	27,33	32,25
26)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 60 mg	10 tabl.	5909990744015	20,98	24,76
		30 tabl.	5909990744022	66,27	74,27
27)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 100 mg	10 tabl.	5909990744114	33,61	39,01
		30 tabl.	5909990744121	105,01	117,01
28)	Vendal retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 200 mg	10 tabl.	5909990744213	64,08	72,08
		30 tabl.	5909990744220	206,46	218,46

36) lp. 274 otrzymuje brzmienie:

274. Nadroparinum calcicum

1)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml	2 s-amp. 0,6 ml	5909990075713	28,15	33,22
		10 s-amp. 0,6 ml	5909990075720	140,80	152,80
2)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./1 ml	2 s-amp. 1,0 ml	5909990075812	59,83	67,83
		10 s-amp. 1,0 ml	5909990075829	288,60	300,60
3)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml	2 s-amp. 0,3 ml	5909990075614	15,32	18,12
		10 s-amp. 0,3 ml	5909990075621	76,07	85,20
4)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml	2 s-amp. 0,4 ml	5909990716814	25,05	29,56
		10 s-amp. 0,4 ml	5909990716821	117,10	129,10
5)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych. 7600 j.m./0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	5909990716913	43,29	50,22
		10 s-amp. 0,8 ml	5909990716920	205,35	217,35
6)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 11400 j.m. AXa/0,6ml	2 s-amp. 0,6 ml	5909990836918	52,60	60,60
		10 s-amp. 0,6 ml	5909990836932	291,49	303,49
7)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15200 j.m. AXa/0,8 ml	2 s-amp. 0,8 ml	5909990837014	87,85	98,39
		10 s-amp. 0,8 ml	5909990837038	395,38	407,38
8)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml	2 s-amp. 1 ml	5909990837113	107,41	119,41
		10 s-amp. 1 ml	5909990837137	483,40	495,40

37) lp. 281 otrzymuje brzmienie:

281. Nifedipinum

1)	Cordafen krople doustne 20 mg/ml	1 fl. 30 ml	5909990077410	4,61	6,05
2)	Cordafen tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	5909990077519	1,64	2,30
3)	Cordipin tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	5909990241514	5,11	6,64
4)	Cordipin retard tabletki o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 tabl.	5909990241613	8,44	10,39
5)	Corinfar draż. 10 mg	50 draż.	5909990240418	5,11	6,64
6)	Corinfar Retard draż. o przedłużonym uwalnianiu 20 mg	30 draż.	5909990325214	8,44	10,39

7)	Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 30 mg	30 tabl.	5909990841714	13,21	15,85
		100 tabl.	5909990841721	41,07	47,64
8)	Nifecard SR tabl. o przedłużonym uwalnianiu 60 mg	30 tabl.	5909990841813	24,76	29,22
		100 tabl.	5909990841820	77,15	86,41
9)	Nifedipine tabl. powł. 10 mg	50 tabl.	5909990109715	1,64	2,30

38) lp. 288 otrzymuje brzmienie:

288. Olanzapinum

1)	Zyprexa tabl. powł. 5 mg	28 tabl.	5909990743117	218,54	230,54
2)	Zyprexa tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	5909990743315	437,07	449,07

39) pod lp. 289 na końcu dodaje się wyrazy:

12)	Ortanol tabl. powł. 20 mg	14 tabl.	5909990704118	37,93	44,00
13)	Ortanol kapsułki twarde 20 mg	14 kaps.	5909990130016	37,93	44,00

40) lp. 341 otrzymuje brzmienie:

341. Selegilinum

1)	Jumex tabl. 5 mg	50 tabl.	5909990160716	44,62	51,76
2)	Niar tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990410019	18,20	21,48
3)	Segan tabl. 5 mg	60 tabl. w blisterach	5909990746026	18,19	21,46
		60 tabl. w fiolce	5909990746019	18,19	21,46
4)	Selenor tabl. 5 mg	60 tabl.	5909990795215	37,18	43,13
5)	Selenor tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990795116	37,18	43,13
6)	Selerin tabl. 5 mg	60 tabl.	5909990753710	18,20	21,48
7)	Selgin tabl. 5 mg	60 tabl. w blisterach	5909990811724	18,19	21,46
		60 tabl. w fiolce	5909990811717	18,19	21,46
8)	Selgres tabl. powł. 5 mg	50 tabl.	5909990404315	15,93	18,80

41) lp. 343 otrzymuje brzmienie:

343. Simvastatinum

1)	Cardin 10 tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990866717	42,85	49,71
2)	Cardin 20 tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990866816	66,68	74,68
3)	Cardin 40 tabl. powł. 40 mg	30 tabl.	5909990866915	116,00	128,00
4)	Simgal tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	5909990860210	41,82	48,51
5)	Simgal tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	5909990860319	69,32	77,64
6)	Simgal tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	5909990860418	112,24	124,24
7)	Simredin 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	5909990480814	68,89	77,16
8)	Simredin 20 tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	5909990480913	82,08	91,93
9)	Simredin 40 tabl. powł. 40 mg	28 tabl.	5909990481019	161,74	173,74
10)	Vasilip tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	5909990436316	41,10	47,68
11)	Vasilip tabl. powł. 20 mg	28 tabl.	5909990436415	62,30	70,30
12)	Zocor 10 tabl. powł. 10 mg	28 tabl.	5909990365913	68,89	77,16
13)	Zocor 20 tabl. powł. 20 mg	14 tabl.	5909990366019	41,04	47,61
		28 tabl.	5909990366026	82,08	91,93
14)	Zocor 40 tabl. powł. 40 mg	14 tabl.	5909990769117	80,87	90,57
		28 tabl.	5909990769124	161,74	173,74
15)	Zocor 80 tabl. powł. 80 mg	14 tabl.	5909990846610	110,11	122,11
		28 tabl.	5909990846627	220,22	232,22

42) pod lp. 349 na końcu dodaje się wyrazy:

6)	Strzykawka insulinowa BD Micro-Fine Plus	1 szt.	10452/M/95	0,28	0,39
----	--	--------	------------	------	------

43) lp. 352 otrzymuje brzmienie:

352. Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum

1)	Apo-Sulfatrim tabl. 480 mg	20 tabl.	5909990117918	10,45	12,54
2)	Bactrim syrop 240 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	5909990312610	14,65	17,45
3)	Bactrim tabl. 480 mg	20 tabl.	5909990276219	12,21	14,65
4)	Bactrim Forte, Bactrim tabl. 960 mg	10 tabl.	5909990312719	11,32	13,58
5)	Biseptol zawiesina doustna 240 mg/5 ml	1 op. 100 ml	5909990117819	9,99	11,99
6)	Biseptol 120 tabl. 120 mg	20 tabl.	5909990117512	1,99	2,79
7)	Biseptol 480 tabl. 480 mg	20 tabl.	5909990117611	3,16	4,42

8)	Biseptol 960 tabl. 960 mg	10 tabl. w blisterze	5909990117710	3,16	4,42
		10 tabl. w pojemniku	5909990117727	3,16	4,42
9)	Duo-Septol 480 tabl. 480 mg	20 tabl.	5909990076512	3,16	4,42
10)	Groseptol tabl. 120 mg	20 tabl.	5909990118014	1,91	2,67
11)	Groseptol tabl. 480 mg	20 tabl.	5909990118113	3,16	4,42
12)	Seprin zawiesina doustna 240 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	5909990677818	9,32	11,27
13)	Seprin tabl. 480 mg	20 tabl.	5909990327713	6,99	8,94
14)	Two-Septol tabl. 480 mg	20 tabl.	5909990826810	2,86	4,00

44) lp. 362 otrzymuje brzmienie:

362. Test paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)	Accu-Chek Active Glucose, Glucotrend Plus Glucose test paskowy	50 pasków		51,88	59,88
2)	Accu-Chek Glucose test paskowy	50 pasków		51,88	59,88
3)	Accutrend Glucose test paskowy	50 pasków		51,88	59,88
4)	BM Test 1-44 RF test paskowy	50 pasków		51,88	59,88
5)	Elite Sensors test paskowy	50 pasków		80,83	90,53
6)	ExacTech test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków		51,93	59,93
7)	Glucocard I test paskowy	50 pasków		57,01	65,01
8)	Glucocard II test paskowy	50 pasków		57,01	65,01
9)	Glucodisc Esprit na dysku elektroda enzymatyczna	50 pasków		64,26	72,26
10)	Glucostix test paskowy	50 pasków		47,90	55,56
11)	Medisense Blood Glucose Sensor Electrode test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków		51,93	59,93
12)	One Touch test paskowy	50 pasków		55,34	63,34
13)	Optium test paskowy - elektroda enzymatyczna	50 pasków		51,93	59,93

45) pod lp. 364 na końcu dodaje się wyrazy:

16)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909990173716	5,93	7,72
17)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	30 tabl.	5909990173815	10,10	12,11

46) lp. 368 otrzymuje brzmienie:

368. Tiagabium

1)	Gabitril tabl. powł. 10 mg	100 tabl.	5909990764327	420,07	432,07
2)	Gabitril tabl. powł. 5 mg	100 tabl.	5909990764426	204,04	216,04
3)	Gabitril tabl. powł. 15 mg	100 tabl.	5909990764525	636,09	648,09

47) lp. 370 i 371 otrzymują brzmienie:

370. Ticlopidinum

1)	Aclotin tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	5909990667116	26,53	31,31
2)	Ifapidin tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	5909990797110	24,73	29,18
3)	Ticlid tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	5909990036110	25,85	30,50
4)	Ticlo tabl. powł. 250 mg	20 tabl.	5909990450510	24,73	29,18

371. Timololum

1)	Cusimolol 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml	1 fl. 5 ml	5909990187614	5,52	7,18
2)	Cusimolol 0,5% krople do oczu 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	5909990187713	7,02	8,97
3)	Oftan-Timolol krople do oczu 2,5 mg/ml	60 minimsów 0,25 ml	5909990185023	46,62	54,08
		1 fl. 5 ml	5909990185054	6,34	8,24
4)	Oftan-Timolol krople do oczu 5 mg/ml	60 minimsów 0,25 ml	5909990185122	48,84	56,65
		1 fl. 5 ml	5909990185153	7,59	9,54
5)	Oftensin krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml	1 fl. 5 ml	5909990073610	2,39	3,35
6)	Oftensin krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	5909990073719	3,64	5,08
7)	Timohexal 0,1% krople do oczu 1 mg/ml	1 fiol. 5 ml	5909990296613	6,02	7,83
8)	Timohexal 0,25% krople do oczu 2,5 mg/ml	1 fiol. 5 ml	5909990295814	6,02	7,83
9)	Timohexal 0,5% krople do oczu 5 mg/ml	1 fiol. 5 ml	5909990295913	6,02	7,83
10)	Timoptic 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml	1 fl. 5 ml	5909990180615	8,99	10,94
11)	Timoptic 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 fl. 5 ml	5909990180714	11,32	13,58
12)	Timoptic-XE 0,25% krople do oczu, roztwór 2,5 mg/ml	1 butelka 2,5 ml	5909990661114	17,76	20,96
13)	Timoptic-XE 0,5% krople do oczu, roztwór 5 mg/ml	1 butelka 2,5 ml	5909990661213	19,98	23,58
		1 butelka typu occumeter 2,5 ml	5909990661220	19,98	23,58

48) lp. 379 i 380 otrzymują brzmienie:

379. Topiramatum

1)	Topamax tabl. powł. 25 mg	28 tabl. w butelce	5909990758814	31,09	36,49
2)	Topamax tabl. powł. 50 mg	28 tabl. w butelce	5909990758913	59,97	67,97
3)	Topamax tabl. powł. 100 mg	28 tabl. w butelce	5909990759019	114,33	126,33
4)	Topamax tabl. powł. 200 mg	28 tabl. w butelce	5909990759118	226,44	238,44
5)	Topamax kapsułki 15 mg	60 kaps.	5909990861514	54,17	62,17
6)	Topamax kapsułki 25 mg	60 kaps.	5909990861613	78,52	87,94

380. Tramadolium

1)	Slovadol, Tramadol 50-Slovakofarma kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990827527	9,09	11,04
2)	Slovadol, Tramadol-Slovakofarma krople doustne, roztwór	1 op. 10 ml	5909990839612	10,69	12,83
3)	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990150113	5,29	6,88
4)	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990337118	5,35	6,96
		5 amp. 2 ml	5909990337125	7,70	9,65
5)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990313716	9,85	11,82
6)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990294619	9,85	11,82
7)	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990294718	11,22	13,46
8)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps. w blisterach	5909990831210	9,85	11,82
		20 kaps. w słoiku	5909990831227	9,85	11,82
9)	Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990827817	4,73	6,17
		5 amp. 2 ml	5909990827824	6,85	8,80
10)	Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	5909990827916	4,95	6,44
11)	Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	5909990828012	3,09	4,33
		20 tabl.	5909990828029	6,69	8,64
		30 tabl.	5909990828036	10,80	12,96
12)	Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909990828111	10,32	12,38
13)	Tramal czopki 100 mg	5 szt.	5909990370412	5,42	7,05
14)	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990253715	7,55	9,50
15)	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990253814	7,22	9,17
		5 amp. 2 ml	5909990253821	10,91	13,09
16)	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990253616	14,21	17,01
17)	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990206216	10,06	12,07
18)	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990253913	17,87	21,09
		1 fl. 96 ml z dozownikiem	5909990253920	122,21	134,21
19)	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990039715	11,46	13,75
		1 fl. 96 ml z dozownikiem	5909990039722	85,89	96,20
20)	Tramal 100 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1ml	5 amp. 2 ml	5909990033317	7,39	9,34
21)	Tramal 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	5909990033218	5,15	6,70
22)	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	5909990786213	14,87	17,67
		30 tabl.	5909990786220	44,73	51,89
		50 tabl.	5909990786237	74,59	83,54
23)	Tramal Retard 100 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl. w blisterach	5909990408313	11,63	13,96
		30 tabl. w blisterach	5909990408320	34,72	40,28
		50 tabl. w blisterach	5909990408337	58,09	66,09
		10 tabl. w fiolce	5909990408344	11,63	13,96
		30 tabl. w fiolce	5909990408351	34,72	40,28
24)	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	50 tabl. w fiolce	5909990408368	58,09	66,09
		10 tabl.	5909990786312	21,87	25,81
25)	Tramal Retard 150 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	30 tabl.	5909990786329	65,71	73,71
		50 tabl.	5909990786336	109,56	121,56
		10 tabl. w blisterach	5909990408412	16,88	19,92
26)	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	30 tabl. w blisterach	5909990408429	50,08	58,08
		50 tabl. w blisterach	5909990408436	83,45	93,46
		10 tabl. w fiolce	5909990408443	16,88	19,92
		30 tabl. w fiolce	5909990408450	50,08	58,08
		50 tabl. w fiolce	5909990408467	83,45	93,46
27)	Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	5909990786411	28,86	34,05
		30 tabl.	5909990786428	86,58	96,97
		50 tabl.	5909990786435	144,30	156,30
28)	Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl. w blisterach	5909990408511	22,71	26,80
		30 tabl. w blisterach	5909990408528	64,55	72,55
		50 tabl. w blisterach	5909990408535	107,81	119,81
		10 tabl. w fiolce	5909990408542	22,71	26,80
		30 tabl. w fiolce	5909990408559	64,55	72,55
29)	Tramal Retard 200 tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	50 tabl. w fiolce	5909990408566	107,81	119,81

49) pod lp. 385 na końcu dodaje się wyrazy:

3)	Diphereline SR 11,25 mg <i>proszek i rozp. do sporządzenia zawiesziny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 11,25 mg</i>	1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+igły	5909990894413	1 211,45	1 223,45
----	---	--	---------------	----------	----------

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *M. Łapiński*

803

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia wzoru formularza przekazania danych do krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu oraz sposobu ich gromadzenia w tym systemie.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dane o kosmetykach, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, przekazuje się do systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, zwanego dalej „systemem”, na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Jeżeli kosmetyk występuje w różnych kategoriach, postaciach lub odmianach, dla każdej kategorii, postaci i odmiany kosmetyku dokonuje się odrębnego zgłoszenia na formularzu, o którym mowa w ust. 1, oraz dokonuje się odrębnej rejestracji w systemie.

§ 2. 1. Producent kosmetyku, w przypadku pozyskania informacji o wystąpieniu zachorowania, co do którego wystąpiło podejrzenie, że jego przyczyną było użycie kosmetyku, zgłasza fakt zachorowania do systemu na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni, a jeżeli fakt zachorowania ma formę ostrego zatrucia, dodatkowo w formie niezwłocznego powiadomienia telefonicznego.

§ 3. 1. Dokumentacja systemu prowadzona jest w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w formie rejestrów, na które składają się odrębne zestawy przesłanych formularzy danych o kosmetykach i danych o stwierdzonych przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyków, oraz w formie utworzonej na podstawie tych formularzy odpowiednich komputerowych baz danych.

2. Formularze danych przekazane do systemu przed włączeniem do odpowiedniego rejestru i utworzeniem zbioru danych są weryfikowane i uzyskują kolejny numer zgłoszenia.

3. Dane włączone do rejestru nie mogą być wymazywane lub w inny sposób usuwane. Poprawek wpisu można dokonywać wyłącznie przez dołączenie kolejnego formularza korygującego dane, z zaznaczeniem daty aktualizacji.

§ 4. 1. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera umieszcza i aktualizuje na swojej stronie internetowej informacje o warunkach dostępu i sposobie korzystania z komputerowych baz danych, o których mowa w § 3, przez podmioty wymienione w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.

2. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej korzystają ze stałego dostępu do systemu w formie elektronicznej na podstawie numeru identyfikacyjnego i hasła, przekazanych przez Instytut, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Rejestry i przekazane w związku z nimi akta przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *M. Łapiński*