

ślone w ust. 3.4.6.2.5 pkt 1 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia

— stosownie do treści wniosku o ich wymianę i udokumentowanego spełnienia wymagań przez wnioskodawcę.

3. Przy wymianie licencji pilota samolotowego turystycznego albo pilota śmigłowcowego turystycznego, w której nie było wpisane uprawnienie do lotów kontrolowanych VFR, wpisuje się ograniczenie do wykonywania lotów wyłącznie w ruchu lotniczym niekontrolowanym, chyba że posiadacz tej licencji odbył szkolenie do licencji pilota turystycznego według programu szkolenia samolotowego lub śmigłowcowego, obejmującego wszystkie procedury wykonywania lotów VFR w ruchu lotniczym kontrolowanym.

4. Przy wymianie licencji kontrolera ruchu lotniczego, która nie uprawniała do posługiwania się językiem angielskim w korespondencji radiotelefonicznej, do nowej licencji wpisuje się ograniczenie do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej wyłącznie w języku polskim. Do licencji kontrolera ruchu lotniczego z takim ograniczeniem nie może być wpisane uprawnienie lotnicze operacyjne, dotyczące obszaru kontrolowanego oraz lotnisk wykorzystywanych do ruchu lotniczego międzynarodowego i przestrzeni powietrznych związanych z tymi lotniskami, a także uprawnienie instruktora.

§ 37. 1. Osobie, która przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia uzyskała kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki, a także uzyskała uprawnienia do wykonywania czynności lotniczych wydane przez upoważnione organizacje lotnicze lub władzę lotniczą, Prezes Urzędu, bez egzaminu państwowego, wydaje odpowiednio do potwierdzonego

zakresu kwalifikacji, wraz z właściwymi uprawnieniami lotniczymi:

1) licencje lotniczą, o której mowa w:

- a) art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. g—j lub w pkt 6 ustawy,
- b) § 4 ust. 1 rozporządzenia;

2) świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w:

- a) art. 95 ust. 2 ustawy,
- b) § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2. Licencję i uprawnienia lotnicze, o których mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę:

- 1) wpisów w licencji lotniczej albo w innych dokumentach równoważnych;
- 2) wpisów w dokumentach praktyki lotniczej lub przebiegu szkolenia lotniczego;
- 3) innych wiarygodnych dokumentów, dotyczących ukończonego przez niego szkolenia lotniczego lub praktyki lotniczej.

§ 38. Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego (Dz. U. Nr 41, poz. 199 oraz z 2001 r. Nr 131, poz. 1476).

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: *M. Pol*

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

1604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾

z dnia 9 września 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 121, poz. 1038) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do połowów ryb niżej wymienionych gatunków ustanawia się następujące, najmniejsze wymiary oczek sieci w milimetrach:

Gatunek	Długość boku oczka	Prześwit oczka
1	2	3
dorsz	—	110 — nety dorszowe 105 — sieci z oknem selektywnym typu „BACOMA” 130 — włoki, tuki i niewody duńskie*)
płastuga	—	105 — sieci z oknem selektywnym typu „BACOMA” 130 — narzędzia ciągnięte*), nety
śledź	—	32
szprot	—	16
łosoś, troć, pstrąg tęczowy	80	157
troć, pstrąg tęczowy w pasie 4-milowym wód przybrzeżnych	65	—
leszcz i sandacz	60	—
płoc i okoń	30	—
sieja i szczupak	55	—
węgorz	16	—

*) Dotyczy oczek w przedłużaczach i worku na odcinku ostatnich 8 metrów mierzonych od sznurówki, przy oczkach w zwarcu.”;

2) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) do 12 Mm od linii brzegu, w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia, przy prowadzeniu połowów statkami o długości całkowitej powyżej 12,5 m należy używać narzędzi ciągniętych.”;

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, niedozwolony jest połów ryb przy użyciu narzędzi ciągniętych oraz wykonywanie rybołówstwa przy użyciu statków o długości całkowitej powyżej 15 m w następujących rejonach polskich obszarów morskich:

- 1) w Zatoce Gdańskiej — od południka 18° 57' do toru wodnego Gdynia—Hel w miejscach, w których głębokość nie przekracza 25 m,
- 2) w Zatoce Puckiej — do toru wodnego Gdynia—Hel,
- 3) na Ławicy Odrzanej — na głębokościach mniejszych niż 10 m,
- 4) od linii toru wodnego Gdynia—Hel od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony pełnego morza — na głębokościach mniejszych niż 20 m,

5) na pozostałych obszarach wód — w pasie o szerokości 3 Mm od brzegu.

2. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia, od południka 18° 57' 18" do południka 19° 26' 30" E dopuszcza się prowadzenie ukierunkowanych połowów śledzia przy użyciu narzędzi ciągniętych oraz przy użyciu statków rybackich do 19 m długości całkowitej w odległości powyżej 2 Mm od brzegu.”;

4) w § 23 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) w okresie od dnia 10 kwietnia do dnia 15 maja:
- a) drygawicami,
 - b) wontonami o boku oczka większym niż 35 mm,”;

5) w § 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W żakach węgorzowych, wystawianych na Zalewie Szczecińskim, Roztoce Odrzańskiej i Jeziorze Wicko Wielkie w okresie od dnia 1 marca do dnia 10 listopada należy stosować sита selektywne, których konstrukcję oraz sposób montowania określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. W żakach tych dopuszcza się stosowanie tkaniny sieciowej z oczkiem o boku 10 mm w ostatniej komorze i w kutlu.”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymiary otworów w sitach selektywnych oraz okresy używania sit selektywnych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.”;

6) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. W okresie od dnia 1 maja do dnia 31 grudnia, we wszystkich żakach węgorzowych należy stosować sита selektywne, których konstrukcję oraz sposób montowania określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) po załączniku nr 6 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *W. Olejniczak*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2003 r. (poz. 1604)

Załącznik nr 1


KONSTRUKCJA WORKA Z OKNEM SELEKTYWNYM TYPU „BACOMA”


Rys. 1. Konstrukcja płata górnego — model nr 1



Objaśnienie: płat selektywny w każdym modelu posiada oczka o minimalnym prześwicie 110 mm, kwadratowe, tj. wszystkie cztery boki okna mają być skrojone po półoczku, a okno selektywne powinno zostać zamontowane w taki sposób, żeby boki oczek bieły równoległe i prostopadłe do głębokości worka włoka. Okno powinno być wykonane z bezwęzłowej tkaniny sieciowej, z pojedynczego plecionego sznurka o średnicy co najmniej 4,9 mm lub posiadać podobne, dowiedzione właściwości selektywne (sztywność, wytrzymałość i stabilność). Płat selektywny w modelu nr 1 rozciąga się od natu do natu (brak oczek rombowa po obu stronach płata selektywnego).

Rys. 2. Konstrukcja płata górnego — model nr 2




Rys. 3. Wycinek (X) płata górnego przy końcu worka

Objaśnienie: ilość oczek rombówych po obydwu stronach okna typu „BACOMA” stanowi 20% (10% + 10%) w stosunku do pozostałych oczek rombówych worka na płacie górnym.


SITA SELEKTYWNE STOSOWANE NA ZALEWIE SZCZECIŃSKIM, ROZTOCE ODRZAŃSKIEJ
I JEZIORZE WICKO WIELKIE

Rys. 1. Otwór owalny o wymiarach 15 mm x 24 mm w sicie selektywnym




Minimalna ilość otworów w sicie 440, okres stosowania od dnia 1 marca do dnia 15 sierpnia.

Rys. 2. Otwór owalny o wymiarach 18 mm x 30 mm w sicie selektywnym



Minimalna ilość otworów w sicie 240, okres stosowania od dnia 16 sierpnia do dnia 30 września.

Rys. 3. Otwór owalny o wymiarach 22 mm x 36 mm w sicie selektywnym



Minimalna ilość otworów w sicie 180, okres stosowania od dnia 1 października do dnia 10 listopada.