

§ 2. 1. W oznakowaniu zagęszczonego soku owocowego nieprzeznaczonego bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje dotyczące obecności i ilości dodanego cukru, dodanego soku cytrynowego lub regulatorów kwasowości.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na opakowaniu, na załączonej etykiecie lub w towarzyszącym opakowaniu dokumencie.

§ 3. Oznakowanie opakowania zbiorczego miodu piekarniczego (przemysłowego) przeznaczonego do dalszego przetwarzania zawiera dodatkowo określenie „wyłącznie do dalszego przerobu”.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *W. Olejniczak*

774

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI¹⁾

z dnia 13 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się grzyba *Synchytrium endobioticum*²⁾

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

- 1) sadzenie — każdą czynność, mającą na celu umieszczenie roślin w sposób umożliwiający ich wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie;
- 2) rośliny przeznaczone do sadzenia — rośliny:
 - a) posadzone, które mają pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone, lub
 - b) nieposadzone w dniu wprowadzania do obrotu lub przemieszczania, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia;
- 3) odmiana odporna — odmianę, która reaguje na porażenie czynnikiem patogenicznym w taki sposób, że nie istnieje możliwość wtórnego porażenia; odporność odmian ziemniaka, przeznaczonych do sadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na patotypy *Synchytrium endobioticum* określa Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, a informacja o odporności odmian na patotypy grzyba *Synchytrium endobioticum* jest zamieszczana w krajowym rejestrze odmian przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych;
- 4) miejsce produkcji — wszelkie obiekty, w szczególności: magazyny, przechowalnie, szklarnie,

tunele foliowe lub grunty położone w obrębie jednego gospodarstwa albo jego części, lub kilku gospodarstw, stanowiące jedną zorganizowaną całość.

§ 2. W przypadku stwierdzenia występowania grzyba *Synchytrium endobioticum* wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, wyznacza:

- 1) strefę porażenia;
- 2) strefę bezpieczeństwa, przyległą do strefy porażenia, gwarantującą ochronę sąsiednich gruntów, jeżeli:
 - a) istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się grzyba *Synchytrium endobioticum* oraz
 - b) wojewódzki inspektor wyznaczył strefę porażenia na gruntach, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2

— mając w szczególności na uwadze: warunki lokalne, ukształtowanie terenu, występowanie naturalnych granic gruntów, możliwość stworzenia sztucznych granic między gruntem skażonym i sąsiadującymi gruntami oraz wspólne użytkowanie sprzętu rolniczego lub środków transportu.

§ 3. Strefę porażenia wyznacza się na gruntach uprawnych:

- 1) na których stwierdzono występowanie objawów choroby — raka ziemniaka, powodowanej przez grzyba *Synchytrium endobioticum* na co najmniej jednej roślinie ziemniaka, lub
- 2) z których pochodzą rośliny ziemniaka z objawami tej choroby, lub
- 3) na których, w wyniku badania gleby, wojewódzki inspektor stwierdził obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum*.

¹⁾ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

²⁾ Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego Dyrektywę Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania *Synchytrium endobioticum* (Dz. Urz. WE L 323, 24/12/1969 r.).

§ 4. 1. Rośliny ziemniaka, w tym bulwy ziemniaka, pochodzące z partii, w której wykryto rośliny z objawami choroby, powodowanej przez grzyba *Synchytrium endobioticum*, lub w której w podłożu towarzyszącym roślinom stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum*, lub pochodzące z gruntów znajdujących się w strefie porażenia:

- 1) nie mogą być przeznaczane do sadzenia, kopcowania, przechowywania, składowania lub kompostowania na innych gruntach;
- 2) pod nadzorem wojewódzkiego inspektora mogą być:
 - a) zniszczone w sposób gwarantujący zniszczenie grzyba *Synchytrium endobioticum* lub
 - b) przeznaczone do przerobu przemysłowego, po ich uprzednim oczyszczeniu, jeżeli technologia przerobu gwarantuje zniszczenie grzyba *Synchytrium endobioticum* oraz jeżeli nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tego grzyba, lub
 - c) przeznaczone na konsumpcję lub paszę po uprzednim ich uparowaniu albo ugotowaniu.

2. Inne rośliny niż rośliny ziemniaka, o których mowa w ust. 1, pochodzące z partii, w której w podłożu towarzyszącym roślinom stwierdzono obecność żywych zarodni przetrwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum*, lub pochodzące z gruntów znajdujących się w strefie porażenia:

- 1) nie mogą być przeznaczane do sadzenia, kopcowania, przechowywania, składowania lub kompostowania na innych gruntach;
- 2) mogą być przeznaczone do celów innych niż wymienione w pkt 1, po uprzednim ich oczyszczeniu z towarzyszącego im podłoża; podłoże to poddaje się zabiegowi gwarantującemu zniszczenie grzyba *Synchytrium endobioticum* lub pozostawia się w strefie porażenia.

§ 5. 1. W strefie porażenia:

- 1) niedopuszczalne jest:
 - a) prowadzenie uprawy ziemniaków oraz innych roślin przeznaczonych do sadzenia, kopcowania, składowania lub przechowywania na innych gruntach,
 - b) kompostowanie, kopcowanie, składowanie lub przechowywanie w gruncie materiału roślinnego,
 - c) wywożenie poza strefę porażenia roślin i produktów roślinnych z przylegającą do nich glebą;
- 2) niszczy się łęty ziemniaka i samosiewy ziemniaka oraz chwasty z rodziny psiankowatych.

2. Jeżeli w strefie porażenia, wyznaczonej na gruntach, o których mowa w § 3 pkt 3, w wyniku badania gleby stwierdzono mniej niż 5 żywych zarodni prze-

trwalnikowych grzyba *Synchytrium endobioticum* na 1 g gleby, to w strefie tej dopuszcza się uprawę ziemniaków odmian odpornych na występujący patotyp grzyba *Synchytrium endobioticum* pod warunkiem, że ziemniaki te zostaną przeznaczone do przerobu przemysłowego lub na konsumpcję, lub na paszę, w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z zastrzeżeniem § 14.

§ 6. 1. W strefie bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 2:

- 1) nie uprawia się roślin przeznaczonych do sadzenia, kopcowania, składowania lub przechowywania na innych gruntach;
- 2) nie kompostuje się, nie kopcuje, nie składowuje i nie przechowuje w gruncie materiału roślinnego;
- 3) nie wywozi się poza tę strefę roślin i produktów roślinnych z przylegającą do nich glebą.

2. W strefie bezpieczeństwa dopuszcza się uprawę ziemniaków odmian odpornych na patotyp grzyba *Synchytrium endobioticum*, występujący w strefie porażenia, pod warunkiem że ziemniaki te zostaną przeznaczone do przerobu przemysłowego lub na konsumpcję, lub na paszę, w sposób określony w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z zastrzeżeniem § 14.

§ 7. Sprzęt rolniczy, środki transportu, miejsca przechowywania, opakowania oraz inne przedmioty mające kontakt z roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, pochodzącymi ze strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora, oczyszcza się i odkaża się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się grzyba *Synchytrium endobioticum*.

§ 8. Jeżeli na podstawie urzędowej kontroli wojewódzki inspektor stwierdzi, że na gruntach uprzednio skażonych nie występuje grzyb *Synchytrium endobioticum*, to na gruntach tych nie przeprowadza się działań, o których mowa w § 4—7.

§ 9. 1. Wykaz powiatów wraz z ich identyfikatorami, w których stwierdzono występowanie patotypów grzyba *Synchytrium endobioticum* innych niż patotyp 1(D1) tego grzyba, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz powiatów wraz z ich identyfikatorami, uznanych za wolne od grzyba *Synchytrium endobioticum*, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Powiaty niewymienione w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia uznaje się za powiaty, w których występuje patotyp 1(D1) grzyba *Synchytrium endobioticum*.

§ 10. Ziemniaki inne niż sadzeniaki mogą być przemieszczane, jeżeli:

- 1) pochodzą z powiatów, o których mowa w § 9 ust. 2, lub

2) pochodzą z powiatów, o których mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem że:

- a) miejsce produkcji tych ziemniaków zostało uznane po przeprowadzeniu urzędowej kontroli przez wojewódzkiego inspektora za wolne od grzyba *Synchytrium endobioticum*; wojewódzki inspektor wydaje zaświadczenie, dołączane do przesyłki, że miejsce produkcji tych ziemniaków zostało uznane za wolne od grzyba *Synchytrium endobioticum* lub
- b) są odmianą odporną co najmniej na patotyp 1(D1) grzyba *Synchytrium endobioticum*, a w przypadku ich przemieszczania do powiatów, w których nie stwierdzono występowania grzyba *Synchytrium endobioticum*, lub do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zostały uprzednio umyte lub oczyszczone oraz pozbawione gleby.

§ 11. Ziemniaki pochodzące z powiatów, o których mowa w § 9 ust. 1, nie mogą być przemieszczane do powiatów, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3, oraz do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

§ 12. Rośliny z korzeniami, posadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartym terenie, pochodzące z powiatów, o których mowa w § 9 ust. 1, nie mogą być przemieszczane do:

- 1) powiatów, o których mowa w § 9 ust. 2, oraz do innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
- 2) powiatów, o których mowa w § 9 ust. 3, jeżeli nie zostały uprzednio umyte i oczyszczone z gleby, w której były uprawiane.

§ 13. Uprawa ziemniaków sadzeniaków oraz innych roślin przeznaczonych do sadzenia jest dopuszczalna na gruntach, na których wojewódzki inspektor na podstawie przeprowadzonej urzędowej kontroli stwierdził, że nie występuje grzyb *Synchytrium endobioticum*.

§ 14. 1. Do sadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do sprzedaży, z przeznaczeniem do sadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się przez okres 10 lat od dnia uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej wyłącznie ziemniaki odmian wpisanych do krajowego rejestru odmian lub wspólnotowego katalogu odmian, o pełnej odporności polowej i laboratoryjnej:

- 1) co najmniej na patotyp 1(D1) grzyba *Synchytrium endobioticum*;
- 2) w powiatach, w których stwierdzono występowanie patotypów grzyba *Synchytrium endobioticum*, innych niż 1(D1) tego grzyba — odmian odpornych także na te patotypy.

2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, może, w drodze decyzji, dopuścić uprawę ziemniaków odmian nieodpornych na grzyba *Synchytrium endobioticum* w miejscach produkcji, w których stwierdził, że nie występuje ten grzyb, jeżeli Komisja Europejska zezwoli na prowadzenie takiej uprawy.

3. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, Główny Inspektor określa w niej warunki uprawy ziemniaków.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.³⁾

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *W. Olejniczak*

³⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2001 r. w sprawie szczegółowych sposobów zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów charakteryzujących się szczególną szkodliwością oraz szczegółowych zasad wyznaczania stref porażenia i stref bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem tych organizmów (Dz. U. Nr 118, poz. 1267 oraz z 2003 r. Nr 185, poz. 1811).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 13 kwietnia 2004 r. (poz. 774)

Załącznik nr 1

WYKAZ POWIATÓW WRAZ Z ICH IDENTYFIKATORAMI, W KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE
PATOTYPÓW GRZYBA *Synchytrium endobioticum* INNYCH NIŻ PATOTYP 1(D1) TEGO GRZYBA

Lp.	Województwo	Powiat wraz z identyfikatorem
1	2	3
1	dolnośląskie	wałbrzyski — 0221
2	małopolskie	nowotarski — 1211, suski — 1215, tatrzański — 1217, wadowicki — 1218
3	śląskie	żywiecki — 2417

Załącznik nr 2

WYKAZ POWIATÓW WRAZ Z ICH IDENTYFIKATORAMI, UZNANYCH ZA WOLNE OD GRZYBA
Synchytrium endobioticum

Lp.	Województwo	Powiat wraz z identyfikatorem
1	2	3
1	dolnośląskie	dzierżoniowski — 0202, kłodzki — 0208, milicki — 0213, oławski — 0215, strzeliński — 0217, świdnicki — 0219, trzebnicki — 0220, wrocławski — 0223, ząbkowicki — 0224, złotoryjski — 0226, powiat m. Legnica — 0262, powiat m. Wrocław — 0264
2	kujawsko-pomorskie	sępoleński — 0413
3	lubuskie	gorzowski — 0801, międzyrzecki — 0803, nowosolski — 0804, stubiński — 0805, strzelecko-drezdenecki — 0806, sulęciński — 0807, świebodziński — 0808, wschowski — 0812, zielonogórski — 0809, żagański — 0810, żarski — 0811
4	lubelskie	biłgorajski — 0602, chełmski — 0603, hrubieszowski — 0604, janowski — 0605, krasnostawski — 0606, kraśnicki — 0607, lubartowski — 0608, lubelski — 0609, łęczyński — 0610, łukowski — 0611, opolski — 0612, parczewski — 0613, puławski — 0614, radzyński — 0615, rycki — 0616, świdnicki — 0617, włodawski — 0619, zamojski — 0620, powiat m. Lublin — 0663
5	łódzkie	bełchatowski — 1001, brzeziński — 1021, kutnowski — 1002, łaski — 1003, łęczycki — 1004, łowicki — 1005, łódzki wschodni — 1006, opoczyński — 1007, pabianicki — 1008, pajęczański — 1009, piotrkowski — 1010, poddębicki — 1011, rawski — 1013, sieradzki — 1014, skierniewicki — 1015, tomaszowski — 1016, wieluński — 1017, wieruszowski — 1018, zduńskowolski — 1019, zgierski — 1020, powiat m. Łódź — 1061, powiat m. Piotrków Trybunalski — 1062, powiat m. Skierniewice — 1063

1	2	3
6	mazowieckie	łosicki — 1410, płocki — 1419, przasnyski — 1422, siedlecki — 1426, sierpecki — 1427, sokołowski — 1429, wyszkowski — 1435
7	opolskie	brzeski — 1601, głubczycki — 1602, kędzierzyńsko-kozielski — 1603, kluczborski — 1604, krapkowicki — 1605, namysłowski — 1606, nyski — 1607, oleski — 1608, opolski — 1609, prudnicki — 1610, strzelecki — 1611
8	podkarpackie	bieszczadzki — 1801, brzozowski — 1802, dębicki — 1803, jarosławski — 1804, jasielski — 1805, kolbuszowski — 1806, krośnieński — 1807, leski — 1821, leżajski — 1808, łańcucki — 1810, mielecki — 1811, niżański — 1812, przemyski — 1813, przeworski — 1814, ropczycko-sędziszowski — 1815, rzeszowski — 1816, sanocki — 1817, stalowowolski — 1818, strzyżowski — 1819, tarnobrzeski — 1820, powiat m. Krosno — 1861, powiat m. Przemyśl — 1862, powiat m. Rzeszów — 1863, powiat m. Tarnobrzeg — 1864
9	podlaskie	białostocki — 2002, grajewski — 2004, łomżyński — 2007, moniecki — 2008, sokólski — 2011, wysokomazowiecki — 2013
10	świętokrzyskie	buski — 2601, kielecki — 2604
11	warmińsko-mazurskie	działdowski — 2803, iławski — 2807, kętrzyński — 2808, nowomiejski — 2812, olsztyński — 2814, szczycieński — 2817
12	wielkopolskie	chodzieski — 3001, czarnkowsko-trzcianecki — 3002, gostyński — 3004, grodziski — 3005, jarociński — 3006, kaliski — 3007, kępiński — 3008, kolski — 3009, koniński — 3010, kościański — 3011, krotoszyński — 3012, leszczyński — 3013, międzychodzki — 3014, nowotomyski — 3015, obornicki — 3016, ostrowski — 3017, ostrzeszowski — 3018, pilski — 3019, pleszewski — 3020, poznański — 3021, rawicki — 3022, słupecki — 3023, szamotulski — 3024, średzki — 3025, śremski — 3026, turecki — 3027, wągrowiecki — 3028, wolsztyński — 3029, wrzesiński — 3030, złotowski — 3031, powiat m. Kalisz — 3061, powiat m. Konin — 3062, powiat m. Leszno — 3063, powiat m. Poznań — 3064
13	zachodniopomorskie	drawski — 3203, goleniowski — 3204, gryficki — 3205, kołobrzeski — 3208, koszaliński — 3209, łobeski — 3218, sławieński — 3213, świdwiński — 3216