

spektora Sanitarnego lub do wskazanej przez niego specjalistycznej placówki.”; 2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia pkt VI otrzymuje brzmienie:

„VI — **WYPEŁNIA PRACOWNIK PSSE** (W przypadku niewypełnienia punktu B należy wypełnić ten punkt kontaktując się osobiście lub telefonicznie z pielęgniarką w punkcie szczepień).

**Miasto** ..... **Województwo** .....

Ile osób ogółem zaszczepiono na danym terenie tą samą serią szczepionki? .....

Czy wystąpiły odczyny u innych osób szczepionych tą serią szczepionki?  Nie  Tak U ilu? .....

Czy dziecko było hospitalizowane w związku z odczynem poszczepiennym?  Nie  Tak

Stan zdrowia dziecka w tydzień od rozpoznania odczynu poszczepiennego:

Dziecko jest nadal leczone  w domu  w szpitalu

Pełny powrót do zdrowia

Trwałe zmiany. Jakież?.....

Inne. Jakież? .....

Czy wg opinii pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej niepożądany odczyn poszczepienny wystąpił w wyniku:

Nieprawidłowości w przechowywaniu szczepionki?  Tak  Nie

Niezachowania zasad aseptyki podczas szczepienia?  Tak  Nie

Błędnej techniki szczepienia? (np. podania szczepionki BCG podskórnie)  Tak  Nie

Omyłkowego podania błędnej dawki szczepionki?  Tak  Nie

Nieuwzględnienia przeciwwskazań do szczepienia? (proszę opisać poniżej)  Tak  Nie

Nie wiadomo (brak danych) .....

Inne — proszę opisać .....

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*

## 1974

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 18 listopada 2005 r.

#### zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 274, poz. 2725 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 441 i Nr 192, poz. 1608) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.

a) Ip. 4 otrzymuje brzmienie:

**„4. Alfalcidolum**

1)	B	Alfadiol kapsułki 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296828
2)	B	Alfadiol kapsułki 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990296927
3)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844647
			30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844616
4)	B	Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg	100 kaps. w blistrach	30 kaps.	Rp	5909990844746
			30 kaps. w blistrze	30 kaps.	Rp	5909990844715"

b) Ip. 35 otrzymuje brzmienie:

**„35. Enalapriili maleas**

1)	B	Enap tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209934
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209941
2)	B	Enap tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209835
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209842
3)	B	Enap tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209736
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990209743
4)	B	Enap 2,5 tabl. 2,5 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990963812
5)	B	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990014934
			60 tabl. (3x20)	30 tabl.	Rp	5909990014927
			60 tabl. (6x10)	30 tabl.	Rp	5909990014958
6)	B	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990015030
			60 tabl. (3x20)	30 tabl.	Rp	5909990015023
			60 tabl. (6x10)	30 tabl.	Rp	5909990015054
7)	B	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020836
			60 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990020829
8)	B	Enazil 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018115
9)	B	Enazil 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018214
10)	B	Enazil 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909991018313
11)	B	Epril 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906314
12)	B	Epril 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906413
13)	B	Epril 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990906215
14)	B	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374120
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374137
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374113
15)	B	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	30 tabl.	Rp	5909990374229
			20 tabl. (2x10)	30 tabl.	Rp	5909990374236
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990374243
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990374212
16)	B	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990440511
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990440535
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990440528"

c) Ip. 75B otrzymuje brzmienie:

**„75B. Ramiprilum**

1)	B Δ	Ramicor kapsułki 1,25 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990967018
2)	B Δ	Ramicor kapsułki 2,5 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990967117
3)	B Δ	Ramicor kapsułki 5 mg	30 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990967216
4)	B Δ	Tritace 2,5 tabl. 2,5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478217
5)	B Δ	Tritace 5 tabl. 5 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990478316
6)	B Δ	Tritace 10 tabl. 10 mg	28 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990916016"

d) lp. 79A otrzymuje brzmienie:

**„79A. Trandolaprilum**

1)	B	Gopten 1,0 kapsułki 1,0 mg	28 kaps.	28 kaps.	Rp	5909991084219
2)	B	Gopten 0,5 kapsułki 0,5 mg	28 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990358540
			40 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990358519
3)	B	Gopten 2,0 kapsułki 2 mg	28 kaps.	30 kaps.	Rp	5909990358410"

e) lp. 81 otrzymuje brzmienie:

**„81. Verapamilum**

1)	B	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990100712
2)	B	Isoptin 40 tabl. powł. 40 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100415
3)	B	Isoptin 80 tabl. powł. 80 mg	40 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990100514
4)	B	Isoptin SR-E 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990100613
5)	B	Isoptin SR tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990012725
6)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990234813
7)	B	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172610
8)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990174911
9)	B	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	60 draż.	Rp	5909990172719
10)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990175017
11)	B	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	60 draż.	Rp	5909990172818
12)	B	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	10 amp.	Rp	5909990175116
13)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307814
14)	B	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	30 tabl.	Rp	5909990307715
15)	B	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045211
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045228
16)	B	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045310
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045327
17)	B	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045419
			60 tabl.	60 tabl.	Rp	5909990045426
18)	B	Staveran prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086726
			30 tabl. w blistrach	30 tabl.	Rp	5909990086757
			20 tabl. w fiolce	30 tabl.	Rp	5909990086719"

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 10 otrzymuje brzmienie:

**„10. Budesonidum**

1)	B	Buderhin aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	Rp	5909990332311
2)	B	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	Rp	5909990446216
3)	B	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	Rp	5909990849611"

b) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

**„27. Fluconazolium**

1)	B	Fluconazol 150 kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909990960019
2)	B	Fluconazol 50 kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990959921
3)	B	Fluconazole kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990490516
			14 kaps.	Rp	5909990490523
4)	B	Fluconazole kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909990490615
5)	B	Fluconazole syrop 50 mg/10ml	1 butelka 150 ml	Rp	5909990859511
			1 butelka 150 ml	Rp	5909990859528
6)	B	Fluconazole tabl. 50 mg	3 tabl. w fiolce szklanej	Rp	5909990859665
			3 tabl. w blisterze	Rp	5909990859641
			3 tabl. w fiolce	Rp	5909990859658
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859627
			14 tabl. w blisterach	Rp	5909990859610
			14 tabl. w fiolce	Rp	5909990859634
7)	B	Fluconazole tabl. 100 mg	7 tabl. w blisterze	Rp	5909990859719
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859726
			7 tabl. w fiolce	Rp	5909990859733
8)	B	Flumycon kapsułki 50 mg	14 kaps.	Rp	5909990356010
9)	B	Flumycon kapsułki 100 mg	7 kaps.	Rp	5909990356119
			28 kaps.	Rp	5909990356126
10)	B	Flumycon kapsułki 150 mg	1 kaps.	Rp	5909991034115
11)	B	Flumycon kapsułki 200 mg	7 kaps.	Rp	5909991034214
12)	B	Flumycon syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	Rp	5909990354016
13)	B	Mycosyst kapsułki 50 mg	7 kaps.	Rp	5909990980512
14)	B	Mycosyst kapsułki 100 mg	28 kaps.	Rp	5909990980611"

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

**„3. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum**

1)	B	Amoksiklav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990077120
2)	B	Amoksiklav tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990081912
			21 tabl.	Rp	5909990081929
3)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	Rp	5909990081714
4)	B	Amoksiklav tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909990411115
5)	B	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 8,75g proszku / 35ml zawiesiny	Rp	5909990894819
			1 fl. 17,5g proszku / 70ml zawiesiny	Rp	5909990894826
6)	B	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	Rp	5909990081813
7)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	Rp	5909990064311
8)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml	1 fl. 100 ml	Rp	5909990312917
9)	B	Augmentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990064113
			21 tabl. (3 x 7)	Rp	5909990064120
10)	B	Augmentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990368235
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990368211
11)	B	Augmentin tabl. powł. 1 g	14 tabl. (2 x 7)	Rp	5909990717521
			14 tabl. w blisterze	Rp	5909990717514

12)	B	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 5,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	Rp	5909990419319
			1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 10,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	Rp	5909990419326
			1 fl. 25,2 g proszku / 140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
			1 fl. 21,0 g proszku / 140 ml zawiesiny	Rp	5909990419333
13)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	Rp	5909990450923
14)	B	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	Rp	5909990451029
15)	B	Curam tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990451111
			21 tabl.	Rp	5909990451128
16)	B	Curam tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990914210
17)	B	Curam tabl. powł. 1000 mg	14 tabl.	Rp	5909991009618
18)	B	Forcid 156 tabletki 156 mg	20 tabl.	Rp	5909990967919
19)	B	Forcid 312 tabletki 312 mg	20 tabl.	Rp	5909990968015
20)	B	Forcid 625 tabletki	14 tabl.	Rp	5909990968114
			20 tabl.	Rp	5909990968121
21)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (20 g proszku)	Rp	5909990983117
22)	B	Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (25 g proszku)	Rp	5909990983216
23)	B	Ramoclav tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990824113
24)	B	Ramoclav tabl. powł. 625 mg	21 tabl.	Rp	5909990824212
25)	B	Taromentin tabl. powł. 375 mg	21 tabl.	Rp	5909990430512
26)	B	Taromentin tabl. powł. 625 mg	14 tabl.	Rp	5909990430628
			21 tabl.	Rp	5909990430611"

b) lp. 25 otrzymuje brzmienie:

**„25. Cefuroximum**

1)	B	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059416
2)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	Rp	5909990059515
3)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg	1 fiol.	Rp	5909990806812
4)	B	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg	1 fiol.	Rp	5909990806911
5)	B	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990360512
6)	B	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990360611
7)	B	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990360710
8)	B	Ceroxim tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909991010317
			20 tabl.	Rp	5909991010324
9)	B	Ceroxim tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909991010614
			20 tabl.	Rp	5909991010621
10)	B	Ceroxim tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909991012519
			20 tabl.	Rp	5909991012526
11)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009212
			1 op. 100ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009229
12)	B	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	Rp	5909991009113
			1 op. 100ml (88,2 g proszku)	Rp	5909991009120
13)	B	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082117

14)	B	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	Rp	5909990082216
15)	B	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990442812
16)	B	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990442911
17)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909991015510
18)	B	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909991015411
19)	B	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	Rp	5909990069811
			10 fiol.	Rp	5909990069828
20)	B	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	Rp	5909990069910
			10 fiol.	Rp	5909990069927
			1 fiol. Monovial	Rp	5909990069934
21)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,22 g	Rp	5909990051229
			10 sasz. 4,177 g	Rp	5909990051229
22)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,44 g	Rp	5909990305025
			10 sasz. 8,354 g	Rp	5909990305025
23)	B	Zinnat tabl. powl. 125 mg	10 tabl.	Rp	5909990083213
24)	B	Zinnat tabl. powl. 250 mg	10 tabl.	Rp	5909990083312
25)	B	Zinnat tabl. powl. 500 mg	10 tabl.	Rp	5909990083411
26)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 42,20 g granulatu	Rp	5909990051335
			1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	Rp	5909990051335
			1 fl. 100 ml / 84,40 g granulatu	Rp	5909990051342
			1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu	Rp	5909990051342
27)	B	Zinnat granulát do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (39,98 g granulatu)	Rp	5909990468812
			1 butelka 50 ml (46,9 g granulatu)	Rp	5909990468812"

c) lp. 70 otrzymuje brzmienie:

**„70. Kalii iodidum**

1)		Jodid 200 tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990076826
2)		Jodox tabl. 200 mcg J	100 tabl.	Rp	5909990730537"

d) lp. 82 otrzymuje brzmienie:

**„82. Nabumetonum**

1)	B	Coxalgaln tabl. powl. 500 mg	30 tabl.	Rp	5909990943814
			60 tabl.	Rp	5909990943821
2)	B	Coxeton tabl. powl. 500 mg	20 tabl. w blistrze	Rp	5909990997015
			20 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997022
			30 tabl. w blistrze	Rp	5909990997039
			30 tabl. w pojemniku	Rp	5909990997046
3)	B	Nabuton tabl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990962419
			60 tabl.	Rp	5909990962426
4)	B	Relifex tabl. powl. 500 mg	20 tabl.	Rp	5909990087013
5)	B	Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	Rp	5909990854226
			20 tabl.	Rp	5909990854219"

e) lp. 99 otrzymuje brzmienie:

**„99. Sucralfatum**

1)		Sucralfate zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml	1 butelka 250 ml	Rp	5909990409020
2)		Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990223619
3)		Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	Rp	5909990164615
4)		Venter tabl. 1 g	50 tabl.	Rp	5909990242818"

f) lp. 106 otrzymuje brzmienie:

**„106. Tramadolom**

1)	B Δ	Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	Rp	5909990936113
			50 kaps.	Rp	5909990936137
2)	B Δ	Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 kaps.	Rp	5909990936212
			50 kaps.	Rp	5909990936236
3)	B Δ	Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 kaps.	Rp	5909990936311
			50 kaps.	Rp	5909990936335
4)	B Δ	Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	Rp	5909990936014
			50 kaps.	Rp	5909990936038
5)	B Δ	Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990969012
			1 butelka 96 ml	Rp	5909990969029
6)	B Δ	Poltram kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990968718
7)	B Δ	Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	Rp	5909990968916
8)	B Δ	Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990968817
9)	B Δ	Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990967612
			30 tabl.	Rp	5909990967629
			50 tabl.	Rp	5909990967636
10)	B Δ	Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990967711
			30 tabl.	Rp	5909990967728
			50 tabl.	Rp	5909990967735
11)	B Δ	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990967810
			30 tabl.	Rp	5909990967827
			50 tabl.	Rp	5909990967834
12)	B Δ	Slovadol krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	Rp	5909990839612
13)	B Δ	Slovadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990827527
14)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990827817
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990827824
15)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	Rp	5909990827916
16)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powł. 50 mg	10 tabl.	Rp	5909990828012
			20 tabl.	Rp	5909990828029
			30 tabl.	Rp	5909990828036
17)	B Δ	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909990828111
18)	B Δ	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990150113
19)	B Δ	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990337118
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990337125
20)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990313716
21)	B Δ	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990294619
22)	B Δ	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990294718
23)	B Δ	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	Rp	5909991069117
			1 butelka 20 ml	Rp	5909991069124
24)	B Δ	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	Rp	5909991080716
25)	B Δ	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	Rp	5909990253715
26)	B Δ	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	Rp	5909990253814
			5 amp. 2 ml	Rp	5909990253821
27)	B Δ	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	Rp	5909990253616
28)	B Δ	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	Rp	5909990253913
			1 fl. 96 ml z dozownikiem	Rp	5909990253920

29)	B Δ	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	Rp	5909990786213
			30 tabl.	Rp	5909990786220
			50 tabl.	Rp	5909990786237
30)	B Δ	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	Rp	5909990786312
			30 tabl.	Rp	5909990786329
			50 tabl.	Rp	5909990786336
31)	B Δ	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	Rp	5909990786411
			30 tabl.	Rp	5909990786428
			50 tabl.	Rp	5909990786435
32)	B Δ	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	Rp	5909990947416*

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*

## 1975

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 18 listopada 2005 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością**

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

(Dz. U. Nr 275, poz. 2730 oraz z 2005 r. Nr 46, poz. 442 i Nr 192, poz. 1609) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w poz. 1 Nowotwory złośliwe:

a) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

**„20. Tamoxifenum**

1)	A Δ	Nolvadex tabl. powł. 10 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990127313
2)	A Δ	Nolvadex D tabl. powł. 20 mg	30 tabl. w blistrach	Rp	5909990127412
3)	A Δ	Tamofen tabl. 10 mg	60 tabl.	Rp	5909990213726
4)	A Δ	Tamofen tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990213818
5)	A Δ	Tamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990722518
6)	A Δ	Tamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990722419
7)	A Δ	Tamoxifen tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990139712
8)	A Δ	Tamoxifen tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990138616
9)	A Δ	Tamoxifen tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990745319
10)	A Δ	Tamoxifen 10 Hexal tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990330911
			100 tabl.	Rp	5909990330928
11)	A Δ	Tamoxifen 20 Hexal tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990331017
12)	A Δ	Tamoxifen 30 Hexal tabl. powł. 30 mg	30 tabl.	Rp	5909990331116
13)	A Δ	Tamoxifen tabl. 10 mg	30 tabl.	Rp	5909990157419
14)	A Δ	Tamoxifen tabl. 20 mg	30 tabl.	Rp	5909990775316
15)	A Δ	Tamoxifen tabl. 30 mg	30 tabl.	Rp	5909990775415
16)	A Δ	Tamoxifen tabl. 40 mg	30 tabl.	Rp	5909990775514*

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.