

## 1977

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 24 listopada 2005 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne**

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze

i wyroby medyczne (Dz. U. Nr 275, poz. 2733 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 140, Nr 46, poz. 444 i Nr 192, poz. 1611) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

**„5. Acetylcysteinum**

1)	Fluimucil <i>granulat 100 mg</i>	20 torebek 1 g	5909990724314	8,34	10,29
2)	Fluimucil <i>granulat 200 mg</i>	20 torebek 1 g	5909990724215	11,01	13,21
3)	Fluimucil <i>tabl. musujące 600 mg</i>	10 tabl.	5909990724116	12,84	15,41
4)	Syntemucol <i>kapsułki 100 mg</i>	20 kaps.	5909990361410	6,50	8,45
5)	Syntemucol <i>0,2 kapsułki twarde 200 mg</i>	20 kaps.	5909990827114	7,34	9,29
6)	Tussicom 100 <i>granulat 100 mg/5g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030019	7,37	9,32
7)	Tussicom 200 <i>granulat 200 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990030118	9,49	11,44
8)	Tussicom 400 <i>granulat 400 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990409310	12,21	14,65
9)	Tussicom 600 <i>granulat 600 mg/5 g</i>	20 sasz. 5 g	5909990814411	18,11	21,37”

2) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

**„9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum**

1)	Amoksiklav <i>tabl. powl. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990077120	21,87	25,81
2)	Amoksiklav <i>tabl. powl. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990081912	20,32	23,98
		21 tabl.	5909990081929	27,02	31,88
3)	Amoksiklav <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml</i>	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	5909990081714	12,15	14,58
4)	Amoksiklav <i>tabl. powl. 1000 mg</i>	14 tabl.	5909990411115	29,60	34,93
5)	Amoksiklav <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml</i>	1 fl. 8,75g proszku / 35ml zawiesiny	5909990894819	12,15	14,58
		1 fl. 17,5g proszku / 70ml zawiesiny	5909990894826	20,76	24,50
6)	Amoksiklav forte <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml</i>	1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny	5909990081813	20,76	24,50
7)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml (11,6g granulatu)	5909990064311	14,33	17,13
8)	Augmentin <i>proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5ml</i>	1 fl. 100 ml	5909990312917	24,08	28,41
9)	Augmentin <i>tabl. powl. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990064113	21,87	25,81
		21 tabl. (3 x 7)	5909990064120	21,87	25,81
10)	Augmentin <i>tabl. powl. 625 mg</i>	14 tabl. (3 x 7)	5909990368235	23,99	28,31
		14 tabl. w blistrze	5909990368211	23,99	28,31
		14 tabl. (2 x 7)	5909990717521	33,68	39,08
11)	Augmentin <i>tabl. powl. 1 g</i>	14 tabl. (2 x 7)	5909990717521	33,68	39,08
		14 tabl. w blistrze	5909990717514	33,68	39,08

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.

12)	Augmentin <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 457 mg/5 ml	1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	5909990419319	13,46	16,15
		1 fl. 5,3 g proszku / 35 ml zawiesiny	5909990419319	13,46	16,15
		1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	5909990419326	26,92	31,77
		1 fl. 10,6 g proszku / 70 ml zawiesiny	5909990419326	26,92	31,77
		1 fl. 25,2 g proszku / 140 ml zawiesiny	5909990419333	35,90	41,64
		1 fl. 21,0 g proszku / 140 ml zawiesiny	5909990419333	35,90	41,64
13)	Curam <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (9,0 g proszku)	5909990450923	11,13	13,36
14)	Curam <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (12,5 g proszku)	5909990451029	18,56	21,90
15)	Curam <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990451111	18,56	21,90
		21 tabl.	5909990451128	27,65	32,63
16)	Curam <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990914210	20,94	24,71
17)	Curam <i>tabl. powł. 1000 mg</i>	14 tabl.	5909991009618	29,60	34,93
18)	Forcid 156 <i>tabletki 156 mg</i>	20 tabl.	5909990967919	12,15	14,58
19)	Forcid 312 <i>tabletki 312 mg</i>	20 tabl.	5909990968015	20,83	24,58
20)	Forcid 625 <i>tabletki</i>	14 tabl.	5909990968114	17,92	21,15
		20 tabl.	5909990968121	25,58	30,18
21)	Ramoclav <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 156,25 mg/5ml	1 butelka 100 ml (20 g proszku)	5909990983117	9,53	11,48
22)	Ramoclav <i>proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej</i> 312,5 mg/5ml	1 butelka 100 ml (25 g proszku)	5909990983216	15,15	17,95
23)	Ramoclav <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990824113	21,87	25,81
24)	Ramoclav <i>tabl. powł. 625 mg</i>	21 tabl.	5909990824212	24,43	28,83
25)	Taromentin <i>tabl. powł. 375 mg</i>	21 tabl.	5909990430512	21,87	25,81
26)	Taromentin <i>tabl. powł. 625 mg</i>	14 tabl.	5909990430628	19,61	23,14
		21 tabl.	5909990430611	28,30	33,39"

3) Ip. 11 otrzymuje brzmienie:

**„11. Acidum cromoglicicum**

1)	Cromogen EB <i>aerazol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę</i>	1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji	5909990137916	58,32	66,32
2)	Cromogen Inhaler <i>aerazol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę</i>	1 poj. (200 dawek)	5909990138012	34,95	40,54
3)	Cromoxal, Cromohexal <i>roztwór do inhalacji 10 mg/ml</i>	50 amp. 2 ml	5909990375318	43,03	49,91
4)	Cropoz Plus <i>aerazol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną</i>	1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji	5909990344413	26,26	30,99
5)	Intal <i>proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 20 mg</i>	30 kaps.	5909990171514	20,20	23,84"

4) Ip. 20 otrzymuje brzmienie:

**„20. Alfalcidolum**

1)	Alfadiol <i>kapsułki 0,25 mcg</i>	100 kaps. w blistrach	5909990296828	11,80	14,16
2)	Alfadiol, <i>kapsułki 1 mcg</i>	100 kaps. w blistrach	5909990296927	15,52	18,32
3)	Alfakalcydol <i>kapsułki elastyczne 0,25 mcg</i>	100 kaps. w blistrach	5909990844647	11,72	14,06
		30 kaps. w blistrze	5909990844616	5,27	6,85
4)	Alfakalcydol <i>kapsułki elastyczne 1 mcg</i>	100 kaps. w blistrach	5909990844746	15,44	18,24
		30 kaps. w blistrze	5909990844715	6,95	8,90"

5) Ip. 58 otrzymuje brzmienie:

**„58. Budesonidum**

1)	Buderhin, aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990332311	7,77	9,72
2)	Budesonid forte aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147618	11,24	13,49
3)	Budesonid mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990147717	7,05	9,00
4)	Horacort forte aerozol wziewny, zawiesina 160 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990112814	14,26	17,06
5)	Horacort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (200 dawek)	5909990495511	11,51	13,81
6)	Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 200 mcg	60 kaps.	5909990926213	24,73	29,18
7)	Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 400 mcg	60 kaps.	5909990926312	42,21	48,96
8)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445615	91,28	102,23
9)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445714	91,98	103,02
10)	Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml	20 poj. po 2 ml	5909990445813	121,47	133,47
11)	Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 200 dawek	5909990677313	57,44	65,44
12)	Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. 100 dawek	5909990677412	57,44	65,44
13)	Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę	1 poj. 10 ml (120 dawek)	5909990446216	20,86	24,61
14)	Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową	1 op. 200 dawek	5909990849611	12,95	15,54
15)	Tafen Novolizer 200 mcg proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną	1 poj. po 2,18g proszku (200 dawek)	5909991033248	113,35	125,35
		1 poj. po 2,18g proszku (200 dawek) + 1 inhalator	5909991033224	114,88	126,88"

6) Ip. 78 otrzymuje brzmienie:

**„78. Cefuroximum**

1)	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych 750 mg	1 fiol. s. subst.	5909990059416	6,51	8,46
2)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol. s. subst.	5909990059515	12,04	14,45
3)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg	1 fiol.	5909990806812	3,81	5,25
4)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg	1 fiol.	5909990806911	5,64	7,33
5)	Bioracef tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909990360512	16,10	19,00
6)	Bioracef tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909990360611	28,39	33,50
7)	Bioracef tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909990360710	49,14	57,00
8)	Ceroxim tabl. powł. 125 mg	10 tabl.	5909991010317	15,15	17,95
		20 tabl.	5909991010324	28,72	33,89
9)	Ceroxim tabl. powł. 250 mg	10 tabl.	5909991010614	27,13	32,02
		20 tabl.	5909991010621	51,56	59,56
10)	Ceroxim tabl. powł. 500 mg	10 tabl.	5909991012519	47,34	54,91
		20 tabl.	5909991012526	89,94	100,74
11)	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	5909991009212	16,68	19,68
		1 op. 100ml (88,2 g proszku)	5909991009229	31,95	37,35
12)	Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5ml	1 op. 50ml (46,2 g proszku)	5909991009113	31,95	37,35
		1 op. 100ml (88,2 g proszku)	5909991009120	60,71	68,71
13)	Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg	5 fiol. s. subst.	5909990082117	36,36	42,18
14)	Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	5909990082216	64,23	72,23
15)	Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990442812	12,04	14,45
16)	Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990442911	6,97	8,92

17)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	5909991015510	5,70	7,41
18)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	5909991015411	10,55	12,66
19)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol.	5909990069811	5,70	7,41
		10 fiol.	5909990069828	66,10	74,10
20)	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol.	5909990069910	10,55	12,66
		10 fiol.	5909990069927	114,60	126,60
		1 fiol. Monovial	5909990069934	14,93	17,73
21)	Zinnat granulak do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,22 g	5909990051229	20,23	23,87
		10 sasz. 4,177 g	5909990051229	20,23	23,87
22)	Zinnat granulak do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,44 g	5909990305025	35,99	41,75
		10 sasz. 8,354 g	5909990305025	35,99	41,75
23)	Zinnat tabl. powl. 125 mg	10 tabl.	5909990083213	20,23	23,87
24)	Zinnat tabl. powl. 250 mg	10 tabl.	5909990083312	32,40	37,80
25)	Zinnat tabl. powl. 500 mg	10 tabl.	5909990083411	53,42	61,42
26)	Zinnat granulak do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 50 ml / 42,20 g granulatu	5909990051335	20,23	23,87
		1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu	5909990051335	20,23	23,87
		1 fl. 100 ml / 84,40 g granulatu	5909990051342	35,99	41,75
		1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu	5909990051342	35,99	41,75
27)	Zinnat granulak do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (39,98 g granulatu)	5909990468812	35,99	41,75
		1 butelka 50 ml (46,9 g granulatu)	5909990468812	35,99	41,75"

## 7) lp. 135 otrzymuje brzmienie:

## „135. Enalapili maleas

1)	Enap tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990209934	4,65	6,09
		60 tabl.	5909990209941	9,23	11,18
2)	Enap tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990209835	8,49	10,44
		60 tabl.	5909990209842	16,20	19,12
3)	Enap tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990209736	3,18	4,45
		60 tabl.	5909990209743	5,84	7,59
4)	Enap 2,5 tabl. 2,5 mg	20 tabl.	5909990963812	1,71	2,39
5)	Enarenal tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990014934	3,26	4,56
		60 tabl. (3x20)	5909990014927	5,84	7,59
		60 tabl. (6x10)	5909990014958	5,84	7,59
6)	Enarenal tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990015030	4,78	6,22
		60 tabl. (3x20)	5909990015023	9,23	11,18
		60 tabl. (6x10)	5909990015054	9,23	11,18
7)	Enarenal tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990020836	8,75	10,70
		60 tabl.	5909990020829	16,19	19,10
8)	Enazil 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909991018115	2,36	3,31
9)	Enazil 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909991018214	3,83	5,27
10)	Enazil 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909991018313	6,93	8,88
11)	Epril 10 tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990906314	4,55	5,99
12)	Epril 20 tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990906413	8,32	10,27
13)	Epril 5 tabl. 5 mg	30 tabl.	5909990906215	2,82	3,95
14)	Mapryl tabl. 5 mg	20 tabl. w blisterach	5909990374120	1,68	2,35
		30 tabl. w blisterach	5909990374137	3,26	4,56
		20 tabl. w folce	5909990374113	1,68	2,35
15)	Mapryl tabl. 20 mg	20 tabl. (1x20)	5909990374229	4,62	6,06
		20 tabl. (2x10)	5909990374236	4,62	6,06
		30 tabl. w blisterach	5909990374243	8,75	10,70
		20 tabl. w folce	5909990374212	4,62	6,06
16)	Mapryl tabl. 10 mg	20 tabl. w blisterach	5909990440511	2,55	3,57
		30 tabl. w blisterach	5909990440535	4,78	6,22
		20 tabl. w folce	5909990440528	2,55	3,57"

8) Ip. 158 otrzymuje brzmienie:

**„158. Fluconazolum**

1)	Fluconazol 150 kapsulki 150 mg	1 kaps.	5909990960019	5,03	6,54
2)	Fluconazol 50 kapsulki 50 mg	14 kaps.	5909990959921	24,13	28,47
3)	Fluconazole kapsulki 50 mg	7 kaps.	5909990490516	11,63	13,95
		14 kaps.	5909990490523	24,13	28,47
4)	Fluconazole kapsulki 150 mg	1 kaps.	5909990490615	5,03	6,54
5)	Fluconazole syrop 50 mg/10ml	1 butelka 150 ml	5909990859511	32,51	37,91
		1 butelka 150 ml	5909990859528	32,51	37,91
6)	Fluconazole tabl. 50 mg	3 tabl. w fiolce szklanej	5909990859665	5,64	7,33
		3 tabl. w blisterze	5909990859641	5,64	7,33
		3 tabl. w fiolce	5909990859658	5,64	7,33
		14 tabl. w fiolce	5909990859627	28,86	34,05
		14 tabl. w blisterach	5909990859610	28,86	34,05
7)	Fluconazole tabl. 100 mg	14 tabl. w fiolce	5909990859634	28,86	34,05
		7 tabl. w blisterze	5909990859719	27,59	32,56
		7 tabl. w fiolce	5909990859726	27,59	32,56
8)	Flumycon kapsulki 50 mg	7 tabl. w fiolce	5909990859733	27,59	32,56
		14 kaps.	5909990356010	29,04	34,27
9)	Flumycon kapsulki 100 mg	7 kaps.	5909990356119	31,12	36,52
		28 kaps.	5909990356126	124,61	136,61
10)	Flumycon kapsulki 150 mg	1 kaps.	5909991034115	5,03	6,54
11)	Flumycon kapsulki 200 mg	7 kaps.	5909991034214	46,95	54,47
12)	Flumycon syrop 5 mg/ml	1 fl. 150 ml	5909990354016	34,79	40,36
13)	Mycosyst kapsulki 50 mg	7 kaps.	5909990980512	12,06	14,48
14)	Mycosyst kapsulki 100 mg	28 kaps.	5909990980611	110,37	122,37"

9) Ip. 214 otrzymuje brzmienie:

**„214. Kalii iodidum**

1)	Jodid 200 tabl. 200 mcg J	100 tabl.	5909990076826	14,46	17,26
2)	Jodox tabl. 200 mcg J	100 tabl.	5909990730537	14,46	17,26"

10) Ip. 260 otrzymuje brzmienie:

**„260. Nabumetonum**

1)	Coxalgan tabl. powl. 500 mg	30 tabl.	5909990943814	26,06	30,75
		60 tabl.	5909990943821	51,95	59,95
2)	Coxeton tabl. powl. 500 mg	20 tabl. w blisterze	5909990997015	16,73	19,74
		20 tabl. w pojemniku	5909990997022	16,73	19,74
		30 tabl. w blisterze	5909990997039	25,09	29,61
		30 tabl. w pojemniku	5909990997046	25,09	29,61
3)	Nabuton tabl. 500 mg	20 tabl.	5909990962419	18,32	21,62
		60 tabl.	5909990962426	51,22	59,22
4)	Relifex tabl. powl. 500 mg	20 tabl.	5909990087013	18,79	22,17
5)	Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g	10 tabl.	5909990854226	17,90	21,12
		20 tabl.	5909990854219	35,79	41,52"

11) Ip. 333 otrzymuje brzmienie:

**„333. Sucralfatum**

1)	Sucralfate zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml	1 butelka 250 ml	5909990409020	15,48	18,28
2)	Ulgastran tabl. 1 g	50 tabl.	5909990223619	12,12	14,54
3)	Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml	1 fl. 250 ml	5909990164615	12,12	14,54
4)	Venter tabl. 1 g	50 tabl.	5909990242818	18,18	21,45"

12) Ip. 338 otrzymuje brzmienie:

**„338. Tamoxifenum**

1)	Nolvadex tabl. powł. 10 mg	30 tabl. w blisterach	5909990127313	10,23	12,28
2)	Nolvadex D tabl. powł. 20 mg	30 tabl. w blisterach	5909990127412	19,36	22,85
3)	Tamofen tabl. 10 mg	60 tabl.	5909990213726	16,58	19,56
4)	Tamofen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990213818	16,58	19,56
5)	Tamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990722518	6,82	8,77
6)	Tamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990722419	12,92	15,50
7)	Tamoxifen tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990139712	6,81	8,76
8)	Tamoxifen tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990138616	6,84	8,79
9)	Tamoxifen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990745319	12,91	15,49
10)	Tamoxifen 10 Hexal tabl. powł. 10 mg	30 tabl.	5909990330911	10,23	12,28
		100 tabl.	5909990330928	34,10	39,56
11)	Tamoxifen 20 Hexal tabl. powł. 20 mg	30 tabl.	5909990331017	16,61	19,60
12)	Tamoxifen 30 Hexal tabl. powł. 30 mg	30 tabl.	5909990331116	18,51	21,84
13)	Tamoxifen tabl. 10 mg	30 tabl.	5909990157419	6,82	8,77
14)	Tamoxifen tabl. 20 mg	30 tabl.	5909990775316	12,91	15,49
15)	Tamoxifen tabl. 30 mg	30 tabl.	5909990775415	18,17	21,44
16)	Tamoxifen tabl. 40 mg	30 tabl.	5909990775514	27,45	32,39"

13) Ip. 346 otrzymuje brzmienie:

**„346. Theophylinum**

1)	Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg	20 kaps.	5909990441716	4,96	6,45
2)	Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 kaps.	5909990441815	5,93	7,71
3)	Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg	20 kaps.	5909990441914	14,82	17,62
4)	Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg	20 kaps.	5909990850419	19,87	23,45
5)	Euphyllin CR Retard tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	30 tabl.	5909990665419	7,88	9,83
6)	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg	30 kaps.	5909990450114	9,25	11,20
7)	Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg	30 kaps.	5909990450213	11,68	14,02
8)	Theo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg	20 kaps. w blisterach	5909990785414	7,45	9,40
		20 kaps. w pojemniku	5909990785421	7,45	9,40
9)	Theo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg	20 kaps. w blisterach	5909990785322	7,27	9,22
		20 kaps. w pojemniku	5909990785315	7,27	9,22
10)	Theophylinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg	20 tabl.	5909990054619	2,96	4,14
11)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909990173716	5,87	7,63
12)	Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	30 tabl.	5909990173815	9,99	11,99
13)	Theospirex retard tabl. powł. o przedłużonym działaniu 150 mg	50 tabl.	5909990803910	7,43	9,38
14)	Theospirex retard 300mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl.	5909990261215	9,74	11,69
15)	Theovent 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg	50 tabl. w blisterach	5909990149926	9,74	11,69"

14) Ip. 360 otrzymuje brzmienie:

**„360. Tramadolium**

1)	Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 kaps.	5909990936113	11,16	13,39
		50 kaps.	5909990936137	57,45	65,45
2)	Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 kaps.	5909990936212	15,96	18,83
		50 kaps.	5909990936236	82,52	92,42
3)	Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 kaps.	5909990936311	21,01	24,79
		50 kaps.	5909990936335	106,62	118,62
4)	Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg	10 kaps.	5909990936014	4,58	6,02
		50 kaps.	5909990936038	22,88	26,99
5)	Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909990969012	10,71	12,85
		1 butelka 96 ml	5909990969029	84,95	95,14
6)	Poltram kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990968718	8,95	10,90

7)	Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml	5 amp. 2 ml	5909990968916	6,77	8,72
8)	Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml	5 amp. 1 ml	5909990968817	4,68	6,12
9)	Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	5909990967612	10,89	13,07
		30 tabl.	5909990967629	33,81	39,22
		50 tabl.	5909990967636	57,45	65,45
10)	Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	5909990967711	15,67	18,49
		30 tabl.	5909990967728	47,81	55,46
		50 tabl.	5909990967735	82,53	92,43
11)	Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	5909990967810	20,08	23,69
		30 tabl.	5909990967827	63,18	71,18
		50 tabl.	5909990967834	106,63	118,63
12)	Slovadol krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml	1 op. 10 ml	5909990839612	10,57	12,68
13)	Slovadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990827527	8,99	10,94
14)	Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990827817	4,68	6,12
		5 amp. 2 ml	5909990827824	6,77	8,72
15)	Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg	5 szt.	5909990827916	4,90	6,37
16)	Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powl. 50 mg	10 tabl.	5909990828012	3,05	4,27
		20 tabl.	5909990828029	6,62	8,57
		30 tabl.	5909990828036	10,68	12,82
17)	Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909990828111	10,21	12,25
18)	Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990150113	5,24	6,81
19)	Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990337118	5,08	6,60
		5 amp. 2 ml	5909990337125	7,62	9,57
20)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990313716	9,14	11,09
21)	Tramadol kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990294619	9,14	11,09
22)	Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990294718	11,10	13,32
23)	Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml	1 butelka 10 ml	5909991069117	10,00	12,00
		1 butelka 20 ml	5909991069124	19,99	23,59
24)	Tramahexal 100 roztwór do wstrzykiwań lub do infuzji 100 mg/2ml	5 amp. po 100 mg	5909991080716	6,77	8,72
25)	Tramal czopki doodbytnicze 100 mg	5 szt.	5909990253715	7,36	9,31
26)	Tramal roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml	5 amp. 1 ml	5909990253814	5,08	6,60
		5 amp. 2 ml	5909990253821	10,15	12,18
27)	Tramal kapsułki 50 mg	20 kaps.	5909990253616	9,14	11,09
28)	Tramal krople doustne, roztwór 100 mg/ml	1 fl. 10 ml	5909990253913	13,76	16,51
		1 fl. 96 ml z dozownikiem	5909990253920	84,95	95,14
29)	Tramal Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	10 tabl.	5909990786213	13,33	16,00
		30 tabl.	5909990786220	38,79	44,99
		50 tabl.	5909990786237	57,45	65,45
30)	Tramal Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg	10 tabl.	5909990786312	19,91	23,49
		30 tabl.	5909990786329	58,00	66,00
		50 tabl.	5909990786336	82,53	92,44
31)	Tramal Retard 200 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 200 mg	10 tabl.	5909990786411	26,27	30,99
		30 tabl.	5909990786428	76,79	86,00
		50 tabl.	5909990786435	106,64	118,64
32)	Tramundin tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg	30 tabl.	5909990947416	33,82	39,23"

15) Ip. 370 otrzymuje brzmienie:

**„370. Verapamilum**

1)	Isoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	5 amp. 2 ml	5909990100712	5,28	6,86
2)	Isoptin 40 tabl. powl. 40 mg	40 tabl.	5909990100415	4,34	5,78
3)	Isoptin 80 tabl. powl. 80 mg	40 tabl.	5909990100514	6,72	8,67
4)	Isoptin SR-E 240 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 240 mg	20 tabl.	5909990100613	9,42	11,37
5)	Isoptin SR tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	40 tabl.	5909990012725	8,69	10,64
6)	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	5909990234813	2,89	4,05
7)	Lekoptin draż. 40 mg	40 draż.	5909990172610	2,89	4,05
8)	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	5909990174911	6,70	8,65
9)	Lekoptin draż. 80 mg	40 draż.	5909990172719	6,70	8,65
10)	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	5909990175017	4,35	5,79
11)	Lekoptin draż. 120 mg	20 draż.	5909990172818	4,35	5,79
12)	Lekoptin roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg/ml	50 amp. 2 ml	5909990175116	35,22	40,86
13)	Lekoptin Retard tabl. powl. 240 mg	20 tabl.	5909990307814	9,42	11,37

14)	Lekoptin Retard tabl. powł. 240 mg	20 tabl.	5909990307715	9,42	11,37
15)	Staveran 40 tabl. powł. 40 mg	20 tabl.	5909990045211	1,48	2,07
		60 tabl.	5909990045228	4,45	5,89
16)	Staveran 80 tabl. powł. 80 mg	20 tabl.	5909990045310	2,24	3,14
		60 tabl.	5909990045327	6,72	8,67
17)	Staveran 120 tabl. powł. 120 mg	20 tabl.	5909990045419	2,90	4,06
		60 tabl.	5909990045426	8,69	10,64
18)	Staveran prolongatum tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu 120 mg	20 tabl. w blisterach	5909990086726	3,39	4,75
		30 tabl. w blisterach	5909990086757	5,09	6,62
		20 tabl. w fiolce	5909990086719	3,39	4,75"

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*

## 1978

### OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH<sup>1)</sup>

z dnia 22 listopada 2005 r.

#### o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606) w polskim tekście Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem

Królestwa Belgii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, podpisanej w Brukseli dnia 13 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 36, poz. 329), prostuje się następujący błąd:

w art. 11 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie o składzie komisji mieszanej.”.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. *R. Wiśniewski*

<sup>1)</sup> Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (D. U. Nr 220, poz. 1898).

## 1979

### WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 21 listopada 2005 r.

#### sygn. akt P 10/03

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirostaw Wyrzykowski — przewodniczący,

Adam Jamróz — sprawozdawca,

Ewa Łętowska,

Janusz Niemcewicz,

Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

orzeka:

Art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610, z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) w zakresie, w jakim dotyczy zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przez Komisję Prawa Autorskiego przedstawionych przez organizację zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem, nie jest niezgodny z art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

*Mirostaw Wyrzykowski*

*Adam Jamróz*  
*Janusz Niemcewicz*

*Ewa Łętowska*  
*Marian Zdyb*

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 21 listopada 2005 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie, czy art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, ze zm.) jest zgodny z art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,