



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 grudnia 2006 r.

Nr 231

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIA:

- 1685** — Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych 11389
- 1686** — Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych na produkty lecznicze i wyroby medyczne nabywane przez zakłady lecznictwa zamkniętego 11399
- 1687** — Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia 11409

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

- 1688** — z dnia 12 grudnia 2006 r. sygn. akt P 15/05 11416

1685

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych po cenach urzędowych hurtowych bezpośrednio od wytwórcy lub bez-

pośrednio z hurtowni farmaceutycznej przez zakłady lecznictwa zamkniętego, w celu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabywanych przez zakłady lecznictwa zamkniętego po cenach urzędowych hurtowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1424).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135.

Minister Zdrowia: *Z. Religa*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 listopada 2006 r. (poz. 1685)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH NABYWANYCH PO CENACH
URZĘDOWYCH HURTOWYCH PRZEZ ZAKŁADY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

Lp.	Nazwa, postać i dawka leku	Opakowanie zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	kod EAN13 opakowania
-----	----------------------------	---	----------------------

1. Abciximabum

1)	ReoPro roztwór do wstrzykiwań dożylnych 10 mg/ml	1 fiol. 5 ml	5909990766017
----	--	--------------	---------------

2. Acidum clavulanicum + Ticarcillinum

1)	Timentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100 mg + 1,5 g	10 fiol.	5909990064410
2)	Timentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg + 3 g	10 fiol.	5909990064519

3. Amoxicillinum

1)	Amotaks granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	24 g/60 ml	5909990691814
2)	Amotaks kapsułki 250 mg	16 kaps.	5909990691418
3)	Amotaks kapsułki 500 mg	16 kaps.	5909990691517
4)	Amotaks tabletki 1g	16 tabl.	5909990691319
5)	Amotaks Dis tabletki 500 mg	16 tabl.	5909991043520
6)	Amotaks Dis tabletki 750 mg	16 tabl.	5909991043629
7)	Amotaks Dis tabletki 1 g	16 tabl.	5909991043728
8)	Apo-Amoxi 250 mg/5 ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 11,81 g proszku/150 ml zawiesiny	5909990910038
		1 fl. 7,88 g proszku/100 ml zawiesiny	5909990910021
		1 fl. 5,91 g proszku/75 ml zawiesiny	5909990910014
9)	Apo-Amoxi 250 kapsułki 250 mg	16 kaps.	5909990236916
		20 kaps.	5909990236947
10)	Apo-Amoxi 500 kapsułki 500 mg	16 kaps.	5909990237012
		20 kaps.	5909990237043
11)	Duomox tabletki 125 mg	20 tabl.	5909990063116
12)	Duomox tabletki 250 mg	20 tabl.	5909990063215
13)	Duomox tabletki 375 mg	20 tabl.	5909990328314

14)	Duomox tabletki 500 mg	20 tabl.	5909990063314
15)	Duomox tabletki 750 mg	20 tabl.	5909990328413
16)	Duomox tabletki 1 g	20 tabl.	5909990063413
17)	Hiconcil proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	38,6 g/60 ml	5909990086016
18)	Hiconcil proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	64,8 g/100 ml	5909990083619
19)	Hiconcil kapsułki 250 mg	16 kaps.	5909990066018
20)	Hiconcil kapsułki 500 mg	16 kaps.	5909990066117
21)	Novamox proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 fl. 50 g proszku/100 ml zawiesiny	5909990873814
22)	Novamox tabletki powlekane 500 mg	20 tabl.	5909990873913
23)	Novamox tabletki powlekane 750 mg	20 tabl.	5909990874019
24)	Novamox tabletki powlekane 1 g	20 tabl.	5909990874118
25)	Ospamox granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	18 g/60 ml	5909990293414
26)	Ospamox granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	24 g/60 ml	5909990293513
27)	Ospamox granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej 0,375 g/5 ml	30 g/60 ml	5909990293612
28)	Ospamox tabletki powlekane 500 mg	16 tabl.	5909990293124
29)	Ospamox tabletki powlekane 750 mg	16 tabl.	5909990293223
30)	Ospamox tabletki powlekane 1000 mg	16 tabl.	5909990293322

4. Amoxicillinum + Acidum clavulanicum

1)	Amoclan tabletki powlekane 875 mg + 125 mg	14 tabl. w butelce	5909990572991
		14 tabl. w blisterze	5909990573004
2)	Amoksiklav tabletki powlekane 375 mg	21 tabl.	5909990077120
3)	Amoksiklav tabletki powlekane 625 mg	14 tabl.	5909990081912
		21 tabl.	5909990081929
4)	Amoksiklav tabletki powlekane 1000 mg	14 tabl.	5909990411115
5)	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku/100 ml zawiesiny	5909990081714
6)	Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 25 g proszku/100 ml zawiesiny	5909990081813
7)	Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 8,75 g proszku/35 ml zawiesiny	5909990894819
		1 fl. 17,5 g proszku/70 ml zawiesiny	5909990894826
		1 fl. 35 g proszku/140 ml zawiesiny	5909990894833
8)	Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 600 mg	5 fioł.	5909990352814
9)	Amoksiklav proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1200 mg	5 fioł.	5909990352913
10)	Augmentin tabletki powlekane 375 mg	21 tabl.	5909990064120
		21 tabl.	5909990064113
11)	Augmentin tabletki powlekane 625 mg	14 tabl.	5909990368235
		14 tabl.	5909990368211
12)	Augmentin tabletki powlekane 1000 mg	14 tabl.	5909990717521
		14 tabl.	5909990717514

13)	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	5909990064311
14)	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 fl. 100 ml	5909990312917
15)	Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml	1 fl. 6,3 g proszku/35 ml zawiesiny	5909990419319
		1 fl. 12,6 g proszku/70 ml zawiesiny	5909990419326
		1 fl. 25,2 g proszku/140 ml zawiesiny	5909990419333
16)	Augmentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 600 mg	10 fioł.	5909990064212
17)	Augmentin proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,2 g	10 fioł.	5909990079728
18)	Augmentin proszek do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego (2 g + 200 mg) /2,2 g	1 butelka	5909990964413
19)	Curam tabletki powlekane 375 mg	21 tabl.	5909990914210
20)	Curam tabletki powlekane 625 mg	14 tabl.	5909990451111
		21 tabl.	5909990451128
21)	Curam 1 g tabletki powlekane 875 mg + 125 mg	14 tabl.	5909991009618
22)	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml	1 butelka 100 ml	5909990450923
23)	Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	1 butelka 100 ml	5909990451029
24)	Forcid 156 tabletki 156 mg	20 tabl.	5909990967919
25)	Forcid 312 tabletki 312 mg	20 tabl.	5909990968015
26)	Forcid 625 tabletki 500 mg + 125 mg	14 tabl.	5909990968114
		20 tabl.	5909990968121
27)	Forcid 1000 tabletki 875 mg + 125 mg	14 tabl.	5909990219087
28)	Ramoclav tabletki powlekane 250 mg + 125 mg	21 tabl.	5909990824113
29)	Ramoclav tabletki powlekane 500 mg + 125 mg	21 tabl.	5909990824212
30)	Taromentin tabletki powlekane 375 mg	21 tabl.	5909990430512
31)	Taromentin tabletki powlekane 625 mg	14 tabl.	5909990430628
		21 tabl.	5909990430611
32)	Taromentin tabletki powlekane 875 mg + 125 mg	14 tabl.	5909991087715
33)	Taromentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 600 mg	20 fioł.	5909990440016
34)	Taromentin proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,2 g	10 fioł.	5909990440115

5. Cefuroxim

1)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg	1 fioł. s. subst.	5909990806812
2)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg	1 fioł. s. subst.	5909990806911
3)	Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fioł. s. subst.	5909990059416
4)	Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fioł. s. subst.	5909990059515
5)	Bioracef tabletki powlekane 125 mg	10 tabl.	5909990360512
6)	Bioracef tabletki powlekane 250 mg	10 tabl.	5909990360611
7)	Bioracef tabletki powlekane 500 mg	10 tabl.	5909990360710
8)	Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 op. 100 ml	5909991009229
		1 op. 50 ml	5909991009212

9)	Ceroxim proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 op. 100 ml	5909991009120
		1 op. 50 ml	5909991009113
10)	Ceroxim tabletki 125 mg	10 tabl.	5909991010317
		20 tabl.	5909991010324
11)	Ceroxim tabletki 250 mg	10 tabl.	5909991010614
		20 tabl.	5909991010621
12)	Ceroxim tabletki 500 mg	10 tabl.	5909991012519
		20 tabl.	5909991012526
13)	Plixym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g	5 fiol. s. subst.	5909990082216
14)	Tarsime proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g	1 fiol. s. subst.	5909990442812
15)	Tarsime proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg	1 fiol. s. subst.	5909990442911
16)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g	1 fiol.	5909991015411
17)	Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg	1 fiol.	5909991015510
18)	Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i infuzji 1,5 g	10 fiol.	5909990069927
19)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań i infuzji 750 mg	10 fiol. s. subst.	5909990069828
20)	Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań lub roztworu do wstrzykiwań i infuzji 750 mg	1 fiol. Monovial s. subst.	5909990069835
21)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	1 fl. 100 ml (84,40 g)	5909990051342
		1 fl. 50 ml (42,2 g)	5909990051335
22)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg	10 sasz. 4,22 g	5909990051229
23)	Zinnat tabletki powlekane 125 mg	10 tabl.	5909990083213
24)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg	10 sasz. 8,44 g	5909990305025
25)	Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	1 butelka 50 ml (39,98 g gran.)	5909990468812
26)	Zinnat tabletki powlekane 250 mg	10 tabl.	5909990083312
27)	Zinnat tabletki powlekane 500 mg	10 tabl.	5909990083411
28)	Novocef tabletki powlekane 125 mg	10 tabl.	5909991033910
29)	Novocef tabletki powlekane 250 mg	10 tabl.	5909991033811
30)	Novocef tabletki powlekane 500 mg	10 tabl.	5909991034016
31)	Zamur 250 tabletki powlekane 250 mg	10 tabl.	5909990216383
32)	Zamur 500 tabletki powlekane 500 mg	10 tabl.	5909990216390
33)	Xorimax 125 tabletki drażowane 125 mg	10 tabl.	5909990224890
		10 tabl.	5909990224906
34)	Xorimax 250 tabletki drażowane 250 mg	10 tabl.	5909990224951
		10 tabl.	5909990224968
35)	Xorimax 500 tabletki drażowane 500 mg	10 tabl.	5909990224456
		10 tabl.	5909990224463

6. Dalteparinum natricum

1)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 2500 j.m. a.Xa/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml	5909990776412
2)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 5000 j.m. a.Xa/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml	5909990776511
3)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 7500 j.m./0,3 ml	10 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990949410
4)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych, dożylnych lub wlewu dożylnego 10000 j.m. a.Xa/ml	10 amp. 1 ml	5909990776610
5)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych, dożylnych lub wlewu dożylnego 10000 j.m. a.Xa/4 ml	10 amp. 4 ml	5909990776719
6)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 12500 j.m./0,5 ml	5 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990949519
7)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 15000 j.m./0,6 ml	5 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990949618
8)	Fragmin roztwór do wstrzykiwań podskórnych 18000 j.m./0,72 ml	5 amp.-strzyk. 0,72 ml	5909990949717

7. Darbepoetyna alfa

1)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 10 µg/0,4 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007608
		1 wstrzyk. 0,4 ml	5909990340200
2)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 15 µg/0,375 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007646
		1 wstrzyk. 0,375 ml	5909990340224
3)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 20 µg/0,5 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007677
		1 wstrzyk. 0,5 ml	5909990340231
4)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 30 µg/0,3 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007707
		1 wstrzyk. 0,3 ml	5909990340248
5)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 40 µg/0,4 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007769
		1 wstrzyk. 0,4 ml	5909990340255
6)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 50 µg/0,5 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007790
		1 wstrzyk. 0,5 ml	5909990340262
7)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 60 µg/0,3 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007844
		1 wstrzyk. 0,5 ml	5909990340279
8)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 80 µg/0,4 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007875
		1 wstrzyk. 0,4 ml	5909990340286
9)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 100 µg/0,5 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007905
		1 wstrzyk. 0,5 ml	5909990340293
10)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 150 µg/0,3 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007967
		1 wstrzyk. 0,3 ml	5909990340309
11)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 300 µg/0,6 ml	1 amp.-strzyk.	5909990007998
		1 wstrzyk. 0,6 ml	5909990340323
12)	Aranesp roztwór do wstrzykiwań 500 µg/ml	1 amp.-strzyk.	5909990008032
		1 wstrzyk. 1 ml	5909990340330

8. Docetaxelum

1)	Taxotere koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 80 mg/2 ml (40 mg/ml)	1 fiol. z kon. 2 ml (80 mg/2 ml) + 1 fiol. z rozp. 6 ml	5909990680320
2)	Taxotere koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 20 mg/0,5 ml (40 mg/ml)	1 fiol. z kon. 0,5 ml (20 mg/0,5 ml) + 1 fiol. z rozp. 1,5 ml	5909990680313

9. Enoxaparinum natricum

1)	Clexane roztwór do wstrzykiwań 20 mg/0,2 ml	10 amp.-strzyk. 0,2 ml z igłą	5909990048328
2)	Clexane roztwór do wstrzykiwań 40 mg/0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml z igłą	5909990048427
3)	Clexane roztwór do wstrzykiwań 60 mg/0,6 ml	2 amp.-strzyk. 0,6 ml z igłą	5909990774814
4)	Clexane roztwór do wstrzykiwań 80 mg/0,8 ml	2 amp.-strzyk. 0,8 ml z igłą	5909990775019
5)	Clexane roztwór do wstrzykiwań 100 mg/1 ml	2 amp.-strzyk. 1 ml z igłą	5909990774913
		1 fiol. 3 ml	5909990456116
6)	Clexane forte roztwór do wstrzykiwań 120 mg/0,8 ml	10 amp.-strzyk. 0,8 ml z igłą	5909990891429
7)	Clexane forte roztwór do wstrzykiwań 150 mg/ml	10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą	5909990891528

10. Erythropoietinum

1)	Eprex roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./ml	6 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990327836
2)	Eprex roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./ml	6 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990327928
3)	Eprex roztwór do wstrzykiwań 10000 j.m./ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990328024
		6 amp.-strzyk. 0,4 ml	5909990328031
		6 amp.-strzyk. 0,5 ml	5909990328055
		6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990328062
		6 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990328086
		6 amp.-strzyk. 1 ml	5909990328048
4)	NeoRecormon 500 roztwór do wstrzykiwań 500 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990439515
5)	NeoRecormon 1000 roztwór do wstrzykiwań 1000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990438013
6)	NeoRecormon 2000 roztwór do wstrzykiwań 2000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990438112
7)	NeoRecormon 3000 roztwór do wstrzykiwań 3000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990439614
8)	NeoRecormon 4000 roztwór do wstrzykiwań 4000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990869428
9)	NeoRecormon 5000 roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990439713
10)	NeoRecormon 6000 roztwór do wstrzykiwań 6000 j.m./0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml +igły	5909990869527
11)	NeoRecormon 10 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 000 j.m.	1 wkład z s. subst. + rozp. 1 ml	5909990448517
12)	NeoRecormon 10 000 roztwór do wstrzykiwań 10 000 j.m./0,6 ml	6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990439812
13)	NeoRecormon 20 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 000 j.m.	1 wkład z s. subst. + rozp. 1 ml	5909990448715
14)	NeoRecormon 20 000 roztwór do wstrzykiwań 20 000 j.m./0,6 ml	6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990439911
15)	NeoRecormon 30 000 roztwór do wstrzykiwań 30 000 j.m./0,6 ml	1 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990007134
16)	NeoRecormon 60 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 60 000 j.m.	1 wkład z s.subst. + 1 ml rozp.	5909990869619
17)	NeoRecormon Multidose 50 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 000 j.m.	1 fiol. s. subst. +10 ml rozp. + zestaw do iniekcji	5909990448814
18)	NeoRecormon Multidose 100 000 proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 000 j.m.	1 fiol. s. subst. + 5 ml rozp. + zestaw do iniekcji	5909990448616
19)	Epomax roztwór do wstrzykiwań 2 000 j.m.	5 amp. 1 ml	5909991032012
		10 amp. 1 ml	5909991032029
20)	Epomax roztwór do wstrzykiwań 4 000 j.m.	5 amp. 1 ml	5909991032111
		10 amp. 1 ml	5909991032128

11. Gemcitabinum

1)	Gemzar proszek do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 200 mg	1 fiol.	5909990691616
2)	Gemzar proszek do sporządzania roztworu do wlewów dożylnych 1 g	1 fiol.	5909990691715

12. Imatinibum

1)	Glivec kapsułki twarde 100 mg	120 kaps.	5909990909827
2)	Glivec tabletki powlekane 100 mg	60 tabl.	5909990001057
3)	Glivec tabletki powlekane 400 mg	30 tabl.	5909990001071

13. Iopromidum

1)	Ultravist 240 roztwór do wstrzykiwań 498,72 mg/ml	10 op. 50 ml	5909990225040
2)	Ultravist 300 roztwór do wstrzykiwań 623,4 mg/ml	10 op. 50 ml	5909990226078
		1 op. 500 ml	5909990226160
		10 op. 100 ml	5909990226115
		10 fiol. 20 ml	5909990226054

14. Irinotecanum

1)	Campto koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 20 mg/ml	1 fiol. 2 ml	5909990752119
2)	Campto koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 100 mg/5 ml	1 fiol. 5 ml	5909990752218
3)	Irinotecan Mayne 20 koncentrat do infuzji 40 mg/2 ml	1 fiol. 2 ml	5909990013869
4)	Irinotecan Mayne 20 koncentrat do infuzji 100 mg/5 ml	1 fiol. 5 ml	5909990013876

15. Lamivudinum

1)	Epivir tabletki powlekane 150 mg	60 tabl.	5909990001637
2)	Epivir syrop 50 mg/5 ml	1 fl. 240 ml	5909990773312
3)	Zeffix roztwór doustny 5 mg/ml	1 fl. 240 ml	5909990479511
4)	Zeffix tabletki powlekane 100 mg	28 tabl.	5909990479610

16. Meropenemum

1)	Meronem proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg	10 fiol.	5909990651610
2)	Meronem proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g	10 fiol.	5909990651719

17. Metamizolum natrium

1)	Pyralgin roztwór do wstrzykiwań 2,5 g/5 ml	5 amp.	5909990205622
2)	Pyralgin roztwór do wstrzykiwań 1 g/2 ml	5 amp.	5909990205615
3)	Pyralginum czopki doodbytnicze 750 mg	10 szt.	5909990340415

18. Mofetili mycophenolas

1)	CellCept proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g/5 ml	1 butelka 5 ml	5909990980918
2)	CellCept kapsułki 250 mg	100 kaps.	5909990707614
3)	CellCept proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 500 mg	4 fiol. s. subst.	5909990464616
4)	CellCept tabletki powlekane 500 mg	50 tabl.	5909990707515

19. Nadroparinum calcicum

1)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 2850 j.m./0,3 ml	2 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990075614
		10 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990075621
2)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 3800 j.m./0,4 ml	10 amp.-strzyk. 0,4 ml	5909990716821
3)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 5700 j.m./0,6 ml	2 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990075713
		10 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990075720
4)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 7600 j.m. AXa/0,8 ml	2 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990716913
		10 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990716920
5)	Fraxiparine roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 9500 j.m./ml	2 amp.-strzyk. 1,0 ml	5909990075812
		10 amp.-strzyk. 1,0 ml	5909990075829
6)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 11400 j.m. a.Xa/0,6 ml	2 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990836918
		10 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990836932
7)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych i dożylnych 15200 j.m. a.Xa/0,8 ml	2 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990837014
		10 amp.-strzyk. 0,8 ml	5909990837038
8)	Fraxodi roztwór do wstrzykiwań podskórnych 19000 j.m. AXa/1 ml	2 amp.-strzyk. 1 ml	5909990837113
		10 amp.-strzyk. 1 ml	5909990837137

20. Parnaparinum natricum

1)	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 3200 j.m. a.Xa/0,3 ml	6 amp.-strzyk. 0,3 ml	5909990666614
2)	Fluxum roztwór do wstrzykiwań podskórnych 4250 j.m. a.Xa/0,4 ml	6 amp.-strzyk. 0,4 ml	5909990952212
3)	Fluxum roztwór do wstrzykiwań 6400 j.m. a.Xa/0,6 ml	6 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990666713

21. Peginterferon alfa-2a

1)	Pegasys roztwór do wstrzykiwań 135 mcg	1 amp.-strzyk.	5909990984718
2)	Pegasys roztwór do wstrzykiwań 180 mcg	1 amp.-strzyk.	5909990984817

22. Peginterferon alfa-2b

1)	PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 50 mcg	1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki	5909991039110
2)	PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 80 mcg	1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki	5909991039318
3)	PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mcg	1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki	5909991039516
4)	PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 120 mcg	1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki	5909991093211
5)	PegIntron proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 150 mcg	1 wstrzyk. 1 igła do wstrzykiwań, 2 waciki	5909991039417

23. Reviparinum natricum

1)	Clivarin 1432 roztwór do wstrzykiwań podskórnych 1432 j.m. a.X.a./0,25 ml	5 amp.-strzyk. 0,25 ml	5909990680610
		10 amp.-strzyk. 0,25 ml	5909990680627
2)	Clivarin 3436 roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 3436 j.m. a.X.a./0,6 ml	5 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990997619
		10 amp.-strzyk. 0,6 ml	5909990997626
3)	Clivarin Multi roztwór do wstrzykiwań podskórnych lub do linii tętniczej układu dializacyjnego 5726 j.m./ml (a.X.a.)	5 fiol. 6 ml	5909990987313

24. Rituximabum

1)	Mabthera koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 10 mg/ml	2 fl. – 100 mg/10 ml	5909990418817
2)	Mabthera koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewów dożylnych 10 mg/ml	1 fl. – 500 mg/50 ml	5909990418824

25. Somatropinum

1)	Norditropin Simplex Xx 5 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań 5 mg/1,5 ml	wkład 1,5 ml	5909990863617
2)	Norditropin Simplex Xx 10 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań 10 mg/1,5 ml	wkład 1,5 ml	5909990863716
3)	Saizen 24 proszek i rozp. do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych 24 j.m. (8 mg)	1 fiol. s. subst. + rozp. + zestaw do sporz. roztw.	5909990420810
		5 fiol. s. subst. + rozp. + zestaw do sporz. roztw.	5909990420827
4)	Genotropin 5,3 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych 16 j.m. (5,3 mg)	1 dwukom. fiol.	5909990671014
5)	Genotropin 12 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań podskórnych 36 j.m. (12 mg)	1 dwukom. fiol.	5909990771813

26. Tacrolimusum

1)	Prograf kapsułki 0,5 mg	30 kaps. w blistrach	5909991148713
2)	Prograf kapsułki 1 mg	30 kaps. w blistrach	5909990447213
3)	Prograf kapsułki 5 mg	30 kaps. w blistrach	5909990447312
4)	Prograf koncentrat do sporządzenia roztworu do wlewu dożylnego 5 mg/ml	10 amp. 1 ml	5909990447114

27. Trastuzumabum

1)	Herceptin proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 150 mg	1 fiol. 15 ml	5909990855919
----	---	---------------	---------------

28. Zidovudinum

1)	Retrovir kapsułki 100 mg	100 kaps.	5909990300716
2)	Retrovir kapsułki 250 mg	40 kaps.	5909990283712
3)	Retrovir syrop 50 mg/5 ml	fl. 200 ml	5909990769810
4)	Retrovir roztwór do infuzji 10 mg/ml	5 fiol. 20 ml	5909990769919