

## 396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 10 marca 2006 r.

**w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska i wzorcowego statutu obszaru ochrony uzdrowiskowej**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzorcowy statut uzdrowiska określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

§ 2. Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>2)</sup>

Minister Zdrowia: *Z. Religa*

<sup>2)</sup> Z dniem wejścia w życie rozporządzenia traci moc uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1968 r. w sprawie wzorcowego statutu uzdrowiska (M. P. Nr 27, poz. 174) w związku z art. 62 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. (poz. 396)

**Załącznik nr 1**

## WZORCOWY STATUT UZDROWISKA

## § 1

Dla uzdrowiska (nazwa) ..... ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obszarze granic (gminy/miasta) ..... (województwa) .....

## § 2

Na obszarze uzdrowiska wydziela się następujące strefy ochronne:

- 1) strefę „A” o powierzchni ..... w granicach .....
- 2) strefę „B” o powierzchni ..... w granicach .....
- 3) strefę „C” o powierzchni ..... w granicach ..... od strefy „B” do granic administracyjnych (dzielnicy, gminy, miasta lub gminy sąsiedniej) .....

## § 3

W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się (zależnie od warunków danego uzdrowiska) szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w zakresie:

1) wymagań sanitarnych:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

2) ochrony przed hałasem, w szczególności w strefie „A”:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

3) estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

4) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie „A”:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

5) ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

6) innych .....

#### § 4

W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się (zależnie od warunków danego uzdrowiska) następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:

- 1) w strefie „A”, gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75 % powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna się kształtować w granicach .....
- 2) w strefie „B” stanowiącej otulinę strefy „A” wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55 % powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić w granicach .....
- 3) w strefie „C” wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od ..... dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych działek:
  - a) siedliskowych — ..... ha,
  - b) rekreacyjnych — ..... ha,
  - c) pensjonatowych — ..... ha.

#### § 5

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

#### § 6

W uzdrowisku prowadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących kierunkach leczniczych:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

## § 7

Załącznikami tekstowymi do statutu są:

- 1) wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
- 2) wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska.

## § 8

Załącznikami graficznymi do statutu są:

- 1) mapa strefy „A” z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami w skali nie mniejszej niż 1:10 000;
- 2) mapa strefy „B” w skali 1:25 000;
- 3) mapa strefy „C” wraz z granicami obszaru „A” i „B” w skali 1:25 000;
- 4) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1:25 000.

**Załącznik nr 2**

## WZORCOWY STATUT OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ

## § 1

Dla obszaru ochrony uzdrowiskowej /nazwa/ ..... ustanawia się niniejszy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej obowiązujący w obszarze granic /gminy/miasta/....., /województwa/ .....

## § 2.

Na obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się następujące strefy ochronne:

- 1) strefę „A” o powierzchni ..... w granicach .....
- 2) strefę „B” o powierzchni ..... w granicach .....
- 3) strefę „C” o powierzchni ..... w granicach ..... od strefy „B” do granic administracyjnych/dzielnicy, gminy, miasta lub gminy sąsiedniej .....

## § 3

W celu zapewnienia w przyszłości prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego (zależnie od warunków danego obszaru ochrony uzdrowiskowej) określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w zakresie:

1) wymagań sanitarnych:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

2) ochrony przed hałasem, w szczególności w strefie „A”:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

3) estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

4) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie „A”:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

5) ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych:

- a) .....
- b) .....
- c) .....

6) innych .....

#### § 4

W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się (zależnie od warunków danego obszaru ochrony uzdrowiskowej) następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:

- 1) w strefie „A”, gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75 % powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna się kształtować w granicach .....
- 2) w strefie „B” stanowiącej otulinę strefy „A” wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55 % powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić w granicach .....
- 3) w strefie „C” wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od ..... dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych działek:
  - a) siedliskowych — ..... ha,
  - b) rekreacyjnych — ..... ha,
  - c) pensjonatowych — ..... ha.

#### § 5

Na terenie obszaru ochrony uzdrowiskowej znajdują się udokumentowane następujące naturalne surowce lecznicze:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

#### § 6

Określa się następujące kierunki lecznicze dla obszaru ochrony uzdrowiskowej .....

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

#### § 7

Załącznikiem tekstowym do statutu jest wykaz pomników przyrody na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

## § 8

Załącznikami graficznymi do statutu są:

- 1) mapa strefy „A” z naniesieniem projektowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego i oznaczonymi ulicami w skali nie mniejszej niż 1:10 000;
- 2) mapa strefy „B” w skali 1:25 000;
- 3) mapa strefy „C” wraz z granicami obszaru „A” i „B” w skali 1:25 000;
- 4) mapa obszaru i terenu górniczego w skali 1:25 000.

## 397

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA<sup>1)</sup>

z dnia 15 marca 2006 r.

**w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych**

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania:

- 1) jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę oraz grupową praktykę pielęgniarek i położnych, zwaną dalej „praktyką”;
- 2) jakim powinien odpowiadać sprzęt medyczny, umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę lub położną wykonującą indywidualną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania.

§ 2. Standard techniczny i sanitarny pomieszczenia, w którym można wykonywać praktykę, zwanego dalej „gabinetem”, zapewnia wykonywanie praktyki zgodnie z rodzajem świadczeń zdrowotnych, aktualną wiedzą medyczną, zasadami etyki zawodowej, z poszanowaniem intymności i godności pacjentów oraz dbałością o ich bezpieczeństwo.

§ 3. 1. Budynek lub lokal, w którym znajduje się gabinet, wymaga wyposażenia w instalacje: wodociagową, kanalizacyjną, grzewczą, wentylacyjną i elektryczną, spełniające warunki przewidziane w odrębnych przepisach. Instalacje powinny być zakryte, chyba, że

przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej.

2. Gabinet powinien być usytuowany w odrębnym lokalu. Gabinet może być usytuowany w części budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, pod warunkiem oddzielenia tego pomieszczenia od innych użytkowników lokalu. Gabinet nie może znajdować się poniżej parteru.

3. Powierzchnia gabinetu powinna być odpowiednia do zainstalowanych urządzeń, aparatury i sprzętu, przy czym nie może być mniejsza niż 15 m<sup>2</sup>.

§ 4. Do gabinetu należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym.

§ 5. 1. Podłoga w gabinecie jest trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych oraz o właściwościach przeciwpoślizgowych.

2. Ściany gabinetu są łatwe do zmywania i dezynfekcji. W miejscach wymagających częstej dezynfekcji oraz przy punktach poboru wody ściany wyklada się do wysokości co najmniej 160 cm materiałami trwałymi, gładkimi, zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.

3. W gabinecie, w którym występuje nadmierne nasświetlenie naturalne, instaluje się urządzenia zabezpieczające przed nasświetleniem i przegrzewaniem, łatwe do utrzymania w czystości.

4. Grzejniki są gładkie i łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się stosowania grzejników i rur ożebrowanych oraz ogrzewania podłogowego i sufitowego.

§ 6. Przy gabinecie wydziela się poczekalnię dla pacjentów wraz z miejscem do przechowywania okryć wierzchnich.

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1461.