

10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) strukturę logiczną zgłoszeń składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 2) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
- 3) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) formacie danych XML (XSD) — rozumie się przez to format danych określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766);
- 2) protokole komunikacyjnym sieci WWW (HTTP) — rozumie się przez to protokół komunikacyjny określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 3) protokole szyfrującym dla sieci WWW (SSL) — rozumie się przez to protokół szyfrujący określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 4) protokole wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP) — rozumie się przez to protokół wywoływania określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 5) języku opisu usług sieciowych (WSDL) — rozumie się przez to język opisu określony w przepisach rozporządzenia wymienionego w pkt 1;
- 6) strukturze logicznej dokumentu elektronicznego — rozumie się przez to strukturę logiczną określoną w § 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651);

7) urzędowym poświadczeniu odbioru — rozumie się przez to urzędowe poświadczenie określone w § 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 6.

§ 3. 1. Do określenia struktury logicznej zgłoszeń stosuje się format danych XML.

2. Format danych XML (XSD) wyznaczający strukturę logiczną zgłoszeń jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Zgłoszenia są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

§ 5. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Zgłoszenia są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.³⁾).

2. Sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 grudnia 2008 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1**FORMAT DANYCH XML (XSD) WYZNACZAJĄCY STRUKTURĘ LOGICZNĄ ZGŁOSZEŃ**

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyUrzedowSkarbowych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajow_v3-0.xsd"/>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Definicje podstawowych typów używanych w deklaracjach elektronicznych. Na
podstawie poniższych typów można budować deklaracje</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TZnakowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="240"/>
      <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TTekstowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="3500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TProcentowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:totalDigits value="5"/>
      <xsd:fractionDigits value="2"/>
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="100"/>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TCalkowity">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
      <xsd:totalDigits value="14"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="TNaturalny">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Liczby naturalne</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger">
  <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  <xsd:totalDigits value="14"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRzeczywisty">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwota2">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł i gr</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="16"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    <xsd:fractionDigits value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa wykazana w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:totalDigits value="14"/>
    <xsd:fractionDigits value="0"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwota2Nieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwota2">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwotaCNieujemna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKwotaC">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TData" id="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ daty</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date">
    <xsd:minInclusive value="1900-01-01"/>
    <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TDataCzas" id="TDataCzas">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Typ daty i godziny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:dateTime">
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRok">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie roku</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:gYear">
        <xsd:minInclusive value="1800"/>
        <xsd:maxInclusive value="3000"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiesiac">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element będący numerem miesiąca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:maxInclusive value="12"/>
        <xsd:minInclusive value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKwartal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element będący numerem kwartału</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:minInclusive value="1"/>
        <xsd:maxInclusive value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TAdresEmail">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Element będący adresem e-mail</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TZnakowy">
        <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
        <xsd:pattern value="[0-9\p{L}\.\- _]{1,127}@[0-9\p{L}\.\- _]{1,127}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrNIP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer NIP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrPESEL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrREGON">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:union>
        <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="\d{9}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:union>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrAKC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer akcyzowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{11}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrKRS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer Krajowego Rejestru Sądowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:pattern value="\d{10}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrIdentyfikacjiPodatkowej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:whiteSpace value="replace"/>
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="50"/>
    <xsd:whiteSpace value="replace"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TImie">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="30"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwisko">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="81"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TMiejscowosc">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Typ określający nazwę miejscowości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="TZnakowy">
  <xsd:maxLength value="56"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TJednAdmin">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę
gminy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="36"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TUlica">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="65"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrBudyunku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="9"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrLokalu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="10"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:maxLength value="8"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuUrodzenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="2"/>
    <xsd:pattern value="[A-Z]{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuWydania">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TKodKraju">
    <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
    <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TCelZlozenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany
okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>korekta deklaracji za dany okres</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNrDokumentu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="TZnakowy">
    <xsd:length value="5"/>
    <xsd:pattern value="\d{2}/\d{2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pojedyncze pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podwójne pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWybor1_3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Potrójne pole wyboru</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1"/>
    <xsd:enumeration value="2"/>
    <xsd:enumeration value="3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <!--Adres-->
  <xsd:complexType name="TAdres">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dane określające adres</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresPol" type="TAdresPolski"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AdresZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TAdresPolski">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacje opisujące adres polski</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodKraju" type="TKodKraju" fixed="PL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kraj</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Wojewodztwo" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Województwo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Powiat" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Powiat</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Gmina" type="TJednAdmin">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gmina</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa ulicy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer budynku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer lokalu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
        <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>Nazwa miejscowości</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod pocztowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Poczta" type="TMiejscowosc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa urzędu pocztowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TAdresZagraniczny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres zagraniczny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TKodKraju">
          <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
          <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodPocztowy" type="TKodPocztowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod pocztowy [Postal code]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Miejscowosc" type="TMiejscowosc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa miejscowości [City]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Ulica" type="TUlica" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa ulicy [Street]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDomu" type="TNrBudyunku" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer budynku [Building number]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrLokalu" type="TNrLokalu" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer lokalu [Flat number]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Identyfikator-->
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```

    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
fizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pierwsze imię</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PESEL" type="TNrPESEL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer PESEL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej
zagranicznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ImiePierwsze" type="TImie">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię pierwsze [First name]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Nazwisko" type="TNazwisko">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwisko [Family name]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataUrodzenia" type="TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data urodzenia [Date of Birth]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="TMiejscowosc">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miejsce urodzenia [Place of Birth]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImieOjca" type="TImie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię ojca [Father's name]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ImieMatki" type="TImie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię matki [Mother's name]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification
Number (NIP)]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="PełnaNazwa" type="TZnakowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="TnrREGON" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="TnrNIP" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PełnaNazwa" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SkróconaNazwa">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Skrócona nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">
          <xsd:maxLength value="70"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="REGON" type="TnrREGON">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej
zagranicznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PełnaNazwa" type="TZnakowy">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa [Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SkróconaNazwa" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa skrócona [Short Name]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="TZnakowy">

```

```

                <xsd:maxLength value="70"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP" type="TNrNIP" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) [Tax Identification
Number (NIP)]</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--Dane podstawowe bez adresu (Do załączników)-->
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub
niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
        <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<!--Dane podstawowe z adresem-->
<xsd:complexType name="TOsobaFizyczna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/>
        <xsd:element name="AdresZamieszkania">
            <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                    <xsd:extension base="TAdres">
                        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizyczna">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie niefizycznej</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>
        <xsd:element name="AdresSiedziby">
            <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                    <xsd:extension base="TAdres">
                        <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
                    </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolny">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych o osobie fizycznej lub
niefizycznej</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="TPodmiotDowolnyBezAdresu">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="TAdres">
              <xsd:attribute name="rodzajAdresu"
type="xsd:string" use="required" fixed="RAD"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!--Dane pelne z adresem (NIP opcjonalny)-->
<xsd:complexType name="TOsobaFizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TOsobaNiefizycznaPelna">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    <xsd:element name="AdresSiedziby">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="TAdres">
            <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyPelny">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełny zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPelny"/>
      <xsd:element name="OsobaNiefizyczna"
type="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaSiedziby">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="TAdres">
                <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string"
use="required" fixed="RAD"/>
              </xsd:extension>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyKrajow_v3-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik krajów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodKraju">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Słownik kodów krajów</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:enumeration value="AF">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AFGANISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AX">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALAND ISLAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DZ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALGERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AD">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANDORA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AO">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AI">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AQ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANTARKTYDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AG">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANTIGUA I BARBUDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AN">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ANTYLE HOLENDESKIE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```



```
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARABIA SAUDYJSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARGENTYNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AZERBEJDŻAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHAMY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHRAJN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BANGLADESZ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BERMUDY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BIAŁORUŚ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIWIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOŚNIA I HERCEGOWINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRAZYLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRYTYJSKIE TERYTORJUM OCEANU
INDYJSKIEGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CHINY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CY">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CZAD</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ME">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CZARNOGÓRA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOMINIKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOMINIKANA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DJ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DŻIBUTI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>EGIPT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>EKWADOR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ER">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ERYTREA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ET">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ETIOPIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FALKLANDY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FJ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FIDŹI REPUBLIKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FILIPINY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANCUSKIE TERYTORIUM
        POŁUDNIOWE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRENLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRUZJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUJANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUJANA FRANCUSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWADELUPA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA RÓWNIKOWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GWINEA-BISSAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ES">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>HOLANDIA (NIDERLANDY)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>HONGKONG</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>INDIE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ID">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>INDONEZJA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IQ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IRAK</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IRAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ISLANDIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IZRAEL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="JM">
        <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>JAMAJKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="JP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JAPONIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="YE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JEMEN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="JE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="JO">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>JORDANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KY">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KAJMANY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KH">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KAMBODŹA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KAMERUN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KANADA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="QA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KATAR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KZ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KAZACHSTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KE">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KENIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KG">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>KIRGISTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KI">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOLUMBIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOMORY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KONGO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KONGO, REPUBLIKA
DEMOKRATYCZNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-
DEMOKRATYCZNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOSOWO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOSTARYKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KUBA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KUWEJT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LAOS</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LB">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LIBAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```



```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MACEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MADAGASKAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAJOTTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MAKAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALEDIWY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
  <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>MALEZJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="ML">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MP">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MARIANY PÓLNOCNE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MAROKO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MQ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MARTYNIKA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MAURETANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MX">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MEKSYK</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XL">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MELILLA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="FM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MIKRONEZJA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UM">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MINOR</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>MOŁDOWA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="MC">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>MONAKO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTSERRAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR (BURMA)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIKARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORWEGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWA KALEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NOWA ZELANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OKUPOWANE TERYTORIUM
PALESTYNY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAPUA NOWA GWINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PARAGWAJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PERU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>POLINEZJA FRANCUSKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY
SANDWICH</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>PUERTO RICO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CZ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>REPUBLIKA CZESKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>REPUBLIKA KOREI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZA">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ
AFRYKI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RU">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ROSJA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>

```

```
<xsd:enumeration value="RW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAHARA ZACHODNIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT BARTHELEMY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT KITTS I NEVIS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT MARTIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT VINCENT I GRENADYNY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SALWADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAMOA AMERYKAŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SESZELE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SINGAPUR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ST. PIERRE I MIQUELON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>STANY ZJEDNOCZONE
AMERYKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUAZI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SURINAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SJ">
  <xsd:annotation>
```

```

        <xsd:documentation>SVALBARD I JAN MAYEN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ŚWIĘTA HELENA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SY">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SYRIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZWAJCARIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TADŻYKISTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TH">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TAJLANDIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TW">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TAJWAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZ">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TANZANIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TG">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TO">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TRYNIDAD I TOBAGO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TN">
```



```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>TUNEZJA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UKRAINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URUGWAJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WALLIS I FUTUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WATYKAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WENEZUELA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WIELKA BRYTANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WIETNAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WSCHODNI TIMOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPA BOUVETA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPA BOŻEGO NARODZENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPA MAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY COOKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY DZIEWICZE-USA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY DZIEWICZE-W.B.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY HEARD I MCDONALD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WYSPY KOKOSOWE
    (KEELINGA)</xsd:documentation>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MH">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>WYSPY MARSHALLA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>WYSPY OWCZE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SB">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>WYSPY SALOMONA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ST">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I
KSIĄŻĘCA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TC">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>WYSPY TURKS I CAICOS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CV">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ZIELONY PRZYŁĄDEK</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZW">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ZJEDNOCZONE EMIRATY
ARABSKIE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych\(1\)_v1-1.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-1.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Słownik naczelników urzędów skarbowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType name="TKodNUS">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="0202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU"/>
      <xsd:enumeration value="0203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYSTRZYCY
KŁODZKIEJ"/>
      <xsd:enumeration value="0204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
DZIERŻONIOWIE"/>
      <xsd:enumeration value="0205 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GŁOGOWIE"/>
      <xsd:enumeration value="0206 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZE"/>
      <xsd:enumeration value="0207 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JELENIEJ
GÓRZE"/>
      <xsd:enumeration value="0208 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENNEJ
GÓRZE"/>
      <xsd:enumeration value="0209 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KŁODZKU"/>
      <xsd:enumeration value="0210 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGNICY"/>
      <xsd:enumeration value="0211 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBANIU"/>
      <xsd:enumeration value="0212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBINIE"/>
      <xsd:enumeration value="0213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LWÓWKU
ŚLĄSKIM"/>
      <xsd:enumeration value="0214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MILICZU"/>
      <xsd:enumeration value="0215 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ
RUDZIE"/>
      <xsd:enumeration value="0216 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLEŚNICY"/>
      <xsd:enumeration value="0217 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OŁAWIE"/>
      <xsd:enumeration value="0218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STRZELINIE"/>
      <xsd:enumeration value="0219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚRODZIE
ŚLĄSKIEJ"/>
      <xsd:enumeration value="0220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIDNICY"/>
      <xsd:enumeration value="0221 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TRZEBNICY"/>
      <xsd:enumeration value="0222 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WAŁBRZYCHU"/>
      <xsd:enumeration value="0223 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOŁOWIE"/>
      <xsd:enumeration value="0224 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-
FABRYCZNA"/>
      <xsd:enumeration value="0225 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-
KRZYKI"/>
      <xsd:enumeration value="0226 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-PSIE
POLE"/>
      <xsd:enumeration value="0227 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-STARE
MIASTO"/>
      <xsd:enumeration value="0228 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW-
ŚRÓDMIEŚCIE"/>
      <xsd:enumeration value="0229 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO WE
WROCŁAWIU"/>
      <xsd:enumeration value="0230 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZĄBKOWICACH
ŚLĄSKICH"/>
      <xsd:enumeration value="0231 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZGORZELCU"/>
      <xsd:enumeration value="0232 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZŁOTORYI"/>
      <xsd:enumeration value="0233 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GÓRZE"/>
      <xsd:enumeration value="0234 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
POLKOWICACH"/>
      <xsd:enumeration value="0271 - NACZELNIK DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
WE WROCŁAWIU"/>
      <xsd:enumeration value="0402 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM"/>
```

<xsd:enumeration value="0403 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRODNICY"/>
<xsd:enumeration value="0404 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0405 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0406 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0407 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHEŁMNIE"/>
<xsd:enumeration value="0408 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU"/>
<xsd:enumeration value="0409 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
INOWROCLAWIU"/>
<xsd:enumeration value="0410 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIPNIE"/>
<xsd:enumeration value="0411 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MOGILNIE"/>
<xsd:enumeration value="0412 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NAKLE NAD
NOTECLĄ"/>
<xsd:enumeration value="0413 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADZIEJOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0414 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYPINIE"/>
<xsd:enumeration value="0415 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIECIU"/>
<xsd:enumeration value="0416 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
TORUNIU"/>
<xsd:enumeration value="0417 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
TORUNIU"/>
<xsd:enumeration value="0418 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TUCHOLI"/>
<xsd:enumeration value="0419 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĄBRZEŹNIE"/>
<xsd:enumeration value="0420 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE
WŁOCŁAWKU"/>
<xsd:enumeration value="0421 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻNINIE"/>
<xsd:enumeration value="0422 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLUBIU-
DOBRZYNIU"/>
<xsd:enumeration value="0423 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SEPÓLNIE
KRAJEŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0471 - NACZELNIK KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY"/>
<xsd:enumeration value="0602 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIAŁEJ
PODLASKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="0603 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIŁGORAJU"/>
<xsd:enumeration value="0604 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHELMIE"/>
<xsd:enumeration value="0605 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
HRUBIESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0606 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JANOWIE
LUBELSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0607 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KRASNYMSTAWIE"/>
<xsd:enumeration value="0608 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KRAŚNIKU"/>
<xsd:enumeration value="0609 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBARTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0610 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0611 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0612 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0613 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁUKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0614 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPOLU
LUBELSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0615 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PARCZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="0616 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUŁAWACH"/>
<xsd:enumeration value="0617 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADZYNIU
PODLASKIM"/>
<xsd:enumeration value="0618 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE
LUBELSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0619 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WŁODAWIE"/>
<xsd:enumeration value="0620 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAMOŚCIU"/>
<xsd:enumeration value="0621 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁĘCZNEJ"/>
<xsd:enumeration value="0622 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYKACH"/>

LUBLINIE"/>
<xsd:enumeration value="0671 - NACZELNIK LUBELSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
WIELKOPOLSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0802 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GORZOWIE
ODRZAŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="0803 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE
MIĘDZYRZECZU"/>
<xsd:enumeration value="0804 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
<xsd:enumeration value="0805 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWEJ SOLI"/>
<xsd:enumeration value="0806 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUBICACH"/>
<xsd:enumeration value="0807 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
ŚWIEBODZINIE"/>
<xsd:enumeration value="0808 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
ZIELONEJ GÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="0809 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
ZIELONEJ GÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="0810 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻAGANIU"/>
<xsd:enumeration value="0811 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻARACH"/>
<xsd:enumeration value="0812 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DREZDENKU"/>
<xsd:enumeration value="0813 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SULĘCINIE"/>
<xsd:enumeration value="0814 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WSCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="0871 - NACZELNIK LUBUSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
ZIELONEJ GÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="1002 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BEŁCHATOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1003 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEZINACH"/>
<xsd:enumeration value="1004 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GŁOWNIE"/>
<xsd:enumeration value="1005 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KUTNIE"/>
<xsd:enumeration value="1006 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁASKU"/>
<xsd:enumeration value="1007 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOWICZU"/>
<xsd:enumeration value="1008 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO
ŁÓDŹ-BALUTY"/>
<xsd:enumeration value="1009 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-
BALUTY"/>
<xsd:enumeration value="1010 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO
ŁÓDŹ-GÓRNA"/>
<xsd:enumeration value="1011 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-
GÓRNA"/>
<xsd:enumeration value="1012 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-POLESIE"/>
<xsd:enumeration value="1013 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-
ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1014 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ-WIDZEW"/>
<xsd:enumeration value="1015 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPOCZNIENIE"/>
<xsd:enumeration value="1016 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PABIANICACH"/>
<xsd:enumeration value="1017 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM"/>
<xsd:enumeration value="1018 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PODĘBICACH"/>
<xsd:enumeration value="1019 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RADOMSKU"/>
<xsd:enumeration value="1020 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RAWIE
MAZOWIECKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1021 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERADZU"/>
<xsd:enumeration value="1022 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SKIERNIEWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1023 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1024 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIELUNIU"/>
<xsd:enumeration value="1025 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZDUŃSKIEJ
WOLI"/>
<xsd:enumeration value="1026 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZGIERZU"/>
<xsd:enumeration value="1027 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WIERUSZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1028 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁĘCZYCY"/>
<xsd:enumeration value="1029 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PAJĘCZNIENIE"/>

ŁODZI"/>
<xsd:enumeration value="1071 - NACZELNIK ŁÓDZKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
<xsd:enumeration value="1202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOCHNI"/>
<xsd:enumeration value="1203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZESKU"/>
<xsd:enumeration value="1204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHRZANOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1205 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE
TARNOWSKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1206 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GORLICACH"/>
<xsd:enumeration value="1207 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KRAKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1208 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
KROWODRZA"/>
<xsd:enumeration value="1209 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-NOWA
HUTA"/>
<xsd:enumeration value="1210 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
PODGÓRZE"/>
<xsd:enumeration value="1211 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
PRĄDNIK"/>
<xsd:enumeration value="1212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-STARE
MIASTO"/>
<xsd:enumeration value="1213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO KRAKÓW-
ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIMANOWEJ"/>
<xsd:enumeration value="1215 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIECHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1216 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
MYŚLENICACH"/>
<xsd:enumeration value="1217 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM
SĄCZU"/>
<xsd:enumeration value="1218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM
TARGU"/>
<xsd:enumeration value="1219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLKUSZU"/>
<xsd:enumeration value="1220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OŚWIĘCIMIU"/>
<xsd:enumeration value="1221 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
PROSZOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1222 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1223 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
TARNOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1224 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
TARNOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1225 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
WADOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1226 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WIELICZCE"/>
<xsd:enumeration value="1227 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM"/>
<xsd:enumeration value="1228 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
KRAKÓW"/>
<xsd:enumeration value="1271 - NACZELNIK MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W KRAKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1402 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BIAŁOBRZEGACH"/>
<xsd:enumeration value="1403 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
CIECHANOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1404 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GARWOLINIE"/>
<xsd:enumeration value="1405 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOSTYNNIE"/>
<xsd:enumeration value="1406 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU
MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1407 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRÓJCU"/>
<xsd:enumeration value="1408 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOZIENICACH"/>
<xsd:enumeration value="1409 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEGIONOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1410 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOSICACH"/>
<xsd:enumeration value="1411 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MAKOWIE
MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1412 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIŃSKU
MAZOWIECKIM"/>

<xsd:enumeration value="1413 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MŁAWIE"/>
<xsd:enumeration value="1414 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM
DWORZE MAZOWIECKIM"/>
<xsd:enumeration value="1415 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROŁĘCE"/>
<xsd:enumeration value="1416 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="1417 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OTWOCKU"/>
<xsd:enumeration value="1418 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIASECZNIKU"/>
<xsd:enumeration value="1419 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOCKU"/>
<xsd:enumeration value="1420 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PŁOŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="1421 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1422 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZASNYSZU"/>
<xsd:enumeration value="1423 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUŁTUSKU"/>
<xsd:enumeration value="1424 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
RADOMIU"/>
<xsd:enumeration value="1425 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
RADOMIU"/>
<xsd:enumeration value="1426 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIEDLCACH"/>
<xsd:enumeration value="1427 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU"/>
<xsd:enumeration value="1428 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SOCHACZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="1429 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOKOŁOWIE
PODLASKIM"/>
<xsd:enumeration value="1430 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZYDŁOWCU"/>
<xsd:enumeration value="1431 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
BEMOWO"/>
<xsd:enumeration value="1432 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
BIELANY"/>
<xsd:enumeration value="1433 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
MOKOTÓW"/>
<xsd:enumeration value="1434 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
PRAGA"/>
<xsd:enumeration value="1435 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO
WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1436 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1437 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
TARGÓWEK"/>
<xsd:enumeration value="1438 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
URSYNÓW"/>
<xsd:enumeration value="1439 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
WAWER"/>
<xsd:enumeration value="1440 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-
WOLA"/>
<xsd:enumeration value="1441 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĘGROWIE"/>
<xsd:enumeration value="1442 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOŁOMINIE"/>
<xsd:enumeration value="1443 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WYSZKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1444 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZWOLENIU"/>
<xsd:enumeration value="1445 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻUROMINIE"/>
<xsd:enumeration value="1446 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻYRARDOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1447 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LIPSKU"/>
<xsd:enumeration value="1448 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZYSUSZE"/>
<xsd:enumeration value="1449 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="1471 - NACZELNIK PIERWSZEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W WARSZAWIE"/>
<xsd:enumeration value="1472 - NACZELNIK DRUGIEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W WARSZAWIE"/>
<xsd:enumeration value="1473 - NACZELNIK TRZECIEGO MAZOWIECKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W RADOMIU"/>
<xsd:enumeration value="1602 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZEGU"/>
<xsd:enumeration value="1603 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
GŁUBCZYCACH"/>

KOZŁU"/>
<xsd:enumeration value="1604 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘDZIERZYNIE-
<xsd:enumeration value="1605 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KLUCZBORKU"/>
<xsd:enumeration value="1606 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NAMYSŁOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1607 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NYSIE"/>
<xsd:enumeration value="1608 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLEŚNIE"/>
<xsd:enumeration value="1609 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
OPOLU"/>
OPOLU"/>
<xsd:enumeration value="1610 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
<xsd:enumeration value="1611 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUDNIKU"/>
<xsd:enumeration value="1612 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STRZELCACH
OPOLSKICH"/>
KRAPKOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="1613 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
<xsd:enumeration value="1671 - NACZELNIK OPOLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
OPOLU"/>
<xsd:enumeration value="1802 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1803 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĘBICY"/>
<xsd:enumeration value="1804 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROSŁAWIU"/>
<xsd:enumeration value="1805 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAŚLE"/>
<xsd:enumeration value="1806 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KOLBUSZOWEJ"/>
<xsd:enumeration value="1807 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KROŚNIE"/>
<xsd:enumeration value="1808 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LESKU"/>
<xsd:enumeration value="1809 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LEŻAJSKU"/>
<xsd:enumeration value="1810 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBACZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1811 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁAŃCUCIE"/>
<xsd:enumeration value="1812 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIELCU"/>
<xsd:enumeration value="1813 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZEMYŚLU"/>
<xsd:enumeration value="1814 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRZEWORSKU"/>
<xsd:enumeration value="1815 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ROPCZYCACH"/>
<xsd:enumeration value="1816 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
RZESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1817 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SANOKU"/>
<xsd:enumeration value="1818 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STALOWEJ
WOLI"/>
<xsd:enumeration value="1819 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STRYŻOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1820 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
TARNOBRZEGU"/>
<xsd:enumeration value="1821 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W USTRZYKACH
DOLNYCH"/>
<xsd:enumeration value="1822 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
RZESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="1823 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NISKU"/>
<xsd:enumeration value="1871 - NACZELNIK PODKARPACKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO
W RZESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2002 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W AUGUSTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2003 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BIAŁYMSTOKU"/>
<xsd:enumeration value="2004 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BIAŁYMSTOKU"/>
<xsd:enumeration value="2005 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BIELSKU
PODLASKIM"/>
<xsd:enumeration value="2006 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRAJEWIE"/>
<xsd:enumeration value="2007 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLNIE"/>
<xsd:enumeration value="2008 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁOMŻY"/>
<xsd:enumeration value="2009 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MONKACH"/>
<xsd:enumeration value="2010 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SIEMIATYCZACH"/>
<xsd:enumeration value="2011 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOKÓLCE"/>
<xsd:enumeration value="2012 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SUWAŁKACH"/>
<xsd:enumeration value="2013 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WYSOKIEM
MAZOWIECKIEM"/>

<xsd:enumeration value="2014 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAMBROWIE"/>
<xsd:enumeration value="2015 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W HAJNÓWCE"/>
<xsd:enumeration value="2071 - NACZELNIK PODLASKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BIAŁYMSTOKU"/>
<xsd:enumeration value="2202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHOJNICACH"/>
<xsd:enumeration value="2204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZŁUCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2205 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GDAŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="2206 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GDAŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="2207 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GDAŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="2208 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GDYNI"/>
<xsd:enumeration value="2209 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GDYNI"/>
<xsd:enumeration value="2210 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KARTUZACH"/>
<xsd:enumeration value="2211 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KOŚCIERZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KWIDZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LĘBORKU"/>
<xsd:enumeration value="2214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MALBORKU"/>
<xsd:enumeration value="2215 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU"/>
<xsd:enumeration value="2216 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SŁUPSKU"/>
<xsd:enumeration value="2217 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOPOCIE"/>
<xsd:enumeration value="2218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STAROGARDZIE
GDAŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TCZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="2220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WEJHEROWIE"/>
<xsd:enumeration value="2221 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZCZU
GDAŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2271 - NACZELNIK POMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GDAŃSKU"/>
<xsd:enumeration value="2402 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE"/>
<xsd:enumeration value="2403 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BIELSKU-BIAŁEJ"/>
<xsd:enumeration value="2404 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
BIELSKU-BIAŁEJ"/>
<xsd:enumeration value="2405 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU"/>
<xsd:enumeration value="2406 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHORZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2407 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CIESZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2408 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
CZECHOWICACH-DZIEDZICACH"/>
<xsd:enumeration value="2409 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
CZĘSTOCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2410 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
CZĘSTOCHOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2411 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ"/>
<xsd:enumeration value="2412 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GLIWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2413 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
GLIWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2414 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JASTRZĘBIU-
ZDROJU"/>
<xsd:enumeration value="2415 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIENIE"/>
<xsd:enumeration value="2416 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KATOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2417 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KATOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2418 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU"/>
<xsd:enumeration value="2419 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LUBLIŃCU"/>
<xsd:enumeration value="2420 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE"/>

<xsd:enumeration value="2421 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
MYSŁOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2422 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYSZKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2423 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIEKARACH
ŚLĄSKICH"/>
<xsd:enumeration value="2424 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PSZCZYNIĘ"/>
<xsd:enumeration value="2425 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RACIBORZU"/>
<xsd:enumeration value="2426 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="2427 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RYBNIKU"/>
<xsd:enumeration value="2428 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH"/>
<xsd:enumeration value="2429 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU"/>
<xsd:enumeration value="2430 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TARNOWSKICH
GÓRACH"/>
<xsd:enumeration value="2431 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TYCHACH"/>
<xsd:enumeration value="2432 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU
ŚLĄSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2433 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZABRZU"/>
<xsd:enumeration value="2434 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAWIERCIU"/>
<xsd:enumeration value="2435 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻORACH"/>
<xsd:enumeration value="2436 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻYWCU"/>
<xsd:enumeration value="2471 - NACZELNIK PIERWSZEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W SOSNOWCU"/>
<xsd:enumeration value="2472 - NACZELNIK DRUGIEGO ŚLĄSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ"/>
<xsd:enumeration value="2602 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BUSKU-
ZDROJU"/>
<xsd:enumeration value="2603 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JĘDRZEJOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2604 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KIELCACH"/>
<xsd:enumeration value="2605 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KIELCACH"/>
<xsd:enumeration value="2606 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŃSKICH"/>
<xsd:enumeration value="2607 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OPATOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2608 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2609 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PIŃCZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2610 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SANDOMIERZU"/>
<xsd:enumeration value="2611 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SKARŻYSKU-
KAMIENNEJ"/>
<xsd:enumeration value="2612 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
STARACHOWICACH"/>
<xsd:enumeration value="2613 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STASZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2614 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAZIMIERZY
WIELKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="2615 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE
WŁOSZCZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2671 - NACZELNIK ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W KIELCACH"/>
<xsd:enumeration value="2802 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BARTOSZYCACH"/>
<xsd:enumeration value="2803 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRANIEWIE"/>
<xsd:enumeration value="2804 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DZIAŁDOWIE"/>
<xsd:enumeration value="2805 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ELBLĄGU"/>
<xsd:enumeration value="2806 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ELKU"/>
<xsd:enumeration value="2807 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GIŻYCKU"/>
<xsd:enumeration value="2808 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W IŁAWIE"/>
<xsd:enumeration value="2809 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘTRZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2810 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NIDZICY"/>
<xsd:enumeration value="2811 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM
MIEŚCIE LUBAWSKIM"/>
<xsd:enumeration value="2812 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLECKU"/>

<xsd:enumeration value="2813 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE"/>
<xsd:enumeration value="2814 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTRÓDZIE"/>
<xsd:enumeration value="2815 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PISZU"/>
<xsd:enumeration value="2816 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZYTNIENIE"/>
<xsd:enumeration value="2871 - NACZELNIK WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W OLSZTYNIE"/>
<xsd:enumeration value="3002 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CZARNKOWIE"/>
<xsd:enumeration value="3003 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GNIEŹNIE"/>
<xsd:enumeration value="3004 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOSTYNIU"/>
<xsd:enumeration value="3005 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRODZISKU
WIELKOPOLSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3006 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROCINIE"/>
<xsd:enumeration value="3007 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KALISZU"/>
<xsd:enumeration value="3008 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KALISZU"/>
<xsd:enumeration value="3009 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KĘPNIE"/>
<xsd:enumeration value="3010 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOLE"/>
<xsd:enumeration value="3011 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KONINIE"/>
<xsd:enumeration value="3012 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŚCIANIE"/>
<xsd:enumeration value="3013 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
KROTOSZYNIE"/>
<xsd:enumeration value="3014 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W LESZNIE"/>
<xsd:enumeration value="3015 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
MIĘDZYCHODZIE"/>
<xsd:enumeration value="3016 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W NOWYM
TOMYŚLU"/>
<xsd:enumeration value="3017 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3018 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
OSTRZESZOWIE"/>
<xsd:enumeration value="3019 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PILE"/>
<xsd:enumeration value="3020 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-
GRUNWALD"/>
<xsd:enumeration value="3021 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-JEŻYCE"/>
<xsd:enumeration value="3022 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-
MIASTO"/>
<xsd:enumeration value="3023 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
POZNANIU"/>
<xsd:enumeration value="3024 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-
ŚRÓDMIEŚCIE"/>
<xsd:enumeration value="3025 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-
WINOGRADY"/>
<xsd:enumeration value="3026 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO POZNAŃ-WILDA"/>
<xsd:enumeration value="3027 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W RAWICZU"/>
<xsd:enumeration value="3028 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚLUPCY"/>
<xsd:enumeration value="3029 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
SZAMOTULACH"/>
<xsd:enumeration value="3030 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚREMIE"/>
<xsd:enumeration value="3031 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ"/>
<xsd:enumeration value="3032 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W TURKU"/>
<xsd:enumeration value="3033 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WĄGROWCU"/>
<xsd:enumeration value="3034 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOLSZTYNIE"/>
<xsd:enumeration value="3035 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO WE WRZEŚNI"/>
<xsd:enumeration value="3036 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŻŁOTOWIE"/>
<xsd:enumeration value="3037 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHODZIEŻY"/>
<xsd:enumeration value="3038 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OBORNIKACH"/>
<xsd:enumeration value="3039 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PLESZEWIE"/>
<xsd:enumeration value="3071 - NACZELNIK PIERWSZEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W POZNANIU"/>
<xsd:enumeration value="3072 - NACZELNIK DRUGIEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W KALISZU"/>

```
<xsd:enumeration value="3202 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W
BIAŁOGARDZIE"/>
<xsd:enumeration value="3203 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W CHOSZCZNIU"/>
<xsd:enumeration value="3204 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU
POMORSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3205 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GOLENIOWIE"/>
<xsd:enumeration value="3206 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRZYFICACH"/>
<xsd:enumeration value="3207 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRYFINIE"/>
<xsd:enumeration value="3208 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KAMIENIU
POMORSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3209 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KOŁOBRZEGU"/>
<xsd:enumeration value="3210 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KOSZALINIE"/>
<xsd:enumeration value="3211 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
KOSZALINIE"/>
<xsd:enumeration value="3212 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W MYŚLIBORZU"/>
<xsd:enumeration value="3213 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W PYRZYCACH"/>
<xsd:enumeration value="3214 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W STARGARDZIE
SZCZECIŃSKIM"/>
<xsd:enumeration value="3215 - NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
SZCZECINIE"/>
<xsd:enumeration value="3216 - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
SZCZECINIE"/>
<xsd:enumeration value="3217 - NACZELNIK TRZECIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W
SZCZECINIE"/>
<xsd:enumeration value="3218 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINKU"/>
<xsd:enumeration value="3219 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŚWIDOUJŚCIU"/>
<xsd:enumeration value="3220 - NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WAŁCZU"/>
<xsd:enumeration value="3271 - NACZELNIK ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU
SKARBOWEGO W SZCZECINIE"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

STRUKTURA LOGICZNA URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU ZGŁOSZENIA

Nazwa pliku XSD:

http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Potwierdzenie/Potwierdzenie_v2-0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" xml:lang="PL">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/ElementarneTypyDanych_v2-
0.xsd"/>
  <xsd:simpleType name="TLogiczny">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ logiczny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:boolean">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:element name="Potwierdzenie">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Element główny potwierdzenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NazwaPodmiotuPrzyjmujacego" type="TZnakowy"
fixed="Ministerstwo Finansów">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa podmiotu przyjmującego dokument
elektroniczny</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NumerReferencyjny" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator złożonego dokumentu nadany przez
CRD</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SkrotDokumentu" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu złożonego dokumentu -
identyczna z wartością użytą do podpisu składanego dokumentu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="SkrotZlozonejStruktury">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Wartość funkcji skrótu dokumentu w postaci
otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NazwaStrukturyLogicznej" type="TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotycząca
złożonego dokumentu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataWplyniecia" type="TDataCzas">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data wpłynięcia dokumentu do systemu
informatycznego administracji podatkowej (data ze stempla czasu)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="StempelCzasu" type="TZnakowy">
```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Treść stempla czasu w postaci zakodowanej
algorytmem Base64</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP1" type="TNrNIP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego jako
pierwszy na deklaracji lub wniosku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NIP2" type="TNrNIP" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer NIP podmiotu, występującego jako drugi
na deklaracji lub wniosku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Przyjeto" type="TLogiczny"/>
    <xsd:element name="Bład" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:complexType>
            <xsd:simpleContent>
                <xsd:extension base="TZnakowy">
                    <xsd:attribute name="Kod" type="TZnakowy"/>
                </xsd:extension>
            </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

SPOSÓB OPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM WERYFIKOWANYM ZA POMOCĄ WAŻNEGO KWALIFIKOWANEGO CERTYFIKATU

Przyjmuje się następujące zasady opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu:

- 1) Zgłoszenia opatruje się podpisem elektronicznym z wykorzystaniem jednego z formatów określonych przez:
 - a) specyfikację techniczną ETSI TS 101 903 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES Basic Electronic Signature, w skrócie XAdES-BES) wydaną przez European Telecommunications Standards Institute, w którym do przygotowania formy kanonicznej zgłoszenia wykorzystano standardową metodę wyspecyfikowaną w standardzie XMLDSIG oraz treść podpisywanego zgłoszenia została umieszczona w elemencie ds:Object. Atrybut Id dla elementu ds:Object zawierającego zgłoszenie musi przyjmować wartość "Dokument",
 - b) dokument PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard wydany przez RSA Security;
- 2) Algorytmem bezpiecznego podpisu elektronicznego jest Sha-1WithRSAEncryption, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) member-body(2) US(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 1 5;
- 3) Algorytmem szyfrowania jest RSA, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator joint-iso-ccitt(2) ds(5) module(1) algorithm(8) encryptionAlgorithm(1) 1;
- 4) Funkcją skrótu jest SHA-1, którego specyfikacja techniczna jest jednoznacznie określona poprzez następujący identyfikator obiektu: identyfikator iso(1) identifiedOrganization(3) oIW(14) oIWSecSig(3) oIWSecAlgorithm(2) 26;
- 5) Kwalifikowany certyfikat zawiera w polu identyfikatora podmiotu "subject" przynajmniej następujące atrybuty: nazwa kraju, nazwisko, imię(imiona), numer seryjny;
- 6) Wykorzystany zostanie certyfikat kwalifikowany;
- 7) Formaty, o których mowa w pkt 1, zawierają w szczególności:
 - dla pkt 1a parametry identyfikujące jednoznacznie certyfikat kwalifikowany podmiotu podpisującego (tj. nazwa wystawcy certyfikatu i jego numer seryjny oraz wartość skrótu SHA-1 z certyfikatu), który musi zostać użyty podczas weryfikacji podpisu, są umieszczone w atrybucie podpisanym, którego specyfikacja techniczna jest określona poprzez następujący znacznik: SigningCertificate oraz treść kwalifikowanego certyfikatu X.509 jest umieszczona w elemencie ds:X509Data, zawartym w elemencie KeyInfo,
 - dla pkt 1b jako podpisany atrybut, "certyfikat podpisującego", na który składa się treść kwalifikowanego certyfikatu X.509, służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego osoby składającej zgłoszenie.

STRUKTURA LOGICZNA ZGŁOSZENIA AKTUALIZACYJNEGO OSOBY FIZYCZNEJ
NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NIP-3)

Nazwa pliku XSD:

[http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/NIP/NIP-3\(4\)_v1-1.xsd](http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/NIP/NIP-3(4)_v1-1.xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:include schemaLocation="http://e-
deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slovniki/KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych(1)_v1-1.xsd"/>
  <xsd:include schemaLocation="http://e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Definicje/StrukturyDanych_v2-0.xsd"/>
  <!-- Wypełniać dużymi (wielkimi) literami.-->
  <xsd:complexType name="TNaglowek">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nagłówek zgłoszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodFormularza" fixed="NIP-3">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TKodFormularza">
              <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string"
use="required" fixed="NIP-3 (4)"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WariantFormularza">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="4"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CelZlozenia">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Przeznaczenie formularza: 2 - zgłoszenie
aktualizacyjne</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:byte">
            <xsd:enumeration value="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>zgłoszenie
aktualizacyjne</xsd:documentation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Data">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wypełnienia zgłoszenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:date">
            <xsd:minInclusive value="2009-01-01"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KodUrzedu">
```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowane jest
zgłoszenie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TKodNUS"/>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodstawaPrawna">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), zwana dalej
„ustawą”./>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Składajacy">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="Formularz przeznaczony dla osób
fizycznych: a) nieprowadzących w ogóle działalności gospodarczej, b) wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich,
komandytowych i komandytowo-akcyjnych, jeżeli poza uczestnictwem w tych spółkach nie prowadzą innej działalności
gospodarczej.”/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="TerminSkładania">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="Zgodnie z art.9 ustawy.”/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MiejsceSkładania">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="Zgłoszenie składa się do naczelnika urzędu
skarbowego właściwego w rozumieniu art.4 ustawy.”/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Cel">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="Wypełnienie obowiązku ewidencyjnego
poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego w przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem, tzn. zmiany danych
składającego (w tym po zakończeniu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej) lub zmiany własności w sprawach
ewidencji.”/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="ZmianaWlasciwosci" type="TWyborT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zmiana własności naczelnika urzędu
skarbowego: T - tak</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PoprzedniNaczelnikUS" type="TKodNUS">
        <xsd:annotation>

```



```

        <xsd:documentation>Drugie imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="TImieNIP">
                <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N"
use="required">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Informacja o
zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:attribute>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Obywatelstwa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Należy podać wszystkie obywatelstwa posiadane w dniu
składania zgłoszenia</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="PESEL">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer
PESEL</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:simpleContent>
                            <xsd:extension
base="TNrPESEL">
                                <xsd:attribute
name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:attribute>
                            </xsd:extension>
                        </xsd:simpleContent>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ObywatelstwoPL">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:enumeration
value="PL"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KodKrajuObywatelstwoPozostale"
type="TKodKrajuRoznyPL" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodKrajuObywatelstwoInneNizPL"
type="TKodKrajuRoznyPL" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
    <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak,
N - nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ImieOjca">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Imię ojca</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TImieNIP">
          <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N"
use="required">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Informacja o
zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ImieMatki">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię matki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TImieNIP">
        <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N"
use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o
zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DataUrodzenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="TData">
        <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N"
use="required">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja o
zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MiejsceUrodzenia">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce (miejscowość) urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>

```

```

        <xsd:extension base="TMiejscowosc">
            <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N"
use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Informacja o
zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Plec">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Płeć: K - kobieta, M - mężczyzna</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="K">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kobieta</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="M">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Mężczyzna</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NazwiskoRodowe">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko rodowe (według świadectwa
urodzenia)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="TNazwiskoNIP">
            <xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N"
use="required">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Informacja o
zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="DokumentTozsamosci">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku obywateli polskich należy podać dane z
dowodu osobistego, a jedynie w przypadku nieposiadania dowodu osobistego, z innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation/>
        </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

type="TRodzajDokToz">
    <xsd:element name="RodzajDokumentuTozsamosci"
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NrDokumentuTozsamosci">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Seria i numer dokumentu
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:whiteSpace value="replace"/>
                <xsd:maxLength value="15"/>
                <xsd:minLength value="1"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="zmiana" type="TWyborT_N" use="required">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak,
            N - nie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TKontakt">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacje o telefonie, faksie i adresie e-mail</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation/>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="Telefon" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Telefon</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="TZnakowy">
                    <xsd:maxLength value="40"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Faks" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Fax</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="TZnakowy">
                    <xsd:maxLength value="40"/>
                </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Email" type="TAdresEmail" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres e-mail</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TRachunekBankowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacje o rachunku bankowym</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="NazwaBanku" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pełna nazwa banku (oddziału)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PosiadaczRachunku" type="TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Posiadacz rachunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="NrRachunkuPL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pełny numer rachunku bankowego, gdy rachunek
jest prowadzony w Rzeczypospolitej Polskiej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:string">
              <xsd:length value="26"/>
              <xsd:pattern value="\d{26}"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="KrajSiedzibyBanku" type="TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kraj siedziby
(oddziału)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="NrRachunkuZagr">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Pełny numer rachunku bankowego, gdy
rachunek jest prowadzony poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="TZnakowy">
                <xsd:maxLength value="28"/>
                <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]\d{26}"/>
                <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]\d{26}"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="TWyborT_N">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacja o zmianie pozycji: T - tak, N - nie</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="N">
        <xsd:annotation>

```



```
                <xsd:documentation>nie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="T">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TWyborT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacja o wartości pozycji:T - tak</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="T">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>tak</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TNazwiskoNIP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="81"/>
        <xsd:whiteSpace value="replace"/>
        <xsd:pattern value="^[p]{L}{1,81}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TImieNIP">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Imię</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
        <xsd:whiteSpace value="replace"/>
        <xsd:pattern value="^[p]{L}{1,30}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TKodKrajuRoznyPL">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod kraju inny niż PL</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="TKodKraju">
        <xsd:pattern value="P[A-KM-Z]"/>
        <xsd:pattern value="[A-OR-Z][A-Z]"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajDokToz">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rodzaj dokumentu tożsamości</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="DOW">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dowód osobisty</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="PASZ">
```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Paszport polski</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KSTP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Karta pobytu cudzoziemca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PZAG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dokument tożsamości cudzoziemca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TRodzajId">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj numeru identyfikacyjnego służącego identyfikacji dla celów
    podatkowych w innych krajach</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="P">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer podatkowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="O">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer podatkowy i
    ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="U">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numer ubezpieczeniowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:element name="ZgloszenieNIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE
    OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ SAMODZIELNIE DZIAŁALNOŚCI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Naglowek" type="TNaglowek">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nagłówek zgłoszenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>B. DANE
    SKŁADAJĄCEGO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>B.1. DANE
    IDENTYFIKACYJNE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

                                                                 <xsd:complexType>
                                                                 <xsd:complexContent>
                                                                 <xsd:extension
base="TOsobaFiz">
                                                                 <xsd:sequence
minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>B.3. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH
KRAJACH</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="NrIdWInnychKrajach" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numery służące identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KodkrajuWydaniaNrId" type="TKodKrajuRoznyPL">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kod Kraju Wydania numeru
identyfikacyjnego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrId">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny dla celów
podatkowych</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:string">
                            <xsd:minLength value="1"/>
                            <xsd:maxLength value="30"/>
                            <xsd:whiteSpace value="replace"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="RodzajNrId">
```



```

        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>B.5. ADRES
MIEJSCA ZAMELDOWANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="AdresZameldowania">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Adres
miejsca zameldowania (stałego lub czasowego, jeżeli brak jest stałego)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension
base="TAdres">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Korespondencja" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Korespondencja ma być wysyłana na adres miejsca zameldowania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="TWyborT">
              <xsd:enumeration value="T"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataZameldowania" type="TData" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data zameldowania Jeżeli nie nastąpiła zmiana właściwości naczelnika urzędu
skarbowego i nie nastąpiła zmiana adresu miejsca zameldowania, data zameldowania nie musi być
wypełniona.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="rodzajAdresu" type="xsd:string" use="required" fixed="SAD">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres zameldowania</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>

```

```

        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="BrakAdresuZameldowania">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Składający nie posiada adresu miejsca zameldowania</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:restriction
base="TWyborT">
    <xsd:enumeration
value="T"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="rola" type="xsd:string" use="required"
fixed="Składający"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Kontakt" type="TKontakt" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>B.6. KONTAKT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:choice minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>B.7. OSOBISTY RACHUNEK
BANKOWY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="RachunekBankowy">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Osobisty rachunek bankowy Na
wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego. Składający musi być właścicielem lub
współwłaścicielem rachunku. Wpisane dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="TRachunekBankowy">
      <xsd:attribute name="typRachunku"
type="xsd:string" use="required" fixed="O">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Osobisty rachunek bankowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Rezygnacja">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rezygnacja (również z powodu
likwidacji rachunku bankowego) z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy: T -
Tak</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="TWyborT">
    <xsd:enumeration value="T"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

```
</xsd:choice>
<xsd:element name="DataZakonczenia" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>C. INFORMACJE DODATKOWE Data
zakonczenia działalności gospodarczej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="TData">
      <xsd:minInclusive value="2008-01-01"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Pouczenie">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Za wykroczenia skarbowe
dotyczące obowiązków ewidencyjnych, o których mowa w art.81 Kodeksu karnego skarbowego, grozi sankcja karna."/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```

OFERTA WYDAWNICZA

cena brutto

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 221, poz. 1436</i>	<u>178,90 zł</u>
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 207, poz. 1293</i>	<u>271,60 zł</u>
Ochrona Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 198, poz. 1226</i> Wersja elektroniczna NATURA 2000 płyta DVD	<u>343,20 zł</u> <u>56,00 zł</u>
Zmiany do wzorów formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych na 2008 r. <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 85, poz. 518</i>	<u>82,90 zł</u>
Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (2 tomy). Stan na dzień 31 stycznia 2008 r. <i>Załącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia z 2008 r. Nr 2, poz. 8</i>	<u>1366,20 zł</u>
Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych na 2008 r. (3 tomy) <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 36, poz. 202</i>	<u>1016,50 zł</u>
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 251, poz. 1885</i>	<u>270,70 zł</u>
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–2013) <i>Załącznik do Monitora Polskiego z 2007 r. Nr 94, poz. 1035</i>	<u>504,00 zł</u>
Standardy Kształcenia – 2 tomy <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 164, poz. 1166</i>	<u>600,30 zł</u>
Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) — obowiązująca od dnia 1 stycznia 2007 r. <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 99, poz. 667</i> Wersja polska 2 tomy Wersja angielska 2 tomy	<u>609,00 zł</u> <u>670,10 zł</u>
Światowa Organizacja Handlu (WTO) załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483 i 484) <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 44, poz. 278</i>	<u>67,60 zł</u>
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 <i>Załącznik do Monitora Polskiego z 2006 r. Nr 90, poz. 946</i>	<u>62,30 zł</u>
Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 201, poz. 1674</i>	<u>196,80 zł</u>
Standardy nauczania dla kierunków studiów <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 98, poz. 824</i>	<u>55,00 zł</u>
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach <i>Załącznik do Dziennika Ustaw z 2003 r. Nr 220, poz. 2181</i>	<u>244,50 zł</u>

Zamówienia można składać:

listownie: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71
faksem 0-22 694-62-06
e-mailem: wydawnictwa@cokprm.gov.pl, dziust@cokprm.gov.pl

W zamówieniu prosimy określić formę płatności: przelewem płatne z góry lub za pobraniem pocztowym.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 0-22 694-67-52, 694-60-96

bezpłatna infolinia 0-800 287-581 (czynna w godz. 7³⁰–15³⁰)

STRONA INTERNETOWA: www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII

proponuje zakup nowego załącznika

PROGRAM BADAŃ STATYSTYCZNYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ NA ROK 2009



Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r.
Nr 221, poz. 1436
z dnia 16 grudnia 2008 r.

do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 listopada 2008 r.

Cena brutto 178,90 zł (w tym 7 % VAT)

Zamówienia prosimy składać:

dokonyjąc wpłaty na konto bankowe: **Bank Handlowy S.A. 81 1030 1508 0000 0005 0311 8017**
(podając nazwę, adres, NIP zamawiającego)

faksem: **0-22 694-62-06**

e-mailem: **wydawnictwa@cokprm.gov.pl, dziust@cokprm.gov.pl**

poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl**

listownie pod adresem: **Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa**

Wszelkie informacje na temat realizacji zamówień
można uzyskać pod numerami telefonów: **0-22 694-67-52,**
bezpłatna infolinia **0-800 287-581** (czynna w godz. 7³⁰-15³⁰).

www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl

**CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII**

PRENUMERATA 2009

(Ceny brutto — stawka VAT 7 %)

- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — 1611 zł**
- Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski — 539 zł**
- Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski „B” — 3890 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej — 13 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Finansów — 194 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury — 307 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego — 143 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa — 18 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji — 104 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska — 51 zł**
- Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia — 140 zł**
- Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar — 80 zł**
- Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej — 509 zł**
- Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej — 30 zł**
- Służba Pracownicza — 102,72 zł**

(Ceny brutto — stawka VAT 0 %)

- Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego — 180 zł**
- Polityka Społeczna — 100 zł**

Cena prenumeraty nie obejmuje załączników

Zamówienia na prenumeratę prosimy składać:

- ♦ dokonując wpłaty na konto bankowe:
 - Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 - 81 1030 1508 0000 0005 0311 8017**
 - (podać nazwę, adres, NIP prenumeratora)
- ♦ pocztą elektroniczną: **wydawnictwa@cokprm.gov.pl, dziust@cokprm.gov.pl**
- ♦ poprzez stronę internetową: **www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl**
- ♦ faksem **0-22 694-62-06**
- ♦ listownie pod adresem:

**CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII
ul. Powińska 69/71, 02-903 Warszawa**

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
0-22 694-67-52, bezpłatna infolinia 0-800 287-581 (czynna w godz. 7³⁰-15³⁰)

PEŁNA OFERTA: www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:

- w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (wyłącznie sprzedaż wysyłkowa);
- w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż wyłącznie za gotówkę):
 - ul. Powińska 69/71 (**wejście od ul. Limanowskiego**), tel. 0-22 694-62-96
 - al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

**Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powińska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru**

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56

Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,

ul. Powińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06

Bezpłatna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 7³⁰-15³⁰)

www.cokprm.gov.pl

e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

DU 0002 2009 wyd.00



5 900248547891 >

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powińska 69/71, 02-903 Warszawa