

## 1761

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 28 grudnia 2010 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego**

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 161, poz. 1142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) powinien stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej;”;

b) uchyla się pkt 2,

c) w pkt 5:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pokoje pacjentów wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne;”;

— lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę z baterią, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia, pojemnik na zużyte ręczniki lub urządzenia do suszenia rąk oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na piętrze powinno być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;”;

d) uchyla się pkt 7,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w szpitalach prowadzących leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardio-

logicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji, wyposażone w:

a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,

b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzi w szczególności:

— defibrylator,

— elektryczne urządzenie do ssania,

— zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),

c) instalacje gazów medycznych,

d) kardiomonитор przy każdym łóżku.”;

f) uchyla się pkt 11 i 12;

2) § 3—5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:

1) stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej;

2) w skład sanatorium uzdrowiskowego powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:

a) pokoje łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemnik na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,

b) pokój lekarzy,

c) punkt pielęgniarski,

d) pokój zabiegowy,

e) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

f) pokoje pracowników medycznych — co najmniej jedno pomieszczenie,

g) ustęp dla personelu,

<sup>1)</sup> Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

- h) pomieszczenie porządkowe,  
i) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
- § 4. Prewentorium uzdrowskowe dla dzieci powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 4, 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:
- 1) stanowić samodzielny budynek (zespół budynków) położony w strefie „A” ochronny uzdrowskowej;
  - 2) w skład prewentorium uzdrowskowego dla dzieci powinny wchodzić w szczególności następujące pomieszczenia:
    - a) pokoje łóżkowe,
    - b) pokój lekarzy,
    - c) punkt pielęgniarski,
    - d) pokój zabiegowy,
    - e) izolatka,
    - f) pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, przy czym co najmniej jedna kabina ustępowa z umywalką oraz natrysk powinny być dostępne dla pacjentów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
    - g) pokoje pracowników medycznych — co najmniej jedno pomieszczenie,
    - h) ustęp dla personelu,
    - i) pomieszczenie porządkowe,
    - j) jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,
    - k) co najmniej:
      - jedna świetlica dla dzieci,
      - jedna sala szkolna,
      - jeden pokój do samodzielnej pracy dla dzieci,
      - jedna sala gimnastyczna,
      - jeden pokój dla nauczycieli;
  - 3) w prewentorium uzdrowskowym dla dzieci prowadzącym leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji, wyposażone w:
    - a) antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,
    - b) zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzi w szczególności:
      - defibrylator,
      - elektryczne urządzenie do ssania,
      - zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),
    - c) instalacje gazów medycznych,
    - d) kardiomonитор przy każdym łóżku;
  - 4) wyposażenie prewentorium uzdrowskowego dla dzieci, w szczególności gniazda wtykowe elektryczne, okna, kran z gorącą wodą, poręcze, powinno być odpowiednio zabezpieczone;
  - 5) układ funkcjonalny prewentorium uzdrowskowego dla dzieci powinien zapewniać możliwość izolowania poszczególnych oddziałów;
  - 6) prewentorium uzdrowskowe dla dzieci powinno posiadać wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych.
- § 5. Przychodnia uzdrowskowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 8 i 9, a ponadto następującym wymaganiom:
- 1) stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną zakładu lecznictwa uzdrowskowego;
  - 2) w skład przychodni uzdrowskowej powinny w szczególności wchodzić następujące pomieszczenia:
    - a) gabinet badań lekarskich,
    - b) pokój zabiegowy.”;
  - 3) w § 6:
    - a) w pkt 3 uchyla się lit. e,
    - b) w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie:  
„f) krioterapii,”,
    - c) uchyla się pkt 9 i 11,
    - d) w pkt 18 lit. d otrzymuje brzmienie:  
„d) przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem i wysuszeniem;”,
    - e) w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie:  
„a) dla wód szczaw — do 20 % CO<sub>2</sub>,”,
    - f) w pkt 22 lit. a otrzymuje brzmienie:  
„a) saturatory powinny zapewniać minimalne nasycenie CO<sub>2</sub> wody o naturalnej temperaturze w ilości 2.200 mg/l,”,
    - g) pkt 23 otrzymuje brzmienie:  
„23) sprężarki stosowane do zabiegów inhalacyjnych powinny mieć czerpnię powietrza wyprowadzoną na zewnątrz zakładu i umożliwiającą pobór powietrza z zewnątrz; na przewodzie tłocznym powinien być zainstalowany filtr powietrza wymieniały zgodnie z zaleceniami producenta;”;

- 4) w § 7 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
- „a) instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spełniające wymagania sanitarne i techniczne;”;
- 5) w § 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
- „6) w pobliżu tężni powinny znajdować się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
- 6) w § 10:
- a) w pkt 4:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
- „b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne,”,
- lit. d otrzymuje brzmienie:
- „d) pojemniki na odpady;”,
- b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
- „5) obszar wodny przeznaczony do kąpieli powinien spełniać następujące wymagania:
- a) obszar o głębokości ponad 1 m powinien być wyraźnie oznaczony,
- b) dno powinno być wolne od zanieczyszczeń;”;
- 7) w § 11 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:
- „b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
- 8) w § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
- „12) w odpowiedniej odległości od urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego powinny znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne;”;
- 9) § 14 i 15 otrzymują brzmienie:
- „§ 14. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu przeglądowi lub czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.
- § 15. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań, o których mowa w § 2–13 z wyłączeniem § 2 pkt 5 lit. b, c, pkt 6 lit. a, b, § 3 pkt 2 lit. b, c, f, g, § 4 pkt 2 lit. b, c, g, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”.
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2010 r.

Minister Zdrowia: *E. Kopacz*

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:

- w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na podstawie nadesłanego zamówienia (sprzedaż wysyłkowa);
- w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
  - ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96
  - al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73

**Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru**

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem [www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl](http://www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl) i [www.rcl.gov.pl](http://www.rcl.gov.pl)

**Wydawca:** Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

**Redakcja:** Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego  
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56

**Skład, druk i kolportaż:** Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48

Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 7<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>)

[www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl](http://www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl)

e-mail: [wydawnictwa@cokprm.gov.pl](mailto:wydawnictwa@cokprm.gov.pl)

DU 0258 2010 wyd.00



5 900248612445 >

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa