

555

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 7 maja 2010 r.

w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „kontrolą”;
- 2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;
- 3) rodzaje prowadzonej dokumentacji związanej z działalnością podlegającą kontroli, jej wzory, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia;
- 4) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia;
- 5) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.

§ 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:

- 1) dokumentacja — rozumie się księgi i pozostałą dokumentację związaną z działalnością objętą kontrolą;
- 2) gorzelnia — rozumie się podmiot, który wytwarza alkohol etylowy w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych;
- 3) komórka kontroli — rozumie się komórkę organizacyjną, o której mowa w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
- 4) podmiot — rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
- 5) przesyłka — rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu, administracyjnego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu dostawy; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurowciągiem;

6) rok — rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;

7) skażanie — rozumie się skażanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.²⁾), środkami skażającymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 251 i Nr 117, poz. 983 oraz z 2010 r. Nr 78, poz. 518) oraz całkowite skażanie wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej substancjami skażającymi określonymi w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);

8) ustawa — rozumie się ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.³⁾).

Rozdział 2

Zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

§ 3. 1. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych:

- 1) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:
 - a) piwa otrzymywanego ze słodu, określonego w poz. 13 załącznika nr 2 do ustawy, oraz wszelkich wyrobów zawierających mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określonych w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5 % vol, zwanych dalej „piwem”,

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1362, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104.

- b) wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, określonych w poz. 14–16 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej „wyrobami winiarskimi”,
- c) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80 % vol lub większej, alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej objętościowej mocy alkoholu, skażonych, określonych w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej „alkoholem etylowym”,
- d) alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % vol; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, określonych w poz. 18 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej „napojami spirytusowymi”;
- 2) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
- a) wyrobów energetycznych określonych w poz. 19–23 załącznika nr 2 do ustawy,
- b) olejów smarowych otrzymywanych z ropy naftowej, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99,
- c) papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek, określonych w poz. 27 załącznika nr 2 do ustawy, zwanych dalej „wyrobami tytoniowymi”;
- 3) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy, lub przez ten podmiot magazynowane;
- 4) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.
2. Kontroli podlega również:
- 1) oznaczanie i stosowanie znaków akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy;
- 2) zawartość w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. Nr 32, poz. 218);
- 3) prawidłowość i terminowość wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1.
3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c nie stosuje się do alkoholu etylowego w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra, który został skażony zgodnie z § 11 ust. 1.
- § 4. 1. Kontrola jest wykonywana doraźnie lub jako kontrola stała i polega na:
- 1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;
- 2) kontroli obrachunkowej stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, na podstawie prowadzonej przez podmiot dokumentacji;
- 3) pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;
- 4) kontroli dokumentacji.
2. Kontrolą stałą są objęte podmioty wytwarzające, oczyszczające, odwadniające alkohol etylowy, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz produkujące napoje spirytusowe.
3. Właściwy naczelnik urzędu celnego może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż określone w ust. 2, jeżeli:
- 1) przerabiają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy w ilości przekraczającej rocznie 20 000 dm³ alkoholu etylowego 100 % vol;
- 2) produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, określone w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy;
- 3) produkują, przyjmują, wydają lub dokonują przeładunku wyrobów energetycznych, określonych w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy.
4. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w ust. 3, właściwy naczelnik urzędu celnego bierze pod uwagę ryzyko, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, oraz liczbę czynności podlegających kontroli, o których mowa w ust. 3.
5. W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą właściwy naczelnik urzędu celnego zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem tą formą kontroli.
- § 5. 1. Kontrole obrachunkowe stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy są przeprowadzane za okresy roczne lub za okresy krótsze niż rok.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do produkcji wyrobów energetycznych, wyrobów tytoniowych oraz do produkcji win gronowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także do wyrobów energetycznych, które na podstawie przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych są magazynowane w zbiornikach nieposiadających dowodów legalizacji.
3. Ustalone w wyniku kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi ubytki i zużycie wyrobów akcyzowych porównuje się z ustalonymi przez właściwego naczelnika urzędu celnego dopuszczalnymi normami.
4. Kontrolom obrachunkowym stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi w gorzelnii podlega produkcja i obrót alkoholem etylowym. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do gorzelnii.

§ 6. Kontrole prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego obejmują wstępne wpłaty podatku akcyzowego za okresy dzienne oraz wpłaty podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe.

Rozdział 3

Szczegółowy sposób przygotowania i prowadzenia dokumentacji

§ 7. 1. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację czynności związanych z działalnością objętą kontrolą, przy zachowaniu ciągłości zapisów i poprawności stosowanych metod obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce „uwagi”.

§ 8. 1. Wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.

2. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot dokonuje zamknięcia dokumentacji i sporządza podsumowanie miesięczne.

3. Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia dokumentacji według stanu na ostatni dzień roku i ustala rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych jest porównywany ze stanem ewidencyjnym i podlega wpisaniu do dokumentacji. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy roku następnego.

4. W przypadku gorzelnii oraz podmiotu magazynującego wyroby energetyczne, które na podstawie przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych są magazynowane w zbiornikach nieposiadających dowodów legalizacji, przepisu ust. 3 nie stosuje się.

5. Podmiot może ustalić rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych oraz dokonać zamknięcia dokumentacji za dowolny, krótszy niż rok okres. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 5, o planowanym terminie przeprowadzenia ustalenia rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych podmiot jest obowiązany powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem tych czynności, podając datę i godzinę.

7. Dokumentacja, o której mowa w § 11 ust. 1, § 13, § 17 ust. 3, § 20 ust. 2, § 22, § 26 i § 43 ust. 5 pkt 1, z wyjątkiem dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej, powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty ksiąg — kolejno ponumerowane.

8. Właściwy naczelnik urzędu celnego może zarejestrować i zabezpieczyć urzędowo pieczęciami inną niż wymieniona w ust. 7 dokumentację, lub jej części, zawierającą dane i informacje związane z działalnością objętą kontrolą.

9. Dokumentacja, o której mowa w ust. 8 oraz w § 11 ust. 1, § 13, § 17 ust. 3, § 20 ust. 2, § 22, § 26 i § 43 ust. 5 pkt 1, po uprzednim zawiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego, może być prowadzona w formie elektronicznej, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego i w taki sposób, aby:

- 1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
- 2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
- 3) pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;
- 4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

10. Podmiot prowadzący dokumentację w formie elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie papierowej, po jej wydrukowaniu.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres i sposób kontroli, tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji, magazynowania lub zużycia alkoholu etylowego i napojów spirytusowych

§ 9. 1. Wytwarzanie, odzyskiwanie, oczyszczanie i odwadnianie alkoholu etylowego odbywa się tylko w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się:

- 1) jeżeli zamknięcia urzędowe nałożone na pomieszczenia, urządzenia, aparaturę i naczynia uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego lub jego par;
- 2) do jednostek naukowych, kontrolnych i doświadczalnych oraz samodzielnych laboratoriów naukowych i doświadczalnych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego alkoholu etylowego nie przekracza 300 dm³ alkoholu etylowego 100 % vol;
- 3) do gorzelnii, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.

§ 10. 1. Podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym wytwarzaniem, odzyskiwaniem, oczyszczaniem i odwadnianiem alkoholu etylowego, pisemną informację o ilości i rodzaju surowców lub innych produktów, z których alkohol etylowy ma być wytworzony lub odzyskany, oraz przewidywanym terminie przeprowadzenia tych czynności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gorzelnii.

§ 11. 1. Skażenie alkoholu etylowego odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności skażenia podmiot sporządza protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórka kontroli. Jeżeli alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Wzór protokołu skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym skażeniem alkoholu etylowego, pisemną informację zawierającą następujące dane:

- 1) datę zamierzonego skażenia, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażenia;
- 2) objętość alkoholu etylowego wyrażoną w dm³ alkoholu etylowego 100 % vol przeznaczonego do skażenia oraz nazwy środków skażających lub substancji skażających;
- 3) oświadczenie stwierdzające, że środki skażające lub substancje skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji lub zostaną zbadane przed dokonaniem skażenia, wraz z określeniem sposobu przeprowadzanego badania.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie funkcjonariusza obecnego przy skażeniu o następnym terminie zamierzonego skażenia i jego warunkach.

4. Jeżeli skażenie alkoholu etylowego odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, informacja, o której mowa w ust. 2, jest przesyłana jednorazowo przed pierwszym skażeniem.

5. W przypadku naczyń, w których jest przechowywany alkohol etylowy oraz środki skażające lub substancje skażające, kontrola obejmuje prawidłowość ich oznaczenia napisami wskazującymi na rodzaj alkoholu etylowego oraz środków skażających lub substancji skażających, a jeżeli naczyniami tymi są beczki — także numerami oraz tarą.

§ 12. 1. Magazynowanie alkoholu etylowego może odbywać się tylko w magazynie lub naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe, a jego pobranie następuje w obecności funkcjonariusza.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego, który:

- 1) został skażony zgodnie z § 11 ust. 1;
- 2) jest magazynowany w podmiotach, o których mowa w § 45 ust. 3 pkt 1.

3. Podmiot informuje pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym pobraniem alkoholu etylowego z magazynu, o rodzaju i ilości pobieranego alkoholu etylowego.

4. Do informacji, o której mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio § 11 ust. 3 i 4.

§ 13. 1. Podmiot dokonujący zużycia alkoholu etylowego prowadzi księgi kontroli:

- 1) obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia; wzór księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 2) przerobu alkoholu etylowego na ocet; wzór księgi kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. W przypadku otrzymywania alkoholu etylowego powstałego w wyniku oczyszczania podmiot prowadzi księgę kontroli alkoholu etylowego powrotnego. Wzór księgi kontroli alkoholu etylowego powrotnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie wytwarzania, odzyskiwania, rektyfikacji, odwadniania i rozlewu alkoholu etylowego oraz wytwarzania i rozlewu napojów spirytusowych prowadzi odpowiednio księgi kontroli:

- 1) obrotu alkoholem etylowym w magazynie; wzór księgi kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 - 2) rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego; wzór księgi kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 - 3) produkcji i rozlewu napojów spirytusowych; wzór księgi kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gorzelnii.

§ 14. W gorzelnii stosuje się system zamkniętego magazynu, który polega na:

- 1) nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par;
- 2) określaniu dobowej ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego;
- 3) wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu oraz napełnianiu alkoholem etylowym naczyń służących do transportu tylko w obecności funkcjonariuszy.

§ 15. W gorzelnii rozchód alkoholu etylowego z magazynu stanowi równocześnie pozycję przychodową w dokumentacji określającej ilość wyprodukowanego alkoholu etylowego.

§ 16. 1. Pierwsza destylacja alkoholu etylowego po rozpoczęciu jego produkcji przez gorzelnię odbywa się w obecności funkcjonariusza, który sprawdza szczelność aparatury, rurociągów i zbiornika magazynowego alkoholu etylowego.

2. Za rozpoczęcie produkcji alkoholu etylowego w gorzelnii uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.

§ 17. 1. Gorzelnia przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem produkcji alkoholu etylowego, informację o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego. Wzór informacji o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. W przypadku zmiany w produkcji alkoholu etylowego, wynikającej ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Przebieg produkcji alkoholu etylowego gorzelnia odnotowuje w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego. W księdze tej odnotowuje się również zmiany w produkcji alkoholu etylowego niewynikające ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, zmiany w produkcji wynikające z awarii urządzeń oraz wyniki codziennej obserwacji stanu naczyń przelewowego w szafce stągwi oraz posadzki pomieszczeń magazynowych, w których przechowuje się alkohol etylowy. Wzór księgi kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelnii określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 18. W przypadku stosowania w gorzelnii licznika objętości jego otwarcie i badanie funkcjonariusze odnotowują w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, zamieszczając informację o dacie i przyczynie otwarcia, stanie początkowym i końcowym licznika oraz stanie zamknięć urzędowych.

§ 19. 1. Gorzelnia niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu celnego o zacięciu się lub wadliwym działaniu licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego, o nieszczelności aparatury, rurociągów i urządzeń, o przelaniu się alkoholu etylowego do naczyń przelewowego w szafce stągwi, przelaniu się alkoholu etylowego ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelnii.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusze ustalają przyczyny powstania usterek, a po ich usunięciu przez podmiot nakładają ponownie zamknięcia urzędowe, sporządzają z tych czynności protokół i dokonują w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelnii adnotacji o przyczynach powstania usterek.

3. Każdy przypadek wystąpienia usterek, o których mowa w ust. 1, gorzelnia powinna odnotować w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego, zamieszczając datę, godzinę i stan licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także w razie wycieku alkoholu etylowego spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, przy czym gorzelnia jest obowiązana natychmiast przerwać destylację alkoholu etylowego i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększeniu się strat.

§ 20. 1. Każda ilość alkoholu etylowego wydawana z magazynu gorzelnii powinna być wpisana w księdze kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego.

2. Stan alkoholu etylowego stwierdzony w magazynie gorzelnii przed i po jego wydaniu funkcjonariusze wpisują do księgi rewizyjnej magazynu alkoholu etylowego. Wzór księgi rewizyjnej magazynu alkoholu etylowego gorzelnii określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

3. Z czynności związanych z nalewem alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu gorzelnia sporządza protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu. Wzór protokołu nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. W przypadku skażania alkoholu etylowego w gorzelnii stosuje się odpowiednio § 11.

Rozdział 5

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania piwa

§ 21. 1. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz terminów warek piwa na następny okres.

2. Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy odnotować na kopii tego wykazu oraz niezwłocznie powiadomić o zmianach właściwego naczelnika urzędu celnego.

§ 22. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest obowiązany do odnotowywania czynności produkcyjnych dotyczących sporządzenia warki piwa oraz rozlewu i obrotu piwem w:

- 1) karcie przebiegu gotowania warki; wzór karty przebiegu gotowania warki określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;
- 2) księdze kontroli przychodu i rozchodu piwa; wzór księgi kontroli przychodu i rozchodu piwa określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 23. 1. Podmiot produkujący wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, określone w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5 % vol, jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, które będą produkowane;

- 2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów, o których mowa w ust. 1, do magazynu;
- 3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów, o których mowa w ust. 1;
- 4) przewidywaną ilość wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Czynności produkcyjne w zakresie procesu wytwarzania i rozlewu wyrobów, o których mowa w ust. 1, a także przekazywania ich do magazynu podmiot odnotowuje w prowadzonej dokumentacji.

§ 24. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemną informację o przyjęciu piwa, zwróconego w wyniku reklamacji, w terminie 3 dni od jego przyjęcia.

Rozdział 6

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje i wzory prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów winiarskich oraz produkcji win gronowych poza składem podatkowym

§ 25. 1. Podmiot produkujący wyroby winiarskie jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo wykaz procesów produkcyjnych.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, zawierają:

- 1) określenie wyrobów winiarskich, które będą produkowane;
- 2) datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesu produkcji, w tym nastawu, kupażu, dosładzania, doprawiania, alkoholizowania oraz przekazania wyrobów winiarskich z magazynu do przerobu;
- 3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów winiarskich;
- 4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja;
- 5) datę i godzinę rozpoczęcia obciążu wyrobów winiarskich po ukończeniu fermentacji;
- 6) przewidywaną ilość wyrobów winiarskich.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazach, o których mowa w ust. 1.

§ 26. Czynności produkcyjne w zakresie nastawu oraz kupażu wyrobów winiarskich, ich dosładzania, doprawiania i alkoholizowania, a także rozlewu tych wyrobów podmiot odnotowuje w:

- 1) metryczce nastawu; wzór metryczki nastawu określa załącznik nr 14 do rozporządzenia;

- 2) karcie kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego; wzór karty kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego określa załącznik nr 15 do rozporządzenia;
- 3) księdze kontroli rozlewu wyrobów winiarskich; wzór księgi kontroli rozlewu wyrobów winiarskich określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 27. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio do przyjęcia wyrobów winiarskich zwróconych w wyniku reklamacji.

§ 28. Przepisy § 25—27 stosuje się odpowiednio do produkcji win gronowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Rozdział 7

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów tytoniowych

§ 29. 1. Podmiot produkujący wyroby tytoniowe jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane;
- 2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów tytoniowych do magazynu;
- 3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, które zostaną wyprodukowane.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzajach i przewidywanej ilości wyrobów tytoniowych, które zostaną wyprodukowane.

§ 30. Podmiot sporządza raport dzienny zawierający informację o ilości i rodzaju wyprodukowanych i przekazanych do magazynu wyrobów tytoniowych.

§ 31. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio do przyjęcia wyrobów tytoniowych zwróconych w wyniku reklamacji.

Rozdział 8

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji, w zakresie produkcji i magazynowania wyrobów energetycznych

§ 32. 1. Podmiot produkujący wyroby energetyczne jest zobowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kon-

troli stałej — komórce kontroli, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem procesów produkcyjnych, pisemną informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo pisemną informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

- 1) określenie rodzaju wyrobów energetycznych, które będą produkowane;
- 2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu produkcji oraz przekazania wyrobów energetycznych do magazynu;
- 3) rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych użytych do produkcji wyrobów energetycznych;
- 4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów energetycznych oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Przepis § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych, o której mowa w ust. 1, zawiera również informację o rodzaju i przewidywanej ilości wyrobów energetycznych, które zostaną wyprodukowane.

§ 33. Czynności produkcyjne w zakresie procesu produkcji wyrobów energetycznych, a także przekazywania ich do magazynu odnotowuje się w prowadzonej przez podmiot dokumentacji.

§ 34. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio do przyjęcia wyrobów energetycznych zwróconych w wyniku reklamacji.

§ 35. 1. Podmiot dokonujący wysyłki wyrobów energetycznych objętych obowiązkiem znakowania i barwienia jest zobowiązany do wystawienia atestu, który zawiera:

- 1) oznaczenie i adres podmiotu dokonującego wysyłki, numer atestu oraz datę jego wystawienia;
- 2) imię i nazwisko oraz podpis podmiotu wystawiającego atest lub jego przedstawiciela;
- 3) oznaczenie i adres odbiorcy;
- 4) przeznaczenie wyrobów energetycznych;
- 5) stwierdzoną przez podmiot ilość znakowanych i barwionych wyrobów energetycznych oraz rodzaj i numery naczyń użytych do jego przewozu;
- 6) zawartość nieusuwalnego znacznika oraz barwnika dodanego do wyrobów energetycznych, w mg/l oleju, których rodzaje i minimalne ilości stosowane do znakowania i barwienia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych.

2. Atest, o którym mowa w ust. 1, podmiot wystawia w dwóch egzemplarzach, z których jeden dołącza do dokumentu przewozu, dokumentu dostawy lub administracyjnego dokumentu towarzyszącego, a jego wystawienie odnotowywane jest w prowadzonym przez podmiot rejestrze wydanych atestów.

Rozdział 9

Tryb przekazywania i zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli oraz rodzaje prowadzonej dokumentacji, w zakresie stosowania i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

§ 36. 1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, pisemną informację o ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:

- 1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;
- 2) importowanych lub nabywanych wewnątrzspółnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym, w składzie wolnocłowym bądź w składzie celnym.

§ 37. W przypadku gdy zamierzone oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje z powodu uszkodzenia znaków akcyzy na tych wyrobach, nieprawidłowego oznaczenia tych wyrobów bądź oznaczenia ich nieodpowiednimi znakami akcyzy, jak również z powodu wystąpienia w obrocie wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy, podmiot sporządza spis tych wyrobów i przedstawia go właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tych zdarzeń lub ich wystąpienia, w celu jego potwierdzenia.

§ 38. 1. Podmiot sporządza raporty dzienne zużycia oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia znaków akcyzy.

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad fizycznych znaków akcyzy posiadanych przez podmiot sporządza on protokół określający ilość i rodzaj wadliwych znaków, serię, numer ewidencyjny i datę ich wytworzenia, a także występujące wady.

§ 39. 1. Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności zdjęcia, kasowania lub niszczenia znaków akcyzy podmiot sporządza protokół, który podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjonariusz.

2. W przypadku:

- 1) zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 250),
- 2) wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 ustawy,

3) niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych

— podmiot jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, pisemną informację o zamiarze przeprowadzenia tych czynności.

Rozdział 10

Tryb niszczenia wyrobów akcyzowych nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia

§ 40. 1. Niszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności funkcjonariusza.

2. Podmiot sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1, podając przyczyny ich zniszczenia, który podpisuje również obecny przy tych czynnościach funkcjonariusz.

Rozdział 11

Szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych

§ 41. 1. Wyroby akcyzowe przekazywane są do magazynu w dniu zakończenia zmiany produkcyjnej i niezwłocznie ewidencjonowane we właściwej dokumentacji.

2. W magazynie wyroby akcyzowe w opakowaniach jednostkowych powinny być ustawione oddzielnie według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w takim porządku, aby ich sprawdzenie nie powodo- wało trudności.

§ 42. 1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, przed dniem dokonania wysyłki jest obowiązany powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórkę kontroli, o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych.

2. Wysyłka, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności funkcjonariusza.

3. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza przy wysyłce, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem wysyłki alkoholu etylowego i napojów spirytusowych.

4. W przypadku gdy wysyłka wyrobów akcyzowych, z wyjątkiem wyrobów energetycznych, odbywa się w obecności funkcjonariusza, na środki transportu, a w przypadku przesyłki wyrobu akcyzowego luzem — na naczynia służące do transportu, nakłada się zamknięcia urzędowe.

5. W przypadku gdy podmiot powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanej wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, innych niż alkohol etylowy i napoje spirytusowe, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wysyłki bez obecności funkcjonariusza.

§ 43. 1. Do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, podmiot dołącza dokument przewozu, który sporządza z dwiema kopiami.

2. Dokumentu przewozu nie sporządza się, jeżeli wystawiony przez podmiot administracyjny dokument towarzyszący lub dokument dostawy będą zawierały informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przesyłki alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2.

4. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, nie sporządza się dokumentu przewozu.

5. Dokument przewozu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przesyłek:

1) alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem jest sporządzany jako dokument WzS — wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz; wzór dokumentu WzS — wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz określa załącznik nr 17 do rozporządzenia; do dokumentu przewozu alkoholu etylowego skazonego dołącza się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 1;

2) napojów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych — określa rodzaje i nazwy napojów spirytusowych, zawartość alkoholu etylowego w % vol, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

3) piwa:

a) luzem — określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzożki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, objętość tych wyrobów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,

b) w opakowaniach jednostkowych — określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzożki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

4) wyrobów winiarskich:

a) luzem — określa rodzaj lub nazwę wyrobu, masę netto, gęstość, objętość wyrobów winiarskich, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,

b) w opakowaniach jednostkowych — określa ich rodzaj, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;

- 5) wyrobów tytoniowych — określa ich rodzaj, ilości opakowań jednostkowych z podaniem ilości sztuk wyrobów tytoniowych lub ich gramaturę;
 - 6) wyrobów energetycznych — określa ich rodzaj, masę netto, gęstość w temperaturze referencyjnej 15 °C z wyjątkiem gazu płynnego, objętość z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego oraz liczbę i rodzaje naczyń służących do transportu.
6. Dokument przewozu oraz jego kopie powinny być ponumerowane i opieczętowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

7. Jedna kopia dokumentu przewozu pozostaje w miejscu wysyłki. Drugą kopię dokumentu przewozu podmiot jest obowiązany przesłać, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wysyłki, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — przekazać komórce kontroli.

§ 44. 1. Jeżeli podczas przewozu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki wyrobów akcyzowych luzem, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, zostaną uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych naczyń, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący jest obowiązany zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu celnego oraz odnotować w dokumencie przewozu datę i godzinę uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia naczyń.

2. W przypadku uszkodzenia środka transportu podczas przewozu wyrobów akcyzowych w opakowaniach jednostkowych przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 45. 1. Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, jest obowiązany przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej — komórce kontroli, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, pisemną informację, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki.

2. Przyjęcie przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, odbywa się w obecności funkcjonariusza.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego skażonego przez podmioty, które:

- 1) są jednostką naukową, doświadczalną, szkołą, samodzielnym laboratorium, szpitalem, jednostką opieki zdrowotnej lub apteką zużywającą w ciągu roku alkohol etylowy w ilości do 3 000 dm³ alkoholu etylowego 100 % vol w stanie nieskażonym oraz do 20 000 dm³ alkoholu etylowego 100 % vol w stanie skażonym;
- 2) zużywają alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1 000 dm³ alkoholu etylowego 100 % vol w stanie nieskażonym oraz 3 000 dm³ alkoholu etylowego 100 % vol w stanie skażonym.

4. Naczelnik urzędu celnego może odstąpić od wymogu obecności funkcjonariusza podczas przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1.

5. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celnego o planowanym przyjęciu przesyłki wyrobów akcyzowych, o której mowa w ust. 1, a funkcjonariusz nie przybył do podmiotu we wskazanym terminie planowanego przyjęcia, podmiot dokonuje przyjęcia przesyłki bez obecności funkcjonariusza.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się w przypadku przyjęcia alkoholu etylowego lub napojów spirytusowych.

§ 46. 1. Z czynności przyjęcia przesyłki, o której mowa w § 45 ust. 1, podmiot sporządza dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki.

2. W przypadku gdy przemieszczanie wyrobów akcyzowych odbywa się na podstawie dokumentów, o których mowa w § 43 ust. 2, dokumentu sprawdzenia i przyjęcia przesyłki nie sporządza się.

3. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki podmiot sporządza wraz z kopią, którą przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego lub przekazuje komórce kontroli — jeżeli kontrola stała jest wykonywana u odbiorcy przesyłki.

4. Dokument sprawdzenia i przyjęcia przesyłki, o którym mowa w ust. 1, w przypadku przesyłek:

- 1) alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów luzem jest sporządzany jako dokument PzS — przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz; wzór dokumentu PzS — przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz określa załącznik nr 18 do rozporządzenia;
- 2) napojów spirytusowych w opakowaniach jednostkowych — określa rodzaje i nazwy napojów spirytusowych, zawartość alkoholu etylowego w % vol, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
- 3) piwa:
 - a) luzem — określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzożki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, objętość tych wyrobów oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,
 - b) w opakowaniach jednostkowych — określa jego rodzaj, procent masowy ekstraktu brzożki podstawowej wyrażony w stopniach Plato, rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
- 4) wyrobów winiarskich:
 - a) luzem — określa rodzaj lub nazwę wyrobu, masę netto, gęstość, objętość wyrobów winiarskich, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje i ilości naczyń służących do transportu,

- b) w opakowaniach jednostkowych — określa ich rodzaj, zawartość alkoholu etylowego w % vol oraz rodzaje, ilości i pojemności opakowań jednostkowych;
- 5) wyrobów tytoniowych — określa ich rodzaj, ilości opakowań jednostkowych z podaniem ilości sztuk wyrobów tytoniowych lub ich gramaturę;
- 6) wyrobów energetycznych — określa ich rodzaj, masę netto, gęstość w temperaturze referencyjnej 15 °C z wyjątkiem gazu płynnego, objętość z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego oraz liczbę i rodzaje naczyń służących do transportu.

§ 47. Przy przesyłaniu wyrobów akcyzowych rurociągami przepisy § 42—46 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 12

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 48. Podmioty, które prowadziły działalność objętą kontrolą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą prowadzić dokumentację zgodnie z wzora-

mi określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn. zm.⁴⁾) do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 49. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.⁵⁾

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

⁴⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136, z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727, z 2007 r. Nr 196, poz. 1415 oraz z 2009 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 167, poz. 1320.

⁵⁾ Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z 2005 r. Nr 96, poz. 811 i Nr 254, poz. 2136, z 2006 r. Nr 72, poz. 498 i Nr 238, poz. 1727, z 2007 r. Nr 196, poz. 1415 oraz z 2009 r. Nr 32, poz. 225 i Nr 167, poz. 1320), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) w części dotyczącej wyrobów akcyzowych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 7 maja 2010 r. (poz. 555)

Załącznik nr 1

WZÓR

.....
(pieczętka nagłówkowa podmiotu)

.....
(nr zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru^{*)})

PROTOKÓŁ NR

skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi^{*)}
(podać nazwy)

..... z dnia r.
(nazwa podmiotu, dla którego dokonano skażenia alkoholu etylowego)

Po sprawdzeniu, że opakowania ze środkiem skażającym/substancjami skażającymi^{*)} są nieuszkodzone i posiadają oryginalne zamknięcia lub nieuszkodzone zamknięcia urzędowe, pracownicy podmiotu dokonującego skażenia:

—
(imię i nazwisko) —
(stanowisko służbowe)

—
(imię i nazwisko) —
(stanowisko służbowe)

w obecności funkcjonariusza celnego:

—
(imię i nazwisko) —
(stanowisko służbowe)

dokonał czynności skażenia alkoholu etylowego.

Przed zastosowaniem środka skażającego/substancje skażające^{*)} zostały zbadane w celu identyfikacji przez
wg orzeczenia/atestu^{*)} nr z dnia

Do skażenia alkoholu etylowego pobrano dm³/kg^{*)} alkoholu etylowego o mocy % vol
w 20 °C, (wskazanie alkoholomierza w temperaturze pomiaru °C), co stanowi
..... dm³ 100 % vol, do którego dodano:

1) w ilości dm³/kg^{*)}, o gęstości kg/dm³,
co stanowi dm³/kg^{*)} na 100 dm³ 100 % vol alkoholu etylowego,

2) w ilości dm³/kg^{*)}, o gęstości kg/dm³,
co stanowi dm³/kg^{*)} na 100 dm³ 100 % vol alkoholu etylowego.

Po dodaniu środka skażającego/substancji skażających^{*)} i wymieszaniu otrzymano dm³/kg^{*)}
alkoholu etylowego skażonego o mocy pozornej (wskazanie alkoholomierza) w temp. °C.

Na naczynia z alkoholem etylowym skażonym nałożono zamknięcia urzędowe/zabezpieczenia zakładowe
podmiotu dokonującego skażenia^{*)}
(podać rodzaj, liczbę i znaki odcisków)

Z otrzymanej mieszaniny pobrano próbkę w ilości 0,5 litra/0,05 litra^{*)}, którą zabezpieczono
..... do przechowania przez okres 3 miesięcy.
(podać sposób zabezpieczenia)

Na przesyłkę alkoholu etylowego wystawiono dokument przewozu nr z dnia r./
nie wystawiono dokumentu przewozu^{*)}.

Niniejszy protokół sporządzono w egzemplarzach.

Uwagi:

.....
(podpisy pracowników podmiotu
biorących udział w czynnościach)

.....
(podpis funkcjonariusza celnego
obecnego przy skażeniu)

^{*)} Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3

WZÓR

KSIĘGA KONTROLI

.....
(pieczęć naglewkowa podmiotu)

przerobu alkoholu etylowego na ocet w za rok

(nazwa podmiotu)

Data	Obroty alkoholem etylowym w dm ³ 100 % vol						Obroty denaturatem octowym w dm ³						Obroty zacierem w dm ³							
	2	3	4	5	6	7	8	9	uzyty do sporządzenia denaturatu octowego			zawartość w denaturacie octowym		16	17	18	19	20		
									alkoholu etylowego w 20 °C	wody	ocetu na przeliczeniu na ocet 10 %	ilość otrzymanego denaturatu octowego	alkohol etylowy w % vol						kw. octowy w g/100 ml	alkohol etylowy w % vol
1																				

otrzymano zacieru	Obroty zacierem w dm ³										Obroty octem luzem w przeliczeniu na ocet 10 % w dm ³										Uwagi
	zawartość w zacierze		24	25	26	przychód		30	zobowiązania			34	rozchód			38	39	40			
	alkohol etylowy w % vol	kw. octowy w g/100 ml				z produkcji własnej	inne przychód		razem	zobowiązania	inne zobowiązania		rozchód	do wyrobu musztardy	rozchód				straty i ubytki	razem rozchód	
21	22	23	27	28	29	31	32	33	35	36	37	39	40								

WZÓR

.....
(pieczęćka nagłówkowa podmiotu)

Księga kontroli

obrotu alkoholem etylowym w magazynie za rok
(nazwa podmiotu)

Lp.	Data	Alkohol etylowy				Alkohol etylowy				Alkohol etylowy			
		przychód		rozchód		przychód		rozchód		przychód		rozchód	
		nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol

Alkohol etylowy				Alkohol etylowy				Alkohol etylowy			
przychód		rozchód		przychód		rozchód		przychód		rozchód	
nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol

Alkohol etylowy				Alkohol etylowy				Stan ogółem dm ³ 100 % vol	Suma dziennych pozostałości dm ³ 100 % vol
przychód		rozchód		przychód		rozchód			
nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol	nr dokumentu	ilość dm ³ 100 % vol		

UWAGA:

Liczba kolumn, jaką musi zawierać księga, może być różna od określonej wzorem w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.

WZÓR

Księga kontroli

(pieczęćka nagłówkowa podmiotu)

rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego za rok
 (nazwa podmiotu)

Data	Data i numer dowodu	Pobrano do rektyfikacji alkoholu etylowego w dm ³ 100 % vol					ogółem	w tym dodatkowe oczyszczanie alkoholu rektyfikowanego
		alkohol etylowy surowy						

Pobrano do odwodnienia w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol				Otrzymano z aparatów rektyfikacyjnych w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol			
alkohol etylowy surowy	porektyfikat	ogółem		rektyfikaty			porektyfikat

Otrzymano z aparatów odwadniających w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol				Otrzymano z aparatów odwadniających w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol			
pośl. gat.	II	III końcowy	fuzle	ogółem	alkohol odwodniony	ogółem	Uwagi

UWAGA: Liczba kolumn, jaką musi zawierać księga, może być różna od określonej wzorem w zależności od stosowanych technologii, rodzaju oraz ilości działań produkcyjnych.

Załącznik nr 7

WZÓR

Księga kontroli

produkcji i rozlewu napojów spirytusowych w za rok

(pieczęćka nagłówkowa podmiotu)

(razwa podmiotu)

Data i numery dokumen- tów	Pobrano z magazynu w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol		Produkcja napojów spirytusowych (obroty wewnętrzne) w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol							
	rodzaje alkoholu etylowego		zuzycie alkoholu etylowego							
	rodzaje alkoholu etylowego	razem	zuzycie alkoholu etylowego	razem	zuzycie półproduktów	razem	zuzycie alkoholu etylowego	rodzaje alkoholu etylowego	zuzycie alkoholu etylowego	rodzaje alkoholu etylowego

Produkcja napojów spirytusowych (obroty wewnętrzne) w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol									Pozostało w dziale produkcji		
sporządzono półproduktów			sporządzono zestawów napojów spirytusowych			rozlano napojów spirytusowych i przekazano do magazynu			zlewki		
razem	prze- ka- zane do magazy- nu		razem	prze- ka- zane do magazy- nu		razem	zwró- cono do magazy- nu	prze- ka- zane do	rodzaje alkoholu etylowego	rodzaje alkoholu etylowego	rodzaje alkoholu etylowego

w dm ³ alkoholu etylowego 100 % vol											
zestawów napojów spirytusowych		półproduktów			zlewki			inne			Uwagi
razem		razem		razem		razem		razem			

UWAGA:
Liczba kolumn, jaka musi zawierać księga, może być różna od okrojonej wzorem w zależności od stosowanych technologii, rodzaju oraz ilości działów produkcyjnych.

WZÓR

.....
(pieczętka nagłówkowa
podmiotu)

Okres produkcji
...../.....

Naczelnik Urzędu Celnego
w

INFORMACJA NR
o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego

Gorzelnia należąca do
informuje, że od dnia do dnia:
1) będzie rozpoczynać pracę o godz. i kończyć o godz.,
2) sporządzać po zacier(ów) na dobę przy dobowej fermentacji
i używać na każdy zacier następujących rodzajów i ilości surowców*):

Kolejny zacier	Surowce w q					
Razem						

3) rozpoczynać destylację o godz. i kończyć o godz.,
4) przekazywać alkohol etylowy do magazynu z naczynia pośredniczącego o godz.,
5) stosować przerwy w produkcji w dniach

Uwagi:
.....
.....
.....

*¹ Podać ilości surowców przeciętnie stosowanych do sporządzania poszczególnych zacierów, a ewentualne dodatkowe informacje należy zapisać w uwagach.

Sporządził:
.....
(nazwisko i imię)
.....
.....
(pieczęć, data i podpis)

Załącznik nr 9

WZÓR

Księga kontroli

..... (pieczęćka nagławkowa podmiotu) (nazwa podmiotu) za rok

produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni w

Data	Zużycie surowców					Zacier					odfermen- nr kaczi				
	zboże do produkcji siodu (rodzaj) q	siodo do zacieru kg	enzymy (rodzaj)	ziemiaki		w kaczi zacierowej									
				ilość q	% skrobi	inne surowce (rodzaj)	q	ilość dm ³	temp. °C	ekstrakt pozorny % mas		kwasowość pH lub °Dib	przeompowano do kaczi nr		

towary	Magazyn alkoholu etylowego														
	ekstrakt pozorny % mas	kwasowość pH lub ° Dib	Otrzymano		Koncowe wskazania licznika objętości	dzienny uzysk alkoholu etylowego dm ³	rozchody		nr dokumentu przewozu lub według innego dokumentu	alkoholu etylowego dm ³ w 20 °C	alkoholu etylowego dm ³ 100 % vol	zapas alkoholu etylowego w magazynie dm ³	ubyki alkoholu etylowego opodatkowane dm ³ 100 % vol		
			wywaru ilość hl	ilość dm ³											

UWAGI

UWAGA: Liczba kolumn, jaką musi zawierać księga, może być różna od określonej wzorem w zależności od stosowanych technologii, rodzaju oraz ilości działań produkcyjnych.

WZÓR

.....
(pieczęć nagłówkowa podmiotu)

Protokół nr
nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu

w gorzelni woj. z dnia r.
przeprowadzonego przez:

.....
(przedstawiciel podmiotu)

w obecności funkcjonariuszy celnych:

– sprawdzono stan: aparatury i urządzeń gorzelni, naczyń służących do transportu, magazynu i zbiornika(ów) magazynowego(ych) oraz nałożonych na nich zamknięć urzędowych i ustalono:

.....
.....
.....

– sprawdzono zapas alkoholu etylowego w magazynie przed i po wydaniu (dane w pkt 1),
– dokonano napełnienia alkoholem etylowym (wyniki w pkt 2),
– zabezpieczono naczynia służące do transportu oraz zbiornik(i) i magazyn alkoholu etylowego zamknięciami urzędowymi o znakach:

.....

– odnotowano zmianę zamknięć urzędowych w spisie zamknięć urzędowych.

Moc alkoholu etylowego ustalono alkoholomierzem nr

Dane odbiorcy alkoholu etylowego oraz dane dotyczące środka transportowego

1. Zapas alkoholu etylowego w magazynie

Naczynia		Moc alkoholu etylowego			Stwierdzona ilość alkoholu etylowego			Poprawka dm ³ / 100 dm ³ (tabl.)	Ilość alkoholu etylowego dm ³ w 20 °C netto	Ilość alkoholu etylowego dm ³ 100 % vol
nr zbiornika lub beczek	pojem- ność	wskazanie alkoholo- mierza	w temp. °C	% vol w 20 °C	odczyt ze skali mm	dm ³ brutto	temp. °C tara			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A . P r z e d w y d a n i e m										
R a z e m										
B . P o w y d a n i u										
R a z e m										
R ó ż n i c a (A - B) - i l o ś ć w y d a n a										

2. Napełnianie alkoholem etylowym naczyń służących do transportu (beczki, autocysterny, inne*)

Nr dokumentu przewozu	Rodzaj naczyń (beczki, autocysterny, inne*)	Ustalenie ilości alkoholu etylowego				Oznaczenie			Objętość alkoholu etylowego dm ³ w 20 °C	Ilość alkoholu etylowego dm ³ 100 % vol	
		ilość naczyń nr komory autocysterny	łączna masa naczyń w kg			mocy alkoholu etylowego					
			brutto	tara	netto	wskaz. alkoholo-mierza	w temp. °C	% vol w 20°C			
			zmierzona objętość alkoholu etylowego dm ³	w temp. °C	poprawka dm ³ /100 dm ³ (tabl.)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Razem		Moc średnia (rubr. 11 : 10 x 100)						

3. Sprawdzenie ustaleń między pomiarem alkoholu etylowego w magazynie a napełnieniem naczyń służących do transportu

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość alkoholu etylowego dm ³ w 20 °C	Ilość alkoholu etylowego dm ³ 100 % vol
1	Zapasy alkoholu etylowego w magaz. przed wydaniem (pkt 1, poz. 10A i 11A)		
2	Otrzymano z odpędu – stan końcowy licznika objętości podczas nalewu – stan początkowy licznika objętości – alkohol etylowy o średniej mocy% vol (pkt 2)		
3	Razem (poz. 1 + 2)		
4	Zapasy w magazynie po wydaniu (pkt 1, poz. 10B i 11B)		
5	Różnica (poz. 3 – 4)		
6	W napełnionych naczyniach ustalono alkoholu etylowego (pkt 2 poz. 10 i 11)		
7	Wg pomiarów w magazynie ilość alkoholu etylowego jest większa (+) lub mniejsza (-) niż w naczyniach transportowych (poz. 5 – 6)		

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w gorzelnii.

Do protokołu nie wniesiono uwag/wniesiono następujące uwagi*):

.....

*1 Niepotrzebne skreślić.

Podpisy i pieczęcie:

.....
 (przedstawiciel podmiotu)

.....

 (funkcjonariusze celni)

WZÓR

(pieczęćka nagłówkowa podmiotu)

Karta przebiegu gotowania warki nr

(gatunek piwa)

(data rozpoczęcia)

(data zakończenia)

Czynność	Czas			°C	hl	Zużycie surowców	
	od	do	minut			gat.	kg
Przygotowanie wody						słodu	
						gat.	kg
						Razem	
						chmielu	
						Razem	
						cukru	
						karmelu	
						% mas	
Wybicie						dodatek wody ...	
						brzeczka wybita	
Całkowity czas gotowania warki						razem	

Wydajność warzelnia:
 %
 Otrzymano wysłodzin:
 kg
 Przekazano do fermentacji:

hl	% mas

(podpis przedstawiciela podmiotu)

Załącznik nr 13

WZÓR

Księga kontroli

przychodu i rozchodu piwa w za rok

(nazwa podmiotu)

(pieczęćka nagłówkowa podmiotu)

Miesiąc dzien	PRZYCHODY										ROZCHODY										STAN								
	z produkcji					inne przychody					razem		sprzedaz					laborat.					zniszczono		ubytki piwa		inne rozchody		razem od 1 do 19
	brzeczka wytwórca	dzisz %	3	4	5	piwo gobowe	6	7	zwroty	8	inne przychody dokument nr	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1																													
2																													
30																													
31																													
Nadwyżki i ubytki																													
Razem m-c bieżący																													
Z przeniesienia (od pocz. roku)																													
Do przeniesienia (od pocz. roku)																													

Stan rzeczywisty zapasów piwa wg inwentaryzacji

WZÓR

(pieczęć nagłówkowa podmiotu)

Metryczka nastawu nr pojemnik nr

z dnia r.

Rodzaj

Grupa

Nr dowodu	Składniki (moszcze)	Nastaw		Ekstr.		Wyliczenia na 1000 l	Leżakownia przyjęła							
		kg	litrów	%	kg		data	nr pojem.	litrów	temp. °C	ekstr.			
Razem – nastaw wyjściowy														
Zużyte składniki dodatkowe														
Ubytek (osad)														
Obciąż do leżakowania														

(podpis przedstawiciela podmiotu)

Kontrola fermentacji											
data	nr analizy	temp. °C	ekstr.	alk. % vol	kwas. ogólna	kwas. lotna	ekstr. rzecz.	SO ₂		ekstr. wyjściowy	uwagi
								wolny	ogólny		

Uwagi :

Nastaw rozdysponowano – patrz metryczka nastawu nr

Nastaw połączono – patrz metryczka nastawu nr

SPRAWDZENIE WYDANEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

Ilość alkoholu etylowego w naczyniach służących do transportu								
Lp.	numery naczyń (beczki, komory cysterny)	moc alkoholu etylowego			ilość alkoholu etylowego ustalona przy wysyłce			ilość alkoholu etylowego dm ³ 100 % vol
		wskazanie alkoholomierza	w temperaturze °C	% vol w 20 °C (tablice alkoholometryczne)	wg masy w kg			
					brutto	tara	netto	
					wg objętości			
dm ³	w temp. °C poprawka dm ³ /100 dm ³ (tabl. alk.)	dm ³ w 20 °C						

Uwagi:
W przypadku wysyłki alkoholu etylowego skażonego w kolumnie „moc alkoholu etylowego” należy podać moc pozorną (wskazanie alkoholomierza) w alkoholu etylowym skażonym w temperaturze pomiaru °C oraz w kolumnach „brutto” i „netto” – ilość skaźnika zużytego do skażenia alkoholu etylowego według protokołu skażenia.

WZÓR

PzS				PRZYJĘCIE ALKOHOLU ETYLOWEGO (PÓLPRODUKTU) nr bieżący										
Przeźr, podmiotu odbierającego				Data przyjęcia			Numer dokumentu dostawy			Data wysłania			Ilość przyjęta	
NIP				Data przyjęcia			Numer dokumentu dostawy			Data wysłania			Ilość przyjęta	
Nr opakowania (cystersny)	Rodzaj alkoholu etylowego	Ilość wysłana dm ³ 100 % vol	miec alkoholu etylowego w temp °C	wg objętości dm ³	w temp °C	popr. z tablic	Ilość przyjęta wg masy w kg		gęstość	dm ³ w 20 °C	dm ³ 100 % vol	Ubytek zszczyw. Nadwyżka dm ³ 100 % vol		
Szt. opakowań	Ornaczenie – symbol		4	5	6	7	8	brutto tura	11	12	13	14		
1	2	3						9						
		Przyjęcia dokonali:												
		1. 2. 3. Uwagi:												
		Po sprawdzeniu naczyni stwierdzono: szk. zamknięć urzędowych o znaku szk. zamknięć urzędowych o znaku szk. zamknięć urzędowych o znaku nieuszkodzonych uszkodzonych brakujących												
Nazwa i adres dostawcy:														
NIP														
Data														
Nr listu przewozowego i daty:														
Wystawił		Zawierzył												
Przyjął		Funkcjonariusz celny												

SPRAWDZENIE PRZYJĘTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

Ilość alkoholu etylowego w naczyniach służących do transportu								
Lp.	numery naczyń (beczki, komory cystermy)	moc alkoholu etylowego			ilość alkoholu etylowego ustalona przy przyjęciu			ilość alkoholu etylowego dm ³ 100 % vol
		wskazanie alkoholomierza	w temperaturze °C	% vol w 20 °C (tablice alkoholometryczne)	wg masy w kg			
					brutto	tara	netto	
					wg objętości			
dm ³	w temp. °C poprawka dm ³ /100 dm ³ (tabl. alk.)	dm ³ w 20 °C						

Uwagi:
 W przypadku przyjęcia alkoholu etylowego skażonego w kolumnie „moc alkoholu etylowego” należy podać moc
 pozorną (wskazanie alkoholomierza) w alkoholu skażonym w temperaturze pomiaru wyrażonej w °C.