

1359

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej²⁾

Na podstawie art. 82 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) format i tryb przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w formie dokumentu elektronicznego, informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanej dalej „informacją o rachunkach”;

2) wzór informacji o rachunkach.

§ 2. 1. Informacja o rachunkach jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego, dla którego wymagane jest zachowanie formatu XML.

2. Wzór informacji o rachunkach określa załącznik do rozporządzenia.

3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:

1) drogą teletransmisji albo

2) na nośniku CD-ROM lub DVD.

§ 3. 1. Przekazywanie informacji o rachunkach odbywa się z zachowaniem mechanizmów gwarantujących integralność i poufność.

2. Informacja o rachunkach jest przekazywana do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez upoważnionych pracowników banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. Przekazywanie informacji o rachunkach drogą teletransmisji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie otrzymania przesyłki następuje po potwierdzeniu autentyczności nadawcy na jego adres zwrotny.

4. Informacja o rachunkach przekazywana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2 może być doręczana za pośrednictwem:

1) operatora publicznego lub innego operatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.⁴⁾);

2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt 1.

5. Osoba doręczająca informację o rachunkach potwierdza jej przekazanie w rejestrze prowadzonym w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.

6. Informacja o rachunkach doręczana za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest nadawana wyłącznie przesyłką poleconą na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z umieszczonym na przesyłce widocznym dopiskiem „Informacja o rachunkach — w kancelarii nie otwierać”.

7. Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach wymagają wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. 1. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w przypadku stwierdzenia błędów w doręczonej informacji o rachunkach, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej, że przekaże skorygo-

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 1 czerwca 2011 r. pod numerem 2011/0264/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

waną informację o rachunkach w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia błędów. Skorygowana informacja jest przekazywana z wykorzystaniem takiej samej formy, jaka została użyta do przekazania informacji o rachunkach.

2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub naruszenia wymagań określonych w rozporządzeniu urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych może zażądać od banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ponownego przekazania informacji o rachunkach.

3. W przypadku otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest zobowiązana do ponownego przekazania informacji o rachunkach nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia żądania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa powtórnie przekazuje informację o rachunkach w oddzielnej przesyłce, a jeżeli informacja została przekazana zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 2, należy dodatkowo umieścić na etykiecie nośnika dopisek „przesyłka powtórna”.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 225, poz. 1641).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. *L. Kotecki*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 października 2011 r. (poz. 1359)

WZÓR INFORMACJI O RACHUNKACH

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:element name="Zestaw">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PodmiotZobowiazany">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Podmiot zobowiązany do przekazywania
informacji o rachunkach</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="Podmiot" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Podmiot prowadzący działalność
gospodarczą</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="ds:Signature"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="dataUtworzenia" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Data utworzenia zestawu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="wskaznikMiesiaca" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Wskaźnik okresu w miesiącu przekazywania danych:
1 - od 1 do 15 dnia miesiąca, 2 - od 16 do ostatniego dnia miesiąca</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:byte">
          <xs:enumeration value="1"/>
          <xs:enumeration value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="miesiac" type="xs:gMonth" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Miesiąc, za który są dane</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="rok" type="xs:gYear" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Rok, za który są dane</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nadawca" type="TZnakowy" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Nadawca zestawu danych</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="idNadawcy" type="TNrOddzialuBanku" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identyfikator oddziału</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nrJednostki" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numer jednostki w przypadku
SKOK</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Podmiot">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Podmiot prowadzący działalność gospodarczą.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Nip" type="TNrNIP"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="OsobaFizycznaDzialalnosc"
type="TOsobaFizycznaDzialalnosc"/>
          <xs:element name="NieOsobaFizyczna" type="TNieOsobaFizyczna"/>
        </xs:choice>
        <xs:choice maxOccurs="unbounded">
          <xs:element name="RachunekOtwarty">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="TRachunekBankowy">
                  <xs:attribute name="dataOtwarcia"
type="xs:date" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="RachunekZamkniety">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="TRachunekBankowy">
                  <xs:attribute name="dataOtwarcia"
type="xs:date" use="required"/>
                  <xs:attribute name="dataZamkniecia"
type="xs:date" use="required"/>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Unikalny identyfikator podmiotu</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="rodzajOperacji" use="required">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="INSERT"/>
            <xs:enumeration value="UPDATE"/>
            <xs:enumeration value="DELETE"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PodmiotZobowiazany">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o
rachunkach.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:element name="IdSKOK" fixed="79999995">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="TNROddzialuBanku">
                <xs:attribute name="nrJednostki"
use="required">
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction
base="xs:string">
                      <xs:pattern
value="\d{3}"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="IdBank" type="TNROddzialuBanku"/>
      </xs:choice>
      <xs:attribute name="nazwa" type="TZnakowy" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="TNieOsobaFizyczna">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ definiujący podmiot nie będący osobą
fizyczną</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NazwaPelna" type="TNazwaPelna"/>
      <xs:element name="NazwaSkocona" type="TNazwaSkocona" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Regon" type="TNRREGON14" minOccurs="0"/>
    </xs:choice>
      <xs:element name="AdresSiedziby" type="TAdresPolski"/>
      <xs:element name="AdresSiedzibyZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TOsobaFizycznaDzialalnosc">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący podmiot będący osobą fizyczną</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwiskoCzlon" type="TNazwiskoCzlon" maxOccurs="2">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Poszczególne człony i przedrostki w oddzielnych
elementach</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Imie" type="TImie"/>
    <xs:element name="NazwaPelna" type="TNazwaPelna"/>
    <xs:element name="NazwaSkocona" type="TNazwaSkocona" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Regon" type="TNRREGON9" minOccurs="0"/>

```

```

<xs:element name="Pesel" type="TNRPESEL" minOccurs="0"/>
<xs:choice>
  <xs:element name="DowodOsobisty" type="TDokumentTozsamosci"/>
  <xs:element name="PrawoJazdy" type="TDokumentTozsamosci"/>
  <xs:element name="Paszport">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="TPaszport">
          <xs:attribute name="KodKraju"
type="TKodKraju" use="required"/>
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="KartaPobytu" type="TDokumentTozsamosci"/>
  <xs:element name="NieokreslonyDokument">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="TZnakowy">
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:choice>
<xs:choice>
  <xs:element name="AdresZamieszkania" type="TAdresPolski"/>
  <xs:element name="AdresZamieszkaniaZagr" type="TAdresZagraniczny"/>
</xs:choice>
<xs:element name="AdresSiedziby" type="TAdresPolski" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TRachunekBankowy">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący rachunek podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:choice>
    <xs:element name="Rozliczeniowy">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NrRachNRB" type="TNRachNRB"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Lokata">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="NrRachNRB" type="TNRachNRB"/>
          <xs:element name="NrRachInny" type="TNRachInny"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Powierniczy">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="NrRachNRB" type="TNRachNRB"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Inny">
      <xs:complexType>
        <xs:choice>
          <xs:element name="NrRachNRB" type="TNRachNRB"/>
          <xs:element name="NrRachInny" type="TNRachInny"/>
        </xs:choice>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

```
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TNrRachInny">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ definiujący inny rachunek</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Nr">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="TZnakowy">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NrRozlOddzBanku">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Numer Rozliczeniowy Oddziału
Banku</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="d{8}"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="TAdres">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ definiujący adres</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Miejscowosc">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="TZnakowy">
            <xs:maxLength value="56"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Ulica" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="TUlica"/>
          </xs:simpleContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NrDomu">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="TZnakowy">
            <xs:maxLength value="9"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NrLokalu" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="TZnakowy">
            <xs:maxLength value="10"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Poczta" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
```

```

                <xs:restriction base="TZnakowy">
                    <xs:maxLength value="56"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdresPolski">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący adres polski</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="TAdres">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="KodPocztowy">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="TZnakowy">
                            <xs:maxLength value="6"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Wojewodztwo" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="TZnakowy">
                            <xs:maxLength value="36"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Powiat" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="TZnakowy">
                            <xs:maxLength value="36"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Gmina" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="TZnakowy">
                            <xs:maxLength value="36"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TAdresZagraniczny">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący adres zagraniczny</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
        <xs:extension base="TAdres">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="KodPocztowy" minOccurs="0">
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="TZnakowy">
                            <xs:maxLength value="9"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="KodKraju" type="TKodKraju"/>
            </xs:sequence>
        </xs:extension>
    </xs:complexContent>

```



```
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TDokumentTozsamosci">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący dokument tożsamości</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="16"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TPaszport">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący numer paszportu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
    <xs:whiteSpace value="replace"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwiskoCzlon">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący człon nazwiska</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="40"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TImie">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący pierwsze imię</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="30"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TData" id="TData">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ daty</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1800-01-01"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwaPelna">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący nazwę pełną</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNazwaSkroczona">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący nazwę skróconą</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
    <xs:maxLength value="70"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TKodKraju">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Typ definiujący kod kraju. Kod kraju zgodny z ISO
3166.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="TZnakowy">
```

```
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:pattern value="[A-Z][A-Z]"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TnrNIP">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący numer NIP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:minInclusive value="1010000000"/>
        <xs:maxInclusive value="9999999999"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TnrPESEL">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący numer PESEL</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="11"/>
        <xs:pattern value="\d{11}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TnrREGON9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący numer REGON 9 znakowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="9"/>
        <xs:pattern value="\d{9}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TnrREGON14">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący numer REGON 14 znakowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="14"/>
        <xs:pattern value="\d{14}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TnrRachNRB">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący nr rachunku NRB</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="26"/>
        <xs:pattern value="\d{26}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TnrOddzialuBanku">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ definiujący nr oddziału banku</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="8"/>
        <xs:pattern value="\d{8}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TUlica">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ znakowy definiujący nazwę ulicy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="Tznakowy">
        <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
        <xs:maxLength value="65"/>
        <xs:whiteSpace value="replace"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TZnakowy">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Typ znakowy ograniczony do jednej linii</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:normalizedString">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="240"/>
        <xs:whiteSpace value="replace"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```