



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r.

Poz. 1266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

Na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie osobom, o których mowa w art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „osobą uprawnioną”;
- 2) sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów.

§ 2. Wykaz produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), wydawanych bezpłatnie osobie uprawnionej, zwanych dalej „produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych osobie uprawnionej bezpłatnie lub za pełną odpłatnością, na podstawie recepty wystawionej przez świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 69b ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane jest przez jednostkę budżetową posiadającą w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na której zaopatrzeniu pozostaje osoba uprawniona.

§ 4. 1. Finansowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych bezpłatnie osobie uprawnionej przez aptekę, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, zawarła umowę cywilnoprawną o świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, realizowane jest na podstawie przekazywanych przez aptekę faktur i zbiorczego zestawienia zrealizowanych recept.

2. Fakturę oraz zbiorcze zestawienie zrealizowanych recept apteka przekazuje jednostce budżetowej w terminie do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły.

3. Środki finansowe w wysokości wynikającej z faktury są przekazywane na wskazany rachunek bankowy apteki przez jednostkę budżetową w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury i zestawienia.

§ 5. Zwrotu kosztów produktów leczniczych i wyrobów medycznych nabytych przez osobę uprawnioną za pełną odpłatnością w aptece, z którą jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, nie zawarła umowy, dokonuje ta jednostka osobie uprawnionej na podstawie wystawionych na tę osobę faktury zakupu oraz recepty.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.¹⁾

Minister Obrony Narodowej: *T. Siemoniak*

¹⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie (Dz. U. Nr 61, poz. 542 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 668), które utraciło moc z dniem 22 marca 2011 r. na podstawie art. 139 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 października 2012 r. (poz. 1266)

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM OTC, WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYPOSAŻENIA WYROBÓW MEDYCZNYCH,
W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2010 R. O WYROBACH MEDYCZNYCH (DZ. U. NR 107, POZ. 679 ORAZ Z 2011 R. NR 102, POZ. 586
I NR 113, POZ. 657), WYDAWANYCH BEZPŁATNIE OSOBIE UPRAWNIONEJ

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | Artemisol | Absinthi et Tenacetii herbae tinctura | plyn do stosowania na skóre | 873 mg/ml | 1 butelka 100 g |
| 2 | ACC Hot Max | Acetylcysteinum | granulat do sporządzania roztworu doustnego | 200 mg | 20 sasz. 3 g |
| 3 | ACC Max | Acetylcysteinum | proszek do sporządzania roztworu | 200 mg | 20 sasz. 3 g |
| 4 | ACC Max | Acetylcysteinum | tabletki, tabletki musujące | 200 mg | 20 tabl. |
| 5 | Antivir | Aciclovirum | krem | 50 mg/g | 1 tuba 2 g; 1 tuba 5 g |
| 6 | ZOVIRAX PLUS | Aciclovirum + Hydrocortisonum | krem | (50 mg + 10 mg)/g | 1 op. 2 g; 1 op. 5 g |
| 7 | Acesan, Aspirin, Cardiopirin, Polopiryna S | Acidum acetylsalicylicum | tabletki | 30 mg; 50 mg; 75 mg; 100 mg; 300 mg; 500 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 200 tabl. |
| 8 | Acard, Polocard, Asaltec 325, Polopiryna | Acidum acetylsalicylicum | tabletki dojelitowe | 75 mg; 150 mg; 325 mg; 500 mg | 5 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl. |
| 9 | Alka-Seltzer, Aspirin, Alka-Prim | Acidum acetylsalicylicum | tabletki musujące | 324 mg; 330 mg; 500 mg | 2 tabl.; 6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl. |
| 10 | Aspirin Protect 100 | Acidum acetylsalicylicum | tabletki powlekane | 100 mg | 28 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl. |
| 11 | Bestpirin | Acidum acetylsalicylicum | tabletki powlekane dojelitowe | 75 mg | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 12 | Aspirin Effect | Acidum acetylsalicylicum | granulat | 500 mg | 2 sasz.; 10 sasz. |
| 13 | Aspirin C, Polopiryna C, Upsarin C | Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum | tabletki musujące | 400 mg + 240 mg 500 mg + 200 mg 330 mg + 200 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 14 | Polopiryna C Plus | Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium | proszek musujący | 500 mg + 300 mg + 200 mg | 6 szt.; 10 szt.; 14 szt.; 20 szt.; 28 szt. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|--|---|--|---|
| 15 | Antyrypin | Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Coffeinum | tabletki musujące | 500 mg + 150 mg + 50 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 16 | Ascalcin | Acidum acetylsalicylicum + Calcii lactogluconas | tabletki musujące | 300 mg + 100 mg Ca ²⁺ | 6 tabl.; 12 tabl. |
| 17 | Ascodan | Acidum acetylsalicylicum + Codeini phosphas | tabletki | 400 mg + 8 mg | 10 tabl. |
| 18 | Aspirin Extra, Kopiryna – tabletki od bólu głowy | Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum | tabletki | 500 mg + 50 mg 400 mg + 50 mg 300 mg + 50 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl. |
| 19 | Etomar | Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum + Ethenzamidum | tabletki | 300 mg + 50 mg + 100 mg | 6 tabl.; 8 tabl. |
| 20 | Etopiryna tabletki od bólu głowy | Acidum acetylsalicylicum + Ethylsalicylamidum + Coffeinum | tabletki | 300 mg + 100 mg + 50 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl. |
| 21 | Asprocard, Asprocol | Acidum acetylsalicylicum + Glycinum | tabletki | 100 mg + 40 mg 500 mg + 200 mg | 10 tabl.; 20 tabl.; 40 tabl. |
| 22 | Aspimag | Acidum acetylsalicylicum + Magnesii oxidum | tabletki | 150 mg + 21 mg | 50 tabl.; 100 tabl. |
| 23 | Excedrin | Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum | tabletki powlekane | 250 mg + 250 mg + 65 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 24 | Aspirin Complex | Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrine hydrochloridum | granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej | 500 mg + 30 mg | 10 sas.; 20 sas. |
| 25 | Gealcid | Acidum alginicum + Alumini hydroxidum + Natrii hydrocarbonas | tabletki do rozgryzania i żucia | 350 mg + 100 mg + 120 mg | 8 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl. |
| 26 | Cetebe | Acidum ascorbicum | kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde | 500 mg | 10 kaps.; 30 kaps.; 60 kaps. |
| 27 | Vita-Gem C | Acidum ascorbicum | proszek musujący | 500 mg; 1000 mg | 10 sas.; 5 g; 14 sas.; 4 g |
| 28 | Witamina C monovitan | Acidum ascorbicum | tabletki drażowane | 100 mg; 200 mg | 25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 100 tabl. |
| 29 | Polovital C | Acidum ascorbicum | tabletki musujące | 500 mg; 1000 mg | 10 tabl.; 12 tabl.; 15 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl. |
| 30 | Vicefar 500, | Acidum ascorbicum | tabletki powlekane | 100 mg; 200 mg; 500 mg | 12 tabl.; 24 tabl.; 25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl. |
| 31 | Witamina C 500 Prolongatum Pliva | Acidum ascorbicum | tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu | 500 mg | 10 tabl.; 30 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|--|---|--|---|
| 32 | Sebidin Plus | Acidum ascorbicum + Chlorhexidini hydrochloridum | tabletki do ssania | 75 mg + 5 mg | 16 tabl.; 24 tabl. |
| 33 | Ceel | Acidum ascorbicum + int- rac-alfa-Tocopherylis acetat | tabletki powlekane | 50 mg + 100 mg | 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 50 tabl. |
| 34 | Ascorut | Acidum ascorbicum + Rutosidum | tabletki powlekane | 300 mg + 50 mg 100 mg + 25 mg | 25 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl.; 100 tabl. |
| 35 | Scorbolamid | Acidum ascorbicum + Rutosidum + Salicylamidum | tabletki drażowane | 100 mg + 5 mg + 300 mg | 20 tabl. |
| 36 | Werten | Acidum ascorbicum + Rutosidum + Tocopheroli acetat | tabletki powlekane | 200 mg + 200 mg + 50 mg | 30 tabl. |
| 37 | RutinaC forte | Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum | tabletki drażowane | 200 mg + 50 mg | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 38 | Cerutin | Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum | tabletki powlekane | 100 mg + 25 mg | 25 tabl.; 100 tabl.; 125 tabl.; 150 tabl. |
| 39 | Skinoren | Acidum azelaicum | krem | 200 mg/g | 1 tuba 30 g |
| 40 | Finacea | Acidum azelaicum | żel | 150 mg/g | 1 tuba 30 g |
| 41 | Gemiderma | Acidum boricum | maść | 5 mg/g | 1 tuba 20 g |
| 42 | Maść borna Aflofarm | Acidum boricum | maść | 10 g/100 g | 1 tuba 20 g |
| 43 | Borasol | Acidum boricum | roztwór na skórę | 30 mg/g | 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 200 g; 1 butelka 250 g; 1 butelka 500 g; 1 butelka 1000 g; 1 butelka 5000 g |
| 44 | Antypot | Acidum boricum + Acidum salicylicum | puder | (100 mg + 10 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 45 | Raphacholin Forte | Acidum dehydrocholicum | tabletki powlekane | 250 mg | 10 tabl.; 30 tabl. |
| 46 | Gemi maść na odciski Maść na odciski Maść na odciski Aflofarm | Acidum salicylicum Acidum lacticum + Acidum salicylicum | maść | (500 mg + 500 mg)/g nie można zweryfikować dawki (100 mg + 400 mg)/g | 1 op. 10 g |
| 47 | Brodacid | Acidum lacticum + Acidum salicylicum + Dimethylis sulfoxidum | plyn na skórę | (63 mg + 100 mg + 20 mg)/g | 1 op. 8 g; 30 op. 8 g |
| 48 | Maść przeciw odciskom i zgrubieniom skóry Rekord Luszcz | Acidum salicylicum | maść | 200 mg/g | 1 op. 15 g |
| 49 | Urgo Cor Dressing | Acidum salicylicum | plaster leczniczy | 400 mg/g | 6 szt.; 10 szt. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 50 | Spirytus salicylowy | Acidum salicylicum | roztwór na skórę | 2% | 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 800 g |
| 51 | Saliderm – Gel | Acidum salicylicum | żel | 100 mg/g | 1 słoik 30 g |
| 52 | Acerin | Acidum salicylicum + Acidum lacticum | płyn do stosowania na skórę | (195 mg + 98 mg)/g | 1 op. 8 g |
| 53 | Duofilm | Acidum salicylicum + Acidum lacticum | płyn na skórę | (167 mg + 167 mg)/g | 1 op. 15 ml |
| 54 | Mykofar Forte | Acidum salicylicum + Aluminii kali sulfas + Zinci undecylenas | puder leczniczy | (10 mg + 100 mg + 200 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 55 | Mykofar Mite | Acidum salicylicum + Aluminii kali sulfas + Zinci undecylenas | puder leczniczy | (10 mg + 100 mg + 100 mg)/g | 1 op. 30 g; 1 op. 120 g |
| 56 | Spirytus salicylowy | Acidum salicylicum + etanol | roztwór na skórę | 2% | 1 op. 35 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g |
| 57 | SolcoKerasal | Acidum salicylicum + Urea | maść | (50 mg + 100 mg)/g | 1 op. 50 g |
| 58 | Undofen Atomizer | Acidum undecylenicum + Cetylpyridinii chloridum | aerozol na skórę, roztwór | (25 mg + 1 mg)/g | 1 poj. 50 g |
| 59 | Unguentum undecylenicum | Acidum undecylenicum + Zinci undecylenas | maść | (50 mg + 200 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 60 | Ascalcin Plus o smaku malinowym | Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium | proszek musujący | 500 mg + 300 mg + 200 mg | 6 sasz.; 10 sasz.; 14 sasz.; 20 sasz.; 28 sasz. |
| 61 | Strepsils pomarańczowy z witaminą C | Alcohol 2,4- dichlorobenzylis + Amylmetacresolum | pastylki twarde | 1,2 mg + 0,6 mg | 8 pastylek; 12 pastylek; 24 pastylki; 36 pastylek |
| 62 | Neo-Angin Spray | Alcohol dichlorobenzylis + Amylmetacresolum + Mentholum | roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła | (14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml | 1 op. 15 ml; 1 op. 30 ml |
| 63 | Neo-Angin | Alcohol dichlorobenzylis + Amylmetacresolum + Mentholum | tabletki do ssania | 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg | 24 szt.; 48 szt. |
| 64 | Venitan | alfa-escinum | żel | 10 mg/g | 1 op. 50 g |
| 65 | Alantan | Allantoinum | maść | 20 mg/g | 1 op. 30 g |
| 66 | Alantavit | Allantoinum + Colecalciferolum + Retinolum | maść | (10 mg + 500 j.m. + 1000 j.m.)/g | 1 op. 30 g w pojemniku; 1 op. 30 g w słoiku; 1 op. 30 g w tubie; 1 op. 500 g w pojemniku |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|------------------------------------|---|---|--|--|
| 67 | Alantan Plus | Allantoinum + Dexpanthenolum | krem | (20 mg + 50 mg)/g | 1 op. 35 g |
| 68 | Alantan Plus | Allantoinum + Dexpanthenolum | maść | (20 mg + 50 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 69 | Alcep | Allii cepae extractum | syrop | 15 g | 1 butelka 125 g |
| 70 | Cepastil | Allii cepae extractum fluidum + Allii sativi extractum | syrop | (608 mg + 122 mg)/5 ml | 1 butelka 125 g |
| 71 | Alchinal | Allii sativi bulbi extractum siccum + Echinaceae purpureae herbae extractum siccum | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | (0,248 g + 0,056 g)/10 ml | 1 butelka 35 g |
| 72 | Tabletki z czosnku Labofarm | Allii sativi bulbus | tabletki | 300 mg | 20 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl. |
| 73 | Geriaceps | Allii sativi bulbus + Ginkgo bilobae folii extractum siccum | kapsułki twarde | 66 mg + 16,5 mg | 25 kaps. |
| 74 | Alliofil | Allii sativi bulbus + Urticae folium | tabletki dojelitowe | 200 mg + 53,5 mg | 30 tabl. |
| 75 | Biozymina | Aloe aborescens folii recentis extractum | płyn doustny | 1 ml | 10 amp. 1 ml |
| 76 | Alax | Aloe capensis + Frangulae cortex extractum siccum | tabletki drażowane | 10–15 mg związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę/tabletkę | 20 tabl. |
| 77 | Boldovera | Aloe extractum siccum + Fumariae extractum siccum + Boldinum | tabletki | 2,8–4,2 hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę + 10 mg + 1 mg/tabletkę | 15 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl. (1 x 30); 30 tabl. (2 x 15); 30 tabl. (3 x 10) |
| 78 | Bioaron C | Aloes arborescentis recentis extractum fluidum + Acidum ascorbicum | syrop | (1920 mg + 51 mg)/5 ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml |
| 79 | Boldaloin | Aloes extractum siccum + Boldinum | tabletki | 3,60–4,40 mg związków antranooidowych w przeliczeniu na aloinę + 1 mg/tabletkę | 30 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|---|------------------------|--|
| 80 | Syrop prawosłazowy alte Forte 6 cz. korzenia prawosłazu | Althaeae radiceis maceratio | syrop | 2,36 g/5 ml | 1 butelka 125 g; 1 butelka 350 g; 1 butelka 150 g; 1 wiaderko |
| 81 | Alti-Sir | Althaeae radix | syrop | 2,17 g/5 ml | 1 butelka 125 g; 1 butelka 1250 g |
| 82 | Althagem | Althaeae radix maceratio | syrop | 2,36 g/5 ml | 1 butelka 125 g; 1 op. 150 g |
| 83 | Syrop prawosłazowy | Althaeae sirupus | syrop | | 1 butelka 100 ml |
| 84 | Althan | Althaeae sirupus FP | syrop | | 1 op. 125 g; 1 op. 250 g |
| 85 | Rubital Forte | Althaeae radiceis maceratio | syrop | 1,73 g/5 ml | 1 butelka 125 g; 1 butelka 125 ml; 1 butelka 150 ml |
| 86 | Altix | Aluminii acetotartras | krem | 10 mg/g | 1 tuba 50 g; 1 poj. 500 g |
| 87 | Altacet | Aluminii acetotartras | tabletki | 1 g | 6 tabl. |
| 88 | Altacet | Aluminii acetotartras | żel | 10 mg/g | 1 tuba 40 g; 1 tuba 75 g |
| 89 | Kamagel | Aluminii acetotartras + Chamomillae floris extractum glycerinatum | żel | (50 mg + 10 mg)/g | 1 op. 40 g |
| 90 | Antidral | Aluminii chloridum | płyn na skórę | 100 mg/g | 1 op. 50 ml |
| 91 | Alusal | Aluminii hydroxidum | tabletki, tabletki do ssania | 500 mg | 30 tabl. |
| 92 | Gastal (o smaku miętowym) | Aluminii hydroxidum + Magnesii carbonas + Magnesii hydroxidum | tabletki do ssania | 450 mg + 300 mg | 24 tabl.; 48 tabl.; 60 tabl. |
| 93 | Alumag | Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum | tabletki | 200 mg + 200 mg | 30 tabl. |
| 94 | Maalox | Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum | tabletki | 400 mg + 400 mg | 20 tabl.; 40 tabl. |
| 95 | Aflomag (o smaku miętowym) | Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum | zawiesina doustna | (175 mg + 200 mg)/5 ml | 1 butelka 250 ml |
| 96 | Alumag | Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum | zawiesina doustna | (23 mg + 40,77 mg)/ml | 1 fl. 250 ml |
| 97 | Maalox | Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum | zawiesina doustna | (35 mg + 40 mg)/ml | 1 fl. 250 ml; 1 poj. 10 ml; 30 sasz. 10 ml; 30 sasz. 15 ml |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|--|---|-----------------------------|---|
| 98 | Manti | Alumini hydroxidum + Magnesii hydroxidum + Simeticonum | tabletki do rozgryzania i żucia | 200 mg + 200 mg + 25 mg | 8 tabl. w blisterze (1 x 8); 10 tabl. w blisterach (2 x 5); 10 tabl. w blisterze (1 x 10); 20 tabl. w blisterach (2 x 10); 30 tabl. w blisterach (3 x 10); 6 tabl. |
| 99 | Gelatum Alumini phosphorici | Alumini phosphas | zawiesina doustna | 45 mg/g | 1 butelka 250 g |
| 100 | Faringosept | Ambazonum monohydricum | tabletki do ssania | 10 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 101 | Ambroxol Nycomed, Ambroxol Aflorarm, Deflegmin, Mucosolvan | Ambroxoli hydrochloridum | syrop | 30 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml |
| 102 | Ambrosan, Deflegmin, Mucosolvan, Flavamed | Ambroxoli hydrochloridum | tabletki | 30 mg | 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl. |
| 103 | Mucoangin | Ambroxoli hydrochloridum | tabletki do ssania | 20 mg | 3 tabl.; 10 tabl.; 16 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl. |
| 104 | Ambro | Ambroxolum | tabletki musujące | 30 mg | 20 tabl. |
| 105 | Maść ichtiolowa | Ammonii bituminosulfonatis unguentum | maść | 10% | 1 op. 10 g; 1 op. 20 g; 1 tuba 20 g |
| 106 | Apipulmol | Ammonii chloridum + Kalii guaiaacotosulfonas | syrop | (0,09 g + 2 g)/100 g | 1 op. 120 ml |
| 107 | Strepsils truskawkowy bez cukru | Amylometacresolum + Alkohol 2,4- dichlorobenzylis | pastylki twarde | 0,6 mg + 1,2 mg | 8 pastylek; 12 pastylek; 16 pastylek; 24 pastylki; 36 pastylek |
| 108 | Dermophenazol | Antazolini sulfas + Naphazolini nitras | aerazol na skórę, roztwór | (5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 butelka 30 ml |
| 109 | Rhinophenazol | Antazolini sulfas + Naphazolini nitras | krople do nosa, roztwór | (5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 op. 10 ml |
| 110 | Woda wapienna | Aqua Calcis | plyn na skórę | | 1 op. 250 ml |
| 111 | Maść arnikowa | Arnicae anthodii extractum | maść | | 1 op. 10 g; 1 op. 25 g |
| 112 | Escalar | Arnicae et Calendulae extractum spissum + Hippocastani seminis extractum siccum | maść | | 1 tuba 30 g |
| 113 | Tribiotic | Bacitracinum + Neomycinum + Polymyxinum B | maść | (10 mg + 5 mg + 0,833 mg)/g | 1 tuba 5 g; 1 tuba 14 g; 1 tuba 28 g; 10 sas. 0,5 g; 10 sas. 1 g; 10 sas. 1 g + 10 plastrów z opatrunkiem |
| 114 | Balsolan | Balsamum peruvianum | maść | 100 mg/g | 1 tuba 10 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|---|--|------------------------------|--|
| 115 | Soventol | Bamipini lactas | żel | 20 mg/g | 1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g |
| 116 | Dermopur | Benzocainum | puder leczniczy | 15 mg/g | 1 butelka 40 g; 1 butelka 60 g; 1 poj. 40 g; 1 poj. 60 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 60 g |
| 117 | Septotele Plus | Benzocainum + Cetylpirydinii chloridum | pastylki twarde | 5 mg + 1 mg | 18 pastylek; 30 pastylek |
| 118 | Puder płynny Aflofarm | Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum | zawiesina na skórę | (10 mg + 10 mg + 180 mg)/g | 1 butelka 100 g |
| 119 | Pudrospan – Puder płynny | Benzocainum + Mentholum + Zinci oxidum | zawiesina na skórę | (10 mg + 10 mg + 200 mg)/g | 1 butelka 100 g |
| 120 | Icy Rub Gel | Benzocainum + Mentholum racemicum + Thymolum | żel | (20 mg + 40 mg + 10 mg)/g | 1 słoik 50 g; 1 słoik 100 g; 1 słoik 227 g |
| 121 | Puder płynny z anestetyzną | Benzocainum + Zinci oxidum | zawiesina na skórę | (20 mg + 240 mg)/g | 1 op. 100 g; 1 tuba 100 g |
| 122 | Pudroderm | Benzocainum + Zinci oxidum + Mentholum | zawiesina na skórę | (9,8 mg + 245 mg + 9,8 mg)/g | 1 op. 140 g |
| 123 | Septotele plus | Benzocainum + Cetylpirydinii chloridum | aerozol do stosowania w jamie ustnej | (10 mg + 2 mg)/ml | 1 butelka 30 ml |
| 124 | Septotele Plus o smaku miodu i limonki | Benzocainum + Cetylpirydinii chloridum | pastylki twarde | 5 mg + 1 mg | 18 szt. |
| 125 | Orofar | Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum | aerozol do stosowania w jamie ustnej | (2 mg + 1,5 mg)/ml | 1 butelka 30 ml |
| 126 | Orofar | Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum | roztwór do stosowania w jamie ustnej | (0,5 mg + 0,5 mg)/ml | 1 butelka 200 ml |
| 127 | Orofar | Benzoxoni chloridum + Lidocaini hydrochloridum | tabletki do ssania | 1 mg + 1 mg | 8 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl. |
| 128 | OXY - 10 | Benzoylis peroxidum | zawiesina na skórę | 100 mg/g | 1 butelka 30 ml |
| 129 | Akneroxid 10, Benzacne | Benzoylis peroxidum | żel | 100 mg/g | 1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g |
| 130 | Akneroxid 5, Benzacne | Benzoylis peroxidum | żel | 50 mg/g | 1 op. 30 g; 1 op. 50 g |
| 131 | Tantum Verde Forte | Benzylidamini hydrochloridum | aerozol do stosowania w jamie ustnej | 3 mg/ml | 1 op. 15 g |
| 132 | Tantum Verde | Benzylidamini hydrochloridum | aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle | 1,5 mg/ml | 1 poj. 30 ml |
| 133 | Tantum Verde Smak Miętowy | Benzylidamini hydrochloridum | pastylki twarde | 3 mg | 20 pastylek |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|---|
| 134 | Tantum Verde, Hascosept | Benzzydaminii hydrochloridum | płyn do stosowania w jamie ustnej i gardle | 1,5 mg/ml | 1 butelka 30 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 240 ml |
| 135 | Tantum Rosa | Benzzydaminii hydrochloridum | proszek do sporządzania roztworu do irygacji | 53,2 mg/g | 6 sas.; 10 sas. |
| 136 | Septolux | Benzzydaminii hydrochloridum | tabletki do ssania | 3 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 137 | Tantum | Benzzydaminii hydrochloridum | żel | 50 mg/g | 1 op. 50 g |
| 138 | Solcoseryl | Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt | maść | 2,07 mg/g | 1 tuba 20 g |
| 139 | Solcoseryl | Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt | żel | 4,15 mg/g | 1 tuba 20 g |
| 140 | Solcoseryl | Białkowy dializat z krwi cieląt + Polidocanolum | pasta do stosowania w jamie ustnej | (2,125 mg + 10 mg)/g | 1 tuba 5 g |
| 141 | Mycospor | Bifonazolium | krem | 10 mg/g | 1 op. 15 g; 1 op. 35 g |
| 142 | Bisacodyl VP | Bisacodylum | tabletki dojelitowe | 5 mg | 30 tabl. |
| 143 | Dermatol Gemi | Bismuthi subgallas | proszek do stosowania na skórę | 1 g/g | 1 sas. 2 g |
| 144 | Dermatol Aflofarm | Bismuthi subgallas | puder leczniczy | | 1 op. 2 g |
| 145 | Bisolvon, Flegamina o smaku miętowym | Bromhexini hydrochloridum | syrop | 4 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 250 ml |
| 146 | Flegamina | Bromhexini hydrochloridum | tabletki | 8 mg | 20 tabl.; 40 tabl.; 60 tabl. |
| 147 | Sinecod | Butamirati citras | krople doustne | 5 mg/ml | 1 op. 20 ml |
| 148 | Atussan, Sinecod | Butamirati citras | syrop | 1,5 mg/ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml |
| 149 | Supremin | Butamirati citras | syrop | 4 mg/5 ml | 1 butelka 200 ml |
| 150 | Dolomit VIS | Calcii carbonas + Magnesii carbonas | tabletki | 108 mg Ca ²⁺ + 64 mg Mg ²⁺ | 30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl. |
| 151 | Dolomit VIS | Calcii carbonas + Magnesii carbonas | tabletki | 54 mg Ca ²⁺ + 32 mg Mg ²⁺ | 30 tabl.; 60 tabl.; 72 tabl. |
| 152 | Rennie Antacidum | Calcii carbonas + Magnesii carbonas | tabletki do ssania | 680 mg + 80 mg | 12 tabl.; 24 tabl.; 36 tabl.; 48 tabl.; 96 tabl. |
| 153 | Calcium-Sandoz Forte | Calcii glubionas + Calcii carbonas | tabletki musujące | 500 mg Ca ²⁺ | 20 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|--|---|--|---|
| 154 | Calcium Sandoz + Vitamin C | Calcii glutinonas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum | tabletki musujące | 260 mg Ca ²⁺ + 1000 mg | 10 tabl. |
| 155 | Calcium (o smaku jeżynowym), Sanosvit Calcium | Calcii glutinonas + Calcii lactobionas | syrop | 114 mg Ca ²⁺ /5 ml | 1 butelka 150 ml |
| 156 | Calcium Polfarmex | Calcii glutinonas + Calcii lactobionas | syrop | 115 mg Ca ²⁺ /5 ml | 1 butelka 150 ml |
| 157 | Wamag | Calcii glutinonas + Calcii lactobionas + Magnesii lactas | syrop | (115,6 mg Ca ²⁺ + 25,5 mg Mg ²⁺)/5 ml | 1 butelka 150 ml |
| 158 | Calcium Hasco (o smaku truskawkowym) | Calcii glutinonas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus | syrop | 115,6 mg Ca ²⁺ /5 ml | 1 butelka 150 ml |
| 159 | Calcium Gluconicum Espefa | Calcii gluconas | tabletki | 44,7 mg Ca ²⁺ | 25 tabl.; 50 tabl.; 75 tabl. |
| 160 | Calcium gluconicum Farmapol | Calcii gluconas | tabletki | 45 mg Ca ²⁺ | 50 tabl. |
| 161 | Calcium Alfofarm (o smaku bananowym) | Calcii gluconas + Calcii lactobionas | syrop | 116 mg Ca ²⁺ /5 ml | 1 butelka 150 ml |
| 162 | Calcium 500 Polfarmex | Calcii lactogluconas | proszek musujący | 500 mg Ca ²⁺ /5,4 g | 12 sasz. 5,4 g |
| 163 | Satural | Calcii lactogluconas | proszek musujący | 208 mg Ca ²⁺ /4 g | 14 sasz. 4 g |
| 164 | Calcium Polfarmex | Calcii lactogluconas | tabletki musujące | 177 mg Ca | 12 tabl. |
| 165 | Calcium z witaminą C Polfa-Lódź o smaku cytrynowym | Calcii lactogluconas + Acidum ascorbicum | tabletki musujące | 200 mg Ca ²⁺ + 200 mg | 12 tabl. |
| 166 | Calcium 500 D | Calcii lactogluconas + Colecalciferolum + Acidum ascorbicum | proszek musujący | (3,875 g + 250 j.m. + 60 mg)/5,4 g | 20 torebek 5,4 g; 30 torebek 5,4 g; 60 torebek 5,4 g |
| 167 | Calcium pantothenicum Jelfa | Calcii pantothenas | tabletki | 100 mg | 50 tabl. |
| 168 | Orocal D ₃ | Calcium + Cholecalciferolum | tabletki do żucia | 500 mg + 10 mcg | 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl.; 180 tabl. |
| 169 | Orocal D ₃ lemon | Calcium + Cholecalciferolum | tabletki do żucia | 500 mg + 10 mcg (400 j.m.) | 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 100 tabl.; 120 tabl.; 180 tabl. |
| 170 | Miąsć nagietkowa | Calendulae anthodii unguentum | miąsć | | 1 op. 10 g; 1 op. 25 g; 1 op. 37 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 40 g; sasz. 3 g |
| 171 | Spirytus kamforowy | Camphorae spiritus | roztwór na skórę | 10% | 1 op. 50 g; 1 op. 100 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|---|---|---------------------------------------|--|
| 172 | Masć kamforowa | Camphorae unguentum | masć | 10% | 1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 40 g; 1 tuba 5 g; 1 tuba 20 g; 1 op. 0,5 kg; 1 op. 1 kg; 1 op. 2 kg; 1 op. 500 g; 1 poj. 250g |
| 173 | Kapsiplast | Capsici extractum spissum + Belladonnae extractum spissum | plaster leczniczy | (6-8 mcg + 2,2-3 mcg)/cm ² | 50 szt. |
| 174 | Carboadsorbent, Carbo Medicinalis MF, Carbo Medicinalis VP | Carbo activatus | tabletki | 250 mg; 300 mg | 20 tabl.; 40 tabl. |
| 175 | Węgiel leczniczy | Carbo medicinalis | kapsułki | 200 mg | 20 kaps. |
| 176 | Carbo Activ Aflofarm | Carbo medicinalis | kapsułki twarde | 200 mg | 10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.; 60 kaps. |
| 177 | Oftagel | Carbomerum | żel do oczu | 25 mg/g | 1 butelka 10 g |
| 178 | Amerfil Biotabs | Cetirizini dihydrochloridum | tabletki do ssania | 10 mg | 7 tabl.; 10 tabl. |
| 179 | Alero | Cetirizini dihydrochloridum | tabletki powlekane | 10 mg | 7 tabl.; 10 tabl. |
| 180 | Cirrus | Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedriini hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 5 mg + 120 mg | 6 tabl. 14 tabl. |
| 181 | Septolete Lemon | Cetylpyridinii chloridum | pastylki twarde | 1,2 mg | 18 pastylek |
| 182 | Halset, Menthosept | Cetylpyridinii chloridum | tabletki do ssania | 1,5 mg | 18 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 40 tabl. |
| 183 | Orofar MAX | Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum | pastylki twarde | 2 mg; 1 mg | 10 pastylek; 20 pastylek; 30 pastylek |
| 184 | Azulan Herbapol Pruszków | Chamomillae anthodii extractum | płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę | | 1 butelka 40 g; 1 butelka 90 g |
| 185 | Azulan | Chamomillae anthodii extractum fluidum | koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, do stosowania w jamie ustnej, na skórę | | 1 butelka 50 ml; 1 butelka 100 ml |
| 186 | Azucalen | Chamomillae anthodii extractum fluidum + Calendulae floris extractum fluidum | płyn na skórę | (470 mg + 470 mg)/ml | 1 butelka 100 g |
| 187 | Dentinox N | Chamomillae tinctura + Lidocaini hydrochloridum + Macrogoli aether laurilicum | żel do stosowania na dziąsła | 15% + 0,34% + 0,32% | 1 tuba 10 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|-----------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| 188 | Maść rumiankowa | Chamomillae unguentum | maść | 200 mg/g | 1 op. 10 g; 1 op. 25 g |
| 189 | Sebidin | Chlorhexidini hydrochloridum + Acidum ascorbicum | tabletki do ssania | 5 mg + 50 mg | 20 tabl. |
| 190 | Polfungicid | Chlorimidazoli hydrochloridum + Acidum salicylicum | roztwór na skórę | (50 mg + 10 mg)/ml | 1 butelka 10 ml |
| 191 | Diprobase | Chlorocresolum | krem | 1 mg/g | 1 dyspenser 500 g; 1 tuba 50 g |
| 192 | Chlorchinaldin VP | Chlorquinaaldolum | tabletki do ssania | 2 mg | 20 tabl., 40 tabl. |
| 193 | Cholinex | Cholini salicylas | pastylki twarde | 150 mg | 8 pastylek; 16 pastylek; 24 pastylki; 32 pastylki |
| 194 | Sachol żel stomatologiczny | Cholini salicylas + Cetalkonii chloridum | żel do stosowania w jamie ustnej | (87,1 mg + 0,1 mg)/g | 1 op. 10 g; 1 op. 20 g |
| 195 | Clotrimazololum | Clotrimazololum | krem | 10 mg/g | 1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g |
| 196 | Imazol | Clotrimazololum | pasta na skórę | 10 mg | 1 tuba 30 g |
| 197 | Clotrimazololum Medana | Clotrimazololum | płyn na skórę | 10 mg/ml | 1 op. 15 ml |
| 198 | Imazol plus | Clotrimazololum + Hexamidini diisetionas | krem | (10 mg + 2,5 mg)/g | 1 tuba 30 g |
| 199 | Thiocodin | Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiaacolum | syrop | 15 mg/10 ml + 300 mg/10 ml | 1 butelka 100 ml |
| 200 | Thiocodin | Codeini phosphas hemihydricus + Sulfogaiaacolum | tabletki | 15 mg + 300 mg | 10 tabl. |
| 201 | Gripex Control | Coffeinum + Paracetamololum | tabletki | 50 mg + 500 mg | 6 tabl.; 12 tabl. (2 x 6); 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 2 tabl.; 4 tabl. |
| 202 | Saridon | Coffeinum + Paracetamololum + Propyphenazonum | tabletki | 50 mg + 250 mg + 150 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 203 | Vratizolin | Denotivirum | krem | 30 mg/g | 1 op. 3 g |
| 204 | NeoAfrin/zmiana nazwy | Dexbrompheniraminii maleas + Pseudoephedrini sulfas | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 6 mg + 120 mg | 8 tabl.; 6 tabl.; 7 tabl.; 10 tabl. |
| 205 | Seractil | Dexibuprofenum | tabletki powlekanie | 200 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|---|---|----------------------------------|---|
| 206 | Bepanthen | Dexpanthenolum | krem | 50 mg/g | 1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 100 g |
| 207 | Bepanthen | Dexpanthenolum | maść | 50 mg/g | 1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g |
| 208 | Bepanthen Plus | Dexpanthenolum + Chlorhexidini hydrochloridum | krem | (50 mg + 5 mg)/g | 1 op. 3,5 g; 1 op. 30 g; 1 op. 100 g |
| 209 | Acodin 300 | Dexpanthenolum + Dextromethorphanum hydrobromidum | syrop | (50 mg + 15 mg)/5 ml | 1 butelka 100 ml |
| 210 | Tears Naturale II | Dextranum + Hypromellosum | krople do oczu, roztwór | (1 mg + 3 mg)/ml | 1 op. 15 ml |
| 211 | Tussidex mite | Dextromethorphanum hydrobromidum | kapsułki miękkie | 15 mg | 10 kaps.; 15 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps. |
| 212 | Robitussin Antitussicum | Dextromethorphanum hydrobromidum | syrop | 7,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml |
| 213 | Tussidril | Dextromethorphanum hydrobromidum | syrop | 5 mg/5 ml | 1 butelka 150 ml |
| 214 | Vicks MedDex o smaku miodu na kaszel suchy | Dextromethorphanum hydrobromidum | syrop | 1,33 mg/ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 120 ml; 1 butelka 180 ml; 1 butelka 240 ml |
| 215 | Acodin | Dextromethorphanum hydrobromidum | tabletki | 15 mg | 30 tabl. |
| 216 | Tussal Antitussicum | Dextromethorphanum hydrobromidum | tabletki powlekane | 15 mg | 10 tabl. |
| 217 | Tussidex | Dextromethorphanum | kapsułki elastyczne | 30 mg | 10 kaps.; 15 kaps. |
| 218 | Dexatussin | Dextromethorphanum | syrop | 10 mg/5 ml | 1 op. 150 ml |
| 219 | Gripex Noc | Dextromethorphanum + Paracetamolum + Pseudoephedrinum + Pheniraminum | tabletki powlekane | 15 mg + 500 mg + 30 mg + 2 mg | 6 tabl. w blisterze; 6 tabl. w saszetce; 12 tabl. w blisterach; 12 tabl. w blisterze |
| 220 | DIKY 4% | Diclofenacum | płyn do natryskiwania na skórę | 40 mg/g | 1 butelka 15 ml; 1 butelka 30 ml |
| 221 | Glimbax | Diclofenacum | roztwór do płukania jamy ustnej i gardła | 0,074 g | 1 butelka 200 ml |
| 222 | Naklofen Top | Diclofenacum | żel | 10 mg/g | 1 tuba 60 g |
| 223 | Flector Tissugel | Diclofenacum epolaminum | plaster leczniczy | | 1 koperta z 2 plastrami; 1 koperta z 5 plastrami; 2 koperty po 5 plastrów |
| 224 | Voltaren Express, Voltaren Express Forte | Diclofenacum kalicum | kapsułki miękkie | 12,5 mg; 25 mg | 10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps.; 40 kaps. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|---|---|-----------------------|--|
| 225 | Voltaren Acti, Voltaren Acti Extra | Diclofenacum kalicum | tabletki powlekane | 12,5 mg; 25 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 226 | Ofen Patch | Diclofenacum natrium | plaster leczniczy | 140 mg | 2 plastry; 5 plastrów; 10 plastrów |
| 227 | Voltaren Emulgel 1%, Diklofenak LGO, Veral | Diclofenacum natrium | żel | 10 mg/g | 1 poj. 50 ml; 1 poj. 75 ml; 1 op. 55 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 60 g; 1 tuba 75 g; 1 tuba 80 g; 1 tuba 100 g; 1 tuba 120 g; 1 tuba 150 g |
| 228 | Saldiam | Diethylamini salicylas | krem | 100 mg/g | 1 tuba 40 g |
| 229 | Saldiam | Diethylamini salicylas | żel | 100 mg/g | 1 tuba 40 g |
| 230 | Alugastrin | Dihydroxyaluminii natrii carbonas | tabletki do rozgryzania i żucia | 340 mg | 20 tabl.; 40 tabl. |
| 231 | Alugastrin | Dihydroxyaluminii natrii carbonas | zawiesina doustna | 1,02 g/15 ml | 1 butelka 250 ml |
| 232 | Aviomarin | Dimenhydrinatum | tabletki | 50 mg | 3 tabl.; 5 tabl. |
| 233 | Esputicon | Dimeticonum | kapsułki miękkie | 50 mg | 25 kaps.; 100 kaps. |
| 234 | Esputicon | Dimeticonum | krople doustne | 980 mg/g | 1 fl. 5 g |
| 235 | Fenistil | Dimetindeni maleas | emulsja na skórę | 1 mg/g | 1 butelka 100 ml; 1 flakon z kulką (roll - on) 15 ml; 1 flakon z kulką (roll - on) 20 ml; 1 flakon z kulką (roll - on) 8 ml |
| 236 | Fenistil | Dimetindeni maleas | krople doustne, roztwór | 1 mg/ml | 1 butelka 20 ml; 1 butelka 100 ml |
| 237 | Fenistil | Dimetindeni maleas | żel | 1mg/g | 1 tuba 20 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 80 g; 1 tuba 100 g |
| 238 | Enema | Dinatrii phosphas dodecahydricus + Natrii dihydrogenophosphas monohydricus | roztwór doodbytniczy | (32,2 mg + 139 mg)/ml | 1 butelka 150 ml; 50 butelek 150 ml |
| 239 | Smecta | Diosmectite | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 3 g | 10 sas. 3,76 g; 30 sas. 3,76 g |
| 240 | Diohespan forte | Diosminum | tabletki | 600 mg | 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 241 | Diohespan Max | Diosminum | tabletki | 1000 mg | 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl. |
| 242 | Otrex 600 | Diosminum | tabletki | 600 mg | 15 tabl.; 30 tabl. |
| 243 | Diosminex | Diosminum | tabletki powlekane | 500 mg | 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 120 tabl.; |
| 244 | Phlebodia | Diosminum | tabletki powlekane | 600 mg | 15 tabl.; 30 tabl. |
| 245 | Betadrin WZF | Diphenhydraminum + Naphazolinum | krople do nosa, roztwór | (1 mg + 0,33 mg)/ml | 1 fl. 10 ml |
| 246 | Erazaban 10% krem | Doconazolium | krem | 100 mg/g | 1 tuba 2 g; 1 tuba 5 g |
| 247 | Debelizyna | Dolichosi biflorum seminis extractum | pasta doustna | 654,5 mg/g | 1 op. 100 g |
| 248 | NO-SPA | Drotaverini hydrochloridum | tabletki | 40 mg | 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 40 tabl. |
| 249 | Posterisan | Escherichia coli | czopki doodbytnicze | | 10 szt.; 20 szt.; 100 szt. |
| 250 | Posterisan | Escherichia coli | maść doodbytnicza | | 1 op. 25 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g; 1 op. 250 g |
| 251 | Reparil Gel N | Escinum + Diethylamini salicylas | żel | (10 mg + 50 mg)/g | 1 tuba 40 g; 1 tuba 100 g |
| 252 | Aescin | Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum | żel | (20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g | 1 op. 40 g |
| 253 | Rivanol 0,1% | Ethaeridini lactas | płyn do stosowania na skórę | 0,1% | 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g; 1 butelka 250 g |
| 254 | Rivanolum VP | Ethaeridini lactas | tabletki do sporządzania roztworu | 100 mg | 5 tabl.; 10 tabl. |
| 255 | Rivel | Ethaeridini lactas | żel | 5 mg/g | 1 tuba 30 g; 1 tuba 100 g |
| 256 | AHD 2000 | Ethanolium 96% | płyn na skórę | 799 mg/g | 1 butelka 1000 ml; 1 butelka 150 ml; 1 butelka 250 ml; 1 butelka 500 ml; 1 worek 700 ml; 1 kanister 5 l |
| 257 | Traumon | Etofenamatum | aerazol na skórę, roztwór | 100 mg/ml | 1 butelka 50 ml |
| 258 | Rheumon | Etofenamatum | krem | 100 mg/g | 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 259 | Traumon | Etofenamatum | żel | 100 mg/g | 1 tuba 50 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|----------------------------------|---|--|--------------------------|---|
| 260 | Thermo-Rheumon | Etofenamatum + Benzylili nicotinas Extractum fluidum aquosum (1:3) ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus + Kalii guaiacotosulfonas | krem | (100 mg + 10 mg)/g | 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 261 | Gwajatussin | Extractum fluidum aquosum lanceolatae folii et Verbasci floribus + Kalii guaiacotosulfonas | syrop | (2,332 g + 0,324 g)/5 ml | 1 butelka 125 ml |
| 262 | Flegatussin | Extractum fluidum aquosum ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus + Bromhexini hydrochloridum | syrop | (2,35 g + 0,0026 g)/5 ml | 1 butelka 115 ml |
| 263 | Neospasmina | Extractum fluidum ex: Craetegi fructus et Valerianae radix | syrop | 6,69 ml /30 ml | 1 butelka 119 ml; 1 butelka 992 ml |
| 264 | Scaldex | Extractum propolis + Calendulae Tinctura + Bacitracinum + Vitaminum A | maść | 3 g + 9 g + 1 g + 0,03 g | 1 tuba 25 g |
| 265 | Famidyna | Famotidinum | tabletki powlekane | 10 mg | 10 tabl. |
| 266 | Asofer | Ferrosi gluconas | tabletki drażowane | 200 mg | 50 tabl. |
| 267 | Fluconazole | Fluconazolium | syrop | 50 mg/10 ml | 1 butelka 150 ml |
| 268 | Strepsils Intensive | Flurbiprofenum | tabletki do ssania | 8,75 mg | 8 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl. |
| 269 | Micetal | Flutrimazolium | aerazol na skórę, roztwór | 10 mg/ml | 1 butelka 30 ml |
| 270 | Micetal | Flutrimazolium | krem | 10 mg/g | 1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g |
| 271 | Micetal | Flutrimazolium | żel | 10 mg/g | 1 butelka 100 g |
| 272 | Gargarisma prophylacticum | Gargarisma prophylacticum | koncentrat do sporządzania roztworu do płukania gardła | | 1 butelka 15 g; 1 butelka 30 g; 1 butelka 50 g |
| 273 | Smecta | Glinokrzemian | proszek do sporządzania zawiesiny doustnej | | 10 sasz.; 30 sasz. |
| 274 | Glukozamina Pharma Nord | Glucosaminum | kapsułki twarde | 400 mg | 60 kaps.; 90 kaps.; 270 kaps.; 1000 kaps. |
| 275 | Voltaflex Glucosamine | Glucosaminum | tabletki powlekane | 675 mg | 60 tabl. |
| 276 | Glukoza | Glucosum anhydricum | proszek doustny | | 1 op. 50 g; 1 op. 80 g; 1 op. 100 g; 1 op. 200 g |
| 277 | Czopki glicerolowe | Glyceroli suppositoria | czopki doodbytnicze | 1 g i 2 g | 5 szt. 1 g; 5 szt. 2 g; 6 szt. 1 g; 6 szt. 2 g; 10 szt. 1 g; 10 szt. 2 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|---|-----------------------------|--|
| 278 | Coldrex na kaszel, Robitussin Expectorans | Guaiifenesinum | syrop | 100 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 160 ml |
| 279 | GuajaVIS | Guaiifenesinum | syrop | 20 mg/g | 1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g |
| 280 | Guajazyl, Guajazyl Mint | Guaiifenesinum | syrop | 125 mg/5 ml | 1 butelka 150 g; 1 butelka 200 g; 1 butelka 160 ml |
| 281 | Guajazyl | Guaiifenesinum | tabletki | 100 mg | 20 tabl.; 50 tabl. |
| 282 | Prolipid | Guazumae folii extractum siccum+ Murrayae folii extractum siccum + Sonchi folii extractum siccum | kapsułki twarde | 86 mg + 43 mg + 43 mg | 60 kaps. |
| 283 | Krople nasercowe | Guttae cardiacae | krople doustne, roztwór | | 1 butelka 35 ml; 1 butelka 30 g; 1 butelka 35 g; 1 butelka 40 g; 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g |
| 284 | Cardiacol C | Guttae cardiacae cum Colae extractum fluidum | krople doustne, roztwór | | 1 butelka 25 g; 1 butelka 40 g; 1 butelka 45 g; |
| 285 | Krople uspokajające | Guttae sedativae | krople doustne | | 1 butelka 35 g; 1 butelka 90 g |
| 286 | PiniHelix | Hederae helicis extractum fluidum | syrop | 101,9 mg/5 ml | 1 butelka 120 ml |
| 287 | Hedelix | Hederae helicis extractum spissum | syrop | 100 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml; 1 fl. 200 ml |
| 288 | Hederasal | Hederae helicis folii extractum siccum | syrop | 26,6 mg/5 ml | 1 butelka 125 g |
| 289 | Helical | Hederae helicis folii extractum siccum | syrop | 27,78 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml |
| 290 | Prospan | Hederae helicis folii extractum siccum | syrop | 35 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml |
| 291 | Hederoin | Hederae helicis folii extractum siccum | tabletki | 15 mg | 30 tabl. |
| 292 | Prospan | Hederae helicis folium extractum siccum | krople doustne, roztwór | 20 mg/ml | 1 butelka 20 ml |
| 293 | Helason | Heparinoid + Hyaluronidasum | maść | (100 j.m. + 150 j.m.)/g | 1 tuba 40 g |
| 294 | Heparizen | Heparinum | żel | 8,5 mg/g | 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|---|------------------------------|---|
| 295 | Heparinum GSK | Heparinum natricum | krem | 300 j.m./g | 1 op. 20 g |
| 296 | Heparin-Hasco Heparin-Hasco forte | Heparinum natricum | żel | 250 j.m./g; 1000 j.m./g | 1 tuba 35 g |
| 297 | Lioton 1000 | Heparinum natricum | żel | 8,5 mg/g | 1 op. 20 g; 1 op. 30 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g |
| 298 | Lioven Max | Heparinum natricum | żel | 1000 j.m. | 1 op. 50 g |
| 299 | Lipohep | Heparinum natricum | żel | 2400 j.m./g | 1 op. 25 g |
| 300 | Savarix | Heparinum natricum + Benzocainum + Intractum hippocastani | żel | (500 j.m. + 10 mg + 50 mg)/g | 1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g |
| 301 | Contractubex | Heparinum natricum + Allantoinum + Allii cepae extractum | żel | (50 j.m. + 10 mg + 100 mg)/g | 1 op. 20 g 1 op. 50 g 1 op. 100 g |
| 302 | Cholinex Intense | Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum | tabletki do ssania | 2,5 mg + 1,2 mg | 10 tabl. w blisterze (1 x 10); 10 tabl. w saszece; 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 16 tabl. w blisterach (2 x 8); 20 tabl. w blisterach (2 x 10); 24 tabl. w blisterach (2 x 12) |
| 303 | Cholinex Intense | Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum | tabletki do ssania | 2,5 mg + 1,2 mg | 10 tabl. w blisterze (1 x 10); 10 tabl. w saszece; 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 16 tabl. w blisterach (2 x 8); 20 tabl. w blisterach (2 x 10); 24 tabl. w blisterach (2 x 12) |
| 304 | Aesculan | Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum | maść doodbytnicza | (62,5 mg + 5 mg)/g | 1 tuba 30 g |
| 305 | Neo-Aesculan | Hippocastani corticis extractum siccum+ Lidocaini hydrochloridum | żel doodbytniczy | (40 mg + 5 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 306 | Emorect | Hippocastani extractum spissum + Arnicae tinctura | żel | (40 mg + 15 mg)/g | 1 op. 40 g |
| 307 | Intractum Hippocastani PhytoPharm | Hippocastani intractum | plyn doustny | 2,34 g/2,5 ml | 1 butelka 100 ml |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---------------------------------|---|--|---|--|
| 308 | Hiposem | Hippocastani semen | tabletki | | 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl. |
| 309 | Sapoven | Hippocastani seminis extractum | maść | 10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na escynę/g | 1 tuba 30 g |
| 310 | Venotonin | Hippocastani seminis extractum siccum | kapsułki twarde | 100 mg do 125 mg | 65 kaps. w słoiku |
| 311 | Venastat | Hippocastani seminis extractum siccum | kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde | 265 mg | 30 kaps.; 60 kaps. |
| 312 | Esceven | Hippocastani seminis extractum siccum | tabletki powlekane | 167 mg | 40 tabl.; 20 tabl.; 60 tabl.; 80 tabl. |
| 313 | Aescuvon Forte | Hippocastani seminis extractum siccum | tabletki powlekane | 150 mg | 40 tabl.; 100 tabl. |
| 314 | Venescin | Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum + Esculinum | tabletki drażowane | 25 mg + 15 mg + 0,5 mg | 30 tabl. |
| 315 | Venescin forte | Hippocastani seminis extractum siccum + Rutosidum trihydricum | tabletki drażowane | 100 mg + 60 mg | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 316 | Sapoven T | Hippocastani seminis extractum siccum + Troxerutinum | żel | (100 mg +20 mg)/g | 1 tuba 30 g |
| 317 | Venescin | Hippocastani seminis extractum siccum + Troxerutinum | żel | (118 mg + 20 mg)/g | 1 tuba 40 g |
| 318 | Esceven | Hippocastani seminis extractum spissum + Heparinum natricum | żel | (8,35 mg + 0,042 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 319 | Hydrocortisonum Aflofarm | Hydrocortisoni acetat | krem | 5 mg/g | 1 tuba 15 g |
| 320 | Hydrocort CHEMA | Hydrocortisoni acetat | maść | 5 mg/g | 1 tuba 20 g |
| 321 | Hemkortin-HC | Hydrocortisoni acetat + Zinci sulfas | czopki doodbytnicze | 10 mg + 10 mg | 12 szt. |
| 322 | Hemkortin-HC | Hydrocortisoni acetat + Zinci sulfas | maść | (5 mg + 5 mg)/g | 1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|---|--------------------------|---|
| 323 | Proktosedon | Hydrocortisonum + Cinchocaini hydrochloridum + Esculinum + Neomycini sulfas | czopki | 5 mg+ 5 mg+ 10 mg+ 10 mg | 12 szt. |
| 324 | Wodoru nadtlenek 3% „Laboratorium Galenowe Olsztyn” | Hydrogenii peroxidum | roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej | 3% | 1 butelka 5 g; 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 500 g; 1 butelka 1000 g; |
| 325 | Peroxygel 3,0 | Hydrogenii peroxidum | żel | 30 mg/g | 1 tuba 10 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g |
| 326 | Woda utleniona 3%, Wodoru nadtlenek 3% | Hydrogenii peroxidum 3% | roztwór do stosowania na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej | 3% | 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g; 1 op. 100 g; 1 poj. 50 g; 1 poj. 100 g |
| 327 | Peroxy-Dental Gel 1% | Hydrogenii peroxidum 30% | żel do stosowania na dziąsła | 10 mg/g | 1 tuba 15 g |
| 328 | Buscopan | Hyoscini butylbromidum | tabletki powlekane | 10 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 329 | Positivum | Hyperici herba | kapsułki twarde | 425 mg | 30 kaps.; 60 kaps. |
| 330 | Deprim forte | Hyperici herbae extractum siccum | kapsułki twarde | 425 mg | 20 kaps. |
| 331 | Silenil | Hyperici herbae extractum siccum | tabletki powlekane | 300 mg | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 332 | Apatinac | Hyperici herbae extractum siccum | tabletki powlekane | 184 mg | 30 tabl. w blisterach; 30 tabl. w pojemniku; 60 tabl. w blisterach; 60 tabl. w pojemniku |
| 333 | Deprim | Hyperici herbae extractum siccum | tabletki powlekane | 60 mg | 30 tabl.; 90 tabl. |
| 334 | Hypercaps | Hyperici herbae extractum spirituosum siccum | kapsułki twarde | 160 mg | 25 kaps. |
| 335 | Remotiv | Hyperici herbae extractum spirituosum siccum | tabletki powlekane | 250 mg | 30 tabl.; 60 tabl.; 120 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|------------------------------|---|------------------|---|
| 336 | Intractum Hyperici | Hyperici herbae intractum | płyn doustny | | 1 butelka 100 ml |
| 337 | Tinctura Hyperici Herbapol w Krakowie SA | Hyperici herbae tinctura | płyn doustny | 4,5 g/5 ml | 1 op. 100 ml |
| 338 | Succus Hyperici | Hyperici succus | płyn doustny | | 1 butelka 100 ml |
| 339 | Tears Naturale II | Hypromellosum + Dextranum | krople do oczu, roztwór | (3 mg + 1 mg)/ml | 1 op. 15 ml |
| 340 | Ibuprom Sprint Caps | Ibuprofenum | kapsułki elastyczne | 200 mg | 2 kaps.; 4 kaps.; 6 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 24 kaps.; 30 kaps.; |
| 341 | Nurofen Ultra Forte | Ibuprofenum | kapsułki elastyczne | 400 mg | 10 kaps.; 20 kaps.; 30 kaps. |
| 342 | Ibum Forte | Ibuprofenum | kapsułki miękkie | 400 mg | 6 kaps.; 12 kaps.; 24 kaps.; 36 kaps. |
| 343 | Ibum, Nurofen Express KAP, Nurofen Ultrafast | Ibuprofenum | kapsułki miękkie | 200 mg | 2 kaps.; 4 kaps.; 6 kaps.; 7 kaps.; 8 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 15 kaps.; 20 kaps.; 24 kaps.; 30 kaps.; 45 kaps.; 60 kaps. |
| 344 | Nurofen na ból pleców | Ibuprofenum | kapsułki o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 4 kaps.; 6 kaps.; 12 kaps. |
| 345 | Dolgit | Ibuprofenum | krem | 50 mg/g | 1 tuba 20 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 346 | Bufenik | Ibuprofenum | syrop | 100 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml |
| 347 | Bufenik | Ibuprofenum | syrop | 200 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 150 ml |
| 348 | Ibuprofen Aflofarm, Ibufen Total, Ibupar | Ibuprofenum | tabletki drażowane | 200 mg | 2 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl. |
| 349 | Ibuprofen Aflofarm, Ibuprom Max | Ibuprofenum | tabletki drażowane | 400 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl. |
| 350 | Aprofen | Ibuprofenum | tabletki musujące | 200 mg | 2 tabl. w blisterze; 4 tabl. w blisterze; 8 tabl. w blisterach; 10 tabl. w blisterach; 10 tabl. w pojemniku; 12 tabl. w blisterach |
| 351 | Aprofen, Nurofen, Ibupar, Ibuprom | Ibuprofenum | tabletki powlekane | 200 mg | 2 tabl.; 3 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl. 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|--|---|----------------------|--|
| 352 | Aprofen Forte, Nurofen Forte, Ibupar forte, Ibuprom DUO | Ibuprofenum | tabletki powlekane | 400 mg | 2 tabl.; 3 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl. |
| 353 | Nurofen Topss 200 | Ibuprofenum | tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej | 200 mg | 2 tabl.; 4 tabl.; 6 tabl.; 12 tabl. |
| 354 | Nurofen, Dolgit | Ibuprofenum | żel | 50 mg/g | 1 tuba 20 g; 1 tuba 25 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 35 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 355 | Solpaflex | Ibuprofenum | żel | 5 mg/ml | 1 tuba 4 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 356 | Nurofen Plus | Ibuprofenum + Codeini phosphas | tabletki powlekane | 200 mg + 12,8 mg | 12 tabl.; 24 tabl. |
| 357 | Ibalgin Sport | Ibuprofenum + Heparinoidum | krem | (50 mg + 200 j.m.)/g | 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g |
| 358 | Dip Rilif | Ibuprofenum + Mentholum | żel | (50 mg + 30 mg)/g | 1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 359 | Metafen | Ibuprofenum + Paracetamolum | tabletki | 200 mg + 325 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 60 tabl. |
| 360 | Nurofen Ultima | Ibuprofenum + Paracetamolum | tabletki powlekane | 200 mg + 500 mg | 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl. |
| 361 | Rhinafen | Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum | tabletki | 200 mg + 30 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl. |
| 362 | Acatar Zatoki, Nurofen Zatoki, Ibum Grip | Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum | tabletki powlekane | 200 mg + 30 mg | 6 tabl.; 12 tabl.; 24 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl. |
| 363 | Ibufen | Ibuprofenum lysinum | żel | 100 mg/g (10%) | 1 op. 50 g |
| 364 | Elmetacin | Indometacin | roztwór, aerozol do stosowania zewnętrznego | 10 mg/g | 1 op. 50 ml; 1 op. 100 ml |
| 365 | Vitaminum E GAL, Vitaminum E Synteza | int-rac-alfa-Tocopherylis acetat | kapsułki miękkie | 200 mg | 30 kaps.; 60 kaps. |
| 366 | Vitaminum E GSK | int-rac-alfa-Tocopherylis acetat | kapsułki miękkie | 100 mg | 30 kaps. |
| 367 | Vitaminum E Hasco | int-rac-alfa-Tocopherylis acetat | krople doustne, roztwór | 300 mg/ml | 1 butelka 10 ml |
| 368 | Spirytusowy roztwór jodu, Jodyna | Iodi solutio spirituosu | roztwór na skórę | 3% | 1 butelka 10 g; 1 butelka 30 g; 1 butelka 50 g; 1 butelka 100 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|---|--|---|---|
| 369 | Solutio Iodi Cum Glycerini Coel (płyn lugola) | Iodium + Kalii iodidum | płyn | (10 mg + 20 mg)/g | 1 butelka 20 g |
| 370 | Potasiu nadmanganian | Kalii permanganas | proszek do sporządzenia roztworu | | 1 op. 5 g |
| 371 | Kalium hypermanganicum Galena | Kalii permanganas | tabletki | 100 mg | 30 tabl. |
| 372 | Nizoral | Ketoconazolium | krem | 20 mg/g | 1 op. 15 g; 1 op. 30 g |
| 373 | Sylfliflex | Kompleks sylimarynowo- -fosfolipidowy | tabletki powlekane | 100 mg | 40 tabl. |
| 374 | Eco Vag | Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus | kapsułki dopochwowe, twarde | | 10 kaps. |
| 375 | Lakcid | Lactobacillus rhamnosus | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 2 mld CFU pateczek Lactobacillus rhamnosus | 10 amp. po 1 dawce; 10 amp. proszku po 1 dawce + pipeta; 10 fioł. 3 ml |
| 376 | Lakcid forte | Lactobacillus rhamnosus | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 10 mld CFU pateczek Lactobacillus rhamnosus | 5 fioł. po 1 dawce; 5 sasz. po 1 dawce; 10 fioł. po 1 dawce; 10 sasz. po 1 dawce |
| 377 | Lakcid L | Lactobacillus rhamnosus | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 12 mld CFU | 5 fioł. proszku po 1 dawce; 5 sasz. po 1 dawce; 10 fioł. proszku po 1 dawce; 10 sasz. po 1 dawce |
| 378 | Lacidofil | Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus helveticus | kapsułki | 2 mld CFU | 20 kaps.; 60 kaps. |
| 379 | Lactovaginal | Lactobacillus rhamnosus 573 | kapsułki dopochwowe, twarde | około 10 ¹⁰ (w tym nie mniej niż 10 ⁸ CFU) pateczek Lactobacillus rhamnosus 573 | 10 kaps. |
| 380 | Duphalac | Lactulosum | roztwór doustny | 667 mg/ml | 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 300 ml |
| 381 | Duphalac, Laxorin, Normalac, Lactecon, Lactulosum Arrow, Lactulose Fresenius, Duphalac Fruit | Lactulosum | roztwór doustny | 667 mg/ml (3,335 g/5ml) | 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml; 1 butelka 250 ml; 1 butelka 300 ml; 1 butelka 500 ml; 1 butelka 800 ml; 1 butelka 1000 ml; 10 sasz. 20 ml; 20 sasz. 15 ml; 1 poj. 5000 ml |
| 382 | Lactulose-MIP | Lactulosum | syrop | 9,75 g/15 ml | 1 butelka 100 ml; 1 butelka 200 ml |
| 383 | Lactulosum, Lactulosum Hasco | Lactulosum | syrop | 2,5 g/5 ml | 1 fl. 150 ml; 1 butelka 150 ml |
| 384 | Ibum | Levomentholum + Ibuprofenum | żel | (30 mg + 50 mg)/g | 1 op. 50 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|--|---|---------------------------|
| 385 | Trachisan 8 mg | Lidocaini hydrochloridum | pastylki twarde | 8 mg | 20 pastylek |
| 386 | Procto-Glyvenol | Lidocaini hydrochloridum + Tribenosidum | krem doodbytniczy | (20 mg + 50 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 387 | Emla Plaster | Lidocainum + Prilocainum | plaster leczniczy | 25 mg + 25 mg | 2 szt. |
| 388 | Procto-Glyvenol | Lidocainum + Tribenosidum | czopki doodbytnicze | 40 mg + 400 mg | 10 szt. |
| 389 | Lino mag | Lini oleum virginale | krem | 200 mg/g | 1 tuba 30 g |
| 390 | Lino mag | Lini oleum virginale | maść | 200 mg/g | 1 tuba 30 g |
| 391 | Lino mag | Lini oleum virginale | płyn na skórę | | 1 butelka 70 g |
| 392 | Stoperan, Imodium | Loperamidi hydrochloridum | kapsułki twarde | 2 mg | 4 kaps.; 6 kaps.; 8 kaps. |
| 393 | Laremid | Loperamidi hydrochloridum | tabletki | 2 mg | 6 tabl.; 12 tabl. |
| 394 | Imodium Instant | Loperamidi hydrochloridum | tabletki (liofilizat doustny) | 2 mg | 10 tabl. |
| 395 | Imodium Multi-Action | Loperamidi hydrochloridum + Simecticonum | tabletki do rozgryzania i żucia | 2 mg + 125 mg | 4 tabl.; 8 tabl. |
| 396 | LORATAN pro | Loratadinum | kapsułki miękkie | 10 mg | 7 kaps.; 10 kaps. |
| 397 | Claritine SPE, Loratadyna Pylox, Flonidan Control | Loratadinum | tabletki | 10 mg | 7 tabl.; 10 tabl. |
| 398 | Claritine Activ | Loratadinum + Pseudoephedrini sulfas | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 5 mg + 120 mg | 10 tabl. |
| 399 | Kalms | Lupuli strobilis + Valerianae radices extractum siccum + Gentianae radix extractum siccum | tabletki, tabletki drażowane | 45 mg + 33,75 mg + 22,5 mg | 40 tabl. |
| 400 | Oripeg | Macrogolum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | 6 g; 12 g | 10 sasz.; 20 sasz. |
| 401 | Hermalax, Laxaherm | Macrogolum + Natrii chloridum + Natrii hydrogenocarbonas + Kalii chloridum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | 13,125 g + 0,3507 g + 0,1785 g + 0,0466 g | 10 sasz.; 20 sasz. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|---|---|------------------------------|
| 402 | Forlax 10 g | Macrogolum 4000 | proszek do sporządzenia roztworu | 10 g | 10 sasz.; 20 sasz. |
| 403 | Slow-Mag | Magnesii chloridum | tabletki dojelitowe | 64 mg Mg | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 404 | Slow-Mag B₆ | Magnesii chloridum hexahydricum + Pyridoxini hydrochloridum | tabletki dojelitowe | 535 mg + 5 mg | 50 tabl. |
| 405 | Magne B₆ Forte | Magnesii citras + Pyridoxini hydrochloridum | tabletki powlekane | 100 mg + 10 mg | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 406 | Asmag | Magnesii hydroaspartas | tabletki | 20 mg Mg | 50 tabl. |
| 407 | Asmag forte | Magnesii hydroaspartas | tabletki | 34 mg Mg | 50 tabl. |
| 408 | Laktomag | Magnesii hydroaspartas | tabletki | 70 mg Mg | 50 tabl. |
| 409 | Magnesium Asparticum Filofarm | Magnesii hydroaspartas | tabletki | 40 mg Mg | 50 tabl. |
| 410 | Aspar Espefa | Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas | tabletki | 250 mg Mg ²⁺ + 250 mg K ⁺ | 25 tabl.; 50 tabl. |
| 411 | Aspargin, Magne-Balans Plus, Magnokal | Magnesii hydroaspartas + Kalii hydroaspartas | tabletki | 17 mg Mg ²⁺ + 54 mg K ⁺ | 25 tabl.; 50 tabl. |
| 412 | Filomag B₆, Laktomag B₆ | Magnesii hydroaspartas + Pyridoxini hydrochloridum | tabletki | 40 mg Mg ²⁺ + 5 mg | 25 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl. |
| 413 | Asmag B | Magnesii hydroaspartas + Pyridoxinii hydrochloridum | tabletki | 20 mg Mg + 0,25 mg | 50 tabl. |
| 414 | Magsolvit B₆ | Magnesii lactas + Magnesii gluconas + Pyridoxini hydrochloridum | syrop | (48 mg Mg + 5 mg)/ 5 ml | 1 butelka 150 ml |
| 415 | Maglek B₆ | Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum | tabletki | 51 mg Mg ²⁺ + 5 mg | 50 tabl. |
| 416 | Magvit B₆ | Magnesii lactas + Pyridoxini hydrochloridum | tabletki dojelitowe | 48 mg Mg ²⁺ + 5 mg | 20 tabl.; 30 tabl.; 50 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|----------------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| 417 | Magne B₆ | Magnesi lactas dihydricus + Magnesi pidolas + Pyridoxini hydrochloridum | roztwór doustny | (10 mg Mg ²⁺ + 1 mg)/ml | 10 amp. 10 ml |
| 418 | Magne B₆ | Magnesi lactas dihydricus + Pyridoxini hydrochloridum | tabletki drażowane, tabletki powlekane | 470 mg + 5 mg | 50 tabl. |
| 419 | MIBE | Magnesi oxidum ponderosum + Pyridoxini hydrochloridum + int-rac- alfa-Tocopherylis acetat | kapsułki miękkie | 150 mg + 7,29 mg + 200 mg | 30 kaps.; 60 kaps. |
| 420 | Magnezin | Magnesi subcarbonas ponderosus | tabletki | 130 mg Mg ²⁺ | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 421 | Maść majerankowa | Majotanae unguentum | maść | | 1 tuba 10 g; 1 tuba 20 g; 1 op. 10 g; 1 op. 25 g |
| 422 | Azuseptol | Marticariae extractum | płyn na skórę, płyn doustny | | 1 op. 90 g |
| 423 | Azulan | Matricariae floris extractum fluidum | płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę | | 1 butelka 30 g; 1 butelka 90 g |
| 424 | Krople miętowe | Menthae piperitae tinctura | krople doustne | | 1 butelka 35 g; 1 butelka 50 g |
| 425 | Dip Sport Chłodzący | Mentholum | żel | 20 mg/g | 1 tuba 35 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 426 | Dezorol | Mentholum + Acidum salicylicum + Methenaminum | płyn | (10 mg + 10 mg + 20 mg)/g | 1 butelka 100 g |
| 427 | Bengay Maść Przeciwbólowa | Menthylis salicylas + Mentholum | maść | (150 mg + 100 mg)/g | 1 op. 50 g |
| 428 | Validol | Menthylis valeras | tabletki do ssania | 60 mg | 10 tabl. |
| 429 | Kato-Nasal Spray | Mepyramini maleas + Phenylephrini hydrochloridum | aerazol do nosa, roztwór | (1,5 mg + 2,5 mg)/ml | 1 butelka 20 ml |
| 430 | Pyralginum GSK | Metamizolum natrium | czopki doodbytnicze | 750 mg | 5 szt. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|---|--|---|
| 431 | Pyralgina Sprint | Metamizolum natrium | granulat do sporządzania roztworu doustnego | 500 mg/saszetkę | 6 sasz. |
| 432 | Pedipur, Stoppot | Methenaminum | puder leczniczy | 200 mg/g | 1 butelka 40 g; 1 butelka 60 g; 1 poj. 30 g; 1 poj. 40 g; 1 poj. 60 g; 1 tuba 40 g; 1 tuba 60 g |
| 433 | Urosal | Methenaminum + Phenylis salicylas | tabletki | 300 mg + 300 mg | 20 tabl. |
| 434 | Balsamum Mentholi Compositum | Methylis salicylas + Mentholum | maść | (200 mg + 25 mg)/g | 1 tuba 30 g |
| 435 | Reumatol | Methylis salicylas + Mentholum | maść | (15 g + 10 g)/100 g | 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g |
| 436 | Dip Hot Rozgrzewający | Methylis salicylas + Mentholum + Eucalypti aetheroleum + Terebinthimi aetheroleum | krem | (128 mg + 59,1 mg + 19,7 mg + 14,7 mg)/g | 1 op. 15 g; 1 op. 35 g; 1 op. 67 g; 1 op. 100 g |
| 437 | 1% Spirytusowy roztwór fioletu genecjanowego Gemi | Methylrosanilini chloridum | płyn na skórę | 10 mg/g | 1 butelka 20 ml; 1 butelka 20 g |
| 438 | 2% Spirytusowy roztwór fioletu genecjanowego Gemi | Methylrosanilini chloridum | płyn na skórę | 20 mg/g | 1 butelka 20 ml; 1 butelka 20 g |
| 439 | Daktarin, Miconazol VP | Miconazoli nitras | krem | 20 mg/g | 1 op. 15 g; 1 op. 30 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 30 g |
| 440 | Daktarin | Miconazoli nitras | puder leczniczy | 20 mg/g | 1 op. 20 g; 1 poj. 100 g |
| 441 | Miconal | Miconazolum | żel | 20 mg/g | 1 tuba 30 g |
| 442 | Piloxidil | Minoxidilum | płyn na skórę | 20 mg/ml | 1 butelka 60 ml |
| 443 | Mykodermina | Mono-N-ethanol-undecylenamidum | maść | 60 mg/g | 1 op. 50 g |
| 444 | Mykodermina | Mono-N-ethanol-undecylenamidum + Zinci undecylenas | puder leczniczy | (30 mg + 100 mg)/g | 1 op. 15 g |
| 445 | Hirudoid | Mucopolisaccharidum polisulphatum | maść, żel | 0,3 g/100 g | 1 tuba 40 g; 1 tuba 100 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 446 | Mobilat | Mucopolisaccharidum polisulphatum + Suprarenal extract + Acidum salicylicum | maść, żel | (0,2 g + 1 g + 2 g)/100 g | 1 op. 25 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g |
| 447 | Sulfarinol | Naphazolini nitras + Sulfathiazolum | krople do nosa | (1 mg + 50 mg)/ml | 1 op. 20 ml |
| 448 | Oculosan | Naphazolinum nitras + Zinci sulfas | krople do oczu, roztwór | (0,05 mg + 0,2 mg)/ml | 1 fl. 10 ml |
| 449 | Naproxen Aflofarm | Naproxenum | tabletki | 200 mg | 10 tabl. |
| 450 | Aleve, Naproxen Emo, Tarproxen | Naproxenum | żel | 100 mg/g | 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 55 g; 1 tuba 100 g |
| 451 | Aleve, Anapran neo, Naxii | Naproxenum natricum | tabletki powlekane | 220 mg | 3 tabl.; 7 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl. |
| 452 | Naproxen | Naproxenum natricum | żel | 12 mg/g | 1 tuba 50 g |
| 453 | Gaviscon o smaku mięty TAB | Natrii alginas + Natrii hydrogencarbonas + Calcii carbonas | tabletki do rozgryzania i żucia | 250 mg + 133,5 mg + 80 mg | 8 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 18 tabl.; 20 tabl.; 22 tabl.; 24 tabl.; 32 tabl.; 36 tabl.; 40 tabl.; 44 tabl.; 48 tabl. |
| 454 | Gaviscon o smaku mięty | Natrii alginas + Natrii hydrogencarbonas + Calcii carbonas | zawiesina doustna | (500 mg + 267 mg + 160 mg)/ 10 ml | 1 butelka 150 ml; 1 butelka 200 ml |
| 455 | Gaviscon o smaku mięty Szaszetki | Natrii alginas + Natrii hydrogencarbonas + Calcii carbonas | zawiesina doustna | (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml | 12 szasz.; 14 szasz.; 16 szasz.; 18 szasz.; 20 szasz.; 22 szasz.; 24 szasz.; 26 szasz.; 28 szasz.; 30 szasz. |
| 456 | CromoHexal | Natrii cromoglicas | aerozol do nosa, roztwór | 2,8 mg/dawkę donosową | 2 poj. 15 ml |
| 457 | Polcrom 2% | Natrii cromoglicas | aerozol do nosa, roztwór | 20 mg/ml | 1 butelka 15 ml |
| 458 | Allergocrom, Polcrom | Natrii cromoglicas | krople do oczu | 20 mg/ml | 1 butelka 10 ml; 1 zestaw: 2 butelki 5 ml |
| 459 | Fleet Phospho-soda | Natrii dihydrophosphas + Natrii hydrophosphas | roztwór doustny | (24,4 g + 10,8 g)/45 ml | 2 butelki 45 ml |
| 460 | Rectanal | Natrii dihydrophosphas monohydricus + Dinatrii phosphas dodecahydricus | roztwór doodbytnicy | (14 g + 5 g)/100 ml | 1 butelka 180 ml |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|--|---|------------------------------------|--|
| 461 | Laxol | Natrii docusas | czopki doodbytnicze | 100 mg | 12 szt. |
| 462 | Doculax | Natrii docusas | kapsułki miękkie | 50 mg | 30 kaps. |
| 463 | Apltin | Natrii tetraboras | płyn do stosowania w jamie ustnej | 200 mg/g | 1 op. 10 g; 1 op. 15 g; 1 op. 30 g |
| 464 | Unguentum Neomycini | Neomycini sulfas | maść | 5 mg/g | 1 op. 5 g; 1 op. 20 g |
| 465 | Multibiotic | Neomycini sulfas + Bacitracinum zincum + Polymyxini B sulfas | maść | (5 mg + 10 mg + 0,833 mg)/g | 1 tuba 3 g; 1 tuba 10 g |
| 466 | Maxibiotic | Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas + Bacitracinum zincum | maść | (5 mg + 5000 j.m. + 400 j.m.)/g | 1 tuba 3 g; 1 tuba 5 g; 1 tuba 15 g |
| 467 | Cardiamidum | Nicethamidum | krople doustne, roztwór | 250 mg/ml | 1 butelka 15 ml 1 butelka 100 ml |
| 468 | Glucardamid | Nicethamidum + Glucosum | pastylki | 1500 mg + 125 mg | 10 pastylek; 20 pastylek |
| 469 | Cholamid | Nicotinymethylamidum | tabletki | 500 mg | 30 tabl. |
| 470 | Endiex, Nifuroksazyd Richter | Nifuroksazydum | kapsułki twarde | 200 mg | 12 kaps. |
| 471 | Nifuroksazyd Hasco, Nifuroksazyd 200 Hasco | Nifuroksazydum | tabletki powlekane | 100 mg; 200 mg | 12 tabl.; 24 tabl. |
| 472 | Nitrofurazon | Nitrofuralem | maść | 2 mg/g | 1 op.; 25 g |
| 473 | Venoruton Gel | o-(beta-Hydroksyethyl)- rutosidea | żel | 20 mg/g | 1 op. 40 g; 1 op. 100 g |
| 474 | Masć tranowa | Olei Iecoris Aselli unguentum | maść | | 1 tuba 20 g |
| 475 | Olej kamforowy | Oleum camphoratum | roztwór na skórę | 10% | 1 op. 10 g; 1 op. 20 g; 1 op. 30 g |
| 476 | Gasec, Bioprazol Bio | Omeprazolium | kapsułki, kapsułki dojelitowe, kapsułki twarde | 10 mg | 7 kaps.; 14 kaps.; 20 kaps.; 28 kaps. |
| 477 | Acatar, Afrin, Nasivin 0,05% | Oxymetazolini hydrochloridum | aerazol do nosa, roztwór | 0,5 mg/ml (0,05%); 0,5 mg/g | 1 poj. 15 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 15 ml; 1 butelka 30 ml; 1 op. 10 ml |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 478 | Resoxym, Nasivin 0,05% | Oxymetazolini hydrochloridum | krople do nosa | 0,25 mg/ml (0,025%); 0,25 mg/g | 1 poj. 15 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 15 ml; 1 butelka 30 ml; 1 op. 10 ml |
| 479 | Lipancrea 8 000 | Pancreatinum | kapsułki | 8 000 j.Ph. Eur. Lipazy | 20 kaps. |
| 480 | Pangrol 10 000 | Pancreatinum | kapsułki | 10 000 j. Ph. Eur. | 20 kaps.; 50 kaps. |
| 481 | Pangrol 25 000 | Pancreatinum | kapsułki | 25 000 j. Ph.Eur. | 20 kaps.; 50 kaps. |
| 482 | Kreon 10 000 | Pancreatinum | kapsułki dojelitowe | 10 000 j.m. | 20 kaps.; 50 kaps. |
| 483 | Combizym | Pancreatinum | tabletki powlekane | 220 mg | 20 tabl.; 50 tabl. |
| 484 | Nelgast, Controloc Control 20 mg tabletki dojelitowe | Pantoprazolum | tabletki dojelitowe | 20 mg | 7 tabl.; 14 tabl.; 20 tabl.; 28 tabl. |
| 485 | Codipar 500 | Paracetamolum | czopki | 500 mg | 10 szt. |
| 486 | Grippostad | Paracetamolum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | 600 mg | 5 sasz. 5 g; 10 sasz. 5 g |
| 487 | Paracetamol Biofarm, Codipar, Efferalgan | Paracetamolum | tabletki | 500 mg | 2 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl. |
| 488 | Efferalgan, Panadol Rapid | Paracetamolum | tabletki musujące | 500 mg | 6 tabl.; 8 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl. |
| 489 | Efferalgan Forte, Paracetamol Accord | Paracetamolum | tabletki musujące | 1000 mg | 4 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 20 tabl.; 36 tabl.; 40 tabl. |
| 490 | Apap, Panadol | Paracetamolum | tabletki powlekane | 500 mg | 2 tabl.; 4 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl.; 50 tabl. |
| 491 | Panadol Max | Paracetamolum | tabletki powlekane | 1000 mg | 2 tabl.; 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl.; 48 tabl. ; 50 tabl. |
| 492 | Apap C Plus | Paracetamolum + Acidum ascorbicum | tabletki musujące | 500 mg + 300 mg | 2 tabl.; 6 tabl.; 10 tabl. w saszetkach; 10 tabl. w tubie; 20 tabl. w saszetkach; 20 tabl. w tubach |
| 493 | Efferalgan Vitamin C | Paracetamolum + Acidum ascorbicum | tabletki musujące | 330 mg + 200 mg | 10 tabl.; 20 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|----------------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| 494 | Fervex | Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramin maleas | granulat do sporządzenia roztworu doustnego | (500 mg + 200 mg + 25 mg)/sasz. | 5 sasz.; 8 sasz. |
| 495 | ActiFlu Extra C | Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | (650 mg + 50 mg + 10 mg)/sasz. | 5 sasz.; 8 sasz.; 10 sasz. |
| 496 | Gripex Hotactiv Forte | Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | (1000 mg + 100 mg + 12,2 mg)/sasz. | 5 sasz.; 8 sasz. |
| 497 | Gripex HotActiv | Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | (650 mg + 50 mg + 10 mg)/sasz. | 5 sasz.; 4 g; 7 sasz. 4 g; 8 sasz. 4 g; 10 sasz. 4 g |
| 498 | Febrisan | Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Phenylephrini hydrochloridum | proszek musujący | (750 mg + 60 mg + 10 mg)/5 g | 8 sasz. 5 g |
| 499 | Antidol 15 | Paracetamolum + Codeini phosphas | tabletki | 500 mg + 15 mg | 10 tabl. |
| 500 | Solpadeine | Paracetamolum + Codeini phosphas + Coffeinum | kapsułki | 500 mg + 8 mg + 30 mg | 12 kaps. |
| 501 | Solpadeine | Paracetamolum + Codeini phosphas + Coffeinum | tabletki | 500 mg + 8 mg + 30 mg | 12 tabl. |
| 502 | Paramax Comp, Pabitan | Paracetamolum + Coffeinum | tabletki | 500 mg + 65 mg | 10 tabl.; 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl. |
| 503 | Apap Extra, Panadol Extra | Paracetamolum + Coffeinum | tabletki powlekane | 500 mg + 65 mg | 6 tabl.; 8 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 24 tabl.; 50 tabl. |
| 504 | Solpadeine | Paracetamolum + Coffeinum + Codeini phosphas | tabletki musujące | 500 mg + 30 mg + 8 mg | 12 tabl. |
| 505 | Lady Comfort | Paracetamolum + Coffeinum + Mepyramini maleas | tabletki powlekane | 500 mg + 60 mg + 15 mg | 5 tabl. w blisterze (1 x 5); 12 tabl. w blisterze (1 x 12); 12 tabl. w pojemniku; 20 tabl. w blisterach; 24 tabl. w blisterach (2 x 12); 25 tabl. w pojemniku; 50 tabl. w pojemniku |
| 506 | Gripex V-caps | Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum | kapsułki twarde | 300 mg + 25 mg + 5 mg | 6 kaps.; 8 kaps.; 10 kaps.; 12 kaps.; 20 kaps.; 24 kaps. |
| 507 | Febrisan Tabs | Paracetamolum + Coffeinum + Phenylephrini hydrochloridum | tabletki powlekane | 500 mg + 25 mg + 5 mg | 12 tabl.; 24 tabl. |
| 508 | Apap Noc | Paracetamolum + Diphenhydraminum | tabletki powlekane | 500 mg + 25 mg | 6 tabl. w blisterze; 12 tabl. w blisterze; 24 tabl. w blisterach; 50 tabl. w butelce |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|--|---------------------------------|---|
| 509 | Panadol Femina | Paracetamolum + Hyoscini butylbromidum | tabletki powlekane | 500 mg + 10 mg | 10 tabl. |
| 510 | Theraflu Zatoki | Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | 650 mg + 10 mg | 6 sasz.; 10 sasz. |
| 511 | Coldrex MaxGrip o smaku cytrynowym | Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | (1000 mg + 10 mg + 40 mg)/sasz. | 5 sasz.; 10 sasz. |
| 512 | Coldrex o smaku cytrynowym | Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | (750 mg + 10 mg + 60 mg)/5 g | 5 sasz. 5 g, 10 sasz. 5 g |
| 513 | Flucontrol Hot | Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Chlorpheniramin maleas | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | (1000 mg + 10 mg + 4 mg)/sasz. | 8 sasz. 5,5 g, 10 sasz. 5,5 g |
| 514 | Tabcin Trend | Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Chlorpheniramin maleas | kapsułki miękkie | 250 mg + 30 mg + 2 mg | 6 kaps.; 12 kaps.; 20 kaps. |
| 515 | Theraflu ExtraGRIP | Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramin maleas | proszek do sporządzenia roztworu doustnego | 650 mg + 10 mg + 20 mg | 6 sasz.; 10 sasz. |
| 516 | Cefalgin | Paracetamolum + Propyphenazonum + Coffeinum | tabletki | 250 mg + 150 mg + 50 mg | 10 tabl. |
| 517 | Grippokaps | Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum | kapsułki miękkie | 250 mg + 30 mg | 12 kaps.; 24 kaps. |
| 518 | MaxFlu o smaku cytrynowym | Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum | tabletki musujące | 500 mg + 31,5 mg + 60 mg | 10 tabl. |
| 519 | Apap Przeziębienie Extra Plus, Gripex | Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphan hydrobromidum | tabletki powlekane | 325 mg + 30 mg + 10 mg | 6 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 20 tabl.; 24 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|---|---|-------------------------------|--|
| 520 | Paralen Plus | Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphan hydrobromidum | tabletki powlekane | 325 mg + 30 mg + 15 mg | 12 tabl.; 24 tabl. |
| 521 | Coldrex KTR | Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum | tabletki powlekane | 500 mg + 30 mg | 2 tabl.; 5 tabl.; 10 tabl.; 12 tabl.; 16 tabl.; 18 tabl.; 24 tabl.; 30 tabl.; 32 tabl. |
| 522 | Mentho-Paraffinol Alfofarm, Parafina ciekła | Paraffinum liquidum | płyn doustny | 99,87 g/100 g (100%) | 1 op. 125 g; 1 butelka 30 g; 1 butelka 100 g |
| 523 | Citropepsin | Pepsinum | płyn doustny | 1 mg/g | 1 butelka 180 g |
| 524 | Pigmentum Castellani | Phenolum + Resorcinolum + Acidum boricum | płyn na skórę | (40 mg + 80 mg + 8 mg)/g | 1 butelka 50 g; 1 butelka 125 g |
| 525 | Otrivin ALLERGY | Phenylephrinum + Dimetideni maleas | aerozol do nosa, roztwór | (2,5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 butelka 10 ml; 1 butelka 15 ml |
| 526 | Otrivin ALLERGY | Phenylephrinum + Dimetideni maleas | żel do nosa | (2,5 mg + 0,25 mg)/g | 1 tuba 12 g |
| 527 | Essentiale forte | Phospholipidum essentiale | kapsułki | 300 mg | 50 kaps. |
| 528 | Esseliv forte | Phospholipidum essentiale | kapsułki twarde | 300 mg | 30 kaps.; 50 kaps.; 100 kaps. |
| 529 | Sirupus Pini compositus | Pini extractum fluidum + Foeniculi tinctura + Codeini phosphas hemihydricus | syrop | 420 mg + 64 mg + 3,2 mg /5 ml | 1 butelka 125 g; 1 butelka 1000 g |
| 530 | Lancetan | Plantaginis lanceolatae folii extractum fluidum | syrop | 648 mg/5 ml | 1 butelka 100 g; 1 butelka 125 g; 1 butelka 150 g; 1 butelka 250 g |
| 531 | Albothyl | Policresulenum | globulki dopochwowe | 90 mg | 6 szt. |
| 532 | Lacrimal | Poly(alcohol vinylicus) | krople do oczu, roztwór | 14 mg/ml | 2 op. 5 ml |
| 533 | Betadine | Polyvidonum iodinatam | maść | 100 mg/g | 1 op. 20 g |
| 534 | Betadine | Polyvidonum iodinatam | roztwór na skórę | 100 mg/ml | 1 op. 30 ml; 1 op. 120 ml; 1 op. 1000 ml |
| 535 | Oculotect Fluid | Povidonum | krople do oczu, roztwór | 50 mg/ml | 1 butelka 10 ml |
| 536 | Oculotect Fluid Sine | Povidonum | krople do oczu | 50 mg/ml (20 mg/0,4 ml) | 20 poj. 0,4 ml |
| 537 | PV Jod 10% / Braunovidon | Povidonum iodinatam | roztwór, maść | 100 mg/g | 1 butelka 20 ml; 1 op. 20 g; 1 op. 100 g, 1 słoik 250 g; 1 tuba 250 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|------------------------|---|--|---|
| 538 | Jodi Gel 10% | Povidonum iodinatum | żel | 100 mg/g | 1 tuba 10 ml; 1 butelka 1000 ml |
| 539 | Vitaminum B compositum Teva | Preparat witaminowy | tabletki drażżowane | | 50 tabl. |
| 540 | Sylvit 80 | Produkt złożony | kapsułki twarde | | 30 kaps. |
| 541 | Sanofil | Preparat złożony | aerazol | | 1 poj. 60 g |
| 542 | Hemorol | Preparat ziołowy | czopki doodbytnicze | | 12 szt. |
| 543 | Guttae stomachicae | Preparat ziołowy | krople | 25 g; 25 g; 25 g; 25 g | 1 op. 25 g; 1 op. 35 g; 1 op. 50 g |
| 544 | Krople żołądkowe z papaweryną (Fortestomachicae) | Preparat złożony | krople doustne | | 1 butelka 35 ml |
| 545 | Dentosept | Preparat ziołowy | płyn do stosowania w jamie ustnej | | 1 butelka 50 ml; 1 butelka 100 ml |
| 546 | Dentosept A | Preparat ziołowy | płyn do stosowania w jamie ustnej | | 1 butelka 25 g |
| 547 | Dip Hot Spray Rozgrzewający | Preparat złożony | aerazol na skórę, roztwór | 5%; 1,6%; 1%; 5% | 1 poj. 150 ml |
| 548 | Hemorectal | Preparat złożony | czopki doodbytnicze | | 10 szt. |
| 549 | Hemocal | Preparat homeopatyczny | czopki doodbytnicze | | 10 szt. |
| 550 | Capsigel N | Preparat złożony | emulsja na skórę | | 1 tuba 40 g |
| 551 | Sylvit 150 | Preparat złożony | kapsułki twarde | | 30 kaps. |
| 552 | Rowatinex | Preparat złożony | kapsułki miękkie/kapsułki doustne | | 50 kaps.; 30 kaps.; 100 kaps.; 1 butelka 10 ml, 1 butelka 20 ml |
| 553 | Trilac | Preparat złożony | kapsułki twarde | 1,6 x 10 ⁹ bakterii kwasu mlekowego / 1 dawkę | 20 kaps.; 30 kaps.; 90 kaps. |
| 554 | Cepan | Preparat złożony | krem | | 1 op. 35 g |
| 555 | Dernilan | Preparat złożony | krem | | 1 tuba 35 g |
| 556 | Linola | Preparat złożony | krem | 0,5 g/100 g | 1 op. 50 g; 1 op. 75 g; 1 op. 100 g; 1 op. 150 g; 1 op. 250 g; 1 op. 700 g; 2 op. 250 g |
| 557 | Krople żołądkowe | Preparat złożony | krople doustne | | 1 butelka 35 g |
| 558 | Krople żołądkowe T | Preparat złożony | krople doustne, roztwór | | 1 op. 35 g |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|------------------|--|-------|--|
| 559 | Dernilan | Preparat złożony | maść | | 1 op. 35 g |
| 560 | Mobilat | Preparat złożony | maść | | 1 tuba 25 g; 1 tuba 50 g; 1 tuba 100 g |
| 561 | Neo-Capsiderm | Preparat złożony | maść | | 1 op. 30 g |
| 562 | Tormentile Forte | Preparat złożony | maść | | 1 op. 20 g |
| 563 | Tormentiol | Preparat złożony | maść | | 1 op. 20 g |
| 564 | Viprosal B | Preparat złożony | maść | | 1 tuba 50 g |
| 565 | Vicks VapoRub | Preparat złożony | maść | | 1 op. 25 g; 1 op. 40 g; 1 op. 50 g |
| 566 | Fitolizyna | Preparat złożony | pasta doustna | | 1 tuba 100 g |
| 567 | Septolete D | Preparat złożony | pastylki | | 10 pastylek 30 pastylek |
| 568 | Septolete | Preparat złożony | pastylki twarde | | 10 pastylek 30 pastylek |
| 569 | Krople żołądkowe forte | Preparat złożony | płyn doustny | | 1 butelka 39 ml |
| 570 | Krople żołądkowe T | Preparat złożony | płyn doustny | | 1 butelka 35 ml |
| 571 | Gargarin | Preparat złożony | proszek do sporządzenia płynu do płukania gardła | | 1 op. 30 g w słoiku; 6 sasz. 5 g |
| 572 | Acifungin | Preparat złożony | roztwór na skórę | | 1 butelka 30 ml |
| 573 | Acifungin forte | Preparat złożony | roztwór na skórę | | 1 butelka 30 ml |
| 574 | Urosept | Preparat złożony | tabletki drażowane | | 30 tabl. (2 x 15); 60 tabl. (4 x 15) |
| 575 | Sylvit | Preparat złożony | tabletki powlekane | | 40 tabl. |
| 576 | Raphacholin C | Preparat złożony | tabletki drażowane | | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 577 | Sal Carolinum factitium effervescens | Preparat złożony | tabletki musujące | | 40 tabl. |
| 578 | Sal Ems Artificiale | Preparat złożony | tabletki musujące | | 12 tabl. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|--|---|----------------------|---|
| 579 | Rutinoscorbin Plus | Preparat złożony | tabletki powlekane | | 30 tabl.; 60 tabl. |
| 580 | Vitaminum B compositum Polfarmex | Preparat złożony | tabletki powlekane | | 25 tabl. w blisterze; 25 tabl. w fiolece; 50 tabl. w blisterach; 50 tabl. w blisterze; 50 tabl. w fiolece |
| 581 | Sudafed | Pseudoephedrini hydrochloridum | tabletki powlekane | 60 mg | 12 tabl. |
| 582 | Acatar Acti-Tabs | Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum | tabletki | 60 mg + 2,5 mg | 6 tabl.; 12 tabl. |
| 583 | Vitaminum B₆ Teva | Pyridoxini hydrochloridum | tabletki | 50 mg | 50 tabl. |
| 584 | Gastranin Zdrovit / Riflux | Ranitidinum | tabletki musujące | 150 mg | 4 tabl.; 10 tabl.; 30 tabl. |
| 585 | Riflux | Ranitidinum | tabletki musujące | 75 mg | 4 tabl.; 8 tabl.; 12 tabl.; 24 tabl. |
| 586 | Ranigast Max | Ranitidinum | tabletki powlekane | 150 mg | 10 tabl. |
| 587 | Ranigast Pro | Ranitidinum | tabletki powlekane | 75 mg | 10 tabl. |
| 588 | Vitaminum A + E GSK | Retinoli acetat + int-rac-alfa-Tocopherylis acetat | kapsułki miękkie | 2500 j.m. + 50 mg | 30 kaps. |
| 589 | Vitaminum A+E GSK | Retinoli acetat + Tocopheroli acetat | kapsułki miękkie | 2500 j.m. + 150 mg | 30 kaps. |
| 590 | Vitaminum A Hasco | Retinoli palmitas | kapsułki elastyczne | 2500 j.m | 50 kaps. |
| 591 | Vitaminum A GAL | Retinoli palmitas | kapsułki miękkie | 6000 j.m. | 60 kaps. |
| 592 | Aksoderm | Retinoli palmitas | maść | 400 j.m./g | 1 op. 30 g |
| 593 | Dermosavit | Retinoli palmitas | maść | 500 j.m./g | 1 tuba 25 g |
| 594 | Maść ochronna z witaminą A | Retinoli palmitas | maść | 800 j.m./g | 1 op. 25 g |
| 595 | Vitaminum A 2000 + Dj 400 Hasco | Retinoli palmitas + Colecalciferolum | kapsułki miękkie | 2000 j.m. + 400 j.m. | 50 kaps. w blisterach 50 kaps. w pojemniku |
| 596 | Tokovit A + E | Retinoli palmitas + d-alfa-tocopherolum | kapsułki miękkie | 2500 j.m. + 70 j.m. | 30 kaps. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|--|--|---|--|---|
| 597 | Vitaminum A+E Medana | Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas | kapsułki elastyczne | 2500 j.m. + 200 mg | 20 kaps. 40 kaps. |
| 598 | Maść z witaminą A | Retinolum | maść | 400 j.m./g | 1 op. 30 g |
| 599 | Rhelax | Rhei radices extractum fluidum + Frangulae corticis extractum fluidum + Foeniculi fructus extractum fluidum + Carvi fructus extractum fluidum | syrop | 12,7 mg związków antranooidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A/15 ml | 1 op. 125 g |
| 600 | Radirex | Rhei radix pulveratum | tabletki | 11,30-13,90 mg związków antranooidowych w przeliczeniu na reinę/tabletkę | 10 tabl.; 20 tabl. |
| 601 | Vitaminum B₂ Biofarm, Vitaminum B₂ Teva | Riboflavinum | tabletki powlekane | 3 mg | 30 tabl.; 50 tabl.; 60 tabl. |
| 602 | Olej rycynowy | Ricini oleum | płyn doustny | | 1 butelka 30 g |
| 603 | Rutinocorbin | Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum | tabletki powlekane | 25 mg + 100 mg | 20 tabl.; 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl.; 120 tabl.; 150 tabl.; 180 tabl.; 210 tabl. |
| 604 | Enterol 250 | Saccharomyces boulardii | kapsułki | 250 mg | 10 kaps.; 20 kaps. |
| 605 | Enterol 250 | Saccharomyces boulardii | proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej | 250 mg | 10 sasz.; 20 sasz. |
| 606 | Regulax | Sennae folium + Sennae fructus angustifoliae | pastylki do żucia | 17,64 mg + 30 mg | 6 pastylek; 12 pastylek; 18 pastylek |
| 607 | Bekunis | Sennae fructi extractum siccum | tabletki drażowane | 150-220 mg | 10 tabl.; 20 tabl.; 45 tabl.; 60 tabl. |
| 608 | Xenna | Sennae fructus pulveratus + Sól wapniowa sennozydów 20% | tabletki | 8,6 mg sennozydów w przeliczeniu na sennozyd B | 10 tabl.; 20 tabl.; 40 tabl. |
| 609 | Syliverin | Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum | tabletki | 70 mg | 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl. |
| 610 | Sylimarnal | Silybi mariani fructus extractum siccum | kapsułki twarde | 149 mg | 30 kaps.; 60 kaps.; 90 kaps. |
| 611 | Sylimarnal Forte | Silybi mariani fructus extractum siccum | kapsułki twarde | 215 mg | 30 kaps.; 60 kaps.; 90 kaps. |
| 612 | Sylicaps 100 | Silybi mariani fructus extractum siccum | kapsułki miękkie | 149 mg | 30 kaps.; 60 kaps.; 90 kaps. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|---|---|-------------------------|---|
| 613 | Sylimarol 35 mg | Silybi mariani fructus extractum siccum | tabletki drażowane | 35 mg | 60 tabl.; 30 tabl. |
| 614 | Sylimarol 70 mg | Silybi mariani fructus extractum siccum | tabletki drażowane | 70 mg | 30 tabl. |
| 615 | Sylcynar | Silybi mariani fructus extractum siccum + Cynarae herbae extractum siccum | tabletki powlekane | 28,6 mg + 140 mg | 60 tabl.; 30 tabl. |
| 616 | Silimax | Silymarinum | kapsułki twarde | 70 mg | 30 kaps. (3 x 10); 30 kaps. w pojemniku |
| 617 | Espumisan | Simethiconum | kapsułki | 40 mg | 25 kaps.; 100 kaps. |
| 618 | Simetikon Hasco | Simeticonum | kapsułki elastyczne | 80 mg | 25 kaps.; 50 kaps.; 100 kaps. |
| 619 | Gastroil | Simeticonum | kapsułki twarde | 40 mg | 20 kaps.; 50 kaps. |
| 620 | Aero-OM | Simeticonum | tabletki do rozgryzania i żucia | 42 mg | 20 tabl.; 60 tabl. |
| 621 | Simet | Simeticonum | tabletki do rozgryzania i żucia | 80 mg | 30 tabl.; 60 tabl.; 100 tabl. |
| 622 | Gastrikon | Simeticonum + Aluminium hydroxidum + Magnesium hydroxidum | tabletki do ssania | 25 mg + 200 mg + 200 mg | 20 tabl.; 50 tabl. |
| 623 | Płyn na odciski | Solutio contra clavos | płyn na skórę | | 1 op. 10 g |
| 624 | Spirytus mrówczany | Spiritus formicicus | płyn na skórę | 5% | 1 butelka 50 g; 1 butelka 80 g; 1 butelka 100 g; 1 butelka 1 kg; 1 butelka 500 g; 1 butelka 800 g; 1 op. 10 l, 1 op. 20 l; 1 op. 30 l |
| 625 | Spirytus salicylowy | Spiritus salicylatus | roztwór na skórę | 2% | 1 butelka 50 g; 1 butelka 80 g; 1 butelka 100 g |
| 626 | Syrop z sulfogwajakolem | Sulfogaiacoli sirupus | syrop | | 1 op. 100 g; 1 op. 125 g; 1 op. 150 g; 1 op. 250 g |
| 627 | Kalium guajacolosulfonicum | Sulfogaiacolum | tabletki | 500 mg | 10 tabl. |
| 628 | Pastyłki wykrztuśne | Sulfogaiacolum + Glycyrrhizae radice extractum siccum | pastyłki twarde | 200 mg + 10 mg | 16 tabl. |
| 629 | Biohemoril (Czopki przeciw hemoroidom) | Suppositoria antihæmorrhoidales | czopki | | 6 szt. 10 szt. |
| 630 | Talk | Talcum | proszek | | 1 poj. 50 g; 1 poj. 100 g |
| 631 | Undofen max | Terbinafini hydrochloridum | aerozol na skórę, roztwór | 10 mg/g | 1 butelka 30 ml |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| 632 | Lamisilatt, Terbiderm | Terbinafini hydrochloridum | krem | 10 mg/g | 1 op. 15 g; 1 op. 30 g; 1 op. 7,5 g/ 1 tuba 15 g |
| 633 | Lamisilatt Dermgel | Terbinafinum | żel | 10 mg/g | 1 tuba 15 g |
| 634 | Lamisilatt | Terbinafinum hydrochloridum | płyn w aerozolu do natryskiwania na skórę | 10 mg/g | 1 poj. 15 ml; 1 poj. 30 ml |
| 635 | Tetryvil | Tetryzolini hydrochloridum | krople do nosa, roztwór | 0,51 mg/ml | 1 butelka 5 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 20 ml |
| 636 | Tetryvil | Tetryzolini hydrochloridum | krople do nosa, roztwór | 1,02 mg/ml | 1 butelka 5 ml; 1 butelka 10 ml; 1 butelka 20 ml |
| 637 | Starazolin/Visine Classic | Tetryzolini hydrochloridum | krople do oczu | 0,5 mg/ml | 1 fl. 10 ml; 1 op. 15 ml |
| 638 | Bronchicum N | Thymi extractum fluidum | syrop | 0,75 g/5 ml | 1 op. 100 ml (130 g); 1 op. 250 ml (32,5 g) |
| 639 | Bronchicum T | Thymi extractum fluidum | tabletki do ssania | 100 mg | 20 tabl. 50 tabl. |
| 640 | Herbapect | Thymi herbae extractum + Primulae radice tinctura + Sulfogaiacolum | syrop | (498 mg + 348 mg + 87 mg)/5 ml | 1 butelka 150 ml; 1 butelka 125 ml; 1 butelka 200 ml |
| 641 | Tymsal-spray | Thymi extractum fluidum + Salviae tinctura | płyn do stosowania w jamie ustnej | (302 mg + 130 mg)/0,45 ml | 1 butelka 30 g |
| 642 | Neozarina | Thymi herba pulveratum + Codeini phosphas hemihydricus | tabletki powlekane | 316 mg + 10 mg | 10 tabl. |
| 643 | Tymianek i Podbial | Thymi herbae extractum spissum + Tussilaginis farfarae folii extractum spissum | pastylki twarde | 100 mg + 100 mg | 8 tabl.; 16 tabl. |
| 644 | Syrop tymiankowy złożony | Thymi sirupus compositus | syrop | | 1 butelka 125 g 1 butelka 150 g 1 butelka 100 g 1 butelka 250g |
| 645 | Vitaminum E Medana | Tocopheroli acetat | kapsułki elastyczne | 100 mg | 30 kaps. |
| 646 | Vitaminum E Medana | Tocopheroli acetat | kapsułki elastyczne | 300 mg | 20 kaps. |
| 647 | Efil | Tocopheroli acetat | kapsułki twarde | 100 mg | 30 kaps. |
| 648 | Dermovit E | Tocopheroli acetat | maść | 20 mg/g | 1 poj. 30 g 1 poj. 500 g 1 tuba 30 g |
| 649 | Tokovit E 100 | Tocopherolum | kapsułki miękkie | 100 j.m. | 30 kaps. 60 kaps. |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---|---|---|--------------------|--|
| 650 | Tokovit E 200 | Tocopherolum | kapsułki miękkie | 200 j.m. | 30 kaps. 60 kaps. |
| 651 | Tormentalum | Tormentillae unguentum compositum | maść | | 1 tuba 20 g 1 tuba 30 g |
| 652 | Procto-Glyvenol | Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum | krem doodbytniczy | (50 mg + 20 mg)/g | 1 op. 30 g |
| 653 | Procto-hemolan | Tribenosidum + Lidocaini hydrochloridum | krem doodbytniczy | (50 mg + 20 mg)/g | 1 tuba 20 g 1 tuba 30 g |
| 654 | Procto-Glyvenol | Tribenosidum + Lidocainum | czopki doodbytnicze | 400 mg + 40 mg | 10 szt. |
| 655 | Rutoven, Troxerutin | Troxerutinum | żel | 20 mg/g | 1 op. 30 g |
| 656 | Maść borna | Unguentum acidi borici | maść | 100 mg/g (10%) | 1 tuba 20 g 1 tuba 30 g |
| 657 | Hasceral | Urea + Acidum salicylicum | maść | (100 mg + 50 mg)/g | 1 op. 50 g |
| 658 | Prostalizyna | Urticae radices extractum fluidum | pasta doustna | 831 mg/g | 1 op. 100 g |
| 659 | Valdispert 125 mg | Valerianae radices extractum siccum | tabletki drażowane | 125 mg | 20 tabl. 30 tabl. 50 tabl. 100 tabl |
| 660 | Nervolek | Valerianae radices extractum siccum | tabletki powlekane | 150 mg | 30 tabl. 60 tabl. |
| 661 | Valerin forte | Valerianae radices extractum siccum | tabletki drażowane | 200 mg | 15 tabl. 30 tabl. 60 tabl. 90 tabl |
| 662 | Relana forte | Valerianae radices extractum siccum | tabletki powlekane | 200 mg | 20 tabl. 40 tabl. |
| 663 | Valdix | Valerianae radix | tabletki | 400 mg | 30 tabl.; 60 tabl.; 90 tabl. |
| 664 | Krople walerianowe | Valerianae tinctura | krople doustne | | 1 butelka 35 g |
| 665 | Wazelina biała Laboratorium Galenowe Olsztyn | Vaselinum album | maść | | 1 op. 30 g; 1 op. 50 g; 1 op. 100 g; 1 op. 500 g; 1 op. 1000 g; 1 op 1800 g |
| 666 | Diprobaze | Vaselinum album + Paraffinum liquidum | maść | (950 mg + 50 mg)/g | 1 dyspenser 500 g; 1 tuba 50 g |
| 667 | Otrivin 0,1% / Xylometazolin 0,1% WZF | Xylometazolini hydrochloridum | aerozol do nosa, krople do nosa, roztwór | 1 mg/ml | 1 butelka 10 ml; 1 butelka. 10 ml |
| 668 | Pasta cynkowa A Hofarm | Zinci oxidi pasta | pasta na skórę | 25% | 1 pudełko 20 g; 1 pudełko 1 kg |

| Lp. | Nazwa preparatu* | Skład | Postać farmaceutyczna/ nazwa rodzajowa | Dawka | Wielkość opakowania |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|--|
| 669 | Maść cynkowa | Zinci oxidi unguentum | maść | | 1 tuba 10 g; 1 tuba 15 g; 1 tuba 20 g; 1 tuba 25 g; 1 tuba 30 g; 1 tuba 50 g; 1 pudełko 10 g; 1 pudełko 25 g |
| 670 | Oculosan | Zinci sulfas + Naphazolini nitras | krople do oczu, roztwór | (0,2 mg + 0,05 mg)/ml | 1 op. 10 ml |
| 671 | Bandaż, opaska | | bandaże, opaski: dziane, elastyczne, podtrzymujące | | wszystkie rozmiary |
| 672 | Chusta trójkątna | | chusta | | wszystkie rozmiary |
| 673 | Codofix | | siatka opatrunkowa | | wszystkie rozmiary |
| 674 | Igły | | igły do iniekcji | | wszystkie rozmiary |
| 675 | Kompresy | | kompresy z gazy: jałowe, niejłowe | | wszystkie rozmiary |
| 676 | Plastry, przylepce | | plastry, przylepce: z opatrunkiem, bez opatrunku | | wszystkie rozmiary |
| 677 | Strzykawki | | strzykawki | | wszystkie rozmiary |

* Dopuszcza się wydawanie zamiennie produktu leczniczego, wyrobu medycznego o innej nazwie handlowej spełniającego pozostałe warunki rozporządzenia.