



# DZIENNIK USTAW

## RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 366

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI<sup>1)</sup>

z dnia 17 lutego 2017 r.

#### w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2261) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wzór graficzny i sposób wypełniania karty wpisu danych SIS „OSOBA” jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzory graficzne i sposób wypełniania kart wpisu danych SIS „PRZEDMIOT” są określone w załącznikach do rozporządzenia:

- 1) załącznik nr 2 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – BANKNOT (O SPISANYCH NUMERACH)”;
- 2) załącznik nr 3 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – BROŃ PALNA”;
- 3) załącznik nr 4 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU”;
- 4) załącznik nr 5 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – KONTENER”;
- 5) załącznik nr 6 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – PAPIERY WARTOŚCIOWE I ŚRODKI PŁATNICZE”;
- 6) załącznik nr 7 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm<sup>3</sup>, PRZYCZEPA I NACZEPA O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPA TURYSTYCZNA”;
- 7) załącznik nr 8 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – SILNIK PRZYCZEPNY”;
- 8) załącznik nr 9 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE”;
- 9) załącznik nr 10 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – STATEK POWIETRZNY”;
- 10) załącznik nr 11 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – STATEK WODNY”;
- 11) załącznik nr 12 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU”;
- 12) załącznik nr 13 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – BLANKIET DOKUMENTU URZĘDOWEGO”;
- 13) załącznik nr 14 – wzór karty wpisu danych SIS „PRZEDMIOT – WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI”.

---

<sup>1)</sup> Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

§ 2. Wzory graficzne i sposób wypełniania kart zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT” są określone w załącznikach do rozporządzenia:

- 1) załącznik nr 15 – wzór karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU”;
- 2) załącznik nr 16 – wzór karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm<sup>3</sup>, PRZYCZEPY I NACZEPY O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPY TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU”.

§ 3. Karty zapytania, o których mowa w § 2, mogą mieć formę elektroniczną.

§ 4. Wzory strukturalne i sposób wypełniania elektronicznych kart zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT” są określone w załącznikach do rozporządzenia:

- 1) załącznik nr 17 – wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU”;
- 2) załącznik nr 18 – wzór elektronicznej karty zapytania o dane SIS „PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm<sup>3</sup>, PRZYCZEPY I NACZEPY O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg, PRZYCZEPY TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU”.

§ 5. Karty wpisu danych SIS złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.<sup>2)</sup>

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: *M. Błaszczak*

---

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 1415, z 2013 r. poz. 428 oraz z 2014 r. poz. 557), które traci moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 110 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255).





**G. Tożsamość przywłaszczona\*\*****1. Cechy identyfikacyjne:**

1. Nazwisko:	2. Imię:
3. Data urodzenia:	<input type="text"/>
4. Nazwisko rodowe:	5. Nazwiska poprzednio używane:
6. Znaki szczególne:	
7. Informacje dodatkowe o osobie:	
8. Aliasy:	

Wypełnienie pola 3 jest obligatoryjne. W przypadku wypełnienia pola 8, wypełnienie pól 1, 3 oraz przynajmniej jednej z części 2, 3 lub 4 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 6 należy użyć wartości katalogowych\*.

**2. Dokument:**

1. Organ wydający dokument:	
2. Data wydania dokumentu:	<input type="text"/>
3. Numer 1 dokumentu:	4. Numer 2 dokumentu:

Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 2 wypełnienie pól 1–3 jest obligatoryjne. Pole 4 można wypełnić, gdy pole 3 jest wypełnione.

**3. Zdjęcie:**

1. Dane biname/Nazwa pliku:	
2. Najbardziej istotne:	3. Jakość dla automatyzacji:
4. Rodzaj zdjęcia:	5. Rozmiar pliku:
6. Rodzaj pliku:	7. Rozdzielczość:
8. Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9. Miejsce wykonania zdjęcia:	10. Referencja narodowa:

Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 3, wypełnienie pól 1–3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2–4 i 6 należy użyć wartości katalogowych\*.

**4. Odciski palców:**

1. Dane biname/Nazwa pliku:	
2. Najbardziej istotne:	3. Jakość dla automatyzacji:
4. Rodzaj zdjęcia:	5. Rozmiar pliku:
6. Rodzaj pliku:	7. Rozdzielczość:
8. Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9. Miejsce wykonania zdjęcia:	10. Referencja narodowa:

Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części 4, wypełnienie pól 1–3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2–4 i 6 należy użyć wartości katalogowych\*.

\* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.

\*\* Część G wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy w części F pole 1.3 przyjmie wartość „Tożsamość przywłaszczona”.

**H. Dane organu dokonującego wpisu:**

1. Nazwa organu:									
2. Adres do korespondencji zwrotnej:									
3. Znak sprawy:					7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:				
4. Imię i nazwisko sporządzającego:									
5. Telefon kontaktowy:									
6. Data wypełnienia:									

*Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.*









<b>H. Zdjęcie:</b>	
1. Dane binarne/nazwa pliku:	
2. Najbardziej istotne:	3. Jakość dla automatyzacji:
4. Rodzaj zdjęcia:	5. Rozmiar pliku:
6. Rodzaj pliku:	7. Rozdzielczość:
8. Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/>
9. Miejsce wykonania zdjęcia:	10. Referencja narodowa:

*Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części H wypełnienie pól 1–3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2–4 i 6 należy użyć wartości katalogowych\*.*

<b>I. Dane organu dokonującego wpisu:</b>	
1. Nazwa organu:	
2. Adres do korespondencji zwrotnej:	
3. Znak sprawy:	7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4. Imię i nazwisko sporządzającego:	
5. Telefon kontaktowy:	
6. Data wypełnienia:	

*Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.*

*\* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.*

















<b>J. Zdjęcie:</b>	
1. Dane biname/nazwa pliku:	
2. Najbardziej istotne:	3. Jakość dla automatyzacji:
4. Rodzaj zdjęcia:	5. Rozmiar pliku:
6. Rodzaj pliku:	7. Rozdzielczość:
8. Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9. Miejsce wykonania zdjęcia:	10. Referencja narodowa:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części J wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
<b>K. Dane organu dokonującego wpisu:</b>	
1. Nazwa organu:	
2. Adres do korespondencji zwrotnej:	
3. Znak sprawy:	7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4. Imię i nazwisko sporządzającego:	
5. Telefon kontaktowy:	
6. Data wypełnienia:	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.</i>	







<b>H. Długość:</b>	
1. Wartość:	2. Jednostka miary:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części H wypełnienie pól 1 i 2 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
<b>I. Szerokość:</b>	
1. Wartość:	2. Jednostka miary:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części I wypełnienie pól 1 i 2 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pola 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
<b>J. Zestaw oznaczeń RFID:</b>	
1. Identyfikator zestawu:	2. Numer:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części J wypełnienie pola 2 jest obligatoryjne.</i>	
<b>K. Zdjęcie:</b>	
1. Dane binarne/nazwa pliku:	
2. Najbardziej istotne:	3. Jakość dla automatyzacji:
4. Rodzaj zdjęcia:	5. Rozmiar pliku:
6. Rodzaj pliku:	7. Rozdzielczość:
8. Data wykonania zdjęcia:	
9. Miejsce wykonania zdjęcia:	10. Referencja narodowa:
<i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części K wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
<b>L. Dane organu dokonującego wpisu:</b>	
1. Nazwa organu:	
2. Adres do korespondencji zwrotnej:	
3. Znak sprawy:	7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4. Imię i nazwisko sporządzającego:	
5. Telefon kontaktowy:	
6. Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.</i>	













<b>H. Zdjęcie:</b>	
1. Dane binarne/nazwa pliku:	
2. Najbardziej istotne:	3. Jakość dla automatyzacji:
4. Rodzaj zdjęcia:	5. Rozmiar pliku:
6. Rodzaj pliku:	7. Rozdzielczość:
8. Data wykonania zdjęcia:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
9. Miejsce wykonania zdjęcia:	10. Referencja narodowa:
<p><i>Wypełnienie pól jest fakultatywne. W przypadku wypełnienia części H wypełnienie pól 1-3 i 6 jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 2-4 i 6 należy użyć wartości katalogowych*.</i></p>	
<b>I. Dane organu dokonującego wpisu:</b>	
1. Nazwa organu:	
2. Adres do korespondencji zwrotnej:	
3. Znak sprawy:	7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4. Imię i nazwisko sporządzającego:	
5. Telefon kontaktowy:	
6. Data wypełnienia:	
<p><i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i></p>	
<p><i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.</i></p>	

## WZÓR

KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS  
PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

A. Podstawowe cechy identyfikacyjne:	
1. Numer rejestracyjny:	
2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy:	
3. Seria i numer dokumentu 1:	
4. Seria i numer dokumentu 2:	
<i>Wypełnienie przynajmniej jednego z pól 1, 2 lub 3 jest obligatoryjne. W polach 3 i 4 dopuszcza się wpisanie wyłącznie numeru dokumentu, jeżeli dokument nie posiada oznaczenia serii.</i>	
B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne:	
1. Kraj wydania dokumentu:	
2. Marka pojazdu:	
3. Model pojazdu:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 1 i 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
C. Dane organu dokonującego zapytania:	
1. Nazwa organu:	
2. Adres do korespondencji zwrotnej:	
3. Znak sprawy:	7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4. Imię i nazwisko sporządzającego:	
5. Telefon kontaktowy:	
6. Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.</i>	

## WZÓR

**KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS**  
**PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm<sup>3</sup>,**  
**PRZYCZEPĄ I NACZEPĄ O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg,**  
**PRZYCZEPĄ TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU**

<b>A. Podstawowe cechy identyfikacyjne:</b>	
1. Numer rejestracyjny:	
2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne.</i>	
<b>B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne:</b>	
1. Kraj rejestracji:	
2. Marka pojazdu:	
3. Model pojazdu:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. Do wypełnienia pól 1 i 2 należy użyć wartości katalogowych*.</i>	
<b>C. Dane organu dokonującego zapytania:</b>	
1. Nazwa organu:	
2. Adres do korespondencji zwrotnej:	
3. Znak sprawy:	7. Pieczęć i podpis osoby uprawnionej:
4. Imię i nazwisko sporządzającego:	
5. Telefon kontaktowy:	
6. Data wypełnienia:	
<i>Wypełnienie pól jest obligatoryjne. W polu 2 należy wpisać adres i sposób przesłania informacji zwrotnej, np. adres pocztowy lub numer faksu.</i>	
<i>* Wartości określone przez CS-SIS, stanowiące integralny element aplikacji WWW SIS.</i>	

## WZÓR

ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS  
PRZEDMIOT – DOWÓD REJESTRACYJNY POJAZDU

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cot="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes"
targetNamespace="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ określający sposób zapisu wartości
słownikowych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="7"/>
      <xs:pattern value="\d{4}\.\d{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o dowód
rejestracyjny pojazdu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumerRejestracyjny" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumerVIN" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub
ramy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Seria i numer dokumentu 1" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.3. Seria i numer dokumentu 1</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">

```

```
<xs:maxLength value="40"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Seria i numer dokumentu 2" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>A.4. Seria i numer dokumentu 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2
    należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KrajRejestracji" type="cot:WartoscKodowaTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć
        wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Marka" type="cot:WartoscKodowaTyp" minOccurs="1"
    maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości
        katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Typ">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>B.3. Model pojazdu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="40"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOrganuTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaOrganu" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
```



```

        <xs:documentation>C.1. Nazwa organu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="AdresKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.2. Adres do korespondencji
zwrotnej</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ZnakSprawy" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.3. Znak sprawy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ImieNazwiskoSporzadzajacego" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.4. Imię i nazwisko
sporządzającego</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.6. Data wypełnienia</xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <!-- ===== -->
    <!--Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS-->
    <!-- ===== -->
    <!--Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - dowód rejestracyjny pojazdu-->
    <!-- ===== -->
    <xs:complexType name="KartaZapytaniaDRTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Karta zapytania o dane SIS. Dowód rejestracyjny
pojazdu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CechyIdentyfikacyjne" type="cot:CechyDowoduRejestracyjnegoTyp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne.
Wypełnienie przynajmniej jednego z pól A.1, A.2 lub A.3 jest obligatoryjne</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjne"
type="cot:DodatkoweCechyIdentyfikacyjnyTyp" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do
wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DaneOrganuDokonujacegoZapytania" type="cot:DaneOrganuTyp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego
zapytania.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  <!-- ===== -->
</xs:schema>
```

## WZÓR

**ELEKTRONICZNA KARTA ZAPYTANIA O DANE SIS  
PRZEDMIOT – POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm<sup>3</sup>,  
PRZYCZEPĄ I NACZEPĄ O MASIE WŁASNEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 750 kg,  
PRZYCZEPĄ TURYSTYCZNA ORAZ TABLICA REJESTRACYJNA POJAZDU**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:cot="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes"
targetNamespace="http://www.ksi.gov.pl/COT2SIS/CommonDataTypes" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:simpleType name="WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Typ określający sposób zapisu wartości
słownikowych</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="7"/>
      <xs:pattern value="d{4}\\.d{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:complexType name="CechyIdentyfikacyjnePojazduTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne. Karta zapytania o pojazd
silnikowy</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="NumerRejestracyjny" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.1. Numer rejestracyjny</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NumerVIN" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>A.2. Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub
ramy</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp">

```

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe dane identyfikacyjne. Do wypełnienia pól B.1 i B.2
  należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
  <xs:element name="KrajRejestracji" type="cot:WartoscKodowaTyp">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.1. Kraj rejestracji pojazdu. Do wypełnienia należy użyć
wartości katalogowych ze słownika ST006</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Marka" type="cot:WartoscKodowaTyp" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.2. Marka pojazdu. Do wypełnienia należy użyć wartości
katalogowych ze słownika ST012</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Typ">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>B.3. Model pojazdu</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="40"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DaneOrganuTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego zapytania.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NazwaOrganu" minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.1. Nazwa organu</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="AdresKorespondencji" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>C.2. Adres do korespondencji
zwrotnej</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="250"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="ZnakSprawy" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.3. Znak sprawy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="ImieNazwiskoSporzadzajacego" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.4. Imię i nazwisko
sporządzającego</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.5. Telefon kontaktowy</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DataWypelnienia" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>C.6. Data wypełnienia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- ===== -->
<!-- Definicja typów określających wzory kart zapytań o dane SIS-->
<!-- ===== -->
<!-- Definicja typu określającego wzór karty zapytania o dane SIS: Przedmiot - pojazd silnikowy o pojemności
silnika przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna-->
<!-- ===== -->
<xs:complexType name="KartaZapytaniaPojazdTyp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Karta zapytania o dane SIS. Pojazd silnikowy o pojemności silnika
przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna oraz
tablica rejestracyjna pojazdu</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CechyIdentyfikacyjne" type="cot:CechyIdentyfikacyjnePojazduTyp">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sekcja A. Podstawowe cechy identyfikacyjne.
</xs:documentation>
      </xs:annotation>

```

```
        </xs:element>
        <xs:element name="DodatkoweCechyIdentyfikacyjne"
type="cot:DodatkoweCechyIdentyfikacyjneTyp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja B. Dodatkowe cechy identyfikacyjne. Do
wypełnienia pól B.1 i B.2 należy użyć wartości katalogowych.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="DaneOrganuDokującegoZapytania" type="cot:DaneOrganuTyp">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Sekcja C. Dane organu dokonującego
zapytania.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  <!-- ===== -->
</xs:schema>
```