



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 277

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI<sup>1)</sup>

z dnia 19 lutego 2024 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty,  
które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza,  
kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu**

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382, z 2016 r. poz. 653, z 2018 r. poz. 1736 oraz z 2021 r. poz. 1866) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uchyla się odnośnik nr 2 do rozporządzenia;
- 2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

**§ 2.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *C. Siekierski*

<sup>1)</sup> Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 19 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 277)

## Załącznik nr 1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH  
DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ  
PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp.	Międzynarodowa nazwa substancji czynnej	Postać	Droga podania	Dawka	Docelowe gatunki zwierząt
1	Indoxacarbum	roztwór do nakrapiania	na skórę	195 mg/ml	pies
2	Lotilanerum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	12 mg	kot
3	Lotilanerum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	48 mg	kot
4	Lotilanerum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	56 mg	pies
5	Lotilanerum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	112 mg	pies
6	Lotilanerum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	225 mg	pies
7	Lotilanerum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	450 mg	pies
8	Lotilanerum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	900 mg	pies
9	Imidaclopridum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	100 mg/ml	kot
10	Imidaclopridum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(40 mg + 200 mg) / 0,4 ml	pies
11	Imidaclopridum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(100 mg + 500 mg) / ml	pies
12	Imidaclopridum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml	pies
13	Imidaclopridum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(400 mg + 2000 mg) / 4 ml	pies
14	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg / 0,5 ml	kot
15	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg / 0,67 ml	pies
16	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg	pies
17	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	2,68 mg	pies

18	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg	pies
19	Fipronilum + S-Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml	kot, fretka
20	Fipronilum + S-Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml	pies
21	Fipronilum + S-Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml	pies
22	Fipronilum + S-Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml	pies
23	Fipronilum + S-Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml	pies
24	Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki powlekane	podanie doustne	230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg / tabletkę	kot
25	Permethrinum + Imidaclopramidum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	200 mg + 40 mg	pies
26	Permethrinum + Imidaclopramidum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	500 mg + 100 mg	pies
27	Permethrinum + Imidaclopramidum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	1250 mg + 250 mg	pies
28	Permethrinum + Imidaclopramidum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	2000 mg + 400 mg	pies
29	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg / pipetkę 0,67 ml	pies
30	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg / pipetkę 1,34 ml	pies
31	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg / pipetkę 2,68 ml	pies
32	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg / pipetkę 4,02 ml	pies
33	Deltamethrinum	obroża	podanie na skórę	0,77 g	pies
34	Deltamethrinum	obroża	podanie na skórę	1,04 g	pies
35	Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	80 mg + 20 mg	kot
36	Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolium	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	50 mg + 144 mg + 200 mg	pies
37	Chlorhexidini digluconatis solutio	szampon leczniczy	podanie na skórę	31,2 mg/ml	pies
38	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg / 0,5 ml	kot
39	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg / 0,67 ml	pies

40	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg / 1,34 ml	pies
41	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg / 2,68 ml	pies
42	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg / 4,02 ml	pies
43	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg	kot
44	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg	pies
45	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg	pies
46	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg	pies
47	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg	pies
48	Oxalic acid dihydrate	proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny	w ulu	39,4 mg/ml	pszczoła miodna
49	Deltamethrinum	obroża lecznicza	podanie na skórę	0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g)	pies
50	Deltamethrinum	obroża lecznicza	podanie na skórę	1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g)	pies
51	Deltamethrinum	obroża lecznicza	podanie na skórę	1,304 g	pies
52	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg / 0,5 ml	kot
53	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg / 0,67 ml	pies
54	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg / 1,34 ml	pies
55	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg / 2,68 ml	pies
56	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg / 4,02 ml	pies
57	Permethrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	715 mg/ml	pies
58	Permethrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	1430 mg / 2 ml	pies
59	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(30 mg + 7,5 mg) / pipetkę 0,35 ml	kot
60	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(60 mg + 15 mg) / pipetkę 0,70 ml	kot
61	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(96 mg + 24 mg) / pipetkę 1,12 ml	kot

62	Febantelum + Praziquantelum + Pyranteli embonas	tabletki	podanie doustne	150 mg + 50 mg + 50 mg	pies
63	Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki	podanie doustne	525 mg + 504 mg + 175 mg	pies
64	Pyranteli embonas + Praziquantelum	tabletki powlekana	podanie doustne	230 mg + 20 mg	kot
65	Permethrinum + Pyriproxyfenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(800 mg + 6 mg) / 2 ml	pies
66	Permethrinum + Pyriproxyfenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(1600 mg + 12 mg) / ml	pies
67	Permethrinum + Pyriproxyfenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	3200 mg + 24 mg	pies
68	Fipronilum	aerozol na skórę	na skórę	2,5 mg / pipetkę	kot, pies
69	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	50 mg / pipetkę	kot
70	Fipronilum	pasta doustna	na skórę	67 mg / pipetkę	pies
71	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	134 mg / pipetkę	pies
72	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	286 mg / pipetkę	pies
73	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	402 mg / pipetkę	pies
74	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml	pies
75	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(67,1 mg + 599,5 mg) / pipetkę 1,1 ml	pies
76	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetkę 2,2 ml	pies
77	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetkę 4,4 ml	pies
78	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	(402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetkę 6,6 ml	pies
79	Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	715 mg/ml	pies
80	Fipronil + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml	fretka, kot
81	Fipronilum + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml	pies
82	Fipronilum + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml	pies
83	Fipronil + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml	pies

84	Fipronil + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml	pies
85	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml	fretka, kot
86	Fipronil + Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(268 mg + 241,20 mg) / pipetkę 2,68 ml	pies
87	Fipronil + Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml	pies
88	Fipronil + Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(67 mg + 60,30 mg) / pipetkę 0,67 ml	pies
89	Fipronil + Methoprenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(402 mg + 361,80 mg) / pipetkę 4,02 ml	pies
90	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	52,5 mg / 0,7 ml	kot
91	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	150 mg / 2 ml	pies
92	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	75 mg/ml	pies
93	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	300 mg / 4 ml	pies
94	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	412,5 mg / 5,5 ml	pies
95	Fipronilum	roztwór na skórę	podanie na skórę	0,5 g / 100 ml	kot, pies
96	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	50,00 mg / tubę 0,50 ml	kot
97	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	268 mg / tubę 0,50 ml	pies
98	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	134 mg / tubę 1,34 ml	pies
99	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	67 mg / tubę 0,67 ml	pies
100	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	402 mg / tubę 4,02 ml	pies
101	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	50 mg / pipetkę 0,5 ml	kot
102	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	67 mg / pipetkę 0,67 ml	pies
103	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	134 mg	pies
104	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	268 mg	pies
105	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	402 mg	pies

106	Fipronilum	aeroszol na skórę, roztwór	podanie na skórę	2,5 mg/ml	kot, pies
107	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg / 0,5 ml	kot
108	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg / 0,67 ml	pies
109	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg / 1,34 ml	pies
110	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg / 2,68 ml	pies
111	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg / 4,02 ml	pies
112	Imidaclopridum, Flumethrinum	obroża	na skórę	(1,25 g + 0,56 g) / obrożę	kot, pies
113	Imidaclopridum, Flumethrinum	obroża	na skórę	(4,5 g + 2,03 g) / obrożę	pies
114	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	podanie na skórę	(50 mg + 60 mg) / 0,5 ml	fretka, kot
115	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	podanie na skórę	(67 mg + 60,3 mg) / 0,67 ml	pies
116	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	podanie na skórę	(134 mg + 120,6 mg) / 1,34 ml	pies
117	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	podanie na skórę	(268 mg + 241,2 mg) / 2,68 ml	pies
118	Fipronilum + Methoprenum	roztwór do nakrapiania (spot-on)	podanie na skórę	(402 mg + 361,8 mg) / 4,02 ml	pies
119	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg / 0,50 ml	kot
120	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg / 2,68 ml	pies
121	Fipronil + Fipronil	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg / 1,34 ml + 134 mg / 1,34 ml	pies
122	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg	pies
123	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg / 4,02 ml	pies
124	Fipronilum	aeroszol natryskowy	podanie na skórę	250 mg / 100 ml	kot, pies
125	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	33,8 mg / 0,5 ml + 252,4 mg / 0,5 ml	pies
126	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	67,6 mg + 504,8 mg	pies

127	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	135,2 mg + 1009,6 mg	pies
128	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	270,4 mg + 2019,2 mg	pies
129	Fipronilum + Permethrinum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	406,6 mg + 3028,8 mg	pies
130	Afoxolaner	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	11 mg	pies
131	Afoxolaner	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	28 mg	pies
132	Afoxolaner	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	68 mg	pies
133	Afoxolaner	tabletki do rozgryzania i żucia	podanie doustne	136 mg	pies
134	Fipronilum	aerozol na skórę, roztwór	na skórę	2,5 mg/ml	kot, pies
135	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	50 mg / 0,5 ml	kot
136	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	67 mg / 0,67 ml	pies
137	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	134 mg / 1,34 ml	pies
138	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	268 mg / 2,68 ml	pies
139	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	na skórę	402 mg / 4,02 ml	pies
140	Fipronilum + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	50 mg / pipetę + 60 mg / pipetę	fretka, kot
141	Fipronilum + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	67 mg / pipetę + 60,3 mg / pipetę	pies
142	Fipronilum + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	134 mg / pipetę + 120,6 mg / pipetę	pies
143	Fipronilum + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	268 mg / pipetę + 241,2 mg / pipetę	pies
144	Fipronilum + (S)-methoprenum	roztwór do nakrapiania	podanie na skórę	402 mg / pipetę + 361,8 mg / pipetę	pies
145	Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolium	tabletki	podanie doustne	50 mg + 144 mg + 200 mg	pies
146	Permethrinum	proszek	podanie na skórę	10 mg/ml	gołąb, pies
147	Propoxur + Flumethrin	obroża	zewnętrznie	1,25 g + 0,28 g	pies
148	Propoxur + Flumethrin	obroża	zewnętrznie	0,68 g + 3,02 g	pies
149	Propoxur + Flumethrin	obroża	zewnętrznie	1,013 g + 4,5 g	pies



150	Oxalic acid dihydrate	proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny	w ulu	39,4 mg	pszczoła miodna
151	Pyriprole	roztwór do nakrapiania	na skórę	56,25 mg	pies
152	Pyriprole	roztwór do nakrapiania	na skórę	137,5 mg	pies
153	Pyriprole	roztwór do nakrapiania	na skórę	275 mg	pies
154	Pyriprole	roztwór do nakrapiania	na skórę	625 mg	pies
155	Deltamethrinum	obroża lecznicza	podanie na skórę	1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g)	pies
156	Deltamethrinum	obroża lecznicza	podanie na skórę	0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g)	pies
157	Deltamethrinum	obroża lecznicza	podanie na skórę	1,304 g	pies
158	Pyrantel embonate	pasta doustna	podanie doustne	9,3 g / 100 g	kot
159	Pyranteli embonas	pasta doustna	podanie doustne	2,2 g / 100 g	pies
160	Deltamethrinum	obroża	podanie na skórę	0,760 g	pies
161	Deltamethrinum	obroża	podanie na skórę	1,000 g	pies
162	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	50 mg / 0,5 ml	kot
163	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	67 mg / 0,67 ml	pies
164	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	134 mg / 1,34 ml	pies
165	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	268 mg / 2,68 ml	pies
166	Fipronilum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	402 mg / 4,02 ml	pies
167	Formic acid + Oxalic acid dihydrate	zawiesina do ula	podanie w ulu	5 mg/ml + 44 mg/ml	pszczoła miodna
168	Formic acid + Oxalic acid dihydrate	zawiesina do ula	podanie w ulu	75 mg + 660 mg	pszczoła miodna
169	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd	pies
170	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd	pies
171	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd	pies

172	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd	pies
173	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd	pies
174	Dinotefuranum + Pyriproxyfenum	roztwór do nakrapiania	przez nakrapianie	(423 mg + 42,3 mg) / przyrząd	kot

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH,  
KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1. Activyl 100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów
2. Activyl 150 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów
3. Activyl 300 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów
4. Activyl 600 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów
5. Activyl 900 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
6. AdTab (12 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)
7. AdTab (48 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)
8. AdTab (56 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
9. AdTab (112 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
10. AdTab (225 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
11. AdTab (450 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
12. AdTab (900 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
13. Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania
14. Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania
15. Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg) / 0,4 ml; roztwór do nakrapiania
16. Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg) / 1 ml; roztwór do nakrapiania
17. Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg) / 2,5 ml; roztwór do nakrapiania
18. Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg) / 4 ml; roztwór do nakrapiania
19. Amflee (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
20. Amflee (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
21. Amflee (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
22. Amflee (2,68 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
23. Amflee (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
24. Amflee Combo (50 mg / 0,5 ml + 60 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot i fretka)
25. Amflee Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
26. Amflee Combo ((134 mg + 120,6 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
27. Amflee Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
28. Amflee Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
29. Anthelmin
30. Ataxxa (200 mg + 40 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
31. Ataxxa (500 mg + 100 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
32. Ataxxa (1250 mg + 250 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
33. Ataxxa (2000 mg + 400 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
34. Biopronil spot-on (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
35. Biopronil spot-on (134 mg / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
36. Biopronil spot-on (268 mg / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

37. Biopronil spot-on (402 mg / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
38. Canishield (0,77 g, obroża, pies)
39. Canishield (1,04 g, obroża, pies)
40. Cestacat (80 mg + 20 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, kot)
41. Cestacat Plus (50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, pies)
42. Clearium
43. Clearonil (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
44. Clearonil (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
45. Clearonil (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
46. Clearonil (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
47. Clearonil (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
48. Controline (50 mg, roztwór do nakrapiania, kot)
49. Controline (67 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
50. Controline (134 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
51. Controline (268 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
52. Controline (402 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
53. Dany's BienenWohl
54. Deltatic (0,636 g / obrożę 35 cm (15,90 g), obroża lecznicza, pies)
55. Deltatic (1,056 g / obrożę 60 cm (26,40 g), obroża lecznicza, pies)
56. Deltatic (1,304 g, obroża lecznicza, pies)
57. Dixie (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
58. Dixie (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
59. Dixie (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
60. Dixie (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
61. Dixie (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
62. Dixie Permetryna Quimunsa (715 mg / 1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
63. Dixie Permetryna Quimunsa (1430 mg / 2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
64. Dronspot ((30 mg + 7,5 mg) / pipetkę 0,35 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
65. Dronspot ((60 mg + 15 mg) / pipetkę 0,70 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
66. Dronspot ((96 mg + 24 mg) / pipetkę 1,12 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
67. Dronspot roztwór do nakrapiania 30 mg / 7,5 mg / pipetkę dla kota
68. Dronspot roztwór do nakrapiania 60 mg / 15 mg / pipetkę dla kota
69. Dronspot roztwór do nakrapiania 96 mg / 24 mg / pipetkę dla kota
70. Drontal Dog Flavour
71. Drontal Plus Flavour 35 kg
72. Drontal, 230 mg / 20 mg, tabletki powlekane dla kotów
73. Duowin Contact dla małego psa
74. Duowin Contact dla średniego psa
75. Duowin Contact dla dużego psa
76. Effipro (2,5 mg / pipetkę, aerozol na skórę, kot, pies)

77. Effipro (50 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, kot)
78. Effipro (67 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
79. Effipro (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
80. Effipro (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
81. Effipro (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
82. Effitix ((26,84 mg + 239,8 mg) / pipetkę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
83. Effitix ((67,1 mg + 599,5 mg) / pipetkę 1,1 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
84. Effitix ((134,2 mg + 1199,0 mg) / pipetkę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
85. Effitix ((268,4 mg + 2398,0 mg) / pipetkę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
86. Effitix ((402,6 mg + 3597,0 mg) / pipetkę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
87. Exspot
88. Fipnil Combo ((50 mg + 60 mg) / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
89. Fipnil Combo ((67 mg + 60,3 mg) / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
90. Fipnil Combo ((134 mg + 120,60 mg) / pipetkę 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
91. Fipnil Combo ((268 mg + 241,2 mg) / pipetkę 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
92. Fipnil Combo ((402 mg + 361,8 mg) / pipetkę 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
93. Fiprex Duo
94. Fiprex Duo L
95. Fiprex Duo M
96. Fiprex Duo S
97. Fiprex Duo XL
98. Fiprex KOT
99. Fiprex M
100. Fiprex S
101. Fiprex L
102. Fiprex XL
103. Fiprex Spray
104. Fipron
105. Fipron L
106. Fipron M
107. Fipron S
108. Fipron XL
109. Fiprotec (50 mg / pipetkę 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
110. Fiprotec (67 mg / pipetkę 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
111. Fiprotec (134 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
112. Fiprotec (268 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
113. Fiprotec (402 mg / pipetkę, roztwór do nakrapiania, pies)
114. Fiprotec Spray
115. Flevox (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
116. Flevox (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)

117. Flevox (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
118. Flevox (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
119. Flevox (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
120. Foresto ((1,25 g + 0,56 g) / obrożę, pies, kot)
121. Foresto ((4,5 g + 2,03 g) / obrożę, pies)
122. Frontline Combo Spot-On dla kotów
123. Frontline Combo Spot-On dla psów S
124. Frontline Combo Spot-On dla psów M
125. Frontline Combo Spot-On dla psów L
126. Frontline Combo Spot-On dla psów XL
127. Frontline Spot-On
128. Frontline Spot-On L
129. Frontline Spot-On M
130. Frontline Spot-On S
131. Frontline Spot-On XL
132. Frontline Spray 250 mg / 100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów
133. Frontline Tri-Act (33,8 mg / 0,5 ml + 252,4 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
134. Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
135. Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
136. Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
137. Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
138. Frontpro (11 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
139. Frontpro (28 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
140. Frontpro (68 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
141. Frontpro (136 mg, tabletko do rozgryzania i żucia, pies)
142. Fypryst (2,5 mg/ml, aerozol na skórę, roztwór, kot, pies)
143. Fypryst (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
144. Fypryst (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
145. Fypryst (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
146. Fypryst (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
147. Fypryst (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
148. Fypryst Combo (50 mg / pipetę + 60 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, fretka, kot)
149. Fypryst Combo (67 mg / pipetę + 60,3 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
150. Fypryst Combo (134 mg / pipetę + 120,6 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
151. Fypryst Combo (268 mg / pipetę + 241,2 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
152. Fypryst Combo (402 mg / pipetę + 361,8 mg / pipetę, roztwór do nakrapiania, pies)
153. InPar
154. Insectin
155. Kiltix dla małych psów
156. Kiltix dla średnich psów

157. Kiltix dla dużych psów
158. Oxybee
159. Prac-tic (56,25 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
160. Prac-tic (137,5 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
161. Prac-tic (275 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
162. Prac-tic (625 mg, roztwór do nakrapiania, pies)
163. Prevendog (26,40 g, obroża lecznicza, pies)
164. Prevendog (15,90 g, obroża lecznicza, pies)
165. Prevendog (1,304 g, obroża lecznicza, pies)
166. Pyrantel-pasta dla kotów
167. Pyrantel Vetos-Farma, pasta doustna dla psów
168. Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów
169. Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów
170. Stop-X spot on (50 mg / 0,5 ml, roztwór do nakrapiania, kot)
171. Stop-X spot on (67 mg / 0,67 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
172. Stop-X spot on (134 mg / 1,34 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
173. Stop-X spot on (268 mg / 2,68 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
174. Stop-X spot on (402 mg / 4,02 ml, roztwór do nakrapiania, pies)
175. VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml, zawiesina do ula, pszczoła miodna)
176. VarroMed (75 mg + 660 mg, zawiesina do ula, pszczoła miodna)
177. Vectra 3D ((44 mg + 3,9 mg + 317 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
178. Vectra 3D ((87 mg + 7,7 mg + 635 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
179. Vectra 3D ((196 mg + 17,4 mg + 1429 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
180. Vectra 3D ((256 mg + 22,7 mg + 1865 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
181. Vectra 3D ((436 mg + 38,7 mg + 3175 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, pies)
182. Vectra Felis ((423 mg + 42,3 mg) / przyrząd, roztwór do nakrapiania, kot)