



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
WYCHODZI CODZIENNIE Z WYJĄTKIEM NIEDZIEL I ŚWIĄT.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja: ul. Miodowa Nr. 22. Telefon Redakcji 11-44-05. Telefon Administracji 11-80-13. Telefon Ekspedycji 11-80-19, Ogłoszenia: ul. Królewska 5. Kasa czynna od godz. 8 i pół do 1 po pld., w soboty do g. 12 w pld. Konto czekowe w P. K. O. — 730.

Oddziały „Monitora Polskiego”:

BYDGOSZCZ, Gdańska 22, tel. 15-74; GDANSK, Neugarten 27, tel. 240-79; GDYNIA, Świętojańska, Dom P. A. M., tel. 17-20; GRUDZIĄDZ, Mickiewicza 26, tel. 304; KATOWICE, 3 Maja 23; tel. 565 i 1091; KRAKÓW, Rynek Główny 6, tel. 105-00 i 120-27; LWÓW, Akademicka 11, I p., tel. 200-20, 200-45; ŁÓDŹ, Piotrkowska 125, tel. 101-11 i 115-24; ŁUCK, Piłsudskiego 14, tel. 222; POZNAŃ, Pocztowa 11, tel. 28-57 i 28-58; TORUŃ, Szeroka 41, tel. 263; WILNO, Mickiewicza 15 m. 5, tel. 674 i 1785.

TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Zarządzenia Władz Naczelnych:

Poz. 80. Zarządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1936 r. w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.

DZIAŁ URZĘDOWY.

Zarządzenia Władz Naczelnych.

80.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 30 stycznia 1936 r.

w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.

Na podstawie § 6 i 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1926 r. o wyrobie i obrocie specyfików farmaceutycznych (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 406) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W obrocie mogą się znajdować wyłącznie specyfiki farmaceutyczne, które zostały wymienione w załączonym do niniejszego zarządzenia wykazie.

§ 2.

Specyfiki farmaceutyczne, wydrukowane kursywą, mogą być sprzedawane również w drogerjach (detalicznych składach materiałów aptecznych).

§ 3.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie uchyla się zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1930 r. (Mon. Pol. z 1931 r. Nr. 21, poz. 36), z dnia 2 marca 1932 r. (Mon. Pol. Nr. 55, poz. 63), z dnia 22 grudnia 1932 r. (Mon. Pol. Nr. 298, poz. 346) oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1934 r. (Mon. Pol. Nr. 50, poz. 70) w sprawie wykazu dozwolonych do obrotu specyfików farmaceutycznych.

Minister Opieki Społecznej:

(—) Wł. Jaszczolt.

Załącznik do zarządzenia Ministra Opieki Społecznej z dn. 30.1.36 r. (poz. 80).

Wykaz specyfików farmaceutycznych, dopuszczonych do obrotu w Polsce z podaniem cen sprzedaży detalicznej.

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Acecolex maść	L. Nasierowski, Warszawa	1755	30,0	7,50
† Acecolin Solutio amp.	" "	1754	6×0,02×3 cm	7,—
† " " "	" "		6×0,05×5 cm	8,50
† " " "	" "		6×0,1×5 cm	10,—
† " " "	" "		6×0,2×10 cm	16,—
† Acetylsarsan inf. amp.	Spiess - Rhône - Poulenc, Warszawa	1166	10×2 cm	9,—
† Acetylsarsan pour adultes amp.	" "	1167	10×3 cm	14,—
† Acetylocholina amp.	Hoffmann La Roche, Bazylea	1447	6×0,1	7,—
† Acidol - Pepsin st. I tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	659	10×0,04	2,35
† " " st. II tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	475	10×0,05	1,80
† Acigen liquid	Laokoon, Lwów	1303	100,0	3,50
† Acigen glob. Actifer tabl.	" "	1304	12 szt.	7,30
† Actinol amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1146	50×0,2	4,25
† Actinol kaps.	L. Spiess, Warszawa	1567	6×1 cm	5,—
† Actinol płyn 25% Actitran płyn	" "	1569	20×0,2	6,—
	Spiess - Rhône - Poulenc, Warszawa	1613	125,0	4,50
	" "		65,0	2,70
† Actitran weter. płyn	" "	1648	500 cm	16,00
† Adabromina tabl.	Synerga, Warszawa	1410	10×0,25	4,—
† Adalin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	342	6×0,5	2,70
	" "		10×0,5	4,75
	" "		20×0,5	7,95

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Adamon tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	532	20×0,5	6,45
† Adigan Lösung	G. Richter, Budapeszt	944	15,0	3,30
† Adigan tabl.	" "	945	20×0,1	3,30
† Adonidex płyn	L. Spiess, Warszawa	1111	15 cm	3,00
† Adovern płyn	Hoffmann La Roche, Bazylea, i Polska S-ka Roche, Warszawa	1214	7,5	2,85
	" "	1578	15,0	5,—
† Adovern gran.	Hoffmann La Roche, Bazylea	1215	60 szt.	4,50
† Adrenaline Clin płyn	Comar et Cie, Paryż	304	5 cm	2,50
	" "		10 cm	3,25
	" "		30 cm	7,25
† Adrenasol płyn	L. Spiess, Warszawa	568	5 cm	1,50
	" "		20 cm	3,—
† Adrepatine pom-made	Labor. Laleuf, Paryż	314	50,0	7,—
† Adrepatine supposit	" "	315	16 szt.	7,—
† Aeromarin tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1642	4 szt.	2,—
† Afenil amp.	Knoll, Ludwigshafen	909	1×10 ccm	2,30
† Agobilin tabl.	Gehe, Drezno	643	20 szt.	3,—
	" "		40 szt.	4,50
Alacet tabl.	L. Spiess, Warszawa	143	10 szt.	1,15
Albargin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	625	20×0,2	3,65
Alcali bromat. efferv.	Fr. Karpiński, Warszawa	513	85,0	3,—
Algorhin płyn	L. Spiess, Warszawa	84	10,0	1,95
	" "		50,0	3,85
Alisatine draż.	Sandoz, Bazylea	1240	30 szt.	4,—
† Alival Lösung amp.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	817	5×2 ccm	6,80
	" "		10×2 ccm	10,95
† Alival tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	633	10 szt.	4,05
	" "		20 "	7,40
† Alkacyl tabl.	Dr. A. Wander, Kraków	1531	10 "	2,—
† Allocaine A½% amp.	Lumiére Ljon	558	1×25 ccm	3,—
† " AA1% amp.	" "	559	1×25 ccm	3,50
† " B2% "	" "	560	50×2 ccm	16,—
† " BB2% "	" "	561	100×1 ccm	27,—
† " C5% "	" "	562	6×3 ccm	5,75
† " J10% "	" "	563	5×2 ccm	5,—
† Allochrysin amp.	" "	1412	1×0,05	6,—
	" "	1413	1×0,1	7,—
	" "	1414	1×0,2	8,—
† Allonal tabl.	Hoffmann La Roche, Bazylea, i Polska S-ka Roche, Warszawa	928	2×0,16	0,90
	" "	1500	12×0,16	4,50
Alucol tabl.	Dr. A. Wander, Kraków	1100	12 szt.	1,20
	" "		36	3,—
Ambrine plaster	Valensi, Paryż	1707	200,0	6,—
Amino - Sel	Byla, Paryż	1570	100,0	4,25
	" "		200,0	7,—
† Amphotropin tabl.	I. G. Farbenindustrie A. G., Leverkusen	642	20×0,5	5,80
Anacol pastylki	Dr. A. Wander, Kraków	1788	30 szt.	1,50
† Angiolymphe amp.	Dr. Rous Angers	246	6×2 ccm	7,00
† Angioxyl syrop	Labor. des Proxystases, Paryż	1532	130,0	6,00
† Anticomman tabl.	Anticomman Sp. Akc. Zurich	1784	40 szt.	5,00
Antiphlogistine	Denver Chem. Mfg Co, New York	1063	150,0	3,80
† Antirheumin płyn	Dr. K. Wenda, Warszawa	1803	75,0	3,50
† Antistrumin tabl.	L. Spiess, Warszawa	1101	90 szt.	4,50
Antivermin tabl.	R. Barcikowski, Poznań	1305	20×0,5	1,60
Antranol tabl.	Synerga, Warszawa	1556	15×0,3	2,90
Anusol czopki	Goedecke et Co, Lipsk	813	6 szt.	3,00
	" "		12 szt.	5,00
† Apocynine dr. Deschamp tabl.	Labor. Laleuf, Paryż	197	30 szt.	4,60
	" "		60 "	7,50

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Apocynine dr.	Labor Laleuf, Paryż	198	6×1 ccm	4,50	† Bismuthoidol amp.	Robin, Paryż	755	10×2 ccm	6,50
† Deschamp amp.	Mag. Klawe, War-		12×1 ccm	7,00	† Bismutum Chaul-	Gessner, Warszawa	1575	6×2 ccm	6,00
† Aquaster tabl.	szawa	1694	50 szt.	2,00	moograe amp.	" "	1576	20 ccm	5,00
† Argentol amp.	Fr. Karpiński, War-	88	6×5 ccm	4,00	† " " plyn	" "	1572	6×3 ccm	6,00
† Argochrom amp.	Merck, Darmstadt	432	3×0,05×5 cm	5,25	† Bismutum Jodo-	" "	1573	20 ccm	4,50
			10×0,05×5 cm	12,50	Chinicum amp.	" "	1228	30,0	2,70
			3×0,1×10 cm	6,80	† " " plyn	" "	1495	62 szt.	8,00
			10×0,1×10 cm	18,50	† Blister maść	Motor, Warszawa	194	50 "	6,00
			3×0,2×20 cm	10,80	† Boldobiline draż.	Lab. Jammes, Paryż	862	20×0,5	2,40
Arheol kaps.	P. Astier, Paryż	150	20 szt.	3,40	† Bolease kaps.	Monal et Cie, Paryż	472	20×0,5	3,75
			40 "	6,50	† Borotropin tabl.	Mag. Klawe, War-	78	8,0	1,50
† Aricyl amp.	I. G. Farbenindustrie	739	10×1 cm	5,00	szawa	L. G. Farbenindustrie	512	20×1,2	2,75
† Arsenferratin tabl.	A. G., Leverkusen		5×10 cm	8,00	Brom-Castor past.	Ap. Kowalski, War-	748	20 szt.	3,60
† Arsenophag amp.	C. F. Boehringer,	556	30 szt.	2,85	Bromergon tabl.	Mag. Klawe, War-	668	25 "	8,00
† Arsenotriferin	Mannheim	141	36×1 ccm	7,50	† Bromipin tabl.	Merck, Darmstadt	1256	20 "	3,00
† Arsoferlysin	Gessner, Warszawa	550	30×0,3	3,45	† Bromisol tabl.	Fr. Karpiński, War-	771	10 "	1,50
† Arsycodile amp.	Knoll, Ludwigshafen	338	45,0	3,00	Bromlecithin tabl.	Richter, Budapeszt	100	100×0,05	6,75
† Arsylen gran.	Laokoon, Lwów,	202	20 szt.	5,50	" draż.	" "	156	55,0	4,00
† " amp.	M. Leprince, Paryż	1209	60 "	5,25	Bromone plyn	Robin, Paryż	662	10 szt.	2,45
	H. La Roche, Bazylea	1210	12×1 ccm	6,10	† Bromural tabl.	Knoll et Cie, Ludwigs-		20 "	4,85
	H. La Roche, Bazylea		12×2 ccm	9,00	† Butolan tabl.	I. G. Farbenindustrie	487	20 "	6,05
† Arthigon plyn	Schering-Kahlbaum,	589	6 ccm	9,50	† Cachets du Dr.	A. G., Leverkusen	1485	12 "	3,40
† " amp.	Berlin	904	6×1 ccm	11,70	Faivre proszki	Profar, Genewa	302	20×1 cm	5,50
† Arthigon - extra-	" "	905	6×1 "	15,50	† Cacodylate de Sou-	Comar et Co, Paryż	1528	14×1 "	4,50
† Arthrosan antiva-	L. Spiess, Warszawa	1381	6×10 cm	5,50	de Clin amp.	Asmidar, Warszawa	954	20 szt.	5,40
† " intramusc.	" "	1380	6×5 ccm	6,30	† Cadechol Ingel-	L. Spiess, Warszawa	1768	12×0,15	4,65
† Artonal tabl.	Fr. Karpiński, War-	1563	20×0,5	4,50	heim tabl.	1769	12×0,075	3,90	
Askofen czekoladki	Dr. Kugler, Brzeziny	1705	1 szt.	0,15	† Calcibronat tabl.	Sandoz, Bazylea	1769	10×7,0	4,25
Aspasmon plyn	Norgine Uście n/L.	767	20 ccm	3,50	" mus.	" "	1769	1×10 cm	2,50
Aspiryna tabl.	Polpharma-Boskamp,	344	6×0,5	0,90	† " amp.	" "		2×2 cm	2,60
	Starogard		20×0,5	2,25				5×10 cm	6,75
† Aspirophan tabl.	Fr. Karpiński, War-	1446	6×0,5	1,20				10×5 cm	7,45
	szawa		20×0,5	3,50				100,0	6,00
† Asthmin tytoń	Motor, Warszawa	222	75,0	4,00	† " ziarenka	" "	1770	100,0	6,00
† " papierosy	" "		25 szt.	2,40	† Calcio - Coramin	Ciba, Bazylea	1674	20×0,5	6,00
† Asthmosal ziółka	R. Barcikowski, Po-	408	80,0	2,20	tabl.	L. Spiess, Warszawa	978	75,0	4,50
	znań		160,0	3,80	† Calcisal proszek	Geo, Warszawa	1341	20 szt.	2,25
† Astmosan tytoń	L. Spiess, Warszawa	16	60,0	2,00	† Calcium Dipurin	" "	10	10 "	1,25
† " papierosy	L. Spiess, Warszawa	1060	25 szt.	2,00	† Calcium Diuretin	Pharmedia, Warsza-	699	20×0,5	2,50
† Astmoza ziółka	J. Biegański, War-	226	100,0	1,80	tabl.	wz.	1519	30×3,0	7,00
† Athyrosan tabl.	Mag. Klawe, War-	1737	20×0,1	6,00	Calcium Sandoz	Sandoz, Bazylea	1624	1×10 cm	1,80
† Atophan tabl.	Schering-Kahlbaum,	434	20×0,5	5,60	kołacz.	" "		5×10 "	4,50
† Atophanyl amp.	" "	732	5×5 ccm	8,75	† Calcium Sandoz	" "		2×5 cm	2,20
† " dożyln.	" "		5×10 ccm	10,50	amp.	" "		10×5 cm	6,50
† " domięś.	" "		5×10 ccm	10,50	Calcium Sandoz	" "	1671	12×6,0	6,20
† Atoquinol tabl.	Ciba, Bazylea	420	20×0,25	4,80	tabl.	" "	1611	100,0	3,90
† Atural proszek	Labr. Renard, Paryż	1137	60,0	6,00	Calcivit proszek	L. Spiess, Warszawa	94	75×0,25	2,70
† Aurosan amp.	L. Spiess, Warszawa	1017	1×0,05	3,00	† Calcol tabl.	Mag. Klawe, War-	1013	50,0	10,00
			1×0,1	4,50	† Calmitol plyn	Siegfried Zofingen	1415	25,0	6,00
			1×0,25	8,40	" maść	" "	1281	100,0	5,00
† Avoleum kaps.	British Drug Houses,	1595	50 szt.	11,50	† Camphochin amp.	Laokoon, Lwów	1523	50,0	2,75
Balsam Bengalski	Londyn				† Camphydryl amp.	M. Robin, Paryż		10×3,3 cm	5,00
maść	Fr. Karpiński, War-	2	40,0	2,50				10×1 cm	5,00
Balsam Japoński	szawa							10×2 "	6,85
maść	Synergia, Warszawa	1557	15,0	1,80				10×5 "	12,00
Balsament plyn	L. Spiess, Warszawa	292	30,0	1,95	Candiolin tabl.	I. G. Farbenindustrie	723	24×10	7,50
† Balsoform plyn	Spiess - Rhône - Pou-	1508	40,0	4,00	Caporit (50%)	A. G., Leverkusen	744	10,0	1,80
Baume Bengué	lenc, Warszawa	450	25,0	2,70	prosz.	" "	743	100,0	1,75
maść	Dr. Bengué, Paryż		50,0	3,80	" z talkiem "	" "			
Belgijskie pastylki	A. Gąsecki, Warsza-	29	35 szt.	1,85	† Capsules Mathey	Comar et Cie, Paryż	301	65 szt.	7,50
† Bellafolin tabl.	wa	1516	20 "	3,50	Caylus	Cognet et Cie, Paryż	236	40 "	4,50
† Bellafolin plyn	Sandoz, Bazylea	1517	10 ccm	3,50	† Capsules Cognet	Gessner, Warszawa	1658	50 "	3,50
† Bellafolin amp.	" "	1518	3×1 ccm	2,50	† Carbalin drażetki	Fr. Karpiński, War-	1250	50 "	3,75
			6×1 "	4,00	† Carbohexin gran.	szawa			
Benzocalcol tabl.	Mag. Klawe, War-	95	75,0	3,00	Carbon Erbe past.	R. Barcikowski, Po-	1427	80×0,5	3,75
Benzophag draż.	szawa	273	30 szt.	1,50	Carborasin tabl.	znań	1657	20×0,2	4,00
Benzothym proszek	Gessner, Warszawa	291	25,0	1,65	† " "	Ap. Niewiarowskiego	1160	60,0	4,50
" opłatki	L. Spiess, Warszawa		6×0,5	1,00	† " "	W-wa	1161	64×0,5	4,00
Benzylol plyn	" "	144	50,0	1,95	† " "	Galen, Lwów	1464	6×1,1 cm	4,50
† Bilival Ingelheim	Asmidar, Warszawa	1527	60 szt.	5,00	† Cardiazol amp.	Pharmedia, Warsza-		3×1,1 cm	2,50
Biocalcol proszek	Mag. Klawe, War-	1241	100,0	5,25	" plyn	wa	1465	10,0	4,00
† Bismocol maść	szawa	1086	15,0	2,50	† " tabl.	" "	1466	10×0,1	4,00
† Bismogenol amp.	L. Spiess, Warszawa	694	6×1,2 cm	5,20	† " Chinin	" "	1716	20 szt.	4,50
	Tosse et Cie, Ham-	882	15 ccm	7,85	† " draż.	" "	1717	5 "	4,80
" plyn	burg		30 ccm	13,40	† " amp.	" "			
	" "		100ccm	41,80	† Cardiazol Ephedrin	" "	1719	10,0	4,20
† Bismolip amp.	Mag. Klawe, War-	1227	6×2 ccm	5,50	† " plyn	" "	1718	6×1 cm	5,25
† Bismolip Solubile	szawa				† " amp.	" "			
amp.	" "	1774	6×2 ccm	6,00	† Cardin plyn	Hematogen, Warsza-	1524	20,0	4,00
† Bismoluol amp.	G. Richter, Budapeszt	769	10×2 ccm	6,60	† Casbis plyn	I. G. Farbenindustrie	797	15 cm	6,80
† Bismophag amp.	Gessner, Warszawa	1232	6×2 ccm	3,75	Cascara Midy pig.	Leverkusen	165	20 szt.	2,25
" plyn	Gessner, Warszawa	1233	20 ccm	3,75		Lab. Midy, Paryż		50 "	3,50
† Bismosalvan amp.	G. Richter, Budapeszt	770	10×2 ccm	6,50					

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Digitaline crist. po 1/5 mlgr. amp.	Labor. Nativelle, Paryż		8×1 "	8,00	† Eupaverin amp.	Merck, Darmstadt	1757	10 szt.	6,20
† Digitaline crist. płyn	" "	357	10,0	7,00	" " tabl.	" "	1758	5 szt.	3,90
† Digitaline crist. granulki	" "	358	40 szt.	6,50	" " tabl.	" "		3 szt.	2,85
† Digitalis Dispert tabl.	Krause-Medico, Monachium	777	12×0,1	4,00	† Euphyllin amp.	Byk - Guldenverke, Berlin	877	10×0,2	2,50
† Digitin płyn	R. Barcikowski, Poznań	943	7,5	1,40	" " tabl.	" "	886	20×0,2	4,20
† Digitol płyn	L. Spiess, Warszawa	68	15,0	2,40	† Euphyllin tabl.	" "		10 szt.	3,65
† Dijodotyrosine tabl.	Byla, Paryż	1715	20 szt.	9,00	Eupurgol zawiesina	Boryszew, Warszawa	1665	150,0	4,00
† Dijodol kaps.	Riedel, Berlin	619	20×0,3	5,00	Eutirsol płyn	L. Spiess, Warszawa	1323	100,0	6,00
† Dionin tabl.	E. Merck, Darmstadt	574	10×0,03	2,90	" " maść	" "	1325	30,0	3,45
Diphlogen	Drancz, Bielsko	1731	200,0	3,50	" " glob. - va-	" "			
Diplosal tabl.	Boehringer, Mannheim	597	265,0	4,00	† Evipan tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	1324	10 szt.	4,50
† Diuretin tabl.	Pharmedia, Warszawa	591	20×0,5	2,50	† Evipan - Natrium amp.	" "	1741	1×1,0	3,15
Dolomityn proszek	Fr. Karpiński, Warszawa	113	200,0	2,50	" " amp.	" "		5×1,0	12,90
† Doryl amp.	E. Merck, Darmstadt	1751	10 szt.	5,00	" " amp.	" "		5×0,5	7,85
† " tabl.	" "	1750	3 "	2,40	Fagosol syrop	Rosenstadt, Warszawa	24	145,0	2,65
† Dohyfral tabl.	Philips Van - Houten, Amsterdam	1590	20 "	6,30	† Felalbin kaps.	L. Spiess, Warszawa	1026	12×0,3	3,00
Dragées Bengué	Dr. Bengué, Paryż	823	40 "	3,25	† Felamine tabl.	Sandoz, Bazylea	1114	50 szt.	7,50
† Drastin czekoladki	J. Lubelski, Warszawa	239	12 "	1,80	† Fellogen draż.	Klawe, Warszawa	1676	30 szt.	5,00
† Drazetki Bengalskie	Fr. Karpiński, Warszawa	359	40 "	1,80	Feminal tabl.	Asmidar, Warszawa	1706	50×0,6	4,00
† Drazetki mentolowe z anestetyką	R. Barcikowski, Poznań	1103	1 pud. blasz.	1,30	" " tabl.	" "		20 szt.	3,00
† Efisan płyn	Spiess - Rhône - Poulenc, Warszawa	1646	120,0	3,90	Fercarbin tabl.	L. Spiess, Warszawa	11	100 szt.	3,00
Ekstralit płyn	Pajerski, Warszawa	981	50,0	2,00	† Fercarbin ars. tabl.	" "	12	100 szt.	3,00
† Ektosan płyn	Boryszew, Warszawa	1761	30,0	2,25	Ferratin tabl.	C. F. Boehringer, Mannheim	555	100×0,25	8,05
† Elarson z żelazem tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	548	60 szt.	3,75	Ferravit amp.	L. Spiess, Warszawa	1702	12 szt.	4,50
† Elbon tabl.	Ciba, Bazylea	423	20×1,0	6,00	† Ferrocodole amp.	Leprince, Paryż	201	20×1 cm	5,50
† Eldoform tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	722	10×0,5	1,90	Ferroyfytone kaps.	Fr. Karpiński, Warszawa	1382	30×0,25	2,75
† Electrargol amp.	Comar, Paryż	303	20×0,5	2,80	Ferrophytine ziarenka	Ciba, Bazylea	581	150,0	7,00
† Electro - Aurol amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	284	6×5 cm	6,00	Ferrophytine kaps.	Ciba, Bazylea i Pabjanic. T-wo P. Chem.	1530	50×0,25	6,00
† Electrocollargol amp.	Heyden, Radebeul	729	3×5 cm	3,50	" " kaps.	" "	422	30×0,25	3,00
† Electrocuprol amp.	Comar, Paryż	485	6×5 cm	6,00	Ferrol płyn	Fr. Karpiński, Warszawa	310	300,0	3,00
† Electroferrol amp.	Heyden, Radebeul	730	3×1 cm	2,20	† Ferrol c. ars. płyn	" "	1558	300,0	3,00
Emodal czopki	Fr. Karpiński, Warszawa	1252	10×1 cm	4,10	† Ferrophag amp.	Gessner, Warszawa	137	36 szt.	4,00
Emolin ziółka	L. Spiess, Warszawa	145	75,0	6,00	Ferrosan płyn	Spiess, Warszawa	60	270,0	3,00
† Emphysal płyn	Lab. Vapor., Warszawa	1254	120,0	3,50	† Ferrosan arsen	" "	54	270,0	3,00
† Emulsan zawiesina	K. Wenda, Warszawa	1693	300,0	4,50	płyn	" "	1554	250,0	2,60
Energétène de ribes nigrum płyn	Byla, Paryż	81	10×0,5	2,80	Ferroton płyn	Synerga, Warszawa	1555	250,0	2,60
Energétène de Valeriane płyn	" "	82	20×0,5	2,80	† Ferroton c. ars. płyn	" "			
Energétène de Sauge	" "	87	6×5 cm	6,00	† Feuilles d'Abyssinie Exibard	H. Ferrée, Blottière et Co, Paryż	365	100,0	4,00
† Enesol amp.	Comar, Paryż	942	6×5 cm	6,00	† Fibrolysin amp.	Merck, Darmstadt	653	10×2,3 cm	8,50
† Enteraktin proszki	Boruta, Zgierz	1627	5×11,5	13,00	" " zakraplacze	" "	654	10 szt.	8,50
† Enterovaccin pig.	Lumière, Lyon	523	6×5 cm	6,00	" " czopki	" "	655	10 "	6,00
† Ephedrosan amp.	Spiess - Rhône - Poulenc, Warszawa	1679	3×1 cm	2,20	Figol płyn	Jahr, Kraków	855	130,0	3,90
† Ephedrosan tabl.	" "	1612	10×1 cm	4,10	† Filmaron kaps.	Boehringer, Mannheim	543	3 szt.	4,35
† Ephetonin amp.	Nachtlicht i Kamieński, Warszawa	1548	5×1 cm	3,10	† Flavon - Casein amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1593	6×1 cm	4,00
" " tabl.	" "	1549	10×1 cm	5,90	† Flavon - Casein fortius amp.	" "	1594	6×1 cm	4,50
† Erbefan tabl.	R. Barcikowski, Poznań	1733	20 szt.	2,40	Fluorosan tabl.	Krogulecki, Warszawa	1471	60 szt.	4,50
† Ergocornina amp.	Motor, Warszawa	676	20 szt.	4,00	Fogyl past.	Chatelain, Paryż	925	55 szt.	2,65
† Ergot amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1560	10 szt.	2,40	Fondant jodotannique granulki	" "	184	100,0	4,00
" " płyn	" "	1561	20 szt.	4,00	Fortosan proszek	Ciba, Bazylea	424	80,0	5,25
† Erytrogen proszek	Boryszew, Warszawa	1684	8×1 cm	6,00	Frigorin maść	Motor, Warszawa	224	10,0	1,00
† Eukodal amp.	Merck, Darmstadt	414	10,0	5,25	† Fructalein tabl.	L. Spiess, Warszawa	65	20×2,0	1,95
" " tabl.	" "	415	5,0	3,15	Furuncosan tabl.	" "	290	20×2,0	1,95
Eumenol tabl.	" "	667	5×0,05	7,50	Fytone kaps.	Fr. Karpiński, Warszawa	1270	50 szt.	3,75
† Eumictine kaps.	Leprince, Paryż	199	10×0,01	7,10	" " liquid.	" "	1271	30 "	3,50
			10×0,02 w 1 cm.	8,50	† Gardan tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	641	20,0	2,50
			5×0,02	5,00	" " dla dzieci	" "		25 szt.	6,00
			20×0,05	3,75	† Gardenal tabl.	L. Spiess, Warszawa	1226	10	2,35
			10×0,05	2,50	" " tabl.	" "	1553	20×0,1	390
			50×0,3	7,20	† Gardenal - Natr. proszek amp.	" "	1310	25×0,01	1,40
			25×0,3	4,00	† Gardenal - Natr. płyn amp.	" "	1734	6×0,2	4,75
				7,00	Gargarol tabl.	" "	53	5×1 cm	5,50
					Gastral tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1062	25×0,25	1,20
					" " proszek	" "	1649	50×0,5	2,80
					† Gelacid tabl.	Motor, Warszawa	1579	100,0	2,75
					† Gelatina sterilizata amp.	Merck, Darmstadt	807	100 szt.	7,50
					Gelogastrine gran.	Lab. Licardy, Paryż	1311	1×10 cm	3,00
					† Genatropine amp.	Amido, Paryż	1330	5×10 cm	10,00
					" " płyn	" "	1329	5×40 cm	28,00
					" " gran.	" "	1328	100,0	3,50
					† Generyna tabl.	Motor, Warszawa	1685	10×1,5	6,50
					† Geneserine amp.	Amido, Paryż	963	20 cm	6,50
								60 szt.	7,00
								40×5,0	4,80
								10 szt.	6,50

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	
† Geneserine plyn	Amido, Paryż	964	25,0	6,00	† Hexeton amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	816	5×1 cm	3,60	
† " gran.	" "	965	60 szt.	7,50	"	" "		5×2 "	6,10	
† Genhyoscyamine amp.	" "	1333	10 szt.	6,50	† Hexophan tabl.	" "	640	20×0,5	7,00	
† " plyn	" "	1332	20 cm	6,50	† Hexophan Lithium gran.	" "	839	100,0	13,70	
† " gran.	" "	1331	60 szt.	7,50	† Histosan syrop	Dr. Hommel, Warszawa	1453	150,0	4,00	
† Genoscopolamine amp.	" "	1336	10 szt.	4,75	Homol plyn	Glimar, Lwów	1744	250,0	3,50	
† " krople	" "	1337	3 "	2,75	"	" "		500,0	5,00	
† " gran.	" "	1335	20 cm	4,50	† Hydrargyro - Fluorescein amp.	Gessner, Warszawa	1162	2 szt.	3,50	
† Genostychnine	" "	1334	60 szt.	5,50	† Hydropiperol plyn	Synergia, Warszawa	21	25,0	2,50	
† " amp.	" "	1340	10 "	6,35	"	" "		10,0	1,50	
† " plyn	" "	1339	30 cm	6,25	Hydropyryn tabl.	Richter, Budapeszt	778	20 szt.	2,75	
† " gran.	" "	1338	80 szt.	6,25	"	" "		10 "	1,75	
† Gerमतol plyn	Dr. Dobrzański, Warszawa	1630	45 cm	3,75	† Hyperol tabl.	Richter, Budapeszt	779	20×1,0	3,00	
† Globeol pig.	Chatelain, Paryż	449	100 szt.	5,00	"	" "		10×1,0	1,75	
† Glucalcin amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1231	5×5 cm	3,75	† Hypotan draż.	Nasierowski, Warszawa	1747	44 szt.	7,25	
" gran.	" "	1230	5×10	4,50	† Ichtalbin tabl.	Knoll, Ludwigshafen	540	30×0,3	5,05	
† Glycerophosphate inject.	" "	1430	90,0	3,90	† Ichtocalcol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	102	50 szt.	3,00	
† " gran.	Robin, Paryż	155	10×2 cm	4,00	† Indigotropin amp.	Laokoon, Lwów	1116	10×5 cm	4,00	
† Glycocalcol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	211	100,0	2,65	† Inotyol masć	Asmidar, Warszawa	1511	60,0	4,10	
† Glyphosar Nr. 1, 2, 3 amp.	L. Spiess, Warszawa	99	75×0,25	1,90	"	" "		30,0	2,25	
† Gometol A. kaps.	Mag. Klawe, Warszawa	1543	36 szt.	7,55	"	" "		10,0	1,20	
" B. kaps.	" "		12 "	3,30	† Intestinol draż.	Dr. Henning, Lwów	1376	60	4,00	
† Gonacrine amp.	L. Spiess, Warszawa	92	24 "	3,35	"	" "		120	6,00	
† Gonorein kaps.	Motor, Warszawa	48	"	6,00	† Intrait de Digitale plyn	Boulangier, Dausse, Paryż	186	25,0	4,00	
† Gonosan kaps.	Riedel, Berlin	92	24 "	3,35	† Intrait de Marron d'Inde plyn	" "	183	25,0	4,50	
Goudron - Guyot kaps.	Maison L. Frère, Paryż	48	"	6,00	† Intrait de Valeriane plyn	" "	210	88,0	6,50	
† Granoderm masć	Neopharm, Łódź	1357	3×5 cm	4,80	† Iradio - Malt zawies.	British Drug Houses, Londyn	1196	223	3,50	
† Granugenpasta	Knoll, Ludwigshafen	52	30×0,5	7,30	† Iradiostol draż.	" "	1192	50 szt.	6,60	
† Granules de Boldine	A. Houdé, Paryż	161	30×0,3	5,50	† Iradiostol plyn	" "	1261	10 cm	4,50	
† Granules de Strophantine Cristallisée	Catillon, Paryż	117	50 "	4,50	† Iradiostoleum kaps.	" "	1367	50 szt.	7,50	
† Granules à l'extrait de Strophantine	" "	118	50 "	4,50	† Iradiostoleum plyn	" "	1366	10 cm	4,50	
† Grudan masć	L. Spiess, Warszawa	285	100,0	2,40	† Irenal tabl.	Motor, Warszawa	1491	25 "	6,50	
† Guipsine pig.	Leprince, Paryż	203	60 szt.	4,50	† Isacen gran.	H. La Roche, Bazylea	894	4×0,2	2,25	
† Gynergen amp.	Sandoz, Bazylea	1078	6×1 cm	5,50	† Iso-Arheol kaps.	Astier, Paryż	760	40 szt.	5,50	
" plyn	" "	1686	15 cm	6,50	† Isotol amp.	Norgine, Ujście n/L.	801	5×2 cm	3,00	
† " tabl.	" "	1079	15 szt.	5,50	† Istizin proszek	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	738	10×15,0	15,00	
† Gyraldose tabl.	Chatelain, Paryż	1319	20 "	3,25	" tabl.	" "	489	60 szt.	5,00	
† Haematogen Erbe plyn c. arseno	Barcikowski, Poznań	1110	250,0	2,50	" "	" "		30 "	3,00	
" Erbe plyn	" "	565	250,0	2,50	" cukierki	" "	490	10 "	1,55	
† Haematogen z lecytyną	Barcikowski, Poznań	1071	150,0	2,80	† Jecopixol zawiesina	Galen, Lwów	200	120,0	2,75	
† Haematogen plyn	Dr. Hommel, Zurich	1043	250,0	5,00	† Jecorol syrop	Bukowski, Warszawa	214	100,0	3,00	
† Haematosan plyn	L. Spiess, Warszawa	40	250,0	3,75	"	" "		200,0	5,50	
† Haemorol czopki	Motor, Warszawa	218	10 szt.	3,00	† Jemalt maczka	Dr. Wander, Kraków	1534	100,0	2,50	
† Hegenon tabl.	Schering Kahlbaum, Berlin	441	20×0,25	4,20	† Jod-Calcium-Dipurin proszek	Geo, Warszawa	1202	200,0	4,00	
† Helminal gran.	Merck, Darmstadt	1752	50,0	5,00	"	" "		25,0	6,00	
† " tabl.	" "	442	50 szt.	6,00	† Jod-Calcium-Dipurin tabl.	" "	1203	20 szt.	3,20	
† Helmitol tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	443	20×0,5	2,80	"	" "		10 "	1,80	
† Hematogen plyn	Synergia, Warszawa	1174	250,0	3,50	† Jod-Calcium-Diuretin tabl.	Pharmedia, Warszawa	1343	20 "	3,50	
† Hemogen plyn	Mag. Klawe, Warszawa	101	200,0	4,00	† Jodelen paleczka	L. Nasierowski, Warszawa	1727	1 szt.	1,50	
† " c. ars. plyn	" "	1077	200,0	4,00	† Jodergon tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	103	20×0,4	4,50	
† Hemoplase draż.	Lumière, Lyon	681	80×0,2	6,00	"	" "		75×0,02	2,20	
" gran.	" "	682	130,0	8,00	† Jodferratin tabl.	C. F. Boehringer Mannheim	542	50×0,25	5,15	
" cachets	" "	683	30 szt.	8,25	"	" "		506	250,0	
† Hemoroidol plyn	Rawski, Warszawa	1028	30,0	3,00	† Jodferratoze plyn	" "	506	250,0	10,75	
† Hemthysal intravenos amp.	L. Spiess, Warszawa	1056	6×5 cm	4,50	† Jodhyrine du Dr. Deschamp tabl.	Lafor. Laleuf, Paryż	483	30 szt.	4,00	
† Hemthysal intramus. amp.	" "	1584	6×5 "	6,00	† Jodimin tabl.	L. Spiess, Warszawa	1289	60 "	7,00	
† Herbata przeczyszczająca	Bukowski, Warszawa	228	60,0	1,55	" amp.	" "	802	20×0,1	4,50	
† Heridal czopki	Barcikowski, Poznań	566	12 szt.	3,00	† Jodipin 20% amp.	Merck, Darmstadt	603	3×5 cm	5,80	
† Hermophenyl tabl.	Lumière, Lyon	526	10×1,0	3,25	"	" "		10×2 cm	12,00	
† Hermophenyl compr. veter. tabl.	" "	530	10×2,0	4,00	" tabl.	" "	602	10×1 "	8,00	
† " draż.	" "	529	60×0,05	3,75	† Jodisol tabl.	Heisler, Chrast	1041	20×0,05	7,00	
† " ołówki	" "	531	6×0,3	3,25	† Jodival tabl.	Knoll, Ludwigshafen	551	50×0,05	7,00	
† Hexa draż.	Gessner, Warszawa	1219	50 szt.	5,00	"	" "		10 "	3,70	
† Hexacyl tabl.	R. Barcikowski, Poznań	1786	20×0,5	2,50	† Jodlecithin pig.	Richter, Budapeszt	782	50 "	6,05	
† Hexal tabl.	Riedel, Berlin	618	20×0,5	3,30	"	" "		783	20 "	6,05
† Hexamon tabl.	Synergia, Warszawa	1422	20×0,5	2,70	† Jodlysin plyn	Laokoon, Lwów	313	50,0	4,00	
					† Jodogen plyn	Gasecki, Warszawa	564	30,0	3,00	
					† Jodonat plyn	Bukowski, Warszawa	213	30,0	3,00	
					† Jodone plyn	Robin, Paryż	370	55,0	4,00	
					† Jodone inject.	" "	908	10×2 cm	4,00	
					" amp.	" "	616	30×0,5	3,00	
					† Jodopepton tabl.	Barcikowski, Poznań	616	30×0,5	3,00	
					† Jodopepton plyn	Synergia, Warszawa	325	30,0	3,00	
					† Jodorol plyn	Fr. Karpiński, Warszawa	453	35,0	4,00	
					† Jodostarin tabl.	H. La Roche, Bazylea	648	10 szt.	3,00	
					† Jodotropin tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1592	20×0,5	4,50	

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Jodpepton płyn	Więckowski, Warszawa	495	45,0	3,75	† Lobelin Ingelheim amp.	Asmidar, Warszawa	1529	2×0,01 2×0,003 6×0,01 6×0,003	9,00 4,50 24,00 9,00
† Jubol pastylki	Chatelain, Paryż	468	25 szt. 50 "	2,60 450	† Luatol amp.	L. Spiess, Warszawa	372	10×1 cm	6,00
† Juvenin amp.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	491	10 "	8,00	† Lumbagol tabl.	Gąsecki, Warszawa	1655	20 szt. 10 "	2,50 2,00
† " tabl.	" "	492	50 "	8,50	† Luminal tabl.	Merk Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	533	10×0,1 10×0,3 30×0,015	2,20 5,75 2,20
† Kakodylophag amp.	Gessner, Warszawa	138	36 "	7,50	† Luminal-Natrium proszek w amp.	" "	534	5×0,2	6,00
† Kalmopyrin tabl.	Richter, Budapeszt	784	20 " 10 " 10 "	2,55 1,55 2,40	† Magnallin draż.	Mgr. Klawe, Warszawa	1677	30 szt.	3,60
Kamphenol płyn	Matula, Kraków	745	100,0	2,40	† Magnesium perhydrol tab.	Merck, Darmstadt	573	20 " 50 "	2,50 5,00
† Karposal proszek	Fr. Karpiński, Warszawa	369	100,0	3,50	† Magnesium suproxyd tabl.	Galen, Lwów	1701	20 szt.	1,80
† Kathesin tabl.	Heisler, Chrast	1409	20 szt.	5,00	† Manganese Butyrate amp.	British Drug Houses, Londyn	1454	6×1,5 cm	7,50
† Kąpiele kwasowe-głowe	Barcikowski, Poznań	790	1 pud.	3,75	† Mastisol płyn	Schubert, Berlin	373	10,0 30,0 70,0 250,0	2,00 3,40 6,40 16,00
† Kąpiele kwasowe-głowe	Motor, Warszawa	1246	1 "	4,50	† Maść na grude	Fr. Karpiński, Warszawa	697	100,0	2,00
† Kąpiele kwasowe-głowe	Fr. Karpiński, Warszawa	100	1 "	3,50	† Maść od hemoroidów	Więckowski, Warszawa	494	15,0	3,00
† Kąpiele mrówczano-kwasowe-głowe	Motor, Warszawa	1247	1 "	8,00	† Maść od świerzby	Fr. Karpiński, Warszawa	317	100,0	1,55
† Kąpiele tlenowe	" "	1245	1 "	6,50	† Maść od świerzby z kogutkiem	Gąsecki, Warszawa	41	75,0	1,50
† Kinectine Naline tabl.	Manzon, Paryż	158	10 szt.	4,00	† Maść radykalna	Z. Wójcikiewicz, Warszawa	83	30,0	1,15
† Klerol maść	Asmidar, Warszawa	1582	30,0	2,40	† Medinal tabl.	Schering-Kahlbaum, Warszawa	439	10×0,5	4,00
† Klerol płyn do kąpieli	" "	1583	30,0	1,80	† Melubrin tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	627	20×0,5 10×1,0 25×1,0	4,65 4,65 10,40
† Klimakton draż.	Pharmedia, Warszawa	1785	20×0,6	4,20	Menthosal maść	Mgr. Klawe, Warszawa	105	25,0	1,45
† Klimasan tabl.	Chemosan, Wiedeń	1373	20×0,5	4,25	Menthosalan maść	Jahr, Kraków	856	30,0	2,10
† Kola Astier	Astier, Paryż	232	50,0 100,0	3,40 5,50	† Mergal kaps.	Riedel, Berlin	162	50 szt.	6,00
† Koprol tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	7	25 szt.	2,00	† Mesolament maść	L. Spiess, Warszawa	32	25,0	2,40
Kredka antyseptyczna	Boryszew, Warszawa	1765	1 szt.	1,50	† Metacuprol tabl.	Lab. Metacuprol Paryż	1197	12×1,0	4,00
† Kreosal proszek	Synerga, Warszawa	1301	100,0	4,00	Mezonol maść	Fr. Karpiński, Warszawa	3	40,0	380
† Kresival syrop	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	698	125,0	3,45	† Mezotol	L. Spiess, Warszawa	374	25,0	4,20
† Krynol płyn	Ap. Kowalski, Warszawa	70	70,0	3,50	† Migreno-Nervosin proszki	Gąsecki, Warszawa	1599	5 szt.	0,75
† Krysolgan prosz. w amp.	Schering Kahlbaum, Berlin	853	1×0,0001 1×0,001 1×0,005 1×0,01 1×0,025 1×0,05 1×0,1	3,30 3,75 4,15 4,70 5,30 6,50 9,00	† Migreno-Nervosin tabl.	" "	1644	10 "	1,00
Kwizdy fluid	J. Kwizda, Korneuburg	931	300,0	2,85	† Mineralogen proszek	Mag. Klawe, Warszawa	1736	100,0	2,50
† Kwizdy proszek dla bydła	" "	932	250,0 500,0	1,60 2,25	† Mirion 2% amp.	Alpine Chemische A. G. Kufstein-Schaf- tenau	121	5×1 cm 5×3 " 5×5 " 5×1 " 5×3 "	3,50 6,25 8,75 5,50 8,25
† Lacteol tabl.	Boucard, Paryż	1478	5×10 szt.	6,00	† Mirion 6% amp.	" "	1452	60,0 25,0	5,50 3,00
† Lactophenin tabl.	Boehringer, Mannheim	596	10×0,5	2,25	† Mistol płyn	Standard Nobel, Nev Yersey	458	75,0 150,0	5,00 8,00
† Lactophosphit proszek	L. Spiess, Warszawa	910	200,0	5,25	† Mitigal płyn	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	1054	12×2 cm 38 300,0	17,25 3,10
† Lactobacilline tabl.	Darrasse Frères, Paryż	371	6×6 szt.	5,00	† Morethyl amp.	Dausse, Paryż	38	300,0	3,10
† Lanagitol amp.	Mag. Klawe Warszawa	1748	6×1 cm	4,00	† Motofer płyn	Motor, Warszawa	955	300,0	3,10
† Lanagitol płyn	Mag. Klawe, Warszawa	1749	10 cm	3,50	† Motofer c. ars. płyn	" "	1072	30×0,6	7,50
† Lantol kaps.	Couturieux, Paryż	416	40 szt.	8,00	† Motojodin tabl.	" "	1394	5×0,5 20×0,5	0,60 1,80
† Lapieloza ziółka	J. Biegański, Warszawa	47	200,0	1,60	† Motopirin tabl.	" "	28	10,0	1,00
† Larocain tabl.	H. La Roche, Bazylea	1589	10×0,5	9,75	† Mrozol maść	Gąsecki, Warszawa	36	50,0	1,80
† Larostidina amp.	Pol. S-ka Roche Warszawa	1775	6×5 cm	17,00	† Mukuna maść	Werocy, Warszawa	70	175,0	3,75
† Laxan cuk.	Barcikowski, Poznań	696	40 szt.	1,60	† Musculosine płyn	Byla, Paryż	980	325,0 30,0	6,00 3,50
† Leciferrin płyn	Scott i Bowne, Warszawa	1520	500,0	4,70	† Mutabor płyn	Rawski, Warszawa	316	100,0	1,50
† Lecithine ampoules	Comar, Paryż	298	10 szt.	4,00	† Mydło od świerzby	Karpiński, Warszawa	112	100,0	2,25
† Lecithine granul.	" "	299	100,0	5,00	† Mydło lecznicz. dla koni	" "	1720	5,0	1,80
† " pigułki	" "	300	50 szt.	5,50	† Myr - Ophtalmolatium c. atropino maść	" "	1721	5,0	1,80
† Lecithin Perdynamin płyn	Apt. Drancz i S-ka, Bielsko	1061	250,0	7,00	† Narcophin amp.	Boehringer, Mannheim	507	10 szt.	7,50
† Levurinoose mączka	Blaes, Monachjum	812	100,0	4,50	† " tabl.	" "	598	20 "	5,40
† Libophan tabl.	L. Spiess, Warszawa	14	20×0,5	3,00	† Narcotyl proszek	L. Spiess, Warszawa	1456	10,0 25,0	10,00 21,50
† Libophan Jodimin tabl.	" "	1288	20 szt.	5,25	† " płyn	" "	1605	10,0 25,0	10,00 21,50
† Linimentum contra scabiem.	R. Barcikowski, Poznań	1434	150 cm	1,30	† Nasoplazm tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1541	40×0,5	2,00
† Lipatren amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	915	6×1 cm 10 cm	6,00 5,00	† Natibaine płyn	Nativelle, Paryż	973	10 cm	7,50
† " płyn	" "	1282	1×5 cm 1×20 "	3,00 8,00	† Neo pastylki	Krogulecki, Warszawa	418	60 szt.	1,80
† Lipiodol 10% amp.	Guerbet, Paryż	1282	12×1 " 8×2 " 6×3 " 4×5 " 1×5 "	10,00 10,00 10,00 3,00 6,00	† Neo-Arsycodile amp.	Leprince, Paryż	205	20 "	5,50
† Lipiodol 40% amp.	" "	1283	25 szt. 50 "	10,00 10,00	† Neo-Bornyval kaps.	Riedel, Berlin	624	25 "	5,00
† Lipiodol kaps.	" "	425	20×0,6	5,40	† Neo-Calcium amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1760	5×10 cm	5,00
† Lipojodin tabl.	Ciba, Bazylea	830	15 cm 60 "	3,75 10,00					
† Liquitalis płyn	Gehe, Drezno	985	50,0 100,0	6,00 10,00					
† Liq. Sedans płyn	Parke, Davis, Londyn	985	50,0 100,0	6,00 10,00					

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Neo-Cardyl amp.	L. Spiess Rhône-Poulenc, Warszawa	1695	12×1,5 cm	7,50	† Optarson amp.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	592	12 szt.	6,70
† Neo-Cardyl amp. z igłą	" "		12×1,5 "	8,00	† Orexin tabl.	" "	621	10 "	2,40
† Neo-Hexal tabl.	Riedel, Berlin	832	20×0,5	3,30	Original Chinin pig.	Bandoengsche Kinine-fabrik, Amsterdam	1492	50 "	2,50
† Neo-Hydropyryn tabl.	Richter, Budapeszt	785	10×0,5	1,75	† Ortophan domięśn. amp.	R. Barcikowski, Poznań	1459	5×10 cm	8,50
† Neo-pancarpine plyn	Lab. de Pathologie Générale, Paryż	989	25 cm	8,00	† Ortophan dożylny pigułki	" "	1514	5×5 "	7,00
† Neo-pancarpine gran.	" "	990	54 szt.	5,00	Orypan syrop	Ciba, Bazylea	467	120,0	7,00
† Neo-Riodine amp.	Astier, Paryż	838	10 "	9,60	† Ossophyt amp.	Boehringer, Mannheim	901	10 szt.	7,00
† Neoseptin tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1739	20×0,5	2,80	† Ouabaine crist. Arnaud tabl.	Nativelle, Paryż	378	40×0,00025	7,00
† Neotropin draż.	Schering-Kahlbaum, Berlin	1773	20×0,1	5,00	† Ouabaine crist. Arnaud amp.	" "	379	6×2 cm	7,00
† Neptal amp.	Spiess Rhône-Poulenc, Warszawa	1168	3×1,5 cm	4,05	† Ovaria siccata c. ferro tabl.	Laokoon, Lwów	870	40 szt.	3,50
† Nervocithine amp.	Tissot, Paryż	479	12 szt.	5,00	Ovo-lecithin gran.	Fr. Karpiński, Warszawa	4	100,0	2,85
" draż.	" "	478	50 "	4,95	† Oxychinoteine tabl.	L. Nasierowski, Warszawa	1763	20×0,2	4,00
Nervomigren	Motor, Warszawa	219	6 "	1,20	Ozonolit plyn	Pajerski, Warszawa	1004	50,0	2,00
opłatki	" "		12 "	2,25	† Pageol kaps.	Etabl. Chatelain, Paryż	380	50 szt.	8,50
† Nervosan proszki	L. Spiess, Warszawa	690	30 "	6,90	Pain Expeller	Fr. Karpiński, Warszawa	570	30,0	1,50
† Neu-Cesol amp.	Merck, Darmstadt	669	5×1 cm	4,00	Panacrin past.	A. Bukowski, Warszawa	1432	30 szt.	2,50
† " tabl.	" "	670	5×5 "	11,00	† Panarthryl amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1698	5×5 cm	5,00
† Neurotonin amp.	Mag. Klawe, Warszawa	1538	8 szt.	3,80	† Panbiline pig.	Labor. de la Panbiline, Annonay	381	50 szt.	6,00
Neutrol proszek	Motor, Warszawa	1291	100,0	3,15	† Panbiline plyn	" "	382	190,0	8,50
			200,0	6,00	† Pancarbon tabl.	Boryszew, Warszawa	1762	30×0,5	2,00
† Neutrol c. Extr. Belladon proszek	" "	1405	160,0	3,45	† Pancretan tabl.	Barcikowski, Poznań	1457	25×0,25	4,00
† Nevrostenique ser. E amp.	Boulangier et Dausse, Paryż	181	24 szt.	7,00	Panflavin past.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	796	30 szt.	2,50
† Nevrostenique ser. A amp.	" "	182	24 "	7,20	† Panhepan plyn	Fr. Karpiński, Warszawa	1260	100,0	9,00
† Nirvanol tabl.	Heyden, Radebeul	874	15×0,3	2,80	† Pankreon tabl.	Kali-Chemie A. G., Berlin	1722	25×0,25	5,85
† Noctal tabl.	Riedel, Berlin	895	10×0,1	2,55	† Pankreon proszek	" "	1723	10,0	6,50
† No-Rheumatic plyn	Gutzman, Warszawa	1404	60,0	3,45	† Panlaudon amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1714	6×1 cm	3,60
Normacol draż.	Norgine, Ujście n/L.	786	100,0	4,50	† Pantopon amp.	H. La Roche, Bazylea i Pols. S-ka Roche, Warszawa	650	6×0,03	4,80
Normacol proszek	" "	787	100,0	4,50	† " tabl.	" "	969	6×0,01	1,60
† Novalgín tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	638	10×0,5	4,00			1650	20×0,01	4,00
† " amp.	" "	841	5×1 cm	5,00	† Papierosy antiastmatyczne	R. Barcikowski, Poznań	1435	10 szt.	0,90
			10×1 "	8,05	† Papierosy od astmy	J. Borowski, Warszawa	656	25 "	2,00
			5×2 "	8,05	† Paracodin amp.	Knoll, Ludwigshafen	351	6×1 cm	4,50
† Novasurol amp.	" "	488	10×2 cm	12,80	† Paracodin tabl.	" "	352	3×1 cm	2,95
			5×1 "	4,00	Paramint tabl.	R. Barcikowski, Poznań	1070	20 szt.	1,25
			10×1 "	6,60			50 "	2,25	
			10×2 "	10,40	† Passicratin plyn	Fr. Karpiński, Warszawa	1269	100,0	3,75
† Novatophan tabl.	Schering-Kahlbaum, Berlin	440	20×0,5	5,60	† Passiflorine plyn	L. Nasierowski, Warszawa	917	130,0	6,00
† Novatropin amp.	Chinoín, Ujpest	1597	3 szt.	1,85	Pastilles de Charbon du Dr. Belloc	L. Frère, Paryż	123	35 szt.	2,50
† " tabl.	" "	1598	6 "	2,85	Pastilli Jodo-feratini compos.	K. Jahr, Kraków	664	24 "	5,50
† Novocain-Suprarenin Lösung E. amp.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	636	10×1 cm	3,40	Pastyłki od zgagi	Fr. Karpiński, Warszawa	384	30 "	1,75
			5×2 "	2,90	† Paveron tabl.	Boulangier et Dausse, Paryż	208	25 "	3,50
			10×2 "	4,25	† " amp.	" "	209	6×1 cm	4,00
† Novocain-Suprarenin Lösung Carpu-lae E. krótkie	" "	"	25×1,8	16,60			1037	12×1 "	6,50
† Novocain-Suprarenin Lösung Carpu-lae E. długie	" "	"	25×2,2 cm	18,30	† Pavon amp.	Ciba, Bazylea	1037	5×1,1 cm	4,50
† Novocain-Suprarenin B. tabl.	" "	679	10 szt.	3,35	Pepsacid Nr. 1 tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1258	10×0,5	1,80
† Novurit amp.	Chinoín, Ujpest	1602	5×1 cm	5,00	Pepsacid Nr. 2 tabl.	" "	1259	10×0,5	1,80
			10×1 cm	9,00	† Pepticol syr.	L. Nasierowski, Warszawa	1625	150,0	5,95
			5×2 "	7,00	Peptoferlysin plyn	Laokoon, Lwów	334	50,0	2,25
			10×2 "	13,00	Peptonate de fer	Robin, Paryż	328	55 cm	3,00
† Nucléarsitol compr. amp.	Robin, Paryż	119	60×0,2	6,00	† Per-Abrodil amp.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	1779	1×20 cm	20,00
† Nucleatol amp.	" "	868	10×2 cm	5,25				1×3 "	5,05
Nucleatol ziarenka	" "	869	10×2 "	5,25	Perargon tabl.	Dr. Madaus, Warszawa	1708	5×20 "	95,00
Nujol plyn	Standard Nobel New Jersey Galen, Lwów	1032	210,0	4,00				10×0,25	2,50
† Nutrinum arseniatum plyn	" "	1194	60,0	3,50				20×0,25	4,50
† Nutrinum jodatium plyn	" "	1193	60,0	4,00	† Percain amp. do znieczuleń lędźwiowych	Ciba, Bazylea	1581	10 szt.	5,50
† Octinum liq.	Fabr. Chem. „Pharmacia”, Warszawa	1795	10 cm	3,00	† Percain amp. 3%	" "	1513	10×2,3	5,00
† " amp.	" "	1796	5×1,1 cm	3,50					
† " draż.	" "	1797	10 szt.	2,50					
† " czopki	" "	1798	5 "	3,50					
Odylen plyn	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	775	100,0	5,00					
Oljecol plyn	L. Spiess, Warszawa	950	250,0	2,70					
† Okład promieniotwórczy B Radium-chema	Akciowa tovarna na wyr. luceb. Kolin	1327	1 szt.	60,00					
† Okład promieniotwórczy C Radium-chema	" "	1423	1 "	100,00					
Ophthalmol masé	Fr. Karpiński, Warszawa	569	5,0	1,40					
† Opo-Hemogen plyn	Mag. Klawe, Warszawa	1623	200,0	5,50					
† Optamon tabl.	R. Barcikowski, Poznań	1375	10 szt.	1,75					

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Percain amp. 2%	Ciba, Bazylea	1462	10×2,3	5,00	† Purgan tabl. blasz. pud.	R. Barcikowski, Poznań	392	30 szt.	1,50
† " amp. 1%	" "	1461	5×5,5	4,00	† Purgan tabl. tekt. pud.	" "	"	30 "	1,20
† " tabl.	" "	1460	10×0,05	3,00	† Purgan tabl.	Bayer et Cie, Budapeszt	163	25 "	1,40
Pergenol tabl.	Byk Guldenwerke, Berlin	860	25 szt.	3,00	† Purgenal tabl.	L. Spiess, Warszawa	55	25×0,25	1,20
Peristaltine tabl.	Ciba, Bazylea	386	15×0,1	3,15	† Purgosan tabl.	Motor, Warszawa	8	24×0,3	1,50
† " amp.	" "	387	5×1,5 cm	7,00	† Pyramidon tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	537	20×0,1	2,50
† Perparin tabl.	Chinoïn, Újpest	1653	20 szt.	4,40				10×0,3	3,50
† " amp.	" "	1643	6 "	5,00				20×0,3	4,85
† Perrectol czopki	Fr. Karpiński, Warszawa	1800	12 "	4,00	† Pyramidon bicamphoricum tabl.	" "	628	25×0,25	4,15
† Persodine tabl.	Lumière, Lyon	520	60 "	3,75	† Pyramidon salic. tabl.	" "	629	20×0,25	3,25
† Phanodorm tabl.	Merck-Darmstadt i I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	1756	10×0,2	3,00	† Pyridid kaps.	Fr. Karpiński, Warszawa	1641	12×0,1	6,00
Phennin tabl.	Motor, Warszawa	1292	10×0,5	1,00	† Pyridium draż.	Pyridium Corpor. New-York	1356	12×0,1	4,80
Phlogistol maść	Rozenblum, Łódź	1799	170,0	350				25×0,1	9,00
† Phlogetan amp.	Norgine, Ujście n/Ł.	674	5 szt.	6,00	† Pyrochinol tabl.	Synergia, Warszawa	1320	20×0,5	6,00
† Phosphacid amp.	M. Romanowska, Kraków	982	12×1 cm	7,50				10×0,5	3,50
Phosphit prosz.	L. Spiess, Warszawa	287	10,0	4,50	† Quadro Nr. 1 amp.	Mgr. Klawe, Warszawa	1220	8×1 cm	3,30
" kaps.	" "	288	30×0,25	3,90	† " Nr. 2 "	" "	"	8×1 "	3,30
" sac. gran.	" "	923	100,0	2,85	† " Nr. 3 "	" "	"	8×1 "	3,30
" plyn	" "	1469	15,0	2,55	† " Nr. 4 "	" "	"	8×1 "	3,30
† Phosphit-Yohimbina tabl.	" "	1296	50 szt.	7,50	† Quadro Nr. 1, 2, 3, i 4 amp.	Mgr. Klawe, Warszawa	1220	32×1 cm	11,70
Phosphit Ferrat tabl.	" "	983	30×0,3	3,60	† Quadrotron plyn	" "	1421	100,0	4,60
Phosphocalcol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	108	70×0,25	2,35	† Quietyl tabl.	L. Spiess, Warszawa	1777	10×0,5	4,35
Phospho-glucalcin proszek	Fr. Karpiński, Warszawa	1360	90,0	3,50	† Quinby amp.	Lab. Aubry, Paryż	482	6×3 cm	6,75
Phospho-glucalcin tabl.	" "	1362	48×1,0	4,50	" soluble	" "	1242	12×3 cm	12,50
Phosphosan Ferrum ziar.	Spiess, Warszawa	59	85,0	1,80				6×5 cm	7,10
Phosphosan Lecithin ziar.	" "	75	80,0	2,40	Radium kompres	J. Fabicki, Warszawa	1411	1 szt.	40,00
† Phosphostenique plyn	Boulanger, Paryż	207	50,0	4,50	† Ratelin czopki	E. Hebda, Warszawa	215	12 "	3,20
† Phosphotonin amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1680	12×1 cm	4,50	† Reargon proszek	Norgine, Ujście n/Ł.	788	5,0	6,00
Phytine kaps.	Ciba, Bazylea	427	30 szt.	3,90	† Récreal tabl.	H. i R. Albert, Amöneburg	867	30 szt.	4,00
Phytine plyn	Ciba, Bazylea	428	15,0	3,25				60×1,0	7,00
" proszek	" "	426	25,0	11,50	† Rectopanbiline plyn	Panbiline, Annonay	393	110,0	6,75
† Pilules Antidiabétiques du Dr. Sejournet	Leprince, Paryż	390	40 szt.	6,00	† " czopki	" "	1287	10 szt.	5,70
† Pilules du Dr. La-ville	Comar et Co, Paryż	297	150 "	7,75	† Rectosan czopki	H. Rosenstadt, Warszawa	212	12 szt.	3,65
† Pilules Moussette	" "	484	30 "	3,75	† Redoxon tabl.	Pol. S-ka Roche, Warszawa	1794	20 szt.	4,50
Pilules vegetales	Cauvin, Paryż	754	30 "	2,15	+ Reductosan tabl.	L. Spiess, Warszawa	17	50 szt.	5,40
Pinomethyl krople	Koperski, Kraków	1198	4,0	1,60	† Remedium sedativum haemostaticum — plyn	" "	15	10,0	4,05
Piperasine Midy gran.	Midy, Paryż	152	100,0	5,25				20,0	7,50
Plantacol plyn	Scheinbach, Lwów	326	125,0	2,00	Renetol tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	5	30 szt.	2,25
† Pneumogéine Renard plyn	Nasierowski, Warszawa	486	110,0	4,00	† Rezył syrop	Pabjan. T-wo Przem. Chem., Pabjanice	1652	200,0	5,00
† Pneumolitin tabl.	Gąsecki, Warszawa	1738	20×0,3	3,00	† " tabl.	" "	1628	20×0,5	3,25
† Pneumonin Nr. 1 amp.	Gessner, Warszawa	1458	12×1 cm	4,00	† " amp.	Ciba, Bazylea	1791	10×2 cm	6,50
Pneumonin Nr. 2 amp.	" "		12×2 "	5,00	† Rheantine pig.	Lumière, Lyon	1044	32 szt.	6,95
Pneumonin kaps.	" "	1678	25 szt.	3,75	Rheumol	Galen, Lwów	1115	55,0	3,00
† Pommade Adrenostyptique	Midy, Paryż	234	60,0	5,50	Rhinosan maść	Ettinger, Lwów	924	10,0	1,80
† Posterisan maść czopki	Dr. Kade, Berlin	849	100,0	5,50	† Rhodan - Calcium - Dipurin tabl.	Geo, Warszawa	1477	20 szt.	3,00
† Poudre fumigatoire d'Abyssinie Exibard	H. Ferré, Blotière et Co, Paryż	391	100,0	4,50				10 "	1,65
† Procolon tabl.	Geo, Warszawa	1617	24 szt.	2,25	† Rhodan - Calcium - Diuretin tabl.	Pharmedia, Warszawa	1709	20 "	3,00
† Prokliman draż.	Pabjanickie T. P. Chem., Pabjanice	1383	40 "	7,0	† Rhomnol pig.	Leprince, Paryż	394	60 "	5,50
† Prominal tabl.	E. Merck, I. G. Farbenindustrie, Darmstadt, Leverkusen	1778	10×0,2	2,50	† Riodine kaps.	Astier, Paryż	166	40 "	6,50
			30×0,03	2,30	† Rivanol tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	635	10×1,0	20,25
Promonta proszek	Dr. Schoenberg, Kraków	1403	100,0	6,00				20×0,1	6,10
			250,0	13,50	† Roborol tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1533	50 szt.	5,40
† Prostigmin amp.	H. La Roche, Bazylea	1588	3×1,1 cm	4,35	† Rod - Calcium - Stiminol tabl.	L. Spiess, Warszawa	1753	20 "	6,00
† Provarol czopki	Dr. Wenda, Warszawa	1546	12 szt.	3,00	Rutonal tabl.	Spiess, Rhône-Poulenc, Warszawa	974	20 "	4,50
† Proveinase tabl.	Midy, Paryż	873	40×0,35	6,00	† S. U. M. 36 amp.	British Drug Houses Ltd, Londyn	1443	6×1 cm	6,50
Pruniol syrop	A. Bukowski, Warszawa	1559	100,0	2,50				12×1 "	12,00
Prurigol maść	L. Spiess, Warszawa	66	90,0	1,55	† S. U. P. 36 amp.	" "	1445	6×1 "	6,50
† Psoriophag amp.	Gessner, Warszawa	1522	6×3 cm	5,00				12×1 "	12,00
Puder djachylowy	Motor, Warszawa	142	60,0	1,20	† S. U. P. 468 amp.	" "	1444	6×0,001	6,50
† Pulmin amp.	R. Barcikowski, Poznań	1711	12×1,2 cm	3,80				6×0,002	9,50
			10×2,2 "	4,20	† Sagradol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1540	20 szt.	2,00
Pulvobarin proszek	Spiess, Rhône-Poulenc, Warszawa	1662	125,0	3,30	† Sajodin tabl.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	445	20×0,5	5,55
					† Salcotropin intramuscul. amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	1692	5×5 cm	6,00
					† Salcotropin intravenos amp.	" "	1691	5×10 "	5,50
					† Salen plyn	Pab. T-wo Przem. Chem., Pabjanice	395	25 cm	4,35
								50 "	7,80
					Salenal maść	" "	396	30,0	3,75
					Salicylopyrin tabl.	Motor, Warszawa	1801	10×0,5	1,00

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Salipyrin tabl.	I. D. Riedel, Berlin	620	20×0,5	2,00	† Solutio Jodico-Jodata P. 4	Laokoon, Lwów	410	100,0	1,40
† Salometh tabl.	L. Spiess, Warszawa	147	60 szt.	3,60	† Solutio Jodico-Jodata P. 5	" "	411	100,0	1,20
† Salosant kaps.	" " " "	10	30 "	4,50	† Solutio Oleosa Aetheris benzylcinnamyl amp.	Carrion, Paryż	1700	12×1 cm	6,00
† Salotropin tabl.	A. Wieniewicz, Warszawa	1740	10 "	2,10	† Somnacton tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1766	20×0,1	3,00
Salvin płyn	Więckowski, Warszawa	600	15,0	1,80	† Somnalin tabl.	Fr. Karpiński, Warszawa	1675	20×0,5	6,00
† Salyrgan amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	876	5×1 cm	5,00	† Somnifen amp.	H. La Roche i Polska S-ka Roche, Bazylea - Warszawa	926		
			10×1 "	7,50			1506	6 szt.	8,75
			5×2 "	6,60	† Somnifen płyn	" "	927	5,0	3,70
			10×2 "	11,50			1505	12,0	7,20
† Sanocrysin prosz. amp.	Dansk Chemotherap. Selskab, Kopenhaga	1069	1,0	33,00	† Soneryl tabl.	Spiess - Rhône - Poulenc, Warszawa	493	20×0,1	3,50
			0,75	24,50				5×0,1	1,20
			0,50	16,80	† Sparto - Camphre amp.	Clin, Paryż	1703	10×2 cm	10,50
			0,40	13,60	Spasmine Jolly	Labor. Jolly, Paryż	1408	4×5 "	10,50
			0,35	12,10				130,0	6,00
			0,30	10,40				65,0	3,50
			0,25	8,90	Sól jodowa radioaktywna	Laokoon, Lwów	1189	1,200	1,50
			0,20	7,20	Sól rado - jodowa	Galen, Lwów	1109	1000,0	1,50
			0,15	5,70	† Specifique Lance-lot płyn	Labor. Lancelot, Paryż	1135	100,0	11,35
			0,10	4,00	Spirosal płyn	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	726	35,0	6,70
			0,05	2,50	Spritosol płyn	L. Spiess, Warszawa	34	175,0	4,00
			0,025	1,80	Stabil tabl.	" "	1439	10 szt.	2,25
			0,01	1,20	† Stannoxyd amp.	Robert et Carrière, Paryż	1108	8×2 cm	8,00
† Santyl płyn	Knoll et Co, Ludwigs-hafen	552	15,0	7,85			1107	40 szt.	4,00
			25,0	12,25	† Sterogen tabl.	Boryszew, Warszawa	1664	10 "	2,10
† " kaps.	" "	553	15×0,4	4,65	† Sterogyl płyn	A. Wieniewicz, Warszawa	1726	10 cm	4,90
			30×0,4	8,70	† Stiminol amp.	L. Spiess, Warszawa	1489	5×1,2 cm	5,00
Sapomenthol maść	E. Matula, Kraków	327	30,0	3,20				3×5,5 cm	6,30
			60,0	4,15	† " płyn	" "	1490	15,0	6,00
† Sarcolan syrop	L. Nasierowski, Warszawa	1626	150,0	3,65	† Stovaine Billon tabl.	L. Spiess, Warszawa	1542	54×0,002	1,75
Scabioderma maść	R. Barcikowski, Poznań	1374	100,0	2,20	† Stovarsol tabl.	" "	689	14×0,25	4,50
			50,0	1,40				28×0,25	8,00
Scabinoderma maść	Motor, Warszawa	6	250,0	3,50	† Stovarsol - Natrium amp.	" "	1309	200×0,01	6,25
			100,0	2,20				1×0,5	3,50
			50,0	1,60	† Stryphnon czopki	Pharmac. Ind. A. G. Wiedeń	1255	10 szt.	4,50
Scabioton maść	Synerga, Warszawa	1433	60,0	1,60	† Stypticin tabl.	Merck, Darmstadt	671	20×0,05	5,60
† Scillaren amp.	Sandoz, Bazylea	1080	3×1 cm	2,50	" gaza 30%	" "	672	2 m	6,40
			6×1 "	3,50	" wata 30%	" "	673	2,5	4,30
† Scillaren tabl.	" "	1081	20 szt.	4,00	† Stypticum płyn	Mag. Klawe, Warszawa	1539	30,0	2,25
† " płyn	" "	1687	20 cm	6,00	† Styptol tabl.	Knoll et Co, Ludwigs-hafen	541	20×0,05	4,50
Sebrogal past.	Galen, Lwów	1117	30 szt.	3,00	† Styracol tabl.	Knoll et Co, Ludwigs-hafen	554	15×0,5	4,80
† Secacornine amp.	H. La Roche i Pol. S-ka Roche Bazylea, Warszawa	1499	6×1 cm	6,50	Sulfobal płyn	O. Wojnowski, Warszawa	1263	100,0	6,50
		734	3×1 "	3,50	Sulfocalcol tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1113	75 szt.	4,30
		1498	5,0	3,45				20 "	1,75
		736	10,0	6,00	Sulfocol płyn	Laokoon, Lwów	281	120,0	2,80
			20,0	11,10	† Sulfoïdol amp.	M. Robin, Paryż	502	10×2 cm	5,00
		1497	10×0,25	3,25	† Suppodigitol czopki	L. Spiess, Warszawa	1058	12 szt.	4,15
† " tabl.	" "	735	20×0,25	6,00	† Suppositoires Corbière dla osesków	Dr. Paulin, Warszawa	1550	6 "	4,00
† Secale Isolation pł.	Norgine, Ujście n/L.	810	17,0	3,50				6 "	7,00
† Sedalgen tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1772	20×0,6	5,50	† Suppositoires Corbière dla dzieci	" "	1552	6 "	5,00
			10 szt.	3,25	† Suppositoires Midy	Midy, Paryż	233	10 "	4,00
Sedobrol tabl.	H. La Roche i Pol. S-ka Roche Bazylea, Warszawa	1688	30 "	8,25				3 "	1,45
					† Suprarenin Lösung płyn 1:1000	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	538	5 cm	2,85
† Sedormid tabl.	" "	1229	8×0,25	2,00				10 "	3,75
		1645	20×0,25	4,60	† Suprareninum hydrochloricum Syntheticum	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	634	10×1,0	7,90
† Sennarcol tabl.	Spiess-Rhône-Poulenc, Warszawa	1783	10×0,25	4,20				10×0,5	5,50
† Sennarcol - Natrium proszek, amp.	" "	1782	1×1,0	3,40	† Synergetol amp.	Fr. Karpiński, Warszawa	571	12×1	4,00
† Septacrol amp.	Ciba, Bazylea	429	5×1 cm	3,50	† Syngulin syrop dla dorosłych	Syngala, Wiedeń	1095	150,0	4,75
			5×5 "	8,00	† Syngulin syrop dla dzieci	" "	1096	150,0	3,00
Siderol płyn	Fr. Karpiński, Warszawa	1	60,0	2,60	† Syngulin tabl.	" "	1097	20 szt.	3,00
† Siliquid płyn	Boehringer, Mannheim	517	20,0	5,00	† Synpectol syrop.	Mag. Klawe, Warszawa	1759	100,0	3,50
			50,0	11,00					
† Silistren płyn	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	586	30,0	8,15	† Synpectol tabl.	" "	1767	20×0,5	2,50
† Silver - Chloride - Metem płyn	Delphin, Gutramsdorf	1136	20,0	3,00	† Syntropan tabl.	Polska S-ka Roche, Warszawa	1776	20 szt.	4,05
† Sipon czopki i maść	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	789	8 szt.	6,65					
			100,0	4,90					
Sirolin płyn	H. La Roche, Bazylea	1057	100,0	4,90					
† Sirop Aubergier	Comar, Paryż	305	400,0	4,50					
† Sirop Famel	Famel, Paryż	261	300,0	4,90					
† Sirop d'Hemoglobine	Deschiens, Paryż	164	200,0	5,00					
† Sirupus Droserae c. natr. silicico	Gessner, Warszawa	843	200,0	3,50					
† Sirupus Droserae c. extr. Thymi	" "	1577	200,0	4,00					
† Sirupus sulfo - kreosoticus	Fr. Karpiński, Warszawa	594	130,0	2,50					
† Sirupus Valeriano-bromatus	Jahr, Kraków	663	135,0	3,90					
† Sklerol syrop	Mariaterma, Marienbad	808	200,0	4,80					
Solaren płyn	Dr. A. Wander, Warszawa	1789	20 cm	3,00					
† Solarson amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	593	12×1,2 cm	6,20					
† Solubaine płyn	Nativelle, Paryż	1141	12×2 cm	7,30					
† Solurol tabl.	Comar, Paryż	306	25 szt.	8,00					

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Taeniin kaps. Tamar - Indien czekol.	Motor, Warszawa	9	12×0,6	3,75	† Triphal proszek w amp.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	747	1×0,001 1×0,0025 1×0,005 1×0,01 1×0,025 1×0,05 1×0,1	2,25 2,70 3,50 4,00 4,25 5,20 7,75
Tannalbin tabl.	Knoll et Co, Ludwigs- hafen	580	10×0,5 20×0,5	1,95 3,85	† Triplex draż.	I. Gessner, Warsza- wa	136	100 szt. 50 "	4,75 2,75
Tannismut tabl.	Heyden, Radebeul	731	20×0,5	3,50	† " Nr. 1, 2, 3 amp.	Gessner, Warszawa,	139	12×1 cm 36×1 cm	3,75 9,00
† Tartaro - hydrasti- nin płyn	R. Barcikowski, Po- znań	1484	15,0 7,50	6,00 3,40	† " c. ferro draż.	" "	140	100 szt. 50 "	4,75 2,75
† Tecarine amp.	L. Spiess, Warszawa	758	5×2 cm	2,50	Tulle gras okład	Lumière, Lyon	522	10×10 cm	5,00
† " tabl.	" "	759	10×0,25	1,75	† Tussogen syrop	Lewinson, Warszawa	283	120,0	2,35
† Tenebryl amp.	L. Nasierowski, War- szawa	1792	1×20 cm 1×10 " 1×5 "	19,50 11,25 6,85	† Ulcerin amp.	Fr. Karpiński, War- szawa	1585	12×1 cm	4,50
† Tetra - Contrast compos. pro usu interno proszek	L. Spiess, Warszawa	1609	20,0 4,0	7,00 5,50	† Unguentum percai- ni comp.	Pabjanickie Tow. Chem., Pabjanice	1571	40,0 20,0	4,00 2,50
† Tetra - Contrast amp.	" "	1633	1×2,4 1×4,0	4,00 5,50	Urasine gran.	Spiess, Rhône, Pou- lenc, Warszawa	851	75,0	6,00
The Chambard zioła	A. Sicre, Paryż	632	50,0 60,0 30,0	1,75 1,95 1,30	" tabl.	Spiess - Rhône - Pou- lenc, Warszawa	159	20×0,3	3,30
† Theacylon tabl.	E. Merck, Darmstadt	329	10×0,5 20×0,5	3,85 7,20	† Ureogen gran.	Dr. K. Wenda, War- szawa	1547	80,0	5,25
† " kaps.	" "	330	25×0,25	7,50	Uricedin gran.	Stroschein, Berlin	402	100,0 50,0	6,30 3,60
† Theocinum Na- trium aceticum tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	695	10×0,1 20×0,1	1,95 3,60	Uridol gran.	Fr. Karpiński, War- szawa	332	80,0	6,00
Thermogene	Vandenbroeck et Cie Bruksela	242	20,0	2,00	Uripurin proszek	L. Spiess, Warszawa	30	50,0	2,10
Thé vulnenaire pur- gatif	Fr. Karpiński, War- szawa	407	50,0	1,50	Urisal gran.	Lab. Laleuf, Paryż	191	75,0	5,00
Thiocol tabl.	H. La Roche, Bazy- lea i Pol. S-ka Roche Warszawa	1507 649	25×0,5	4,65	Urisonal gran.	R. Barcikowski, Po- znań	1064	125,0	6,00
† Tiodine Cognet amp.	Cognet, Paryż	347	12×1 cm	6,25	Urodonal gran.	Etabl. Chatelain, Pa- ryż	216	100,0	8,25
" pig.	" "	235	50 szt.	5,50	† Urofan gran.	Synerga, Warszawa	1510	100,0	5,40
Tiophag tabl.	Gessner, Warszawa,	274	50 "	3,00	Urolitin gran.	Motor, Warszawa	756	100,0	7,95
† Thyroxin tabl.	H. Roche, Bazylea	1212	30 "	6,45	† Uron gran.	Vapor - Warszawa	1265	85,0	5,50
Todorit płyn	Chinoïn, Ujpest	1787	10 cm 50 "	5,00 16,00	† Uroselectan amp.	Schering - Kahlbaum Berlin	1742	1×20 cm 5×20 "	20,00 95,00
Togal tabl.	Scott i Bowne, War- szawa	1364	14 szt.	1,50	† Uroseptin amp.	Fr. Karpiński, War- szawa	1690	5×5 cm	4,50
† Tolusan tabl.	L. Spiess, Warszawa	22	20×0,5	1,05	† Uroseptin tabl.	" "	1591	20×0,5	2,25
† Tonicum płyn	H. La Roche, Bazy- lea	1243	150,0	4,30	† Urotropin amp.	Schering - Kahlbaum, Berlin	454	5×5 cm	6,75
† Tonophosphan 1% amp.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	822	10×1 cm 20×1 "	5,00 7,50	† Urotropin tabl.	" "	446	20×0,5	4,70
† Tonophosphan 2% amp.	" "	"	10×1 "	5,20	† Ususan czopki	L. Spiess, Warszawa	63	12 szt.	3,00
Tranoza masć	R. Barcikowski, Po- znań	1790	100,0 30,0	2,20 1,50	† Uzara Liquor	Uzara Gesel, Melsun- gen	897	15,0 30,0 50,0 100,0	4,20 7,80 12,00 20,00
Transpiral tabl.	Synerga, Warszawa	852	20 szt. 10 " 5 "	1,50 0,90 0,50	† " Supposit. A	" "	896		3,10
† Treparsol tabl.	Lecoq i Ferrand, Neully	984	30×0,25 40×0,1	10,00 6,30	† " " B	" "	"		3,20
† Tricalcine adrena- linée en cachets	Scientia, Paryż	172	60 szt.	6,75	† " " C	" "	"		3,90
Tricalcine chocola- tée	" "	177	60 "	4,75	† " Tabletten	" "	898	30 szt.	2,75
Tricalcine compri- mée	" "	176	40 "	5,00	† Valda pastylki	Canon, Paryż	231	60 "	2,60
" cachets	" "	175	60 "	5,00	† Valerianate de Sparteine draż.	Clin, Paryż	1704	35 "	8,00
" en gran.	" "	174	112,0	4,00	Validol Perlen	Zimmer et Co, Frank- furt	879	25 "	7,90
† " fluor. en cachets	" "	171	60 szt.	5,00	" Tabletten	" "	880	10 "	2,20
† " methylar- sinée en cachets	" "	173	60 "	5,75	Valigen perełki	Geo, Warszawa	1509	10 "	2,40
" en pou- dre	" "	170	75,0	3,75	" tabletki	" "	1638	10 "	5,00
Tricolan Balsam	Gasecki, Warszawa	295	100,0	3,50	† Valnerol draż.	Asmidar, Warszawa	1735	30 "	5,00
Tricolan Balsam z phyt.	" "	294	100,00	6,50	† Valyl perełki	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	631	25 "	6,40
Triferrin tabl.	Knoll, Ludwigshafen	549	30×0,5	3,45	† Vamianine pig.	Etabl. Chatelain, Pa- ryż	403	85 "	5,60
† Trigemin kaps.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	685	10×0,25 20×0,25	2,70 5,00	Varicol czopki	A. Gasecki, Warsza- wa	354	12 "	3,00
† " tabl.	I. G. Farbenindustrie Leverkusen	761	10×0,25 20×0,25	2,20 3,90	Varicol masć	A. Gasecki, War- szawa	893	25,0	2,20
† Trinitrine pig.	Lab. Laleuf, Paryż	196	30 szt. 60 "	2,60 3,80	† Veramon tabl.	Schering - Kahlbaum, Berlin	447	10×0,4 20×0,4	2,00 3,90
					† Verodigen tabl.	C. F. Boehringer, Mannheim	557	12 szt. 25 "	3,50 6,30
					† Verodigen gran.	" "	1745	200 "	8,10
					† Veronal tabl.	I. G. "Farbenindustrie, Leverkusen i Merck, Darm- stadt	535	10×0,5	3,40
					† Veronal Natrium tabl.	" "	536	10×0,5	3,40
					† Vigantol płyn	Dr. K. Wenda, War- szawa	1629	10,0	5,00
					† Vin Nourry płyn	Comar, Paryż	307	400,0	8,50
					† Vioform przysypka	Ciba, Bazylea	430	10,0 25,0	3,95 8,95
					† Vioxyl płyn	Etabl. Mouneyrat, Villeneuve	1055	150 cm	7,50
					† " gran.	" "	1144	100,0	7,50
					† Visactin płyn	Spiess - Rhône - Pou- lenc, Warszawa	1565	15,0	7,15
					† " amp.	" "	1566	5 szt.	6,50
					† Vitana maczka	Fr. Karpiński, War- szawa	1312	70,0	3,00
					Vitavit płyn	L. Spiess, Warszawa	1190	10 cm	4,65

Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena	Nazwa specyfiku	Firma wytwarzająca	Nr. rej.	Ilość	Cena
† Yatren pig.	L. G. Farbenindustrie, Leverkusen	824	25×0,25 50×0,25	8,30 14,25	Ziela przeciw niedomaganiom skrofulicznym	O. Wojnowski, Warszawa	1152	200,0 100,0	4,50 3,00
† „ 3% amp.	„	826	6×1 cm 6×5	5,00 9,50	Ziela przeciw cierpieniom narządów trawienia i wątroby	„	1463	200,0 100,0	4,75 2,50
† Yatren Casein mocny amp.	„	829	6×1 6×5	6,50 12,40	Ziela przeciwko wymiotom i atonii kiszek	„	1148	250,0 100,0	5,00 2,50
† Yatren Casein słaby amp.	I. G. Farbenindustrie, Leverkusen	828	6×1 6×5	5,40 11,50	Ziela piersiowe	Polherba, Kraków	1208	200,0	2,50
† Yochinol Casein mocny	Mag. Klawe, Warszawa	1728	6×1 6×5	4,15 8,70	Ziela na przemianę materji	„	1207	200,0	3,00
† Yochinol - Casein słaby amp.	„	1729	6×1 6×5	3,60 8,00	Ziela żołąd. - kiszkowe	„	1206	200,0	2,50
Ziela przeciw artretyzmowi i reumatyzmowi	Mgr. E. Wolski, Warszawa	1476	165,0	4,00	Ziela dla nerwowych	„	1205	200,0	3,60
Ziela przeciw cierpieniom wątroby i woreczka żółciowego	„	1474	150,0	4,00	Ziela przeciwko blednicy i niedokrwistości	„	1307	200,0	4,20
Ziela na przemianę materji	„	1368	154,0	4,00	Ziela przeciwko chorobom nerkowym i pęcherzowym	„	1308	200,0	3,00
Ziela regulujące trawienie	„	1200	200,0	3,00	Ziela przeczyszczające	„	1342	80,0	1,50
Ziela do płókania gardła i jamy ustnej	„	1201	80,0	1,80	Ziela żołądkowe	Frumkin, Wilno	1165	70,0	1,35
Ziela przeciw chorobom płucnym	„	1472	155,0	4,50	Ziela indyjskie na przemianę materji	Galen, Lwów	1293	95,0	4,50
Ziela moczopędne przeciw cierpieniom nerek	„	1475	150,0	4,00	Ziela gorzkie szwajc.	Gąsecki, Warszawa	400	125,0	2,00
Ziela kojące w zaburzeniach układu nerwowego	„	1473	160,0	4,00	Ziela moczopędne	„	1486	150,0 75,0	2,75 1,50
Ziela przeciw reumatyzmowi i podagrze	O. Wojnowski, Warszawa	1150	200,0 100,0	4,50 3,00	Ziela przeciwartretyczne	Gessner, Warszawa	1046	210,0	2,00
Ziela przeciw chorobom nerek i pęcherza	„	1147	200,0 100,0	4,50 2,80	Ziela wątrobiane	„	48	140,0	1,75
Ziela przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego	„	1149	250,0 100,0	5,75 3,00	Ziela konkursowe	Z. Wójcikiewicz, Warszawa	86	100,0	1,45
Ziela przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji	„	1151	200,0 100,0	5,00 3,00	Ziela moczopędne impregnowane	F. Więckowski, Warszawa	1164	85,0	2,75
Ziela przeciwko chorobom płucnym i blednicy	„	1153	200,0 100,0	4,00 2,30	Ziela z gór Harcu	E. Finkielsztejn, Warszawa	43	150,0 80,0	2,50 1,50
					† Zoina płyn	Ciba, Bazylea	1621	30,0	8,40
					† Zoina tabletki Zymaza tabl.	Mag. Klawe, Warszawa	1622	20×0,25 40×0,5	6,25 3,50

DZIAŁ NIEURZĘDOWY.

Z Kancelarii

P. Prezydenta Rzeczypospolitej.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w dniu wczorajszym p. prezesa N. I. K. generała J. Krzemieńskiego, który złożył Panu Prezydentowi sprawozdanie z bieżących prac kontroli państwowej.

Z Ministerstwa

Spraw Zagranicznych

Estoński minister spraw zagranicznych Seljamaa w przejeździe do Wiednia zatrzymał się w Warszawie. Wczoraj w czasie swego pobytu min. Seljamaa został przyjęty przez P. Ministra Spraw Zagranicznych J. Becka.

—oOo—

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Czternaste posiedzenie z dnia 21 lutego 1936 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10 min. 20. Na porządku dziennym budżet Ministerstwa W. R. i O. P.

Budżet ten przedstawił Izbie sprawozdawca pos. Pochmarski: Budżet został powiększony, jak wiadomo, o 7.800.000 zł. wskutek wniosku rządowego zgłoszonego w związku z wnioskiem poselskim, wysuniętym zaraz na wstępie prac Komisji Budżetowej o powiększenie budżetu Oświaty. W tej chwili wydatki zwyczajne tego budżetu wynoszą 348.049.340 zł.

Budżet na oświatę pozaszkolną został zmniejszony o 200.000. Jeżeli się zważy, że państwa o wielowiekowej tradycji oświatowej wzmocniają dzisiaj oświatę pozaszkolną, to zrozumiałem się staję, że w młodym państwie polskim ma ona pierwszorzędną rolę. Tu należy zagadnienie bibliotek gminnych, książki i czytelnictwa. Tu jest pole pracy dla organizacji młodzieżowych i kulturalno-artystycznych. Na pomoc czeka Lwów i Wilno.

Wobec wielkiego znaczenia wychowawczego sztuki, należałoby przywrócić z powrotem departament sztuki, który powinienby objąć: radio, film, teatr, nie mówiąc o innych dziedzinach. Powinien być uwzględniony teatr ludowy, robotniczy, powszechny i szkolny. Specjalne subwencje należy przeznaczyć dla teatrów kresowych.

W dziale nauki została powiększona pozycja subwencji o 300.000 zł. Rozbudowywane są wyższe szkoły gospodarcze. Tu należy podkreślić konieczność utrzymania wydziału leśnego przy Politechnice Lwowskiej. Subwencjami należy poprzeć

Muzeum Narodowe w Krakowie i Bibliotekę Narodową w Warszawie.

Sprawozdawca zakończył swe przemówienie stwierdzeniem, iż budżet Oświaty jest budżetem naszej mobilizacji duchowej. (Oklaski).

Pos. Hyla: Zapytuje, jak się przedstawia sprawa Inspektoratów Okręgowych, które przysparzają wiele przykrości i kosztów społeczeństwu.

Następnie głos zabrał P. Minister W. R. i O. P. prof. dr. Świętosławski, którego przemówienie w brzmieniu urzędowym podamy niebawem.

Po przemówieniu P. Ministra sprawozdawca poseł Pochmarski podaje do wiadomości, że na krótkie zapytanie p. Hyli odpowie na zakończenie dyskusji.

Następnie przemawiali posłowie: pos. ks. Downar: stwierdził on, że przeszło milion dzieci jest poza szkołą, 15 tysięcy nauczycieli pozostaje bez pracy, brak jest dziesiątków tysięcy izb szkolnych i brak około 30 tysięcy etatów nauczycielskich. Nauczyciele są przeciążeni pracą w szkole, a prócz tego nakłada się na nich jeszcze obowiązki pozaszkolne. Szerzej zajmuje się mowca sprawą nauczania religii w szkołach, występując przeciw powierzeniu nauki religii nauczycielom świeckim, bez misji kanonicznej oraz przeciw zmniejszeniu godzin nauki religii. Ks. Downar polemizuje następnie z sen. Rostworowskim w sprawie zatargów między duchowieństwem a władzą świecką, widząc w zatargach tych głębszy podkład, aniżeli tło osobiste.

Pos. Chojnacki omówił bolączki szkolnictwa powszechnego i nauczycielstwa szkół powszechnych, podnosząc, że gminy bagatelizują potrzeby

rzeczowe szkół, a nauczyciele padają częstokroć ofiarą biurokratyzmu.

Następny mówca pos. ks. Lubelski stwierdził, że Polacy katolicy, stanowiący 65 proc. ludności w Państwie, są trzonem, na którym się może oprzeć Państwo, naród i Rząd. Istotnym obowiązkiem polaka-katolika jest wierność dla Państwa Polskiego. Między interesem Państwa Polskiego a interesem kościoła katolickiego nie ma sprzeczności. Mówca zgłasza rezolucję, domagając się uzupełnienia w ciągu 5 lat braków w szkolnictwie powszechnym, przystosowania samorządu szkolnego do obecnego ustroju szkolnego i zniesienia mieszkaniowego dodatku płaconego przez gminę.

Zdaniem następnego mówcy pos. Tarnowski, niesłusznym jest przedłużanie obowiązkowego okresu nauki do lat 7-миu i raczej należałoby skrócić czas nauczania do lat 5-ciu, ale uczynić oświatę naprawdę powszechną.

Pos. Wętykanowicz apelował o roztoczenie większej opieki nad szkolnictwem ukraińskim.

Pos. Rubinsztejn uskarżał się na rzekome uposiedzenie ludności żydowskiej w dziedzinie oświatowej. Ostro wystąpił przeciwko ekscesom antyżydowskim.

Gdy pos. Rubinsztejn krytykował ostro stosunki, panujące w Niemczech i twierdził, „że przecież tam dzieją się okrucieństwa, jakich świat nie widział”, Marszałek P. Car oświadczył: „proszę używać bardziej oględnych wyrażen, jeżeli pan mówi o państwie, z którym Polskę łączą stosunki traktatowe”.

Kiedy następnie pos. Rubinsztejn poruszył sprawę uboju rytualnego, P. Marszałek Car zwrócił uwagę, że odnośny wniosek pos. Prystorowej znajduje się na porządku dziennym i sprawa ta będzie odesłana do komisji. Dalej P. Marszałek zaznaczył, że gdyby przy budżecie Min. W. R. i O. P. dopuścił do rozprawy nad kwestją uboju rytualnego, byłoby to obejściem odnośnego artykułu regulaminu. Sprawa we właściwym czasie znajdzie się w komisji i wtedy w ramach regulaminu pos. Rubinsztejn będzie mógł ją poruszyć.

W dalszych wywodach pos. Rubinsztejn wysunął szereg postulatów w imieniu ludności żydowskiej.

Poseł Dratwa, omawiając zagadnienie budowy szkół, oświadcza, że ludność wiejska chętnie ponosi ciężary na rzecz tej budowy, jednak czynności administracyjne paraliżują dobrą wolę i inicjatywę biurokratycznymi przesadami. Mówca wy-