

2. Szczegółowy zakres czynności zastępcy(ów) komendanta oraz dowódców i kierowników poszczególnych jednostek służbowych określa regulamin służbowy straży.

§ 11. 1. W zakresie zadań określonych niniejszym regulaminem straży podlega nadzorowi i kontroli zwierzchnich organów służby przeciwpożarowej danego resortu.

2. W przypadku gdy straż jest zorganizowana w zakładzie należącym do resortu nie posiadającego kierowniczych organów służby przeciwpożarowej, przewidzianych w art. 7 ustawy przeciwpożarowej, uprawnienia tych organów przechodzą na powiatowych komendantów straży pożarnych, a w miastach stanowiących powiaty oraz w miastach Warszawa i Łódź — na miejskich komendantów straży pożarnych.

## Rozdział IV.

### Załoga.

§ 12. Etaty stanowisk i stopni służbowych pracowników straży oraz tryb przyjmowania i zwalniania pracowników straży, będących członkami Korpusu Technicznego Pożarnictwa, regulują odrębne przepisy.

§ 13. Personel służby liniowej powinien być poddany corocznemu badaniu lekarskiemu celem stwierdzenia jego przydatności do służby.

§ 14. Czas pracy personelu straży, uposażenie i inne jego uprawnienia regulują przepisy szczególne.

§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną straży, zakres czynności, obowiązki poszczególnych funkcyjnych oraz tok służby określa regulamin służby wewnętrznej, zatwierdzony przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych.

943

## ZARZĄDZENIE MINISTRÓW: ENERGETYKI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI

z dnia 3 lipca 1954 r.

w sprawie poboru energii elektrycznej w budynkach nowooddawanych do użytku.

W celu ustalenia zasad właściwego pobierania energii elektrycznej przez użytkowników nowooddawanych budynków — na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1952 r. o organizacji władz naczelných w dziedzinie przemysłu ciężkiego (Dz. U. Nr 11, poz. 67), ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o organizacji władz i instytucji w dziedzinie budownictwa (Dz. U. z 1950 r. Nr 58, poz. 523 i z 1952 r. Nr 34, poz. 235) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelných, do których właściwości przechodzą sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej (Dz. U. z 1950 r. Nr 26, poz. 233 i z 1952 r. Nr 41, poz. 279) — zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Instalacje elektryczne wykonane wewnątrz budynków, bez względu na to czy zasilane będą z sieci stałej, czy też z sieci placu budowy, podlegają komisijnemu odbiorowi technicznemu przez organy właściwego terenu zakładu zbytu energii.

2. Zakład zbytu energii po komisijnym — łącznie z przedstawicielem inwestora i wykonawcy — stwierdzeniu, że instalacja wewnętrzna wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, instaluje w każdym lokalu licznik pomiaru energii elektrycznej.

§ 2. 1. Linie zasilające i przyłącza, wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i planem inwestycyjnym, jako inwestycje nowe, podlegają odbiorowi i przekazaniu jako majątek trwały do eksploatacji terenowym zakładom sieci elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych brak czasu nie pozwala na wykonanie sieci elektrycznej stałej zgodnie z dokumentacją (braki materiałowe, dokumentacyjne lub trudności terenowe), a istnieje możliwość wydzielenia z istniejącej na placu budowy sieci elektrycznej linii zasilającej budynek lub budynki, stosuje się linie określone jako tymczasowe, odpowiadające przepisom i warunkom zawartym w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia.

3. Wykonane na zlecenie inwestora linie tymczasowe, odpowiadające zatwierdzonej dokumentacji, w uzgodnieniu z terenowymi zakładami sieci elektrycznych, podlegają przekazaniu tym zakładom do czasowej odpłatnej eksploatacji i konserwacji na podstawie zlecenia inwestora. Dotyczy to tymczasowych linii zasilających, przyłączonych do stałej stacji transformatorowej bądź tymczasowej placu budowy, lecz na wydzielonym obwodzie. Stan tymczasowy od chwili przyjęcia przez zakłady sieci elektrycznych nie może trwać dłużej niż 1 rok. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach przesunięcie terminu uzgadnia Minister Budownictwa Miast i Osiedli z Ministrem Energetyki.

4. W przypadku gdy nie ma możliwości zasilania budynku w energię elektryczną zgodnie z przepisami ust. 1, 2 i 3, należy wykonać prowizoryczne przyłącze do istniejącej na placu budowy sieci elektrycznej. Konserwacja takich przyłączy należy do przedsiębiorstwa wykonawczego i przyłącza te nie podlegają przekazaniu zakładom sieci elektrycznych. Dopuszczalny czas trwania przyłączy prowizorycznych i warunki szczególne określa instrukcja stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 3. 1. W przypadku niemożności wykonania inwestycji stałej sieci elektrycznej zewnętrznej zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, jak np. ze względu na trudności terenowe, zakłady sieci elektrycznych będą przyjmować zmienioną linię zgodnie z dokumentacją z nanieśionymi poprawkami, uzgodnionymi z zakładem zbytu energii i zakładem sieci elektrycznych.

2. Sieć elektryczna zewnętrzna stała, wykonana zgodnie z dokumentacją, może być przekazywana etapowo zakładom sieci elektrycznych jako majątek trwały, jeżeli stanowi co najmniej jedną linię zasilającą poszczególny przekazywany budynek, pod warunkiem uprzedniego przekazania stacji zasilającej ten obwód.

§ 4. 1. Pomiarów i rozliczeń za zużyty przez odbiorców energię elektryczną w przypadkach objętych § 2 ust. 1, 2 i 3 dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Pomiarów i rozliczeń za zużytą przez odbiorców energię elektryczną w przypadku objętym § 2 ust. 4 dokonują zakład zbytu energii i miejskie przedsiębiorstwo inkasa zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Energetyki oraz przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Gospodarki Komunalnej na terenach

działalności tych przedsiębiorstw w zakresie gospodarki energetycznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Energetyki: *B. Jaszczuk*

Minister Gospodarki Komunalnej: *F. Baranowski*

Minister Budownictwa Miast i Osiedli: *R. Piotrowski*

Załącznik do zarządzenia Ministrów:  
Energetyki, Gospodarki Komunalnej  
i Budownictwa Miast i Osiedli z dnia  
3 lipca 1954 r. (poz. 943).

## INSTRUKCJA W SPRAWIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH NOWOODDAWANYCH DO UŻYTKU

### I. Instalacja elektryczna wewnętrzna.

1. Instalacje elektryczne wewnętrzne zgłasza do odbioru komisyjnego w zakładzie zbytu energii wykonawca.

2. Umowy o zakładanie liczników zawiera z zakładami zbytu energii właściwy odbiorca energii, tj. administracja osiedla lub użytkownik lokalu

3. Odbiór komisyjny instalacji powinien być protokolarny. Odbiór dokonuje organ kontrolny zakładu zbytu energii w obecności przedstawicieli inwestora, wykonawcy i administracji osiedla.

4. Protokół przyjęcia instalacji przez zakłady zbytu energii powinien być załączony do akt ostatecznego odbioru budynku przez inwestora oraz do akt przekazania obiektu użytkownikowi.

5. W przypadku nieprzyjęcia instalacji komisja ustala protokolarnie termin usunięcia usterek i ponownego odbioru.

### II. Sieć elektryczna zewnętrzna niskiego napięcia (linie zasilające i przyłącza).

1. Linia zasilająca tymczasowa powinna odpowiadać następującym warunkom:

- 1) linia taka powinna być wydzielona z ogólnej sieci elektrycznej, zasilającej plac budowy;
- 2) zasilanie linii następuje z istniejącej na terenie stacji transformatorowej stałej lub prowizorycznej, tj. zasilającej plac budowy, przez przyłączenie do tablicy rozdzielczej niskiego napięcia przed licznikiem głównym mierzącym energię dla potrzeb budowy;
- 3) do linii wydzielonej zasilającej budynek lub budynki przekazane do użytku nie mogą być podłączane odbiory dla potrzeb placu budowy bez uprzedniej zgody zakładu zbytu energii i po zastosowaniu indywidualnego pomiaru zużycia energii;
- 4) na trasie przebiegu linii nie mogą być prowadzone roboty budowlane bez uzyskania zgody zakładów sieci elektrycznych;
- 5) linia powinna odpowiadać pod względem technicznym i bezpieczeństwa obowiązującym przepisom dla linii stałych.

2. Tryb odbioru i przekazania linii do czasowej eksploatacji jest następujący:

- 1) należy sporządzić na tak wykonaną linię dokumentację techniczną inwentaryzacyjną (rysunki, wykaz materiałów i urządzeń); opracowuje ją wykonawca na zlecenie inwestora;
- 2) odbiór i przekazanie do czasowej odpłatnej eksploatacji i konserwacji zakładom sieci elektrycznej następuje protokolarnie.

3. Okres trwania zasilania linią tymczasową ustali inwestor przy przekazywaniu jej zakładom sieci elektrycznej indywidualnie w każdym przypadku, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może on przekraczać okresu jednego roku przewidzianego zarządzeniem.

4. Warunki wykonania przyłączy prowizorycznych w myśl § 2 ust. 4 zarządzenia muszą być następujące:

- 1) zasilanie w energię elektryczną użytkowników budynku dokonane być powinno przez przyłączenie się do sieci elektrycznej zasilającej plac budowy;
- 2) pomiar energii zużywanej przez każdego użytkownika w tak podłączonym budynku powinien odbywać się przez liczniki traktowane jako podliczniki w stosunku do licznika głównego dla placu budowy;
- 3) przyłącze powinno odpowiadać obowiązującym przepisom (rodzaj użytych materiałów, przekroje przewodów i zabezpieczenia);
- 4) czas trwania takiego sposobu zasilania w energię elektryczną nie może przekraczać czterech miesięcy; w przypadku przewidywania dłuższego terminu należy zbudować oddzielną tymczasową linię zasilającą zgodnie z zasadami ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału;
- 5) zasilanie budynku w sposób prowizoryczny nie może stanowić przeszkody przy przekazywaniu go do użytku, z tym zastrzeżeniem, że odbiorcy powinni być powiadomieni przez administrację o konieczności ograniczenia pobierania energii;
- 6) w przypadku niemożności wykonania przyłączy prowizorycznych dla podłączenia dodatkowych odbiorców, co powinno być stwierdzone na piśmie przez generalnego wykonawcę i zakład zbytu energii z uzasadnieniem warunków technicznych, inwestor zobowiązany jest do zlecenia wykonania linii tymczasowych po uprzednim sporządzeniu dokumentacji technicznej z zachowaniem pozostałych zasad, podanych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału;
- 7) w przypadku braku właściwej mocy transformatora i niemożności jego wymiany na większy należy zawrzeć porozumienie stron zainteresowanych, tj. zakładu sieci elektrycznych, zakładu zbytu energii, wykonawcy i administracji osiedla, o dostawie energii elektrycznej ograniczonej w czasie i wysokości pobierania mocy; o uzgodnieniu takim administracja osiedla obowiązana jest powiadomić użytkowników.

### III. Pomiary i rozliczenia za zużytą energię.

1. Pomiar energii elektrycznej i rozliczenie za jej zużycie w przypadku objętym § 2 ust. 4 zarządzenia dokonywane powinny być następująco:

- 1) na terenach, które objęte są działalnością miejskich przedsiębiorstw inkasa — pomiaru i rozliczenia powinno dokonywać miejskie przedsiębiorstwo inkasa;

- 2) na terenach, które objęte są działalnością inkasa re-sortu energetyki — pomiaru i rozliczenia powinien dokonywać właściwy terenowy organ inkasa zgodnie z ustalonym ogólnie trybem;
- 3) rozliczenie z wykonawcą budowlanym powinno obejmować różnicę z wyniku pomiaru licznika placu budowy i sumy pomiarów na licznikach odbiorców — użytkowników w blokach mieszkalnych z uwzględnieniem różnicy taryf;
- 4) dostawa energii w tym przypadku traktowana jest jako tymczasowa i w umowie z odbiorcą należy za-

znaczyć, że dostawcą bezpośrednim energii elektrycznej odpowiedzialnym za ciągłość i jakość dostawy nie jest zakład zbytu energii, lecz plac budowy, a licznik w lokalu jest podlicznikiem w celu kontroli i umożliwienia inkasa przez zakład zbytu energii.

2. Z chwilą wybudowania linii zasilającej stałej lub tymczasowej i po odbiorze ich przez zakłady sieci elektrycznej następuje zmiana w umowie przez zniesienie klauzuli wynikającej z ust. 1 pkt 4 niniejszego rozdziału.

## 944

### ZARZĄDZENIE MINISTRA HUTNICTWA

z dnia 13 sierpnia 1954 r.

zmieniające zarządzenie z dnia 10 listopada 1953 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałych.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) oraz § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 czerwca 1953 r. w sprawie przekazania Ministrówi Hutnictwa uprawnień do wydawania przepisów w sprawie ujawniania i upłynniania zbędnych i nadmiernych zapasów materiałów ogniotrwałych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej oraz gospodarowania surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałych (Monitor Polski Nr A-61, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Hutnictwa z dnia 10 listopada 1953 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałych (Monitor Polski Nr A-108, poz. 1448) wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się nowy § 9 w następującym brzmieniu:

„§ 9. 1. Przedsiębiorstwu Żłomu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli całokształtu go-

spodarki surowcami wtórnymi materiałów ogniotrwałych w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej, które są posiadaczami tych materiałów, a w szczególności w zakresie ujawniania zapasów, wykonania obowiązku zaofiarowania (§ 4) oraz właściwego gromadzenia i magazynowania.

2. Uprawnienie wymienione w ust. 1 Przedsiębiorstwo Żłomu wykonuje za pośrednictwem swoich pracowników imiennie upoważnionych przez dyrektora przedsiębiorstwa do przeprowadzania kontroli.”;

2) dotychczasowe §§ 9 i 10 otrzymują oznaczenie §§ 10 i 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Hutnictwa: w z. F. Kaim

## 945

### ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA

z dnia 9 sierpnia 1954 r.

w sprawie odbioru inwestycyjnych robót wodno-melioracyjnych oraz związanych z melioracją.

Na podstawie § 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. z 1949 r. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448 oraz z 1952 r. Nr 19, poz. 116) i w związku z § 18 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wykonanie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-5, poz. 53), Nr A-20, poz. 246, Nr A-89, poz. 1383 i z 1953 r. Nr A-42, poz. 505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odbiór inwestycyjnych robót wodno-melioracyjnych oraz związanych z melioracją przeprowadza się w trybie ustalonym instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie odbioru dostaw i robót wodno-melioracyjnych oraz związanych z melioracją.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 sierpnia 1954 r.

Minister Rolnictwa: w z. M. Jaworski