



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 18 lutego 1955 r.

Nr 12

T R E S C :

Poz.:

UCHWAŁA PREZYDIUM RZĄDU

126 — nr 51 z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie dodatków na roboty wykonywane w warunkach zimowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe 173

Z A R Z A D Z E N I A :

127 — nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1955 r. w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się na studiach zaocznych w wyższych szkołach rolniczych 178

128 — Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego z dnia 7 lutego 1955 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych 178

129 — Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 16 listopada 1954 r. w sprawie zniesienia niektórych urzędów celnych 179

130 — Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 listopada 1954 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 września 1950 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i wyjątkowego udostępniania w bibliotekach druków wycofanych z obrotu 179

WYKAZ OSÓB

131 — pozbawionych odznaki „Przodownika Pracy” 180

126

UCHWAŁA Nr 51 PREZYDIUM RZĄDU

z dnia 29 stycznia 1955 r.

w sprawie dodatków na roboty wykonywane w warunkach zimowych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

Ze względu na utrudnione warunki pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w warunkach zimowych Prezydium Rządu w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwała, co następuje:

§ 1. Dla robotników budowlano-montażowych przysądza się do zarobku akordowego, obliczonego zgodnie z obowiązującymi katalogami norm i stawek jednostkowych na roboty budowlano-montażowe, w przypadku wykonywania ich w warunkach zimowych dodatki wynikające z zastosowania współczynników poprawkowych, wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Współczynniki poprawkowe, o których mowa w § 1, stosuje się przy robotach wykonywanych na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach zamkniętych nie ogrzewanych, przy temperaturze średniej miesięcznej mierzonych na zewnątrz wynoszącej 0° C i poniżej.

2. Sposób stosowania współczynników poprawkowych oraz ustalenia temperatur określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała anuluje wszystkie współczynniki i dodatki zawarte w obowiązujących katalogach norm i stawek jednostkowych odnośnie do robót wykonywanych w warunkach zimowych, z wyjątkiem współczynników wynikających ze zmian strukturalnych gruntu zachodzących na skutek obniżonej temperatury.

§ 4. 1. W przypadku kiedy kierownik budowy zarządzi przerwanie robót:

a) ze względu na techniczne przepisy wykonawstwa w niskich temperaturach,

b) ze względu na bezpieczeństwo pracy w związku z warunkami atmosferycznymi (przy temperaturze 0° C i poniżej)

i nie może dostarczyć robotnikom pracy zastępczej, wówczas należy wypłacać im 50% stawki dniówkowej według kategorii ich osobistego zaszerogowania.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie tylko w stosunku do robotników, którzy zgłosili się w danym dniu do pracy i nie zostali skierowani do pracy właściwej lub zastępczej.

§ 5. Przekroczenia kwartalnych limitów funduszków płać wynikłe z tego tytułu traktuje się z mocy niniejszej uchwały jako usprawiedliwione i zalegalizowane i w związku z tym nie wymagają one decyzji określonych w § 4 uchwały nr 294 Prezydium Rządu z dnia 18 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad wydawania przez banki specjalne środków na fundusz płać przedsiębiorstwom wykonawstwa inwestycyjnego oraz zasad i trybu kontroli bankowej (Monitor Polski Nr A-41, poz. 494).

§ 6. Wypłata środków z tytułów określonych w §§ 1 i 4 dokonywana będzie przez banki specjalne na podstawie specjalnych oświadczeń podpisywanych przez kierownika zakładu i głównego (starszego) księgowego, określających wysokość środków, zgodność tej wysokości z odpowiednimi pozycjami list płać oraz przepisami niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się zainteresowanych ministrów i kierowników centralnych urzędów do wydania w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego instrukcji w sprawie sposobu obli-

czania zarobku wynikającego ze stosowania współczynników poprawkowych.

§ 8. Traci moc uchwała nr 94 Prezydium Rządu z dnia 23 lutego 1954 r. w sprawie stosowania dodatków do robocizny w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych dla robót wykonywanych w warunkach zimowych.

§ 9. Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego,

Ministrowi Finansów, wszystkim zainteresowanym ministrom oraz Dyrektorowi Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Załącznik do uchwały nr 51 Prezydium Rządu z dnia 29 stycznia 1955 r. (poz. 126).

WSPÓŁCZYNNIKI POPRAWKOWE DO NORM CZASU I STAWEK JEDNOSTKOWYCH ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONYWANYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH

Wskazówki ogólne.

1. Na budowach wszystkich resortów należy stosować współczynniki poprawkowe do zarobku akordowego obliczonego na podstawie obowiązujących norm czasu i stawek jednostkowych robót budowlano-montażowych, wykonywanych w warunkach zimowych przy temperaturze 0° C i poniżej, na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach nie ogrzewanych.

2. Współczynniki uwzględniają wykonywanie w warunkach zimowych robót budowlanych i montażowych odpowiadających ściśle warunkom technicznym wykonania i odbioru tych robót z uwzględnieniem wpływu następujących czynników:

- a) utrudnienie ruchów robotnika w ciepłej odzieży,
- b) obniżenie widoczności na miejscu pracy w czasie zimowym,
- c) niewygodna praca w rękawicach, szczególnie przy konieczności dotykania zimnego metalu (montaż zbrojenia żelbetu, stali konstrukcyjnej itp.),
- d) utrudnienie w pracy w związku z występowaniem na miejscu pracy lodu i śniegu oraz oblodzenia obuwia, materiałów, narzędzi itp.,
- e) dodatkowa strata czasu na okresowe usuwanie śniegu ze stanowiska pracy, materiałów itp.,
- f) utrudnienie pracy na skutek zmian w procesach technologicznych spowodowanych niską temperaturą (np. utrudnienie pracy przez stosowanie ocieplonych urządzeń transportowych itp.),
- g) utrudnienie pracy przez niesprzyjające warunki atmosferyczne, jak wiatr, śnieżyce,
- h) krótkie przerwy w pracy dla ogrzania się robotników podczas wykonywanych czynności,
- i) inne nie wymienione wyżej czynniki o podobnym charakterze.

3. Współczynniki poprawkowe nie uwzględniają przerw w pracy, jak również całkowitego przzerwania robót z powodów określonych w § 4 uchwały. Przy przzerwaniu robót robotnicy powinni otrzymać pracę w pomieszczeniach ogrzewanych. W przypadku niemożności przydzielenia pracy w pomieszczeniach ogrzewanych robotnikom, którzy zgłoszą się w danym dniu do pracy, jak również w przypadku skrócenia dnia pracy wypłaca się za nie przepracowane godziny 50% stawki dniówkowej odpowiednio do kategorii osobistego zaszeregowania.

4. Praca przy ogrzewaniu materiałów i składników zapraw, wykonywaniu ociepleń i osłon od wiatru, oczyszczaniu terenu ze śniegu, skuwaniu lodu z drabin, rusztowań i dookoła budynku — nie jest uwzględniona współczynnikami i opłaca się ją odrębnie.

5. Współczynniki poprawkowe i dodatki do norm czasu i stawek jednostkowych na wykonanie robót w okresie zimowym, umieszczone w niektórych katalogach norm i stawek jednostkowych na roboty budowlano-montażowe, a także przyjęte przez różne resorty na pozostałe roboty budowlano-montażowe, tracą moc prawną z chwilą wprowadzenia niniejszych współczynników, z wyjątkiem współczynników wynikających ze zmian strukturalnych gruntu, zachodzących na skutek obniżonej temperatury.

6. Niniejsze współczynniki poprawkowe należy stosować do zarobków akordowych obliczonych na podstawie katalogów norm i stawek jednostkowych jednolitych i branżowych oraz tych norm zakładowych, które opracowano dla robót wykonywanych w temperaturze powyżej 0° C.

7. Roboty wykonywane w cieplakach można w uzasadnionych przypadkach uważać za wykonywane w warunkach utrudnionych (ciasnota) i stosować do nich dodatki zgodnie z układem zbiorowym.

8. Przez pomieszczenia nie ogrzane należy rozumieć pomieszczenia osłonięte ścianami i nakryte dachem, których nie ogrzewa się stale ani też prowizorycznie, niezależnie od tego, czy otwory zewnętrzne tych pomieszczeń zostały zamknięte.

9. Współczynniki stosuje się do zmian roboczych, podczas trwania których panowała średnia temperatura 0° C i poniżej, natomiast wyłącza się z obliczeń zmiany robocze, jeżeli temperatura w tym okresie wynosiła powyżej 0° C. Wysokość współczynników, według których będą obliczane dodatki do zarobków, będzie zależna od średniej temperatury miesięcznej zmiany roboczej (tj. nie różnicuje się współczynników w zależności od temperatury, jaka panowała w poszczególnych dniach). Dla pomieszczeń nie ogrzanych temperaturę określa się według temperatury zewnętrznej.

10. Średnie temperatury miesięczne dla każdej ze zmian roboczych ustalane będą przez Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny dla poszczególnych województw, a w szczególnych przypadkach dla części województw i podane będą w formie miesięcznego komunikatu do wiadomości zainteresowanych ministerstw dnia drugiego każdego miesiąca. Odpowiednie dane ministerstwa przekażą drogą najszybszą podległym sobie budowcom. Przy ustalaniu średniej temperatury miesięcznej dla poszczególnych zmian roboczej brane będą pod uwagę jedynie te dni, w których średnia temperatura na tej zmianie roboczej wynosiła 0° C i poniżej.

Współczynniki poprawkowe.

Lp.	Rodzaje robót	Współczynniki przy temperaturze (według Celsjusza)	
		od 0° do - 10°	poniżej - 10°
1	2	3	4
	<i>I. Rozbiórki i odgruzowania.</i>		
1	Wszelkie roboty rozbiórkowe w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, z cegły, kamienia i drewna, pokryć dachowych, posadzek, licowań ścian, pieców i instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na wolnym powietrzu na wysokości do 15 m	1,10	1,15
2	Wszelkie roboty rozbiórkowe jak wyżej wykonywane na wysokości ponad 15 m	1,15	1,20
	<i>II. Roboty transportowe i takelunkowe.</i>		
3	Wszelkie roboty transportowe i takelunkowe wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na otwartym powietrzu na wysokości do 15 m	1,10	1,20
4	Wszelkie roboty transportowe i takelunkowe wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości ponad 15 m	1,15	1,30
	<i>III. Roboty ziemne i wiertniczo-strzelnicze.</i>		
5	Wszelkie roboty ziemne i wiertniczo-strzelnicze wykonywane na otwartym powietrzu	1,10	1,15
	<i>IV. Roboty murarskie, kamieniarskie i zduńskie.</i>		
6	Wszelkie roboty murarskie, zduńskie i kamieniarskie wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,10	1,20
7	Wszelkie roboty murarskie, zduńskie i kamieniarskie wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości do 15 m	1,15	1,30
8	Wszelkie roboty murarskie, zduńskie i kamieniarskie wykonywane na wysokości ponad 15 m	1,20	1,40
	<i>V. Roboty ciesielskie.</i>		
9	Wszelkie roboty ciesielskie wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,10	1,15
10	Wszelkie roboty ciesielskie wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości do 15 m	1,10	1,20
11	Wszelkie roboty ciesielskie wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości ponad 15 m	1,15	1,30
	<i>VI. Roboty stolarskie.</i>		
12	Wszelkie roboty stolarskie wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na otwartym powietrzu	1,10	1,20
	<i>VII. Roboty betonowe i żelbetowe.</i>		
13	Wszelkie roboty betonowe i żelbetowe wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych, w tym: układanie i montaż zbrojenia, przygotowanie i układanie betonu	1,10	1,15
14	Wszelkie roboty betonowe i żelbetowe wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości do 15 m	1,10	1,20

Lp.	Rodzaje robót	Współczynniki przy temperaturze (według Celsjusza)	
		od 0° do - 10°	poniżej - 10°
1	2	3	4
15	Wszelkie roboty betonowe i żelbetowe wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości ponad 15 m	1,15	1,30
	<i>VIII. Wykonanie konstrukcji stalowych.</i>		
16	Wszelkie rodzaje wykonawstwa konstrukcji stalowych, jak: trasowanie, składanie, rozbiórka, nitowanie, obróbka metalowych części w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,10	1,25
17	Jak wyżej, lecz na otwartym powietrzu	1,15	1,30
	<i>IX. Montaż konstrukcji stalowych.</i>		
18	Montaż, podnoszenie, łączenie elementów konstrukcji, nitowanie itp. wykonywane na wysokości do 15 m w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,15	1,35
19	Jak wyżej, lecz na otwartym powietrzu	1,20	1,40
20	Montaż, podnoszenie, łączenie elementów konstrukcji, nitowanie itp. wykonywane na wysokości ponad 15 m	1,25	1,50
	<i>X. Roboty spawalnicze.</i>		
21	Wszelkie roboty spawania i cięcia metalu przy przygotowaniu elementów konstrukcyjnych, wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,10	1,25
22	Jak wyżej, lecz na otwartym powietrzu	1,15	1,30
23	Wszelkie roboty spawania i cięcia metalu przy montażu konstrukcji metalowych, wykonywane na wysokości do 15 m	1,20	1,40
24	Jak wyżej, lecz na wysokości ponad 15 m	1,25	1,50
	<i>XI. Roboty elektromontażowe.</i>		
25	Wszelkie roboty elektromontażowe przy budowie linii słaboprądowych i niskiego napięcia, wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na otwartym powietrzu.	1,15	1,30
26	Wszelkie roboty elektromontażowe przy budowie linii wysokiego napięcia, konstrukcji radiowych oraz układanie kabli przez rzeki i zbiorniki wodne	1,20	1,40
27	Wszelkie roboty elektrowniane, jak: montaż kotłów turbin parowych, turbozespołów wodnych i urządzeń kotłowych, urządzenia przygotowania pyłu, filtrów elektrostatycznych i pozostałych urządzeń kotłowni	1,15	1,30
	<i>XII. Roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie.</i>		
28	Wszelkie roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych i na otwartym powietrzu na wysokości do 15 m	1,10	1,20
29	Wszelkie roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości ponad 15 m	1,15	1,30
	<i>XIII. Roboty blacharskie i dekarские.</i>		
30	Wszelkie roboty blacharskie przygotowawcze wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,10	1,15
31	Wszelkie roboty blacharskie i dekarские wykonywane na otwartym powietrzu na wysokości do 15 m	1,15	1,30
32	Jak wyżej, lecz na wysokości ponad 15 m	1,20	1,40

Lp.	Rodzaje robót	Współczynniki przy temperaturze (według Celsjusza)	
		od 0 ^o do - 10 ^o	poniżej - 10 ^o
1	2	3	4
	<i>XIV. Roboty palowe.</i>		
33	Roboty palowania wszelkich systemów oraz ścianki szczelne	1,15	1,25
	<i>XV. Roboty przy montażu rurociągu sieci zewnętrznej oraz magistrali wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłej, naftowej.</i>		
34	Wszelkie roboty, w tym: układanie rurociągów z rur stalowych, żeliwnych, azbestowo-cementowych, ceramicznych, betonowych itp. Wykonywanie studzienek, fundamentowanie oraz zestawianie gotowych części studzienek i inne roboty	1,15	1,30
35	Układanie rurociągów przez rzeki i zbiorniki wodne	1,20	1,40
	<i>XVI. Roboty przy montażu rurociągów sieci wewnętrznej (centralnego ogrzewania, wodociągów, kanalizacji i gazu).</i>		
36	Wszelkie roboty przy wykonywaniu instalacji rurowych w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,15	1,35
37	Jak wyżej, lecz na otwartym powietrzu	1,20	1,40
	<i>XVII. Roboty ślusarsko-kowalskie.</i>		
38	Wszelkie roboty ślusarsko-kowalskie wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,05	1,15
39	Jak wyżej, lecz na otwartym powietrzu	1,10	1,20
	<i>XVIII. Roboty kolejowe i drogowe.</i>		
40	Układanie, przesuwanie oraz rozbiórka torów kolejowych i rozjazdów, balastowanie torów i rozjazdów, roboty nawierzchniowe, brukarskie, układanie chodników, roboty drogowe oraz pozostałe roboty wykonywane na otwartym powietrzu	1,15	1,30
	<i>XIX. Roboty wiertnicze.</i>		
41	Wszelkie roboty wiertnicze, jak: wiercenie, obudowa otworów wiertniczych, montaż i demontaż wież wiertniczych, wyciąganie rur i inne	1,10	1,20
	<i>XX. Montaż, demontaż i naprawa sprzętu.</i>		
42	Montaż, demontaż i naprawa sprzętu budowlanego w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,10	1,25
43	Jak wyżej, lecz na otwartym powietrzu	1,15	1,30
	<i>XXI. Montaż urządzeń przemysłowych.</i>		
44	Montaż, składanie, próba i demontaż wyposażenia technologicznego	1,15	1,30
	<i>XXII. Roboty izolacyjne.</i>		
45	Wszelkie roboty izolacyjne wykonywane w pomieszczeniach nie ogrzewanych	1,05	1,15
46	Jak wyżej, lecz na otwartym powietrzu	1,10	1,20
	<i>XXIII. Roboty morskie i rzeczne.</i>		
47	Wszelkie roboty budownictwa morskiego	1,15	1,30
48	Przygotowanie materiałów faszynowych i kamienia do regulacji rzek i potoków	1,10	1,20

Lp.	Rodzaje robót	Współczynniki przy temperaturze (według Celsjusza)	
		od 0° do - 10°	poniżej - 10°
1	2	3	4
	XXIV. Murowanie pieców przemysłowych i kominów fabrycznych.		
49	Murowanie pieców martenowskich, obracalnych mieszalników, pieców elektrycznych, wytopu stali, kadzi surówkowych, pieców kuziennych, suszarek wielokomorowych grzewczych, pieców przemysłu szklarskiego, palenisk, obmurza kotłów, murowanie rekuperatorów i regeneratorów, masywów i wkładzin palenisk wysuwanych, układanie armatury piecowej, przygotowanie zapraw, spoinowanie powierzchni muru, murowanie cegłą ogniotrwałą wszelkiego rodzaju obmurza kotłów, murowanie pieców komorowych, kanałów, przewodów gazowych i powietrznych, murowanie wszelkich pieców cegłą czerwoną, murowanie kominów fabrycznych	1,20	1,40
50	Murowanie wielkich pieców, nagrzewnic, baterii koksowniczych, pieców rurowych, chemicznych, piekarnicznych, całopalonych, rozbiórki murów, demontaż szkieletów, armatury i przyborów, przesiewanie materiałów sproszkowanych, znakowanie i przycinanie cegły	1,15	1,30
51	Murowanie kominów fabrycznych na wysokości ponad 15 m	1,25	1,50

127

ZARZĄDZENIE Nr 35 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lutego 1955 r.

w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się na studiach zaocznych w wyższych szkołach rolniczych.

W celu stworzenia lepszych warunków do nauki pracowników studiującym na studiach zaocznych w wyższych szkołach rolniczych zarządza się, co następuje:

§ 1. Pracownikowi — studentowi rolniczego studium zaocznego w wyższej szkole rolniczej może być na jego prośbę udzielony, w związku z zajęciami na studium oraz przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminów, płatny urlop w wymiarze do 28 dni łącznie w ciągu roku szkolnego.

§ 2. Pracownikowi biorącemu udział w kursie wprowadzającym na studium zaoczne w wyższej szkole rolniczej należy:

- 1) udzielać na podstawie zaświadczenia kierownika studium zaocznego płatnego urlopu do 10 dni na okresy niezbędnego pobytu na kursie wprowadzającym,

- 2) zwracać koszty przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych pracowników państwowych, jeżeli siedziba szkoły rolniczej znajduje się poza miejscem pracy i zamieszkania pracownika.

§ 3. W sprawach nie unormowanych w niniejszym zarządzeniu należy stosować do studentów rolniczych studiów zaocznych przepisy zarządzenia nr 85 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 1951 r. w sprawie urlopów pracowniczych na kształcenie się korespondencyjne i zaoczne (Monitor Polski Nr A-50, poz. 667).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

128

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU DRZEWNego I PAPIERNICZEGO

z dnia 7 lutego 1955 r.

w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz średnich szkół zawodowych, podległych Ministrowi Przemysłu Drzewnego i Papierniczego, których absolwenci podlegają w 1955 r. przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu

absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106). Wykaz ten stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i Papierniczego: J. Knapik