

wych (pod słupy sieciowe), malarskich, wycinki lasów, transportu wzdłuż linii, montażu konstrukcji, ustawienia podstaw i płyt pod maszyny, agregaty elektryczne, akumulatory itp. (145% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu).

6. W przypadku przekazywania robót towarzyszących (ziemnych, brukarskich itp.), o których mowa w pkt 4 i 5, podwykonawcy należy liczyć stawki narzutów obowiązujących dla odpowiednich rodzajów budownictwa.

## 124

## ZARZĄDZENIE Nr 11 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 stycznia 1956 r.

## w sprawie zatwierdzenia cenników na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych.

Na podstawie § 4 uchwały nr 380 Prezydium Rządu z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe oraz montaż maszyn i urządzeń zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujące cenniki na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych jako powszechnie obowiązujące stałe normatywy dla celów kosztorysowania i rozliczeń:

- 1) cennik nr 1 montażu urządzeń do skrawania i tłoczenia oraz montażu maszyn odlewniczych,
- 2) cennik nr 2 montażu maszyn i urządzeń do obróbki drewna,
- 3) cennik nr 10 montażu i budowy urządzeń łączności,
- 4) cennik nr 14 wykonania pokryć antykorozyjnych i ochronnych,
- 5) cennik nr 20 montażu urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów,
- 6) cennik nr 23 montażu maszyn i urządzeń przemysłu kablowego,
- 7) cennik nr 24 montażu maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych,
- 8) cennik nr 25 montażu maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego,

9) cennik nr 26 montażu maszyn i urządzeń przemysłu włókienniczego,

10) cennik nr 28 montażu maszyn i urządzeń przemysłu rolnego i spożywczego.

§ 2. Cenniki wymienione w § 1 wydane są w formie odrębnych broszur.

§ 3. Określone w § 1 cenniki stosuje się jako podstawę przy opracowaniu dokumentacji kosztorysowej robót montażowych wykonywanych po dniu 1 stycznia 1956 r. i do rozliczeń za roboty wykonane na podstawie tej dokumentacji.

§ 4. Sporządzona lub zaawansowana w opracowaniu przed dniem wejścia w życie zarządzenia dokumentacja kosztorysowa, oparta na dotychczas obowiązujących w tym zakresie cennikach, normach i zasadach, zachowuje swą ważność przy rozliczeniach za roboty wykonane w 1956 r. Odrębne przepisy określają zastosowanie do tej dokumentacji mnożnika przeliczeniowego na poziom cen 1956 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. *St. Jędrzychowski*

## 125

## ZARZĄDZENIE Nr 12 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 stycznia 1956 r.

## w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń.

Na podstawie §§ 3 i 7 uchwały nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 122) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń wykonywanych po dniu 1 stycznia 1956 r. przeprowadza się zgodnie z instrukcją o opracowywaniu kosztorysów robót budowlano-montażowych na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych oraz cenników montażu maszyn i urządzeń, wydaną w oddzielnym wydawnictwie.

§ 2. 1. Dokumentacja kosztorysowa oparta na dotychczas obowiązujących normach, cennikach i zasadach zakończona lub zaawansowana w opracowaniu zachowuje swą ważność po zastosowaniu mnożników przeliczeniowych na poziom cen 1956 roku podanych w zarządzeniu nr 404 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 2, poz. 20) oraz po skorygowaniu według zasad ustalonych w zarządzeniu nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie rodzajów maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 126).

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie zarówno do kompletnych kosztorysów, jak i do kosztorysów częściowych wraz z

kosztorysami na roboty dodatkowe i pozycje zamienne. Niektóre kosztorysy części obiektów mogą zatem być oparte na dotychczas obowiązujących przepisach, a pozostałe opracowane na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych lub cenników montażu maszyn i urządzeń.

3. Zasady opracowywania w okresie przejściowym kosztorysów robót, dla których nie zostały jeszcze zatwierdzone i wydane katalogi scalonych norm kosztorysowych wymienione w załączniku do uchwały nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r., oraz robót przy montażu maszyn i urządzeń, — określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W zakresie robót objętych nowymi normatywami kosztorysowymi, poza przypadkami wymienionymi w § 2 niniejszego zarządzenia, tracą moc wszystkie dotychczas obowiązujące cenniki oraz katalogi norm kosztorysowych.

§ 4. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) przeprowadzą w ciągu pierwszego półrocza 1956 r. szkolenie pracowników biur projektowych, służb inwestycyjnych i jednostek wykonawstwa inwestycyjnego w zakresie stosowania nowych normatywów kosztorysowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. *St. Jędrzychowski*

Załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. (poz. 125).

## WYTYCZNE W SPRAWIE ZASAD OPRACOWYWANIA KOSZTORYSÓW W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

### I. Opracowywanie kosztorysów robót budowlanych oraz montażu konstrukcji.

Do czasu zatwierdzenia i wydania następujących katalogów scalonych norm kosztorysowych:

1. KSNK — cz. 1 — Roboty ziemne i tereny zielone, Tom II — Tereny zielone,
2. KSNK — cz. 4 — Budownictwo wodne, Tom I — Roboty regulacyjne na rzekach i potokach, Tom II — Roboty hydrotechniczne,
3. KSNK — cz. 5 — Budowa nawierzchni kolejowych i tramwajowych,
4. KSNK — cz. 7 — Budowa mostów i fundamentów specjalnych,
5. KSNK — cz. 8 — Montaż konstrukcji stalowych i żelbetonowych prefabrykowanych,
6. KSNK — cz. 9 — Murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych i chłodzi kominowych,
7. KSNK — cz. 11 — Instalacje, Tom II — Centralne ogrzewanie — Wentylacja i klimatyzacja — Izolacje termiczne,
8. KSNK — cz. 12 — Roboty czerpalne śródlądowe — kosztorysy części obiektów na wyżej wymienione roboty należy sporządzać w oparciu o wydawnictwa wymienione w urzędowym spisie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na rok 1955 (pismo ogólne Biura Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów nr BN/R — 28/335/55 z dnia 7 lutego 1955 r.) stosując dotychczas obowiązujące przy opracowywaniu kosztorysów normy i zasady oraz stawki kosztów ogólnych według uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 30 marca 1950 r. z uwzględnieniem przeliczenia cen na poziom 1956 r.

Dotyczy to również robót wiertniczych fundamentowych, studziennych i badawczo-poszukiwawczych do czasu zatwierdzenia i wydania stałego cennika nr 81 na roboty wiertnicze oraz robót elektroinstalacyjnych w budynkach do czasu zatwierdzenia i wydania cennika nr 8 na montaż urządzeń i wykonanie instalacji elektroenergetycznych, który zawierać będzie między innymi część odnoszącą się do instalacji siły, światła i sygnalizacji w budownictwie mieszkaniowym, wiejskim i przemysłowym.

Różnie do czasu zatwierdzenia i wydania cennika na roboty remontowo-budowlane, uwzględniającego poziom cen z 1956 r., kosztorysy na powyższe roboty opracowywać należy w oparciu o normy, zasady i cenniki kosztorysowe obowiązujące przed dniem 1 stycznia 1956 r.

### II. Opracowywanie kosztorysów montażu maszyn i urządzeń.

Do czasu zatwierdzenia i wydania następujących cenników montażu maszyn i urządzeń (CMMU) uwzględniających poziom cen 1956 r.:

1. CMMU nr 3 — montażu urządzeń transportowo-podnośnych,
2. CMMU nr 3a — montażu dźwigów pionowych,
3. CMMU nr 7 — montażu pomp, wentylatorów i sprężarek,
4. CMMU nr 8 — montażu urządzeń i wykonania instalacji elektrycznych,

5. CMMU nr 11 — montażu aparatów kontrolno-pomiarowych i automatycznej regulacji,
6. CMMU nr 12 — montażu rurociągów i armatury,
7. CMMU nr 15 — na roboty takelunkowe,
8. CMMU nr 17 — montażu urządzeń chemicznych,
9. CMMU nr 18 — montażu urządzeń górniczych,
10. Cennika nr 80 — na roboty górnicze dołowe,
11. Cennika nr 81 — na roboty wiertnicze

— przy opracowywaniu kosztorysów obowiązują niżej podane zasady:

- 1) Kosztorysy części obiektu należy dzielić na rozdziały odpowiadające tematycznie poszczególnym cennikom.

Przykład: kosztorys na montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego z rurociągami, armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową dzielić się na rozdziały dotyczące:

- a) montażu maszyn i urządzeń,
- b) montażu rurociągów i armatury,
- c) montażu aparatów kontrolno-pomiarowych,
- d) robót transportowych na placu budowy,
- e) robót budowlanych uzupełniających roboty montażowe itd.

- 2) Dla każdego z tak wydzielonych rozdziałów należy opracować kosztorys w całości w oparciu o nowe wydane przez Urząd Rady Ministrów CMMU, uwzględniające poziom cen 1956 r. — w przypadku zaś braku na dany zakres robót nowych CMMU — całkowicie w oparciu o tymczasowe cenniki kosztorysowe, wymienione w urzędowym spisie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na rok 1955 (pismo ogólne Biura Norm Budowlano-Montażowych Urzędu Rady Ministrów nr BN/R — 28/335/55 z dnia 7 lutego 1955 r.).

W pierwszym przypadku stosuje się zasady i normy kosztorysowe podane w instrukcji o opracowywaniu kosztorysów na podstawie KSNK oraz CMMU, stawki narzutów na normalne koszty bezpośrednie według uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normalne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123) oraz przepisy zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie rodzajów maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 126).

W drugim przypadku stosuje się dotychczas obowiązujące przy opracowywaniu kosztorysów normy i zasady, stawki kosztów ogólnych według uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 30 marca 1950 r. oraz przepisy zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r.

- 3) Do sum kosztorysowych rozdziałów opartych na tymczasowych cennikach kosztorysowych stosuje się obowiązujące mnożniki M—53, podane w cennikach kosztorysowych oraz dodatkowo mnożniki przeliczeniowe z poziomu cen 1955 r. na poziom cen 1956 r. podane w zarządzeniu nr 404 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia mnożników dla przeliczenia wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych oraz robót i prac geologicznych i geodezyjnych na poziom cen 1956 r. (Monitor Polski z 1956 r. Nr 2, poz. 20).

Do sum kosztorysowych rozdziałów opartych na nowych CMMU nie stosuje się żadnych mnożników przeliczeniowych (uwzględniają one poziom cen 1956 r.).

Tak wyliczone bądź przeliczone sumy kosztorysowe sumuje się dla uzyskania pełnej wartości kosztorysowej części obiektu w cenach 1956 r.

4) Dla opracowywania kosztorysów robót górniczych i

wiertniczych w górnictwie węglowym i górnictwie rud obowiązuje nadal tymczasowe cenniki kosztorysowe nr 80 i nr 81 wraz z ustalonymi dla tych robót w 1954 r. stawkami kosztów ogólnych, dotychczasowymi normami i zasadami oraz przepisami zarządzenia nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. Przeliczenia sum kosztorysowych tych robót na poziom cen 1956 r. dokonuje się przez zastosowanie właściwych mnożników przeliczeniowych.

## 126

### ZARZĄDZENIE Nr 13 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 stycznia 1956 r.

#### w sprawie rodzajów maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych,

W wykonaniu uchwały nr 380 Prezydium Rządu z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie opracowywania i zatwierdzania cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe zarządza się, co następuje:

§ 1. Przy sporządzaniu kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r. oraz przy fakturowaniu wykonanych po tym terminie robót należy posługiwać się wykazami maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji budowlano-montażowej, niezależnie od tego, czy maszyn, urządzeń i konstrukcji dostarczył inwestor lub wykonawca. Wykazy powyższe podane zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zasady planowania i dostarczania maszyn, urządzeń i konstrukcji określa okólnik nr 5 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie rodzajów maszyn i urządzeń zaliczanych lub nie zaliczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Wykazy stanowiące załączniki do tego okólnika są zgodne z wykazami podanymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Jeżeli maszyny, urządzenia lub konstrukcje nie zaliczane do wartości produkcji budowlano-montażowej, wymienione w dziale „A” wykazów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, dostarcza wykonawca robót, powinien je odstąpić odpłatnie inwestorowi na podstawie odrębnego porozumienia, z doliczeniem rzeczywistych kosztów transportu oraz normatywnych kosztów zaopatrzenia i składowania w wysokości 2% od wartości tych maszyn, urządzeń lub konstrukcji.

3. Jeżeli maszyny, urządzenia lub konstrukcje wymienione w dziale „B” wykazów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zaliczane do wartości produkcji budowlano-montażowej, dostarcza inwestor, powinien odstąpić ich przydział lub zamówienie, a w przypadku dokonania zakupu tych maszyn, urządzeń lub konstrukcji odstąpić je odpłatnie wykonawcy, który zalicza je do wartości wykonanych robót wraz z należnymi stawkami narzutów lub stawkami kosztów ogólnych.

4. W przypadkach określonych w ust. 3, gdy inwestor dostarcza te maszyny, urządzenia lub konstrukcje na plac budowy, wykonawca obowiązany jest zwrócić mu rzeczywiste koszty transportu na odległość nie większą niż przewidziana w kosztorysie oraz kwotę ryczałtową z tytułu innych kosztów zaopatrzenia w wysokości:

a)  $\frac{2}{5}$  stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie doliczanych do wartości dostarczonych przez inwestora maszyn, urządzeń lub konstrukcji — zastosowanych w kosztorysach sporządzonych w oparciu o nowe normatywy i zasady,

b)  $\frac{2}{5}$  stawek kosztów ogólnych doliczanych do wartości maszyn, urządzeń lub konstrukcji dostarczonych przez inwestora — zastosowanych w kosztorysach sporządzonych w oparciu o normy, zasady i cenniki kosztorysowe obowiązujące przed dniem 1 stycznia 1956 r.

§ 3. Do wartości maszyn, urządzeń i konstrukcji nie zaliczanych do wartości produkcji budowlano-montażowej, wymienionych w dziale „A” wykazów podanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, nie dolicza się żadnych stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie ani stawek kosztów ogólnych.

§ 4. 1. Koszt maszyn, urządzeń i konstrukcji zaliczanych do wartości produkcji budowlano-montażowej, wymienionych w dziale „B” wykazów podanych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, włącza się do kosztów materiałów bezpośrednich.

2. Przy opracowywaniu kosztorysów według norm i zasad podanych w „Instrukcji o opracowywaniu kosztorysów robót budowlano-montażowych na podstawie Katalogów Scalonych Norm Kosztorysowych oraz Cenników Montażu Maszyn i Urządzeń”, o której mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlano-montażowych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń (Monitor Polski Nr 9, poz. 125), należy stosować przepisy uchwały nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123).

3. Przy opracowywaniu kosztorysów według norm, zasad i cenników kosztorysowych obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1956 r. należy stosować stawki kosztów ogólnych zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W kosztorysach opracowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia według norm, zasad i cenników obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1956 r. należy najpóźniej przy wystawianiu faktur miesięcznych za roboty wykonywane po dniu 1 stycznia 1956 r. wprowadzać rozgraniczenie na maszyny, urządzenia i konstrukcje zaliczane do wartości produkcji budowlano-montażowej od maszyn, urządzeń i konstrukcji nie zaliczanych do wartości produkcji wraz z odpowiednią korektą kosztów ogólnych. Rozgraniczenia tego dokonywać należy w trybie roboczym za pomocą służb inwestora i wykonawcy, przy czym zakończenie rozgraniczenia nastąpić powinno w kosztorysie wykonawczym (rozliczeniowym).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1956 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. St. Jędrzychowski