

264

ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia 30 maja 1958 r.

w sprawie rozszerzenia obowiązku świadczenia usług transportowych.

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1951 r. w sprawie świadczenia usług transportowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 49, poz. 359 i z 1953 r. Nr 43, poz. 214) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Obowiązek świadczenia usług transportowych samochodami osobowymi rozszerza się na akcję spisu rolnego w 1958 r.

2. Obowiązek określony w ust. 1 obejmuje obszar całego Państwa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Komunikacji: R. Strzelecki

265

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 26 maja 1958 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Pol-

ski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	58/D-79601	Skrzynki i komplety skrzynkowe zbijane. Wymagania techniczne podstawowe	31 marca 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
2	58/D-79602	Skrzynki i komplety skrzynkowe. Jakość drewna	31 marca 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
3	58/H-74587	Rurki brązowe i mosiężne do manometrów	29 marca 1958 r.	1 październ. 1958 r.
4	58/H-87202	Stopy drukarskie. Klasyfikacja	8 marca 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
5	58/H-93009	Stalowe pręty łuszczone	31 marca 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
6	58/M-53516	Manometry przemysłowe. Łączniki redukcyjne. Główne wymiary	31 marca 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
7	58/M-79100	Opakowania metalowe. Beczki i bębny z blachy stalowej. Warunki techniczne	28 marca 1958 r.	1 lipca 1958 r.
8	58/N-99313	Sprzęt geodezyjny. Pomiar wstępny. Taśmy zwykłe	31 marca 1958 r.	1 września 1958 r.
9	58/P-86004	Filce obuwia szare	31 marca 1958 r.	1 lipca 1958 r.
10	58/S-46212	Motocykle. Szprychy i nakretki szprych	2 maja 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
11	58/S-76085	Instalacja elektryczna pojazdów mechanicznych. Skobelki	24 kwietnia 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
12	58/W-52501	Okrętowe drabinki pilotowe	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
13	58/P-82007	Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych	2 maja 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
14	58/P-81151	Włóczka. Zasady klasyfikacji	31 marca 1958 r.	1 lipca 1958 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
15	58/W-88011	*) Kadłub okrętu. Znakowanie desek pokryw lukowych	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
16	58/W-88012	— Znakowanie rozpornic lukowych	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
17	58/C-04707	Barwniki. Pobieranie próbek	2 maja 1958 r.	1 październ. 1958 r.
18	58/C-26006	Garbniki syntetyczne. Pobieranie próbek	3 maja 1958 r.	1 październ. 1958 r.
19	58/D-04101	*) Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie ciężaru właściwego	31 marca 1958 r.	1 październ. 1958 r.
20	58/D-04102	— Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien	31 marca 1958 r.	1 październ. 1958 r.
21	58/D-04115	— Oznaczanie współczynnika sprężystości przy ścisnaniu wzdłuż włókien	31 marca 1958 r.	1 październ. 1958 r.
22	58/H-04630	Badanie korozji metali. Próby laboratoryjne odporności na korozję międzykrystaliczną stali austenitycznych	31 marca 1958 r.	1 września 1958 r.
23	58/Z-04510	Badanie ścieków gospodarczych i miejskich. Oznaczanie kwasowości metodą miareczkową	21 kwietnia 1958 r.	1 września 1958 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	A-55016***)	Lopata uniwersalna aluminiowa	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
2	58/H-04621	Badanie korozji metali. Próba terenowa w wodach śródlądowych	31 marca 1958 r.	1 sierpnia 1958 r.
3	M-53204**)	Mikrometry zewnętrzne z kowadełkiem kulistym	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
4	M-53209***)	Mikrometry zewnętrzne. Nasadki do wzorców nastawczych	25 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
5	M-60851***)	*) Przyrządy i uchwyty. Stoły pochylne	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
6	M-61052***)	— Dociski korytkowe	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
7	M-61201***)	— Czopy ustalające	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
8	M-61204***)	— Kołki oporowe/ nastawne	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
9	M-61205***)	— Wkładki 120 mm do współosiowania uchwytów specjalnych	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
10	M-61206***)	— Nóżki do uchwytów i przyrządów	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
11	M-61209***)	— Kołki oporowe z łbem naciętym	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
12	M-61211**)	— Tulejka czopów ustalających	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
13	M-61213***)	— Pokrywka do tulejek czopów ustalających	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
14	M-61218***)	— Płytki oporowe gładkie	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
15	M-61219***)	— Płytki oporowe rowkowane	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
16	M-61260***)	— Wkręty dociskowe z czopem soczewkowym	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
17	M-61261***)	— Wkręty dociskowe z czopem podtoczonym	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
18	M-61268***)	— Śruby dociskowe o czopie soczewkowym i przetyczką przesuwną	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
19	M-61291**)	— Płytki ustawcze do narzędzi	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
20	M-61292***)	— Ustawiak okrągły	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
21	M-61293***)	— Ustawiak prostokątny	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
22	M-61294***)	— Ustawiak kątowy górny	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
23	M-61295***)	— Ustawiak kątowy boczny	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
24	M-61301**)	— Płyty prostokątne na podstawy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
25	M-61302**)	— Płyty okrągłe na podstawy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
26	M-61304***)	— Kątowniki nierównoramienne na korpusy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
27	M-61305***)	— Kątowniki nierównoramienne uźebrowane na korpusy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
28	M-61306***)	— Ceowniki na korpusy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
29	M-61307***)	— Ceowniki uźebrowane na korpusy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
30	M-61308***)	— Teowniki na korpusy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
31	M-61309***)	— Teowniki uźebrowane na korpusy	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
32	M-61311***)	— Korpusy niskie	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
33	M-61312***)	— Korpusy wysokie	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
34	M-61313***)	— Korpusy kwadratowe	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
35	M-61314***)	— Korpusy podłużne	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
36	M-61315***)	— Korpusy poprzeczne	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.
37	M-61316***)	— Korpusy stopniowe	24 kwietnia 1958 r.	1 lipca 1958 r.

§ 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):****)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmiany
1	2	3	4	5
1	57/H-93020	Stalowe kęsiska kwadratowe. Wymiary	2 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 181)	13 maja 1958 r.
2	56/R-65607	Materiał siewny. Nasiona kukurydzy w stopniu elity	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61; poz. 296)	13 maja 1958 r.

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

***) Dawna norma PKN.

****) Dawna norma PKN ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 6 z 1958 r.

*****) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 6 z 1958 r.

2. Datę 1 lipca 1958 r., od której obowiązuje norma PN-57/C-84119 „Szkliwo sodowe” wymieniona w § 1 lp. 27 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych (Monitor Polski Nr 13, poz. 83), zmienia się na datę 1 lipca 1959 r.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-53/N-99313 „Sprzęt geodezyjny. Taśmy”, zatwierdzoną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272) jako normę państwową obowiązującą.

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-55/W-52501 „Okrętowe drabinki pilotowe. Wymagania techniczne”, zatwierdzoną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154) jako normę państwową obowiązującą.

3. Normy wymienione w § 1 lp. 13 i 14 zastępują następujące normy:

1) PN-53/P-82007 „Tkaniny bawełniane. Rozmiary tkanin odpasowanych”,

2) PN/P-81151 „Włóczka. Zasady klasyfikacji”,

— zatwierdzone rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28), jako normy państwowe obowiązujące.

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-54/C-26000 „Garbniki syntetyczne. Rotaniny. Pobieranie próbek i metody badań” w zakresie pobierania próbek, zatwierdzoną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 30, poz. 117) jako normę państwową obowiązującą.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki