



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 30 lipca 1958 r.

Nr 58

TRESC:

Poz:

ZARZĄDZENIE

329 — Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 lipca 1958 r. w sprawie umów o dostawę energii elektrycznej dla przewoźnych zespołów silnikowych w rolnictwie oraz taryf energii elektrycznej dla tych zespołów 533

OBWIESZCZENIE

330 — Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lipca 1958 r. w sprawie ustalenia drugiego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami 535

329

ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICICTWA I ENERGETYKI

z dnia 24 lipca 1958 r.

w sprawie umów o dostawę energii elektrycznej dla przewoźnych zespołów silnikowych w rolnictwie oraz taryf energii elektrycznej dla tych zespołów.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1953 r. o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i ciepłej (Dz. U. Nr 9, poz. 26) oraz art. 1 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) i § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1957 r. w sprawie ustalania przez Radę Ministrów wytycznych do określania cen i stawek taryfowych niektórych artykułów i usług (Dz. U. Nr 49, poz. 235) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przewoźne zespoły silnikowe przystosowane do przyłączania za pomocą zaczeów bezpośrednio do wiejskich sieci rozdzielczych niskiego napięcia mogą być przyłączane do tych sieci wyłącznie na podstawie umów o dostawę energii elektrycznej.

2. Umowa o dostawę energii elektrycznej dla przewoźnego zespołu silnikowego powinna być zawartą na jeden rok według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli odbiorca posiada instalację i licznik trójfazowy (na siłę) i pobór energii elektrycznej do przewoźnego zespołu silnikowego objęty jest pomiarem tego licznika. W takim przypadku dostawa energii elektrycznej do przewoźnego zespołu silnikowego odbywa się w ramach umowy dostawy zawartej stosownie do przepisów zarządzenia Ministra Energetyki z dnia 19 lipca 1952 r. w sprawie warunków dostawy energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyki zawodowej (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-75, poz. 1201, z 1955 r. Nr 51, poz. 527 oraz z 1958 r. Nr 14, poz. 87 i Nr 24, poz. 141).

§ 2. 1. Przewoźne zespoły silnikowe mogą być przyłączane do sieci i odłączane wyłącznie przez pracowników właściwego zakładu energetycznego lub osoby posiadające zezwolenie tego zakładu na dokonywanie tych czynności.

2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, mogą być wydawane tylko tym osobom, które wykazą się umiejętnością dokonywania przyłączania i odłączania oraz zostaną obznajmione z układem sieci rozdzielczych niskiego napięcia.

3. Zezwolenia na dokonywanie przyłączeń i odłączeń uprawniają do wykonywania przyłączeń wyłącznie na odcinkach sieci określonych w zezwoleniu oraz w miejscach wskazanych przez zakład energetyczny.

§ 3. Do odbiorców pobierających energię elektryczną dla przewoźnych zespołów silnikowych stosuje się opłaty określone w taryfie:

- 1) rolniczej dla oświetlenia, napędu i grzejnictwa, stanowiącej rozdział V taryf energii elektrycznej ustalonych zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1948 r. z późniejszymi zmianami:
 - a) dla indywidualnych gospodarstw rolnych — w pkt Vb,
 - b) dla majątków państwowych, społecznych i spółdzielczych — w pkt Vc,
- 2) opłat dodatkowych, stanowiącej rozdział XI taryf energii elektrycznej.

§ 4. Opłaty przewidzianej w pkt 1 taryfy opłat dodatkowych nie pobiera się za pierwsze przyłączenie przewoźnego zespołu silnikowego. Opłatę tę pobiera się za każde następne przyłączenie, przy czym obejmuje ona równocześnie wynagrodzenie za odłączenie i oplombowanie przewoźnego zespołu silnikowego z chwilą zaprzestania wykonywania dostawy energii elektrycznej.

§ 5. W taryfie rolniczej dla oświetlenia, napędu i grzejnictwa (§ 3 pkt 1) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w pkt Vb dodaje się zdania:

„W razie braku licznika taryfa składa się z miesięcznej opłaty manipulacyjnej stałej w wysokości zł 3,90 oraz miesięcznej lub dziennej opłaty ryczałtowej za pobraną energię elektryczną. Jeżeli umowa przewiduje, że dostawa energii elektrycznej wykonywana będzie bez przerwy przez cały rok, stosuje się miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości:

w miesiącach	I do VII	VIII do XII
dla silników o mocy:		
7 kW	62.— zł	295.— zł
10 kW	117.— zł	480.— zł

Jeżeli umowa przewiduje wykonywanie dostawy energii elektrycznej w okresie krótszym od jednego roku, nie krótszym jednak niż 5 miesięcy, stosuje się w 5 miesiącach zaliczonych w umowie do okresu kampanii omłotowej miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości: dla silników o mocy 7 kW zł 295, a o mocy 10 kW zł 480. W pozostałych miesiącach wykonywania dostawy energii elektrycznej stosuje się dzienną opłatę ryczałtową w wy

sokości zł 41 dla silników o mocy 7 kW i zł 65 dla silników o mocy 10 kW. Jeżeli umowa przewiduje wykonywanie dostawy energii elektrycznej w okresie krótszym niż 5 miesięcy, stosuje się dzienną opłatę ryczałtową w wysokości zł 41 dla silników o mocy 7 kW i zł 65 dla silników o mocy 10 kW.”;

- 2) w pkt Vc dodaje się zdanie:
„W razie braku licznika stosuje się miesięczne opłaty manipulacyjne stałe oraz miesięczne lub dzienne opłaty ryczałtowe w wysokości określonej w pkt Vb.”;
- 3) w postanowieniach szczególnych dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie gdy energia elektryczna dostarczana do przewoźnych zespołów silnikowych objęta jest wskazaniem licznika zainstalowanego na sieci rozdzielczej i służącego do rozliczania energii elektrycznej dostarczanej z tej sieci, od ilości wykazanych przez licznik kilowatogodzin należy odjąć ilość kilowatogodzin objętych opłatami ryczałtowymi, obliczając ilość tych kilowatogodzin według poniższej tabeli:

Wysokość pobranej opłaty zł	Ilość kWh odpowiadająca opłacie ryczałtowej odbiorców, do których stosuje się postanowienia	
	pkt Vb kWh	pkt Vc kWh
1. Miesięczna opłata ryczałtowa		
62.—	79	138
117.—	150	260
295.—	378	655
480.—	615	1066
2. Dzienna opłata ryczałtowa		
41.—	52	91
65.—	83	144

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Górnictwa i Energetyki: w z. E. Zadrzyński

Załącznik do zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 lipca 1958 r. (poz. 329).

UMOWA O DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEWOŹNYCH ZESPOŁÓW SILNIKOWYCH W ROLNICTWIE

nr.
zawarta dnia w
zwanym dalej „Dostawcą”, w imieniu i na rzecz którego
reprezentowany przez
działających na podstawie
zwanym dalej „Odbiorcą”, reprezentowanym na podstawie
legitymującym się dowodem osobistym nr
wydanym przez

§ 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać energię elektryczną w postaci prądu o napięciu
do przewoźnego zespołu silnikowego
o mocy

§ 2. Dostawa wykonywana będzie w miejscu przyłączenia przewoźnego zespołu silnikowego do sieci i użytkowania go, a mianowicie:
(dokładne określenie miejsc, w których
zespół będzie przyłączany do sieci i użytkowany)

§ 3. Przyłączenie do sieci przewoźnego zespołu silnikowego może być wykonane tylko przez pracowników Dostawcy lub osoby posiadające zezwolenie Dostawcy.

§ 4. 1. Dostawa energii elektrycznej wykonywana będzie w następujących miesiącach

2. Po upływie okresu wykonywania dostawy przewoźny zespół silnikowy zostanie przez Dostawcę opłombowany. Zdjęcie plomb może być dokonane wyłącznie przez Dostawcę i nastąpić powinno przed rozpoczęciem następnego okresu wykonywania dostawy. O zerwaniu lub uszkodzeniu plomby Odbiorca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Dostawcę.

3. Przewoźny zespół silnikowy przechowywany będzie w
(dokładne określenie miejsca przechowywania)

4. W razie zmiany miejsca przechowywania Odbiorca obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, zawiadomić o tym Dostawcę.

§ 5. Dostawa energii elektrycznej wykonywana będzie przez całą dobę. Można ją jednak przerwać lub ograniczyć bez uprzedzenia w razie awarii w urządzeniach energetycznych lub konieczności odciążenia tych urządzeń oraz za uprzedzeniem w celu przeprowadzenia planowych napraw urządzeń energetycznych lub przyłączenia do sieci nowych odbiorców. Uprzedzenie powinno być dokonane co najmniej na 10 dni przed zamierzonym wstrzymaniem lub ograniczeniem dostawy w celu uzgodnienia dokładnej daty (dnia i godzin) przerwy lub ograniczenia w dostawie energii elektrycz-

nej. Na żądanie Odbiorcy Dostawca obowiązany jest pisemnie wyjaśnić wstrzymanie lub ograniczenie dostawy energii elektrycznej dokonane bez uprzedzenia.

§ 6. W okresach, kiedy ze względu na niedobór mocy energii elektrycznej zachodzi konieczność wprowadzenia ograniczeń zużycia tej energii, Dostawca ma prawo określić godziny, w których Odbiorca powinien zaniechać korzystania z energii elektrycznej.

§ 7. 1. Z tytułu umowy dostawy Odbiorca opłacać będzie należność obliczoną według taryfy na podstawie rachunków wystawianych przez Dostawcę.

2. Ilość zużytej energii elektrycznej ustalana będzie na podstawie wskazań licznika. Do czasu zainstalowania licznika należność obliczana będzie według opłat ryczałtowych określonych w taryfie, a mianowicie

3. Wskazania licznika odczytywane będą w zasadzie raz w miesiącu, o ile możliwości w tej samej dacie miesiąca, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Inkasent Dostawcy wystawia niezwłocznie rachunek, podając w nim wskazania licznika, różnicę wskazań w kilowatogodzinach oraz sumę należności. Rachunki na opłaty ryczałtowe wystawione będą z góry na okresy miesięczne.

4. Rachunek doręcza się odbiorcy.
5. W razie niemożności odczytania licznika inkasent Dostawcy może wystawić rachunek na sumę równą należności z poprzedniego okresu obrachunkowego.

6. Rachunek jest płatny w ciągu 5 dni od daty doręczenia. Odbiorca powinien wpłacić należność do rąk inkasenta lub w kasie wystawcy rachunku bądź na jego konto w instytucji bankowej.

§ 8. 1. Wszelkie roboty przy liczniku, jak konserwacja, naprawa, wymiana lub przeniesienie ich na inne miejsce i zdjęcie, wykonują wyłącznie pracownicy Dostawcy.

2. Zabierając licznik pracownik Dostawcy obowiązany jest sporządzić w urzędowym kwitariuszu i zostawić Odbiorcy potwierdzenie zabrania, wymieniając rodzaj licznika i inne

dane z tabliczki znamionowej oraz stan licznika w chwili odłączenia.

§ 9. Odbiorca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dostawcę o każdym uszkodzeniu licznika lub innego urządzenia Dostawcy albo o zerwaniu lub uszkodzeniu plomby.

§ 10. 1. Wadliwość działania licznika Odbiorca powinien zgłosić Dostawcy niezwłocznie po jej ujawnieniu.

2. Dostawca obowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia zgłoszenia sprawdzić działanie licznika i wynik sprawdzenia podać do wiadomości Odbiorcy.

3. Jeżeli sprawdzenie wykaże prawidłowość działania licznika, koszt sprawdzenia ponosi Odbiorca.

4. Sprostowanie rozrachunku z powodu wadliwości licznika lub jego uszkodzenia, powodującego niemożności należytego ustalenia jego wskazań, następuje za czas od początku okresu obrachunkowego, w którym zawiadomiono o wadliwości lub uszkodzeniu licznika.

5. W razie stwierdzenia wadliwości działania licznika podstawę sprostowania obliczenia stanowić będzie stwierdzone odchylenie wskazań licznika od dopuszczalnych błędów. Jeżeli stwierdzenie tego odchylenia nie jest możliwe, Dostawca według swego wyboru przyjmie ilość kilowatogodzin równą:

- 1) bądź sumie kilowatogodzin prawidłowo wykazanych przez licznik w poprzedzającym nieprawidłowość i następującym okresie obrachunkowym, pomnożonej przez liczbę wyrażającą ilość dni w okresie, o który chodzi, i podzielonej przez liczbę wyrażającą ilość dni w poprzedzającym i następnym okresie obrachunkowym,
- 2) bądź ilości kilowatogodzin pobranych w odpowiednim okresie obrachunkowym roku poprzedniego z uwzględnieniem ilości dni w danym okresie.

6. Jeżeli sprawdzenie licznika wykaże, że jego wadliwe działanie spowodowane zostało z winy Odbiorcy lub też przez osoby trzecie na skutek niedostatecznego nadzoru ze strony Odbiorcy, Dostawca ma prawo dochodzić należności za cały czas od ostatniego technicznego sprawdzenia licznika u Odbiorcy.

7. W razie nieprawidłowego odczytywania wskazań licznika albo błędnych wskazań licznika spowodowanych nieprawidłowym włączeniem przez Dostawcę i w wyniku tego błędnego obliczenia ilości zużytych kilowatogodzin, Dostawca sprostuje należność.

§ 11. 1. Dostawca ma prawo kontrolować stan techniczny przewoźnego zespołu silnikowego oraz nakazywać w oznaczonym terminie usunięcie braków lub uszkodzeń. Kontrola powinna być przeprowadzana w miarę możliwości w obecności Odbiorcy.

2. Odbiorca obowiązany jest umożliwić pracownikom

Objaśnienia do

- 1) W § 4 ust. 1 należy określić czas wykonywania dostawy energii elektrycznej („przez cały rok”, „w następujących miesiącach kampanii oświetlowej”, „w dniach, na które Odbiorca zgłosi zamówienie”, „w dniach, na które Odbiorca zgłosi zamówienie”).
- 2) W razie gdy dostawa ma być wykonywana przez cały rok, należy skreślić w § 4 ust. 2, a ust. 3 i 4 oznaczyć liczbami 2 i 3.

Dostawcy, legitymującym się dowodem z fotografią, dostęp do urządzeń.

§ 12. 1. Dostawca ma prawo oplombowania przewoźnego zespołu silnikowego w razie:

- 1) przyłączenia i używania w miejscach i czasie innych niż określone w umowie
- 2) zalegania z zapłatą należności lub odmowy przyjęcia rachunku,
- 3) przyłączania z całkowitym lub częściowym pominięciem licznika,
- 4) nieusunięcia w wyznaczonym terminie braków lub uszkodzeń,
- 5) niemożności odczytania wskazań licznika w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych, jeśli przy tym Odbiorca sam nie podał tych wskazań.

2. Zdjęcie plomby Dostawca może uzależnić od zapłaty całego zadłużenia.

3. Oplombowanie przewoźnego zespołu silnikowego nie zwalnia od zapłaty opłaty manipulacyjnej stałej.

§ 13. 1. Umowa zostaje zawarta na czas do dnia

2. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru na dwa miesiące przed terminem określonym w ust. 1, czas trwania umowy przedłuża się na następny rok.

3. Rozwiązanie umowy przed terminem określonym w ust. 1 lub zgodnie z ust. 2 może nastąpić wyłącznie w razie:

- 1) stwierdzonego przez Dostawcę całkowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia przewoźnego zespołu silnikowego, które nie może być usunięte,
- 2) przekazania przewoźnego zespołu silnikowego innej osobie (sprzedaż, darowizna itp.), jeżeli osoba ta zawarze umowę o dostawę energii elektrycznej z chwilą przejęcia zespołu.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1 rozwiązanie umowy nastąpi z końcem okresu obrachunkowego, jeżeli Odbiorca na 5 dni przed tym terminem zgłosi zniszczenie lub uszkodzenie, wykluczające możliwość dalszego korzystania z przewoźnego zespołu silnikowego. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 rozwiązanie umowy dostawy nastąpi z końcem okresu obrachunkowego, w którym Odbiorca przedstawił dowód zawarcia umowy przez osobę, która przejęła przewoźny zespół silnikowy.

§ 14. Spory wynikłe na tle umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zakładu Zbytu Energii.

§ 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których odbiór po jednym strony wzajemnie kwitują.

(pieczęć i podpis Dostawcy)

(pieczęć i podpis Odbiorcy)

wzoru umowy:

- 3) Jeżeli przewoźny zespół silnikowy zaopatrzony jest w licznik należy skreślić w § 7 w ust. 2 zdanie drugie, a w ust. 3 zdanie ostatnie.
- 4) W § 7 ust. 2 należy określić wysokość opłat ryczałtowych jakie pobierane będą stosownie do okresów wykonywania dostawy przewidzianych w § 4 ust. 1 umowy.
- 5) W umowach z jednostkami podlegającymi orzecznictwu arbitrażowemu należy skreślić § 14, a § 15 oznaczyć liczbą 14.

330

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ

z dnia 14 lipca 1958 r.

w sprawie ustalenia drugiego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami.

Centralny Związek Spółdzielczy na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 131) uchwałą z dnia 28 stycznia 1958 r. ustalił drugi wy-

kaz spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne są wyłączone spod publicznej gospodarki lokalami. Wykaz ten ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Kierownik Ministerstwa Gospodarki Komunalnej: *St. Sroka*