

## 395

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 13 sierpnia 1958 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244)

Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1.	58/B-06709	Mączka kamienna do zapraw kwasoodpornych krzemianowych	26 czerwca 1958 r.	1 października 1959 r.
2.	58/B-82410	Stropy żelbetowe z gotowych elementów DMS. Belki	13 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
3	58/C-53019	Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Parownice	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
4	58/C-80568	Wskaźniki. Fenoloftaleina	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
5	58/C-80569	Wskaźniki. Oranż metylowy	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
6	58/C-80570	Odczynniki. Kwas szczawiowy	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
7.	58/C-81019	Zółcień chromowa	26 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
8	58/C-84123	Czteroborąn sodowy dziesięciowodny techniczny (boraks)	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
9	58/C-85012	Naftoelan A	25 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
10	58/C-96027	Przetwory naftowe. Paliwo PM	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
11	58/C-97955	Koks opałowy	28 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
12	58/D-94061	Zapałki zwykłe w pudełkach drewnianych	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
13	58/D-95002	Drewno do wyrobu masy celulozowej lub ścieru. Papierówka	28 maja 1958 r.	1 października 1958 r.
14	58/E-77004	Elektryczne ogrzewacze wewnętrzne	9 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
15	58/E-93502	Uchwyty pojedyncze izolacyjne do przewodów instalacji elektrycznych	9 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
16	58/F-94051	Pomoce biurowe. Ołówki. Znaki skali twardości	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
17	58/H-74393	*) Łączniki z żeliwa ciągliwego. Warunki techniczne	26 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
18	58/H-74394	— Kolanka nakrętne równoprzelotowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
19	58/H-74395	— Kolanka nakrętne zwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
20	58/H-74396	— Trójniki równoprzelotowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
21	58/H-74398	— Trójniki jednozwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
22	58/H-74399	— Trójniki dwuzwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
23	58/H-74401	— Czwórniki równoprzelotowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
24	58/H-74403	— Czwórniki jednozwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
25	58/H-74404	— Czwórniki dwuzwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
26	58/H-74405	— Czwórniki trójzwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
27	58/H-74416	— Łuki 90° nakrętne	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
28	58/H-74418	— Łuki 180°	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
29	58/H-74421	— Złączki nakrętne równoprzelotowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
30	58/H-74422	— Złączki nakrętne zwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
31	58/H-74423	— Złączki wkrętne równoprzelotowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
32	58/H-74424	— Złączki wkrętne zwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
33	58/H-74425	— Złączki nakrętno-wkrętne	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
34	58/H-74426	— Nakrętki kapturowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
35	58/H-74427	— Przeciwnakrętki	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
36	58/H-74428	— Zaśllepki	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
37	58/H-74429	— Korki z czworokątem zewnętrznym bez obrzeża	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
38	58/H-74430	— Dwuzłączki proste nakrętne płaskie	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
39	58/H-74431	— Dwuzłączki proste nakrętne stożkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
40	58/H-74432	— Narożniki	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
41	58/H-74437	— Kolanka nakrętno-wkrętne równoprzelotowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
42	58/H-74438	— Kolanka nakrętno-wkrętne zwężkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
43	58/H-74439	— Łuki 90° nakrętno-wkrętne	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
44	58/H-74440	— Łuki 90° wkrętne	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
45	58/H-74441	— Korki z czworokątem zewnętrznym i obrzeżem	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
46	58/H-74442	— Korki z czworokątem wewnętrznym	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
47	58/H-74443	— Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne płaskie	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
48	58/H-74444	— Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne stożkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
49	58/H-74445	— Dwuzłączki kolankowe nakrętne płaskie	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
50	58/H-74446	— Dwuzłączki kolankowe nakrętne stożkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
51	58/H-74447	— Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne płaskie	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
52	58/H-74448	— Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne stożkowe	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
53	58/H-74449	Uszczelki do dwuzłączek płaskich z żeliwa ciągliwego	24 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
54	58/H-84027	Stal dla kolejnictwa. Klasyfikacja	3 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
55	58/H-92910	Anody miedziane	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
56	58/H-92915	Anody mosiężne	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
57	58/H-93205	*) Stal węglowa konstrukcyjna walcowana.	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
58	58/H-93222	Pręty półokrągłe. Wymiary — Walcówka okrągła do wyrobu śrub i nitów na zimno. Wymiary	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
59	58/H-93225	— Pręty okrągłe do wyrobu śrub na gorąco. Wymiary	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
60	58/H-93227	— Pręty półokrągłe niepełne. Wymiary	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
61	58/H-93228	— Pręty eliptyczne. Wymiary	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
62	58/H-93416	— Kształtowniki hacelowe. Wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
63	58/H-97001	Pył cynkowy hutniczy przesiewany	6 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
64	58/H-97002	Plomby ołowiane	16 maja 1958 r.	1 października 1958 r.
65	58/K-91032	*) Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe Obręcze surowe do zestawów kołowych	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
66	58/K-91034	— Obręcze obrobione do zestawów kołowych	6 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
67	58/K-91037	*) Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe Obręcze obrobione do zestawów kołowych	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
68	58/K-91038	— Obręcze surowe do zestawów kołowych	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
69	58/M-53140	*) Warsztatowe środki miernicze Głębokościomierze suwmiarkowe. Wymagania techniczne	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
70	58/M-53141	— Głębokościomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,1 mm	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
71	58/M-53142	— Głębokościomierze suwmiarkowe z zaczepek i z noniuszem 0,1 mm	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
72	58/M-53143	— Głębokościomierze suwmiarkowe z noniuszem 0,02 mm	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
73	58/M-53518	*) Manometry przemysłowe Wskazówki do manometrów i termometrów manometrycznych o tarczach współśrodkowych	19 czerwca 1958 r.	1 grudnia 1958 r.
74	58/M-53523	— Sprężyny spiralne płaskie. Warunki techniczne	25 czerwca 1958 r.	1 grudnia 1958 r.
75	58/M-56159	*) Oprzyrządowanie Rękojeści trzpieniowe kształtowe	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
76	58/M-56164	— Przetyczki stałe gładkie	27 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
77	58/M-56165	— Przetyczki stałe i z korbami	27 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
78	58/M-56169	— Ucha	27 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
79	58/M-57377	Gniazda głowic frezowych nasadzanych. Wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
80	58/M-60100	Trzpienie tokarskie stałe	27 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
81	58/M-61054	*) Oprzyrządowanie Stopki wahliwe nasadzane	28 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
82	58/M-61076	— Stopki wahliwe wpuszczane	28 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
83	58/M-61221	— Zarzutki pionowe	28 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
84	58/M-61230	— Podkładki wzmocnione	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
85	58/M-61262	— Śruby ze łbem płaskim	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
86	58/M-61266	— Śruby dociskowe z przetyczką stałą i czopem soczewkowym	28 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
87	58/M-61267	— Śruby dociskowe z przetyczką stałą i czopem podtoczonym	28 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
88	58/M-61270	— Widełki	27 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
89	58/M-61276	— Nakrętki sześciokątne z kołnierzem płaskim	28 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
90	58/M-61277	— Nakrętki sześciokątne z kołnierzem kulistym	28 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
91	58/M-61281	— Nakrętki ze śrubą zabezpieczającą	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
92	58/M-61285	— Końcówki oczkowe	28 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
93	58/M-61287	— Gniazda gwintowe wtlaczane	27 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
94	58/M-61288	— Gniazda gwintowe wkręcane	26 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
95	58/M-61350	— Dociski mimośrodowe krążkowe z rowkiem na wpust	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
96	58/M-61351	— Dociski mimośrodowe krążkowe z rękojeścią	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
97	58/M-61352	— Dociski mimośrodowe widlaste	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
98	58/M-61354	— Dociski mimośrodowe kułakowe	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
99	58/M-61361	— Krzywki jarzmowe	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
100	58/M-64431	Szczypce z bocznymi nożami płaskie wydłużone	25 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
101	58/M-64441	Szczypce uniwersalne półokrągłe	25 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
102	58/M-64440	Szczypce uniwersalne płaskie	25 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
103	58/M-64754	Pilniki do szyn	10 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
104	58/M-77004	*) Sprzęt gospodarstwa domowego Garnki proste głębokie aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
105	58/M-77016	— Garnki wypukłe półgłębokie aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
106	58/M-77027	— Garnki do gotowania na parze aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
107	58/M-77052	— Wanienska do gotowania ryb aluminiowa	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
108	58/M-77055	— Pokrywy proste aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
109	58/M-77080	— Patelnie aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
110	58/M-77082	— Patelnia do jaj sadzonych aluminiowa	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
111	58/M-77098	— Cedzidla stożkowe aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
112	58/M-77103	— Łyżki cedzakowe aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
113	58/M-77105	— Szumówki płytke aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
114	58/M-77110	— Łyżki czerpakowe aluminiowe	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
115	58/M-77405	— Szumówki krótkie emaliowane	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
116	58/M-77465	— Konewki stożkowe emaliowane	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
117	58/M-77771	— Uchwyty	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.



Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
118	58/M-77775	— Rączki do naczyń	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
119	58/M-77776	— Gałki z mas plastycznych	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
120	58/M-79040	Sprężyna do słojów Wecka	29 maja 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
121	58/M-82101	Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym	27 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
122	58/M-82105	Śruby zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości	27 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
123	58/M-82110	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym	27 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
124	58/M-82117	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości	27 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
125	58/M-82118	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości	27 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
126	58/M-82241	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym	26 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
127	58/M-82243	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym z szyjką przewężoną	26 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
128	58/M-82244	Śruby średniodokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem	28 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
129	58/M-82245	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym	28 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
130	58/M-82246	Śruby dokładne z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem	28 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
131	58/M-86291	*) Łożyska toczne Łożyska igielkowe z pierścieniami bocznymi i z koszykiem (Seria Na 49). Główne wymiary	14 czerwca 1958 r.	1 grudnia 1958 r.
132	58/M-86292	— Łożyska igielkowe z pierścieniami bocznymi i z koszykiem, bez pierścienia wewnętrznego (Seria RNa 49). Główne wymiary	14 czerwca 1958 r.	1 grudnia 1958 r.
133	58/M-86293	— Łożyska igielkowe bez koszyka (Seria Na 49 V). Główne wymiary	14 czerwca 1958 r.	1 grudnia 1958 r.
134	58/M-86294	— Łożyska igielkowe bez koszyka i pierścienia wewnętrznego (Seria RNa 49 V). Główne wymiary.	14 czerwca 1958 r.	1 grudnia 1958 r.
135	58/M-86310	— Złożenia igielkowe. Główne wymiary	14 czerwca 1958 r.	1 grudnia 1958 r.
136	58/O-91010	Obuwie gotowe. Wykonanie spodów. Wymagania techniczne	19 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
137	58/P-96001	*) Wytwory papiernicze. Papier pakowy siarczynowy	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
138	58/P-96002	— Papier i karton pakowe natronowe	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
139	58/P-96004	— Papier i karton pakowe celulozowo-makulaturowe	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
140	58/P-96005	— Papier pakowy makulaturowy	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
141	58/P-96007	— Bibułka i papier butelkowe	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
142	58/P-96012	— Pergamin pakowy sztuczny	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
143	58/P-96013	— Papier pakowy pergaminowy	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
144	58/P-96014	— Papier pakowy półpergaminowy	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
145	58/S-61064	Wyposażenie pojazdów mechanicznych. Łyżki do opon	26 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
146	58/W-89095	*) Urządzenia pokładowe statków Różki pojedyncze	25 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
147	58/W-89096	— Różki podwójne lekkie	23 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
148	58/W-89097	— Różki podwójne ciężkie	23 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
149	58/Z-06050	Meble i sprzęt szpitalny. Warunki techniczne	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
150	Z-54028**)	*) Narzędzia lekarskie Rękojeści do skrobaczek i łyżeczek. Główne wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
151	58/Z-54054	— Haki płaskie, typ Langenbeck	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
152	58/Z-54086	— Zgłębnik zakrzywiony z oczkiem, typ Kocha	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
153	58/Z-54091	— Zgłębnik rowkowy	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
154	Z-54104**)	— Nóż do gipsu	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
155	58/Z-54117	— Nożyczki proste z tępymi końcami	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
156	58/Z-54119	— Nożyczki zakrzywione z jednym końcem ostrym, typ Cooper	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
157	58/Z-54159	— Zgłębnik rowkowy, typ Payr, zakrzywiony	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
158	58/Z-54160	— Zgłębnik rowkowy, typ Payr, prosty	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
159	Z-54521**)	— Szyny druciane, typ Kramer	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
160	Z-55009**)	— Szczypczyki sekcyjne koszyczkowe	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
161	Z-57011**)	— Wzierniki uszne	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
162	Z-57027**)	— Haczyki uszne tępe, typ Lucae	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
163	58/Z-57032	— Rozwieracz do tchawicy, typ Trouseau	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
164	Z-57054**)	— Łopatka do języka drewniana	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
165	Z-57096**)	— Rekojeść do haczyków trachealnych. Główne wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
166	Z-57522**)	— Rekojeści do narzędzi okulistycznych i urologicznych. Główne wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
167	58/Z-58006	— Wzierniki pochwowe metalowe, typ Fergussen	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
168	Z-58030**)	— Kleszczyki Musseux proste 2 × 2 zębki	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
169	Z-58512**)	— Haki do operacji pęcherza skośne	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
170	58/Z-58516	— Trójgraniec zakrzywiony do pęcherza	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
171	58/Z-78000	*) Meble szpitalne — Łóżko szpitalne dla dorosłych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
172	58/Z-78001	— Wkład ortopedyczny do łóżek szpitalnych dla dorosłych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
173	58/Z-78007	— Wezglowie do łóżka szpitalnego dla dorosłych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
174	58/Z-78009	— Ramka do kart gorączkowych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
175	58/Z-78027	— Leżaki sanatoryjne	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
176	58/Z-78039	— Wózek do przewożenia potraw	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
177	Z-78055**)	— Sprężyny siatek do łóżek szpitalnych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
178	Z-78056**)	— Ognia siatek do łóżek szpitalnych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
179	Z-78057**)	— Zaczepy siatek do łóżek szpitalnych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
180	58/Z-78064	— Podnózek do stołu operacyjnego	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
181	Z-78070**)	— Nasadki ochronne na stopki do nóg	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
182	58/Z-78072	Sprzęt szpitalny Podstawa do butli na gazy antyseptyczne	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
183	Z-78080**)	*) Meble szpitalne — Siaty do spluwaczki	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
184	58/Z-78082	— Stół operacyjny składany Komplet	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
185	Z-78089**)	Sprzęt szpitalny Wanienska do rąk	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
186	Z-78092**)	*) Meble szpitalne. Fotel-nosze	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
187	58/Z-78106	— Podłydnik	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
188	58/Z-78107	— Podkolannik	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
189	58/Z-78111	— Umywalnia metalowa ze zbiornikiem składana. Komplet	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
190	Z-78113**)	*) Sprzęt szpitalny Szczudła drewniane	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
191	58/Z-78114	— Szczudło metalowe	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
192	Z-78115**)	— Nasadki ochronne na szczudła	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
<i>w zakresie produkcji i użytkowania:</i>				
193	58/E-08501	Urządzenia elektryczne. Tablice ostrzegawcze	28 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
194	58/A-79002	Drożdże piekarniane prasowane	10 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
195	58/A-79003	Drożdże piekarniane suszone	10 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
196	58/A-85800	Ślonina	26 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
197	58/C-96025	*) Przetwory naftowe. Paliwa silnikowe benzynowe	16 czerwca 1958 r.	1 września 1958 r.
198	58/C-96037	— Nafta do oświetlania	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
199	58/R-65643	Materiał siewny. Nasiona morwy	11 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
200	58/M-88502	Koła zębate walcowe. Moduły od 1 mm	9 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
		<i>w zakresie budowy:</i>		
201	58/E-05100	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Ogólne przepisy budowy	30 czerwca 1958 r.	1 września 1958 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
202	58/B-10020	Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
203	58/H-04616	Badanie metalowych powłok ochronnych. Oznaczanie grubości elektrolitycznych powłok (powyżej 2 mikronów) metodą mikroskopową	26 maja 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
204	58/H-04741	Analiza chemiczna spoiw srebrnych	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
205	58/H-04805	Analiza chemiczna pyłu cynkowego przesiewanego	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
206	58/A-86145	*) Masło. Oznaczanie liczby Reichert-Meissla i liczby Polenskego	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
207	58/A-86146	— Oznaczanie liczby kwasu masłowego	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
208	58/A-86147	— Oznaczanie liczby Lea	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
209	58/A-86148	— Próba na obecność aldehydu epihydrzynowego	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
210	58/A-86149	— Próba na obecność metylketonu	28 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
211	58/B-04361	Kamień gipsowy i gips prażony. Analiza chemiczna	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
212	58/C-04229	Guma. Badania chemiczne. Obliczanie zawartości kauczuku	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
213	58/C-04281	Ebonit. Badanie odporności chemicznej	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
214	58/C-04345	Paliwa stałe. Oznaczanie azotu	28 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
215	58/C-04525	Chemiczne badania i próby. Oznaczanie azotu w produktach chemicznych metodą kolorymetryczną	15 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
216	58/C-26000	Garbniki syntetyczne. Metody badań	10 czerwca 1958 r.	1 września 1958 r.
217	58/C-89058	Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Metody badań	25 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
218	58/D-56202	*) Obrabiarki do drewna. Strugarka grubościowa. Sprawdzanie dokładności	23 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
219	58/D-56207	— Frezarka łańcuszkowa. Sprawdzanie dokładności	18 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
220	58/H-04614	Badanie metalowych powłok ochronnych. Elektrolityczne powłoki wielowarstwowe (miedź, nikiel, chrom). Oznaczanie grubości zewnętrznej warstwy chromowej (do 1,2 mikrona)	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
221	58/M-55678	*) Obrabiarki do metali. Szlifierki do płaszczyzn z poziomą osią wrzeczona i przesuwym pionowo wrzeciennikiem. Sprawdzanie dokładności	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
222	58/M-55679	— Szlifierki narzędziowe. Sprawdzanie dokładności	21 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
223	58/M-69720	*) Spawanie. Próba zginania płaskiego złącza doczołowego	14 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
224	58/M-69721	— Próba zginania rurowego złącza doczołowego	12 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
225	58/M-69733	— Próba uderności płaskiego złącza doczołowego	14 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
226	58/M-69734	— Próba skłonności do starzenia płaskiego złącza doczołowego	13 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
227	58/M-69740	— Próba łamania płaskiego złącza doczołowego o grubości powyżej 4 mm	13 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
228	58/M-69750	— Próba twardości stopiwa	12 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
229	58/M-69751	— Próba twardości złącza spawanego	12 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
230	58/R-64785	*) Pasze sypkie. Badanie mikrobiologiczne	23 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
231	58/R-64799	— Badanie biologiczne	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
232	58/Z-04052	Szybka metoda oznaczania zawartości par octanu n-butyłu w powietrzu	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
		<i>w zakresie stosowania układu znaków:</i>		
233	58/F-02000	Maszyny do pisania. Układy znaków na klawiaturach	19 czerwca 1958 r.	1 września 1958 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	58/B-02482	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach	30 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
2	58/B-40020	Centralne ogrzewanie. Grzejniki żebrze z rur stalowych o żebrach nawijanych z bednarki	26 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
3	C-04045***)	Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości żywic potencjalnych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
4	58/E-04407	Materiały elektroizolacyjne stałe. Badanie odporności na prądy pełzające metodą kropłową	28 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
5	58/M-02001	Gwinty. Określenia podstawowe i oznaczenia wymiarów	30 maja 1958 r.	1 października 1958 r.
6	58/M-61004	*) Oprzyrządowanie. Gwinty	27 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
7	58/M-61006	— Zakończenia wprowadzające elementów walcowych	24 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
8	58/M-69722	*) Spawanie. Próba spłaszczania rurowego złącza doczołowego	18 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
9	58/M-69741	— Próba łamania złącza kąтового ze spoiną pachwinową	18 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.



Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3		
10	58/M-69742	— Próba łamania złącza zakładkowego ze spoiną pachwinową	18 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
11	58/M-94001	Sita siatkowe precyzyjne. Sita tkane o oczkach kwadratowych	28 maja 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
12	58/N-01162	Przepisy bibliograficzne Kompozycja wydawnicza tytułatury książki	16 czerwca 1958 r.	1 listopada 1958 r.
13	58/P-81152	Przędza wełniana czesankowa. Błędy	19 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
14	58/P-81153	Włóczka. Błędy	19 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
15	58/R-65642	Materiał siewny. Pojęcia i określenia	28 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
16	58/Z-04053	Szybka metoda oznaczania zawartości cyjanowodoru w powietrzu	30 czerwca 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
17	58/Z-78073	Sprzęt szpitalny. Skrzynie do materiałów opatrunkowych	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
18	Z-78084**)	*) Meble szpitalne. Stolik do narzędzi lekarskich	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
19	Z-78100***)	— Prowadnice wyposażenia. Wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
20	Z-78101***)	— Chwyt wyposażenia. Wytyczne konstrukcji	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
21	Z-78102***)	— Chwyt do zamocowania wyposażenia z końcówką okrągłą. Wytyczne konstrukcji	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
22	Z-78103***)	— Chwyt do zamocowania wyposażenia z końcówką kwadratową	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
23	Z-78104***)	— Gniazdo chwytów wyposażenia. Wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
24	Z-78105***)	— Końcówka wálka i gniazdo korby napędów śrubowych Wymiary	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
25	Z-78120***)	— Podpora pod rękę. Wytyczne konstrukcji	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
26	Z-78121***)	— Siodełka	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.
27	Z-78122***)	— Oparcia boczne. Wytyczne konstrukcji	16 czerwca 1958 r.	1 października 1958 r.

§ 3. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):\*\*\*)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	57/A-79095	Piwo porter	9 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	6 lipca 1958 r.
2	56/C-02200	Wymagania techniczne i przepisy analityczne w normach	15 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280)	3 lipca 1958 r.
3	57/D-94013	Deski okorkowe kopalniane	15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397)	1 lipca 1958 r.
4	54/D-95005	Odpady drzewne do wyrobu masy celulozowej	19 czerwca 1954 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 114)	1 lipca 1958 r.
5	H-04615	Badania metalicznych powłok ochronnych. Powłoki miedziowe i niklowe. Oznaczanie grubości	29 grudnia 1954 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5)	1 lipca 1958 r.



Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
6	54/H-97006	Powłoki ochronne metalowe na wyrobach stalowych. Powłoki niklowe i wielowarstwowe (miedź, nikiel, chrom)	9 kwietnia 1954 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 63)	10 czerwca 1958 r.
7	57/R-65022	Materiał siewny. Nasiona lnu włóknistego i oleistego oraz konopi	26 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504)	20 czerwca 1958 r.

2. Norma państwowa zalecana PN-56/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” (Monitor Polski z 1957 r. Nr 97, poz. 569) ustanowiona została w dniu 6 sierpnia 1958 r. jako obowiązująca w części dotyczącej rozdziałów 2—4 oraz pkt 7.9 i 9.3 w zakresie projektowania i konstrukcji od dnia 1 października 1958 r.

§ 4. Traci moc norma PN-53/Z-54502 „Narzędzia lekarskie. Przybory do zespalania kości Kuntscher-Pyszko. Wybijak” zatwierdzona jako norma państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120).

§ 5. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN/C-97955 „Koks opalowy”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 12 zastępuje normę PN-54/D-94061 „Zapałki zwykłe i liliputy”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących szkła sanitarnego oraz wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego (Dz. U. Nr 17, poz. 92).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje następujące normy:

1) PN-53/D-95002 „Papierówka sosnowa”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272),

2) PN-54/D-95003 „Papierówka jodłowo-świerkowa”,

3) PN-54/D-95004 „Papierówka topolowa”

— zatwierdzone rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących papierówki (Dz. U. Nr 7, poz. 41).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę PN/K-91032 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry. Obręcze surowe do zestawów kołowych”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r.

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-53/K-91034 „Tabor kolejowy. Wagony i tendry. Obręcze obrobione do zestawów kołowych”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 i 117 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-77004 „Garnki proste głębokie aluminiowe”,
- 2) PN/M-77016 „Garnki wypukłe półgłębokie aluminiowe”,
- 3) PN/M-77027 „Garnki do gotowania na parze aluminiowe”,
- 4) PN/M-77055 „Pokrywy płaskie aluminiowe”,
- 5) PN/M-77080 „Patelnie z trzonkiem aluminiowe”,
- 6) PN/M-77082 „Patelnie do smażenia jaj aluminiowe”,
- 7) PN/M-77098 „Cedzidla aluminiowe”,
- 8) PN/M-77103 „Szumówki głębokie aluminiowe”,
- 9) PN/M-77105 „Szumówki płaskie aluminiowe”,
- 10) PN/M-77110 „Łyżki czerpakowe aluminiowe”,
- 11) PN/M-77405 „Szumówki płaskie emaliowane”,
- 12) PN/M-77465 „Konewki emaliowane”,
- 13) PN/M-77771 \*) „Naczynia gospodarstwa domowego. Uchwyty pionowe rolowane”,
- 14) PN/M-77772 — Uchwyty poziome rolowane,
- 15) PN/M-77773 — Uchwyty skośne rolowane,
- 16) PN/M-77775 — Uchwyty poziome dęte,
- 17) PN/M-77776 — Uchwyty skośne dęte,
- 18) PN/M-77779 „Uchwyty do kotłów i wanierek ocynkowanych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny jako normy zalecane (Monitor Polski z 1958 r. Nr 47, poz. 277).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 121, 122, 123, 124 i 125 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82101 do 82104 „Śruby ze łbami sześciokątnymi surowe i półsurowe z gwintem krótkim”,
  - 2) PN/M-82105 do 82108 „Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości surowe i półsurowe”,
  - 3) PN/M-82110 i 82112 „Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem krótkim półobrobione i obrobione”,
  - 4) PN/M-82117 i 82119 oraz PN/M-82118 i 82120 „Śruby ze łbami sześciokątnymi z gwintem na całej długości półobrobione i obrobione”,
- zatwierdzone jako normy zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

go z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

8. Normy wymienione w § 1 lp. 138 i 197 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/P-96002 „Wytwory papiernicze. Papier pakowy natronowy”
- 2) PN-56/C-96025 „Przetwory naftowe. Paliwa silnikowe benzynowe”

— zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 196 zastępuje normę PN/A-85808 „Ślonina surowa. Kontrola organoleptyczna”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących produktów spożywczych (Dz. U. z 1955 r. Nr 2, poz. 9).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 204 zastępuje normę PN-53/H-04741 „Analiza chemiczna spoiw srebrnych” zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 216 zastępuje normę PN-54/C-26000 „Garbniki syntetyczne. Rotaniny. Pobieranie próbek i metody badań”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 30, poz. 117).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 230 zastępuje normę PN-54/R-64785 „Pasze. Mączki pochodzenia zwierzęcego. Określanie nieszkodliwości dla zdrowia”, zatwierdzoną jako normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących rolnictwa i produktów spożywczych (Dz. U. Nr 19, poz. 118).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 221 i 222 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-55678 „Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Szlifierka do płaszczyzn z poziomą osią wrzeciona i przesuwym pionowo wrzeciennikiem. (Najwyższe dokładności dla szlifierek o długości szlifowania do 2 m)”
- 2) PN/M-55679 „Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Szlifierka narzędziowa. (Najwyższe dokładności)”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 225 zastępuje normę PN-54/M-69733 „Złącza spawane. Badanie udarności złącza doczołowych” zatwierdzoną jako normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165).

15. Normy wymienione w § 1 lp. 227 oraz w § 2 lp. 9 i 10 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/M-69740 \*) „Spawanie. Łamanie złącza doczołowego o grubości powyżej 4 mm”
- 2) PN-53/M-69741 — Łamanie złącza kąтового o grubości ścian powyżej 4 mm,
- 3) PN-53/M-69742 — Łamanie złącza zakładkowego o grubości blach powyżej 4 mm,

— zatwierdzone jako normy obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących rur i spawania (Dz. U. Nr 54, poz. 271).

16. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-02482 „Fundamenty budowlane. Nośność pali fundamentów na palach. Wytyczne wyznaczania”, zatwierdzoną jako normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 19, poz. 116).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. *Planeta*

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*\*) Dawna norma PKN ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie PKN Nr 8 z 1958 r.

\*\*\*\*) Dawna norma PKN

\*\*\*\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie PKN Nr 8 z 1958 r.