



# MONITOR POLSKI

## DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 31 października 1958 r.

Nr 82

TRESC:  
Poz.:

### ZARZĄDZENIE

- 471 — Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 21 października 1958 r. w sprawie uchylecia zarządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej dotyczącego stosowania branżowego wykazu elementów scalonych w zakresie robót regulacyjnych na rzekach i potokach . . . . . 693

### OBWIESZCZENIE

- 472 — Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 października 1958 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych . . . . . 693

471

### ZARZĄDZENIE MINISTRA ŻEGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ

z dnia 21 października 1958 r.

w sprawie uchylecia zarządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej dotyczącego stosowania branżowego wykazu elementów scalonych w zakresie robót regulacyjnych na rzekach i potokach.

§ 1. Uchyła się zarządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 15 września 1958 r. w sprawie stosowania branżowego wykazu elementów scalonych w zakresie robót regulacyjnych na rzekach i potokach (Monitor Polski Nr 73, poz. 429).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Żeglugi i Gospodarki Wodnej: w z. *J. Grochułski*

472

### OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 16 października 1958 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	58/C-80257	*) Odczynniki. Siarczan miedziowy uwodniony	27 września 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
2	58/C-80263	— Wodorotlenek barowy	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
3	58/C-84051	Kwas siarkowy techniczny	30 sierpnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
4	58/C-85014	Produkty organiczne	27 września 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
5	58/E-08502	*) Elektroenergetyczny sprzęt ochronny	2 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
6	58/E-08503	— Drażki izolacyjne do obsługi odłączników	2 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
7	58/E-08504	— Kleszcze izolacyjne	2 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
8	58/E-08505	— Pomost izolacyjny	2 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
		— Neonowe wskaźniki drążkowe wysokiego napięcia	2 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
9	58/E-90010	Elektroenergetyczne przewody miedziane Przewody kabelkowe w powłocę z tiokola	2 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
10	58/G-53061	Stacje pomiarowe powietrza. Tablica do zapisywania wyników	26 sierpnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
11	58/H-92903	Stopy cynku typu znal. Taśmy	29 września 1958 r.	1 lipca 1959 r.
12	58/M-46600	*) Przenośniki taśmowe stałe z taśmą gumową. Zestawy krążnikowe. Główne wymiary	1 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
13	58/M-46601	— Krążniki. Główne wymiary	1 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
14	58/M-54054	Narzędzia rzemieślnicze. Oskardy, kilofy i podbijaki. Warunki techniczne	1 października 1956r.	1 kwietnia 1959 r.
15	58/M-56160	*) Oprzyrządowanie. Rękojeści z gałką	3 września 1958 r.	1 lutego 1959 r.
16	58/M-56166	— Przetyczki przesuwne	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
17	58/M-56167	Gałki do przetyczek przesuwnych	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
18	58/M-56171	*) Oprzyrządowanie. Gałki kuliste z kołnierzem	3 września 1958 r.	1 lutego 1959 r.
19	58/M-61075	— Stopki dociskowe płaskie	3 września 1958 r.	1 lutego 1959 r.
20	58/M-61222	— Podkładki odchylane	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
21	58/M-61233	— Podkładki z wycięciem	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
22	58/M-61232	— Podkładki z wypustem	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
23	58/M-61265	— Śruby do podkładek stożkowych	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
24	58/M-61268	— Śruby dociskowe z przetyczką przesuwną i czopem soczewkowym	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
25	58/M-61269	— Śruby dociskowe z przetyczką przesuwną i czopem podtoczonym	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
26	58/M-61278	— Nakrętki dociskowe płaskie z przetyczką stałą	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
27	58/M-61279	— Nakrętki dociskowe kuliste z przetyczką stałą	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
28	58/M-61283	— Nakrętki dociskowe płaskie z przetyczką przesuwną	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
29	58/M-61284	— Nakrętki dociskowe kuliste z przetyczką przesuwną	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
30	58/M-61353	— Zaciski mimośrodowe hakowe	3 września 1958 r.	1 lutego 1959 r.
31	58/M-85111	Pierścienie osadcze sprężynujące	27 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
32	58/M-86404	Łożyska toczne. Tablice głównych wymiarów	19 września 1958 r.	1 marca 1959 r.
33	58/P-95601	Wytwory papiernicze. Papier i karton ry-sunkowy	27 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
34	58/R-54096	Narzędzia gospodarskie. Grabie metalowe Warunki techniczne	1 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
35	58/R-58018	Maszyny rolnicze. Zęby grabi konnych	30 września 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
36	58/P-84511	Ręczniki. Wymagania techniczne	8 sierpnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
<i>w zakresie obrotu:</i>				
37	58/A-74850	Cukier biały	10 października 1958r.	1 listopada 1958 r.
38	58/A-74851	Cukier rafinowany	8 października 1958r.	1 listopada 1958 r.
39	58/R-64766	*) Pasze sypkie. Otręby pszenne	8 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
40	58/R-64767	— Otręby, jęczmienne	8 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
41	58/R-64771	— Otręby żytnie	8 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
42	58/R-64800	— Opakowanie, znakowanie i transport	8 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>				
43	58/M-88503	Koła zębate walcowe ewolwentowe. Zarys odniesienia	25 sierpnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
44	58/B-10022	Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym. Warunki i badania techniczne przy odbiorze	4 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
45	58/B-10023	Roboty ceglano-żelbetowe (Konstrukcje zespolone). Warunki i badania techniczne przy odbiorze	4 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
46	58/C-04527	Chemiczne badania i próby. Oznaczenie azotu w produktach chemicznych metodą destylacyjną	27 września 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
47	58/C-04555	Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczenie ogólnej twardości za pomocą palmitynianu potasowego (metoda Blachera)	27 września 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
48	58/Z-04514	Badania ścieków gospodarczych i miejskich Oznaczenie fosforanów	30 sierpnia 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót:</i>		
49	58/B-32250	Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do betonów i zapraw	3 października 1958r.	1 kwietnia 1959 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	58/C-13120	Odporność chemiczna szkła. Oznaczenie odporności szkła na działanie wody	7 października 1958r.	1 lipca 1959 r.
2	58/H-74450	*) Łączniki z żeliwa ciągliwego. Końcówki proste nakrętne płaskie	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
3	58/H-74451	— Końcówki proste nakrętne płaskie z kołnierzem	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
4	58/H-74452	— Końcówki proste wkrętne płaskie	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
5	58/H-74453	— Końcówki kolankowe płaskie	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
6	58/H-74454	— Końcówki proste nakrętne stożkowe	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
7	58/H-74455	— Końcówki proste nakrętne stożkowe z kołnierzem	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
8	58/H-74456	— Końcówki proste wkrętne stożkowe	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
9	58/H-74457	— Końcówki kolankowe stożkowe	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
10	58/L-76102	*) Silniki lotnicze. Połączenia iskrowników z silnikami. Tulejka gniazda czopa stożkowego, wałka iskrownika	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
11	58/L-76104	— Kołnierze iskrowników. Wymiary	26 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
12	58/M-35050	Ruszty łuskowe 700, 740 i 940. Elementy zamiennie. Wymagania techniczne	27 września 1958 r.	1 stycznia 1959 r.
13	58/R-75022	*) Jabłka do przechowywania. Wytyczne przechowywania w przechowalniach	9 października 1958r.	1 lipca 1959 r.
14	58/R-75023	— Wytyczne przechowywania w kopcach	8 października 1958r.	1 lipca 1959 r.

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

## § 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): \*\*)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	54/H-82201	Ołów	30 lipca 1955 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 209)	5 września 1958 r.
2	53/H-92816	Mosiądz. Taśmy	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	5 września i 14 października 1958 r.
3	56/M-59183	Ściernice kształtowe tarczowe dwustronnie stożkowe	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	20 września 1958 r.
4	55/R-55103	Narzędzia gospodarskie. Kosy	27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 165)	8 października 1958 r.

\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie PKN Nr 10 z 1958 r.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN-55/C-84051 „Produkty nieorganiczne. Kwas siarkowy techniczny”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

2. Normą wymienioną w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN/G-53061 „Stacje pomiarowe powietrza. Tablica kontrolna”, zatwierdzoną jako normę zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN/M-61222 „Przyrządy i uchwyty. Zarzutki”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN/M-61268 „Przyrządy i uchwyty. Śruby dociskowe o czopie soczewkowym i przetyczką przesuwaną”, ustanowioną jako normę zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-53/A-74850 „Cukier biały”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących cukru, badania gleby i materiału siewnego (Dz. U. Nr 28, poz. 171).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę PN-53/A-74851 „Cukier rafinowany”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).

7. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje punkt 4.5.6.1. normy PN-53/C-13003 „Szkło laboratoryjne. Warunki techniczne”, zatwierdzonej jako obowiązującej rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

8. Normą ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 maja 1958 r. jako obowiązująca (Monitor Polski Nr 49, poz. 291) zastępuje normę PN/D-56201 „Obrabiarki do drewna. Sprawdzanie dokładności. Strugarki wyrówniarki”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 20).

9. Norma ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 czerwca 1958 r. jako obowiązująca (Monitor Polski Nr 67, poz. 395) zastępuje normę PN/D-56202 „Obrabiarki do drewna. Sprawdzanie dokładności. Strugarka grubościowa” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna (Dz. U. z r. 1955 Nr 3, poz. 20).

§ 5. Z dniem 30 września 1958 r. tracą moc następujące normy:

- 1) PN-56/M-66141 „Tłoczniiki. Płyty nie tnące — półwyroby”,
  - 2) PN-56/M-66143 „Tłoczniiki. Płyty tnące — półwyroby”
- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki