

dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz formę graficzną znaku dla wyrobów reprezentujących klasę światową według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. Technikę wykonania znaku (etykieta, nalepka, kalkomania, stempel itp.), jego wymiary oraz sposób jego przy-

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 marca 1959 r. (poz. 141).



twierdzenia określa się w zezwoleniu na oznaczanie wyrobu znakiem jakości.

§ 13. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 marca 1959 r. (poz. 141).



142

ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 20 marca 1959 r.

w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

Na podstawie § 12 ust. 2 uchwały nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości (Monitor Polski Nr 97, poz. 531) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytucja przyznająca prawo do oznaczania wyrobów znakiem jakości pobiera trzy rodzaje opłat:

- 1) opłatę za przeprowadzenie badania wzorca,
- 2) opłatę za przyznanie prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości,
- 3) opłatę za kontrolę prawidłowości używania znaku.

§ 2. Opłata za przeprowadzenie badania wzorca obejmuje:

- 1) koszty badań oraz oceny wzorca ustalone na podstawie bezpośrednich kosztów poniesionych przez jednostkę przyznającą znak jakości, a ponadto
- 2) opłatę w wysokości 80% kosztów określonych w pkt 1, lecz nie więcej niż 5.000 zł.

§ 3. Producent zgłaszając wniosek o przyznanie prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości wpłaca zaliczkę na poczet opłaty wymienionej w § 2 w wysokości określonej przez instytucję właściwą w danym wypadku do przyznawania tego prawa. Ostateczną wysokość tej opłaty ustala instytucja przyznająca prawo do oznaczania wyrobu znakiem ja-

kości po przeprowadzeniu badań wzorca.

§ 4. 1. Opłatę za przyznanie prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości pobiera się w wysokości zależnej od wartości planowanej produkcji rocznej.

2. Opłata za przyznanie prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości przy planowanej produkcji rocznej o wartości do 4 mln. zł wynosi 2.000.— zł, a powyżej 4 mln. zł — 0,05% od wartości produkcji, nie więcej jednak niż 50.000 zł.

3. Opłata pobierana jest przy udzielaniu zezwolenia na prawo do oznaczania wyrobu, a następnie co rok z góry.

§ 5. 1. Opłata za roczną kontrolę prawidłowości używania znaku obejmuje:

- 1) koszty bezpośrednie kontroli, badań i oceny wyników wraz z kosztami ewentualnego zakupu wyrobów, a ponadto
- 2) opłatę w wysokości 40% kosztów określonych w pkt 1, lecz nie wyższą niż 2.000 zł.

2. Opłatę za kontrolę prawidłowości używania znaku jakości uiszcza się łącznie z opłatą za przyznanie prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

143

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 28 marca 1959 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	59/C-80256	*) Odczynniki. Węglan wapniowy strącony	26 stycznia 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.
2	59/C-80275	— Siarczan cynkowy uwodniony	26 stycznia 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.
3	58/H-84030	Stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego. Klasyfikacja	31 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
4	58/T-82117	Urządzenia teletechniczne. Wkładka bezpieczeństwa nożowa z sygnalizacją	31 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
5	59/P-84251	Wyroby pończosznicze. Wielkości	6 marca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
3	58/A-82051	Konserwy mięsne w puszkach blaszanych. Wymagania ogólne i badania	29 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.
7	59/R-64804	Pasze sypkie. Śruty zbożowe	7 marca 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.
		<i>w zakresie wykonywania robót i badań odbiorczych:</i>		
8	59/S-96019	Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinierowe. Wymagania techniczne i warunki odbioru	2 marca 1959 r.	1 grudnia 1959 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
9	59/C-89059	*) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartości wolnych fenoli w wyrobach z tworzyw fenolowych metodą przybliżoną	7 marca 1959 r.	1 września 1959 r.
10	59/C-89060	— Oznaczanie zawartości wolnego amoniaku i jego pochodnych w wyrobach z tworzyw fenolowych metodą przybliżoną	7 marca 1959 r.	1 września 1959 r.
11	58/M-55666	*) Obrabiarki do metali. Wiertarko-frezarki ze stołem krzyżowym. Sprawdzanie dokładności	23 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.
12	58/M-55672	— Frezarki do gwintów długich. Sprawdzanie dokładności	23 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.
13	58/M-55689	— Dłutownice obwiedniowe do kół zębatach. Sprawdzanie dokładności	23 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.
14	59/P-04927	*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie odporności wybarwień na warzenie	4 lutego 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.
15	59/P-04928	— Wyznaczanie odporności wybarwień na „ożywanie” roztworem kwasu mlekowego	4 lutego 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.
16	59/Z-04058	Szybka metoda oznaczania zawartości par furfurułu w powietrzu	24 lutego 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.
17	59/Z-04059	Szybka metoda oznaczania zawartości par terpentyny w powietrzu	24 lutego 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych:</i>		
18	58/B-04615	Papy smolowe i asfaltowe. Badania techniczne	31 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.
19	59/R-71602	Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion roślin rolniczych i warzywnych	2 marca 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	58/B-03261	Betonowe i żelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie	31 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.
2	59/M-47000	Maszyny budowlane. Podział i określenia	10 lutego 1959 r.	1 sierpnia 1959 r.

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):**

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
			4	
1	2	3	4	5
1	57/C-40005	Płyn do hamulców hydraulicznych samochodowych	5 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	25 lutego 1959 r.
2	55/H-92605	Stal węglowa walcowana. Walcówka do wyrobu podkowiaków	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	25 lutego 1959 r.
3	53/H-92741	Aluminium. Blachy	16 sierpnia 1955 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 216)	5 marca 1959 r.
4	56/H-92742	Stopy aluminium. Blachy	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	5 marca 1959 r.
5	58/H-93416	Stal węglowa konstrukcyjna walcowana. Kształtowniki hacelowe. Wymiary	16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395)	20 lutego 1959 r.
6	57/S-91105	*) Pojazdy mechaniczne. Zawór prosty do dętki motocyklowej	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	4 marca 1959 r.
7	57/S-91106	— Zawór prosty do dętki samochodowej	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	4 marca 1959 r.
8	57/S-91111	— Zawory wygięte 86° do dętek samochodowych	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	4 marca 1959 r.
9	57/S-91113	— Zawory wygięte dwukrotnie do dętek samochodowych	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	4 marca 1959 r.
10	57/S-91114	— Zawór wygięty trzykrotnie do dętki samochodowej	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	4 marca 1959 r.
11	57/S-91119	— Zawór prosty w obsadzie gumowej do dętki motocyklowej	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	4 marca 1959 r.
12	57/S-91120	— Zawór prosty w obsadzie gumowej do dętki samochodowej	18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	4 marca 1959 r.

§ 4. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 33 34 i 35 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 81) zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/H-93237*) Stal ciągniona. Pręty okrągłe niższej dokładności,
 - 2) PN-53/H-93238 — Pręty kwadratowe niższej dokładności,
 - 3) PN-53/H-93239 — Pręty sześciokątne niższej dokładności
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje normę PN/H-84030 „Stal konstrukcyjna stopowa do ulepszania cieplnego. Klasyfikacja”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących stali konstrukcyjnych (Dz. U. Nr 9, poz. 27).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 11 i 13 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-55666*) Obrabiarki do metali. Sprawdzanie dokładności. Wiertarko-frezarka. (Najwyższe dokładności dla wiertarko-frezarki o średnicy wrzec. do 150 mm),
- 2) PN/M-55689 — Dłutownica obwiedniowa do kół zębatych. (Najwyższe dokładności)

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia

26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN-53/R-71602 „Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion rolniczych i ogrodniczych” w części dotyczącej nasion rolniczych i warzywnych, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

§ 5. Tracą moc następujące normy:

- 1) PN-53/G-79006 „Butelki do mleka”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272),
- 2) PN-55/H-93240 „Stal węglowa walcowana. Pręty okrągłe do wyrobu zespórek i ściągow kociołowych”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.
 **) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 3 z 1959 r.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I, i od I.VII). Oplata powinno być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, VIII Oddział Miejski, Warszawa, nr 1532-91-5, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów, al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych: w Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
 Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.