

## 520

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 17 listopada 1959 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której normy obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	59/B-24622	Roztwór asfaltowy do gruntowania	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia
2	59/B-91026	Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone. Szczegół konstrukcyjne	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia
3	59/C-77004	*) Przetwory tłuszczowe. Mydło do golenia	10 października 1959 r.	1 stycznia
4	59/C-77043	— Mydło toaletowe	10 października 1959 r.	1 stycznia
5	59/C-80250	*) Odczynniki. Siarczan barowy	10 października 1959 r.	1 marca
6	59/C-80265	— Siarczan sodowy uwodniony	10 października 1959 r.	1 marca
7	59/C-83006	Sześciometylenoczteteroamina	10 października 1959 r.	1 maja
8	59/C-83012	Kwas benzoesowy	10 października 1959 r.	1 marca
9	59/C-84914	Amoniak ciekły syntetyczny	22 sierpnia 1959 r.	1 stycznia
10	59/C-96028	Przetwory naftowe. Paliwo lotnicze P-3	10 października 1959 r.	1 marca
11	59/C-97551	Węgłe aktywowane odbarwiające	10 października 1959 r.	1 lutego
12	59/D-54670	Noże do strugów-równiaków o prostym ostrzu bez odchylaka	14 października 1959 r.	1 kwietnia
13	59/D-54671	Noże do strugów-równiaków o prostym ostrzu z odchylakiem i śrubą mocującą	14 października 1959 r.	1 kwietnia
14	59/D-54672	Noże do strugów-równiaków o prostym ostrzu z otworem na śrubę mocującą	14 października 1959 r.	1 kwietnia
15	59/D-54673	Noże do strugów-zdzieraków	14 października 1959 r.	1 kwietnia
16	59/D-54677	Noże do strugów-zębaków o prostym ostrzu	14 października 1959 r.	1 kwietnia
17	59/D-54865	Tarniki. Nacięcia	14 października 1959 r.	1 kwietnia
18	59/D-54880	Tarniki do drewna płaskie	4 września 1959 r.	1 kwietnia
19	59/D-54881	Tarniki do drewna okrągłe	4 września 1959 r.	1 kwietnia
20	59/D-54882	Tarniki do drewna półokrągłe zwykłe	4 września 1959 r.	1 kwietnia
21	59/D-54883	Tarniki do drewna półokrągłe szerokie	4 września 1959 r.	1 kwietnia
22	59/D-79685	Skrzynki i komplety skrzynkowe do rdzeni i próbek wiertniczych	1 lipca 1959 r.	1 stycznia
23	59/D-94017	Liściaste półfabrykaty do wyrobu maszyn rolniczych	17 października 1959 r.	1 kwietnia
24	59/E-69012	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody węglowe hutnicze	10 października 1959 r.	1 marca
25	59/F-94023	Pomoce biurowe. Farba do powielaczy	17 października 1959 r.	1 czerwca
26	59/G-43001	Lutnie wentylacyjne. Lutnie wsuwane. Wymagania techniczne	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia
27	59/G-43359	Rurociągi sprężonego powietrza do P <sub>nom</sub> 8. Zaciski węży gumowych	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia
28	59/H-74592	Aluminium i stopy aluminium	1 lipca 1959 r.	1 stycznia
29	59/H-93244	Rury ciągnięte	13 sierpnia 1959 r.	1 kwietnia
30	59/H-93403	*) Stal walcowana. Walcówka i pręty okrągłe żebrowane do zbrojenia betonu — Ceowniki	30 września 1959 r.	1 kwietnia

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
31	59/H-93337	Aluminium i stopy aluminium	30 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
32	59/M-42001	Druty do spawania konstrukcji lotniczych	30 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
33	59/M-58760	Automatyka przemysłowa pneumatyczna średniego ciśnienia. Znamionowy zakres zmian ciśnień sygnałów	9 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
34	59/M-61218	Brzeszczoty pił mechanicznych do metali ) Oprzyrządowanie. Płytki oporowe gładkie	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
35	59/M-61219	— Płytki oporowe rowkowane	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
36	59/M-61201	— Czopy ustalające	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
37	59/M-61291	— Płytki ustawcze do narzędzi	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
38	59/M-61292	— Ustawiak okrągły	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
39	59/M-61293	— Ustawiak prostokątny	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
40	59/M-61294	— Ustawiak kątowy górny	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
41	59/M-61295	— Ustawiak kątowy boczny	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
42	59/M-63200	Brzeszczoty jednostronne pilek ręcznych do metali	9 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
43	59/M-63201	Brzeszczoty dwustronne pilek ręcznych do metali	9 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
44	59/M-77301	Sprzęt gospodarstwa domowego Naczynia z blachy stalowej emaliowane. Warunki techniczne	14 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
45	59/M-79240	Opakowanie metalowe. Hoboki	17 października 1959 r.	1 maja 1960 r.
46	59/N-96008	Kółka gimnastyczne	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
47	59/N-96010	Poprzeczki do skoków	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
48	59/P-95502	Wytwory papiernicze. Papier kwitariuszowy	17 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
49	59/R-56061	) Maszyny rolnicze. Korpusy płuźne typu Pc. Piętka	4 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
50	59/R-56062	— Korpusy płuźne typu Pc. Listwy płóz	4 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
51	59/R-56133	— Korpusy płuźne typu Pc. Odkładnica	4 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
52	59/R-56134	— Korpusy płuźne typu Pc. Wygięcie powierzchni roboczej	4 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
53	59/T-06450	Laboratoryjne mierniki zakłóceń radioelektrycznych.	4 września 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
54	59/T-82350	Przepisy ogólne Łącznice telefoniczne abonenckie. CB od 5 do 30 NN	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
55	59/T-82351	Łącznice telefoniczne abonenckie. CB od 50 do 100 NN	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
56	59/T-82352	Łącznice telefoniczne abonenckie. MB od 5 do 30 NN	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
57	59/T-82353	Łącznice telefoniczne abonenckie. MB od 50 do 100 NN	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
58	59/A-79007	<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i> Drożdże piwowarskie suszone lecznicze i spożywcze	17 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
59	59/A-82001	Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach	17 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
60	59/A-74036	<i>w zakresie obrotu:</i> ) Przetwory zbożowe. Kasza manna	17 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
61	59/A-74037	— Płatki owsiane	17 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
62	59/A-74710	Przetwory ziemniaczane. Mączki ziemniaczane	17 października 1959 r.	1 maja 1960 r.
63	59/A-79006	Drożdże paszowe suszone	17 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
64	59/A-86901	Olej jadalny rafinowany	17 października 1959 r.	1 kwietnia
65	59/B-06711	*) Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw	16 października 1959 r.	1 lipca
66	59/B-06713	— Pospólka	17 października 1959 r.	1 lipca
		<i>w zakresie zasad i oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
67	59/P-81890	Przędza azbestowa. Zasady klasyfikacji	25 września 1959 r.	1 kwietnia
		<i>w zakresie oznaczania i używania pojęć i symboli:</i>		
68	59/G-09001	Mapy górnicze. Wzorce barw	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
69	59/B-04489	*) Grunty budowlane. Oznaczanie granicy płynności	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia
70	59/B-04491	— Oznaczanie wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia
71	59/C-04317	*) Węgiel brunatny. Oznaczanie wydajności produktów wylewania	31 sierpnia 1959 r.	1 stycznia
72	59/C-04325	— Oznaczanie substancji mineralnej	31 sierpnia 1959 r.	1 kwietnia
73	59/C-04339	Paliwa stałe. Oznaczanie węgla i wodoru metodą Sheffield	12 września 1959 r.	1 kwietnia
74	59/C-04701	Barwniki kwasowe. Barwienie porównawcze	10 października 1959 r.	1 kwietnia
75	59/C-04704	Barwniki. Oznaczanie stopnia rozpuszczalności w wodzie	10 października 1959 r.	1 marca
76	59/C-82050	*) Węgłe uszlachetnione	10 października 1959 r.	1 marca
		Oznaczanie gęstości rzeczywistej, gęstości pozornej i porowatości bezwzględnej		
77	59/C-82051	— Oznaczanie oporności właściwej	10 października 1959 r.	1 marca
78	59/D-04116	*) Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie wytrzymałości na wyboczenie	30 września 1959 r.	1 kwietnia
79	59/D-04118	— Oznaczanie współczynnika sprężystości przy rozciąganiu wzdłuż włókien	1 lipca 1959 r.	1 stycznia
80	59/D-04119	— Oznaczanie nasiąkliwości	30 września 1959 r.	1 kwietnia
		<i>w zakresie zbiórki, przechowywania i transportu:</i>		
81	59/H-15718	Odpady metalurgiczne i metaliczne oraz złom poamortyzacyjny metali nieżelaznych. Zbieranie, przechowywanie i transport	30 września 1959 r.	1 kwietnia

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	59/B-03020	Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednostkowych	4 września 1959 r.	1 kwietnia

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
2	59/B-04350	Kamień wapienny. Analiza chemiczna	1 lipca 1959 r.	1 stycznia 1960 r.
3	59/L-46008	*) Szybownce. Wzierniki zatraskowe okrągłe i owalne. Zespoły	12 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
4	59/L-46009	— Obrzeża	12 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
5	59/L-46010	— Pokrywy	12 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
6	59/L-46011	— Zatrask pokrywy	12 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
7	59/L-46012	— Zawiasa pokrywy	12 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
8	59/L-46013	*) Szybownce. Wziernik zasuwany	12 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
9	59/L-46014	Zestawienie i elementy	12 września 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
10	59/M-69013	— Obrzeża	14 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
11	59/M-69014	Spawanie gazowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych o grubości do 12 mm	14 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
12	59/P-79043	Spawanie łukowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych. Wymiary rowków spoin czotowych	14 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
13	59/T-04350	Pudła tekturowe do eksportu jaj	30 września 1959 r.	1 grudnia 1959 r.
14	59/Z-04062	Łącznice telefoniczne abonenckie CB i MB. Badania techniczne	1 lipca 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
15	59/Z-04063	Szybka metoda oznaczania zawartości bromowodoru w powietrzu	17 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
		Szybka metoda oznaczania zawartości par czterochlorostanu w powietrzu	17 października 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): \*\*)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy.	Data ustanowienia zmian
			4	5
1	58/C-04327	Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności chłonięcia wilgotności	29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	10 października 1959 r.
2	57/C-97047	Produkty węglpochodne. Olej rozpuszczalnikowy	12 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230)	21 października 1959 r.
3	57/P-02010	Makulatura dla przemysłu papierniczego	30 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569)	21 października 1959 r.
4	56/P-79004	Torby do pakowania towarów	19 grudnia 1956 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 296)	21 października 1959 r.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę państwową PN/B-24622 „Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni budowli przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 33 zastępują następujące normy:  
 1) PN/B-1626 „Okno zespolone (typu szwedzkiego). Szczegóły konstrukcyjne”,  
 2) PN/M-58760 „Piłki do metali maszynowe” — uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 12, 15, 16, 18, 19, 20 i 21 zastępują następujące normy:

- 1) PN/B-54670 „Żelazka płaszczynowe równiaki”,
- 2) PN/B-54673 „Żelazka płaszczynowe zdzieraki”,
- 3) PN/B-54677 „Żelazka płaszczynowe zębaki”,
- 4) PN/B-54880 „Tarniki do drewna płaskie”,



- 5) PN/B-54881 „Tarniki do drewna okrągłe”,  
 6) PN/B-54882 „Tarniki do drewna półokrągłe”,  
 7) PN/B-54883 „Tarniki do drewna półokrągłe szerokie”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normą PN/B-54865 „Tarniki. Nacięcia”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/G-43000 „Lutnie powietrzne wsuwane. Zestawienie”,
- 2) PN/G-43001 „Lutnie powietrzne wsuwane. Lutnie proste”,
- 3) PN/G-43002 „Lutnie powietrzne wsuwane. Kolana łamane 15° i 30°”,
- 4) PN/G-43003 „Lutnie powietrzne wsuwane. Kolana łamane 90°”,
- 5) PN/G-43004 „Lutnie powietrzne wsuwane. Zwężka 400/300”,
- 6) PN/G-43005 „Lutnie powietrzne wsuwane. Trójniki 30°”,
- 7) PN/G-43006 „Lutnie powietrzne wsuwane. Trójniki 90°”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-61218 „\*) Przyrządy i uchwyty. Stoly pochylne. Płytki oporowe gładkie”,
- 2) PN/M-61219 „— Płytki oporowe rowkowane”,
- 3) PN/M-61201 „— Czopy ustalające”,
- 4) PN/M-61291 „— Płytki ustawcze do narzędzi”,
- 5) PN/M-61292 „— Ustawiak okrągły”,
- 6) PN/M-61293 „— Ustawiak prostokątny”,
- 7) PN/M-61294 „— Ustawiak kątowy górny”,
- 8) PN/M-61295 „— Ustawiak kątowy boczny”

— ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normę PN/N-2055 „Piłki do metali dwustronne”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-54/M-77301 „Sprzęt gospodarstwa domowego. Wyroby z blachy stalowej ocynkowane. Warunki techniczne”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 49, 50, 51, 52 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/R-56061 „\*) Plugi ciągnikowe. Ploza długa pluga typu PZI. Pięta”,
- 2) PN-55/R-56062 „— Listwa”,
- 3) PN-55/R-56064 „— Ploza krótka plugów typu PCI i PZI”,
- 4) PN-55/R-56133 „— Odkładnica plugów typu PCI i PZI”,
- 5) PN-55/R-56134 „— Wygięcie powierzchni roboczej plugów typu PCI i PZI”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 19, poz. 122).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 65 i 66 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/B-06711 „\*) Kruszywo mineralne. Piasek”,
- 2) PN-53/B-06713 „— Pospółka”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-53/K-80052 „Podsypka pod tory kolejowe. Pospółka”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 69 i 70 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/B-04489 „\*) Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie granicy płynności”,
- 2) PN-55/B-04491 „— Oznaczanie wilgotności optymalnej”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 175).

13. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normę PN-55/B-03020 „Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczające dopuszczalnych obciążeń jednostkowych”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planie

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 11 z 1959 r.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.