



# MONITOR POLSKI

## DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 1959 r.

Nr 18

TRESC:  
Poz.:

### ZARZĄDZENIE

- 80 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lutego 1959 r. o uprawnieniach uczestników ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej w zakresie odbywania służby wojskowej. . . . . 127

### OBWIESZCZENIE

- 81 — Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych . . . . . 127

80

### ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 lutego 1959 r.

#### o uprawnieniach uczestników ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej w zakresie odbywania służby wojskowej.

Na podstawie § 11 pkt 8 lit. b) oraz w związku z § 9 ust. 2 uchwały nr 201 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie organizowania i pracy ochotniczych hufców Pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej (Monitor Polski Nr 56, poz. 322) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uczestnicy ochotniczych hufców pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej, zwanych dalej w skrócie „OHP”, którzy przepracowali w tych hufcach przynajmniej 6 miesięcy, korzystają:

- 1) z prawa wyboru rodzaju wojska i służby przy powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli są poborowymi w wieku 20 — 23 lat lub ochotnikami w wieku 18 — 19 lat i spełniają inne warunki wymagane do służby w danym rodzaju wojska i służby;
- 2) z prawa pierwszeństwa przy werbunku do szkół specjalistów wojskowych i szkół podoficerskich, jeżeli są żołnierzami pełniącymi zasadniczą służbę wojskową i spełniają inne warunki wymagane przy werbunku do tych szkół;
- 3) z prawa pierwszeństwa przy werbunku do oficerskich szkół zawodowych, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w art. 100 i 101 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. Nr 36, poz. 164) oraz w statucie oficerskich szkół zawodowych.

§ 2. 1. Warunkiem korzystania z uprawnień określonych w § 1 jest przedłożenie odpowiednim organom wojskowym

zaświadczenia stwierdzającego odbycie przynajmniej 6-miesięcznego okresu pracy w OHP wystawionego przez właściwą komendę OHP.

2. Zaświadczenia wymienione w ust. 1 powinny być przez poborowych i ochotników przedłożone rejonowej komisji poborowej podczas stawienia się do poboru, a przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej — dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę.

3. Uczestnicy OHP ubiegający się o przyjęcie do oficerskich szkół zawodowych dołączają zaświadczenie wymienione w ust. 1 do podania wnoszonego przez nich w sprawie przyjęcia do tych szkół.

§ 3. 1. Wojskowi komendanci rejonowi obowiązani są — w granicach potrzeb wojska — przeznaczać poborowych i ochotników wymienionych w § 1 pkt 1, którzy przedłożą zaświadczenie o odbyciu przynajmniej 6-miesięcznego okresu pracy w OHP — do służby w wybranych przez nich rodzajach wojsk i służb, uwzględniając przy tym ich fizyczną zdolność do tej służby, wykształcenie i zawód.

2. Dowódcy jednostek wojskowych kierować będą do szkół specjalistów wojskowych i szkół podoficerskich w pierwszej kolejności żołnierzy wymienionych w § 1 pkt 2, którzy wyrażą chęć odbywania służby wojskowej w tych szkołach i przedstawią we właściwym czasie wymagane zaświadczenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: *M. Szychalski*

81

### OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 7 lutego 1959 r.

#### w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2-ustawy z dnia

15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	58/B-12001	Cegły budowlane pełne wypalane z gliny	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
2	58/B-12002	Cegły — dziurawki wypalane z gliny	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
3	58/B-12041	Katle. Wymagania techniczne i warunki odbioru	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
4	58/B-13101	Maty z waty szklanej na tekturze falistej	27 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
5	58/B-54000	Pomoce biurowe. Ołówki grafitowe stolarskie	25 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
6	58/C-81015	Biel cynkowa	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
7	58/C-83007	Produkty organiczne Chloroform techniczny	28 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
8	58/C-84038	Wodorotlenek sodowy techniczny	28 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
9	58/C-84044	Tiosiarczany sodowy krystaliczny techniczny	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
10	58/C-88031	Produkty organiczne. Ftalan dwubutylowy techniczny	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
11	58/C-94131	Wyroby gumowe. Wężę ogrzewcze kolejowe	24 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
12	58/C-96135	Przetwory naftowe. Olej emulgujący E do obróbki metali	18 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
13	58/C-97856	Sadze aktywne kanałowe	28 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
14	58/D-54350	*) Narzędzia do maszynowej obróbki drewna	26 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
15	58/D-54351	Wiertła kręte jednozwojné z chwytem walcowym — Wiertła kręte jednozwojne z chwytem Morse'a	26 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
16	58/D-59007	Drewno tartaczne iglaste	24 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
17	58/D-95008	Drewno tartaczne liściaste	24 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
18	58/E-77001	*) Elektryczne narzędzia grzejne oporowe Żelazka	13 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
19	58/E-77005	— Poduszki	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
20	58/E-90150	Przewody elektryczne miedziane. Własności elektryczne i mechaniczne drutów i linek	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
21	58/E-90151	Przewody elektryczne aluminiowe. Własności elektryczne i mechaniczne drutów i linek	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
22	58/F-94000	*) Pomoce biurowe. Ołówki notesowe	25 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
23	58/F-94008	— Ołówki grafitowe kreślarskie	25 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
24	58/F-94029	— Ołówki grafitowe zwykłe	25 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
25	58/F-94050	— Ołówki. Badania techniczne	25 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
26	58/F-94055	— Ołówki kopiowe	25 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
27	58/F-94057	— Ołówki biurowe barwne	25 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
28	58/F-94059	— Teczka skoroszytowa do segregatora	13 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
29	58/H-74225	Rury stalowe przewodowe gładkie ze szwem o średnicy nominalnej od 400 do 2200 mm	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
30	58/H-83002	Surówka wielkopieczowa odlewnicza	6 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.
31	58/H-92127	Stal węglowa walcowana. Blachy żeberkowe. Wymiary	6 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
32	58/H-93024	Stalowe kęsy płaskie. Wymiary	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
33	58/H-93208	*) Stal ciągniona. Pręty okrągłe. Wymiary	6 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.
34	58/H-93209	— Pręty kwadratowe. Wymiary	6 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.
35	58/H-93210	— Pręty sześciokątne. Wymiary	6 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.
36	58/H-93211	— Pręty płaskie. Wymiary	6 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.
37	58/H-93213	Stal konstrukcyjna słopowa i węglowa wyższej jakości. Pręty okrągłe ciągnięte i szlifowane lub ciągnięte szlifowane i polerowane. Wymiary	6 listopada 1958 r.	1 lipca 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
38	58/H-93214	Stal węglowa ciągniona. Pręty kwadratowe i płaskie do wyrobu wpustów. Wymiary	24 października 1958 r.	1 lipca 1959 r.
39	58/H-93423	Stal węglowa walcowana. Kształtownik klockowy na krzyżownice do rozjazdów kolejowych normalnotorowych. Wymiary	6 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
40	58/M-41206	*) Chłodnictwo. Odpowietrzniki amoniaku	24 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
41	58/M-41207	— Odpowietrznik solanki i wody	24 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
42	58/M-41251	— Złącze do zaworu butli do amoniaku	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
43	58/M-54824	*) Gazomierze miechowe. Łączniki proste	13 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
44	58/M-54825	— Uszczelki do łączników	13 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
45	58/M-54826	— Nakrętki do łączników	13 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
46	58/M-59753	Pogłębiacze stożkowe 120° prawotnące	28 października 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
47	58/M-60601	Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a	23 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
48	58/M-60602	Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i z płaskami do klucza	23 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
49	58/M-60603	Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i z nakrętką	23 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
50	58/M-60607	Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i ze ścięciem	23 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
51	58/M-61280	Oprzążądowanie. Rękojeści czteroramienne	18 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
52	58/M-80060	Druty o przekroju prostokątnym i kwadratowym ze stali manganowej	20 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
53	58/M-82001	Zawlecзки	24 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
54	58/M-82143	Nakrętki sześciokątne zgrubne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
55	58/M-82144	Nakrętki sześciokątne średnio dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
56	58/M-82146	Nakrętki sześciokątne dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
57	58/M-82147	Nakrętki koronowe zgrubne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
58	58/M-82148	Nakrętki koronowe średnio dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
59	58/M-82149	Nakrętki koronowe dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
60	58/M-82151	Nakrętki czworokątne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
61	58/M-82153	Nakrętki sześciokątne niskie średnio dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
62	58/M-82154	Nakrętki sześciokątne niskie dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
63	58/M-82155	Nakrętki sześciokątne wysokie dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
64	58/M-82159	Nakrętki koronowe niskie średnio dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
65	58/M-82160	Nakrętki koronowe niskie dokładne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
66	58/M-82291	Nakrętki sześciokątne niskie zgrubne	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
67	58/M-82292	Nakrętki czworokątne niskie	13 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
68	58/N-99300	*) Sprzęt geodezyjny. Tyczki	19 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
69	58/N-99312	— Komplet szpilek do taśmy	24 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
70	58/P-97311	Wytwory papiernicze. Preszpan elektro-techniczny	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
71	58/S-46200	Rowery. Warunki techniczne	13 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
72	58/T-06300	Sygnalizacja w urządzeniach telefonicznych. Przetwornice. Przepisy ogólne	31 grudnia 1958 r.	1 października 1959 r.
73	58/T-06401	Lampy elektronowe. Przepisy ogólne	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
74	58/T-90150	Urządzenia teletechniczne. Drut bezpiecznikowy	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
75	58/W-82009	Nity kadłubowe okrętowe ze łbem stożkowym	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
76	58/W-82010	Nity kadłubowe ze łbem soczewkowym	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
77	58/W-82111	Śruby noskowe ze łbem soczewkowym	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
78	58/W-89101	Urządzenia cumownicze. Pacholki żeliwne i stalowe	26 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
79	58/P-82278	Tkaniny techniczne wełniane filcowane bezkońcowe odwadniarkowe	19 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
80	58/P-82279	Tkaniny techniczne wełniane filcowane bezkońcowe suszące. Suszniki	19 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
81	58/A-86780	Marynaty rybne. Wymagania ogólne	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
82	58/C-96023	Przelwory naftowe. Benzyna do lakierów	16 grudnia 1958 r.	1 stycznia 1960 r.
83	58/R-64760	*) Pasze sypkie. Śruta lniana poekstrakcyjna	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
84	58/R-64761	— Śruta rzepakowa poekstrakcyjna	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
85	58/R-64775	— Śruta konopna poekstrakcyjna	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
86	58/R-64776	— Śruta słonecznikowa poekstrakcyjna	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
87	58/R-64777	— Śruta sojowa poekstrakcyjna	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
88	58/R-64778	— Śruta lniankowa poekstrakcyjna	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
89	58/R-64801	— Śruta kokosowa poekstrakcyjna	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
90	58/R-64802	— Śruta palmowa poekstrakcyjna	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
91	58/R-64803	— Śruta arachidowa poekstrakcyjna	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
92	58/R-65648	Materiał siewny. Sadzeniaki ziemniaka w stopniu superelity	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
		<i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>		
93	58/M-41252	Chłodnictwo. Rury stalowe bez szwu do amoniaku i solanek	24 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
94	58/M-54660	Mechanizmy drobne i zegarowe. Średnice wałków i otworów od 0,1 do 0,9 mm	22 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
95	58/M-61202	*) Oprzyrządowanie. Kołki ustalające pełne bez kołnierza	13 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
96	58/M-61203	— Kołki ustalające ścięte bez kołnierza	13 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
97	58/M-61225	— Kołki ustalające pełne z kołnierzem	13 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
98	58/M-61226	— Kołki ustalające ścięte z kołnierzem	13 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
99	58/M-61227	— Kołki ustalające pełne z gwintem	13 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
100	58/M-61228	— Kołki ustalające ścięte z gwintem	13 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
101	58/S-36050	Pojazdy mechaniczne. Zamknięcia wlewu paliwa, oleju i wody. Główne wymiary	13 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
102	58/S-95010	Końcówki wałka giętkiego i napędu szybkościomierzy samochodowych i motocyklowych. Główne wymiary	20 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
103	58/B-10100	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze	27 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
104	58/S-96018	*) Drogi samochodowe. Podbudowa asfaltospoinowa	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
		Wymagania techniczne i badania przy odbiorze		
105	58/S-96021	— Podbudowa smołospoinowa. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
106	58/S-96026	— Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze	31 grudnia 1958 r.	1 września 1959 r.
		<i>w zakresie oznaczania i używania symboli:</i>		
107	58/W-74201	Rurociągi i armatura statków wodnych. Malowanie rozpoznawcze i znakowanie	20 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
108	58/H-04015	Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali. Oznaczanie siarki	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
		<i>w zakresie badań odbiorczych i rozjemczych:</i>		
109	58/H-04407	Próba przeginania blach, taśm i bednarki	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
110	58/A-86151	*) Masło. Wykrywanie obcych barwników i ich identyfikacja	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
111	58/A-86152	— Oznaczanie współczynnika załamania światła	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
112	58/A-86153	— Kontrola pod lampą kwarcową	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
113	58/A-86154	— Oznaczanie zawartości dwuacetylu	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
114	58/A-86781	*) Marynaty rybne. Pobieranie próbek do badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
115	58/A-86782	— Sprawdzanie jakości i prawidłowości opakowania	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
116	58/C-04054	*) Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości furfurołu w olejach smarowych	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
117	58/C-04135	— Pomiar penetracji smarów stałych	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
118	58/C-04142	— Badanie na substancje rysujące w smarach stałych	27 grudnia 1958 r.	1 czerwca 1959 r.
119	58/C-04304	Koks z węgla kamiennego i brunatnego Oznaczanie wytrzymałości bębnowej wg metody Sundgræna	23 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
120	58/C-04347	Węgiel kamienny. Oznaczanie fosforu całkowitego metodą Wnęzkowskiej-Czubka	27 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
121	58/C-04528	*) Chemiczne badania i próby. Oznaczanie fosforu metodą miareczkową	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
122	58/C-04529	— Oznaczanie krzemu metodą wagową	20 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
123	58/H-11070	*) Odlewnicze materiały formierskie. Badania laboratoryjne Formowanie kształtem laboratoryjnym	19 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
124	58/H-11072	— Oznaczanie przepuszczalności	22 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
125	58/H-11073	— Oznaczanie wytrzymałości	24 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
126	58/H-11074	— Oznaczanie temperatury spiekania	22 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
127	58/H-11075	— Oznaczanie zawartości węglanów i alkaliów	24 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
128	58/H-11076	— Oznaczanie zawartości lepiszcza	22 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
129	58/H-11077	— Oznaczenie ziarnistości	24 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
130	58/H-11079	— Pobieranie próbek piasków i glin formierskich	22 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
131	58/H-11098	— Analiza chemiczna piasków i glin formierskich	24 grudnia 1958 r.	1 listopada 1959 r.
132	58/M-69717	*) Spawanie gazowe. Próba statyczna rozciągania stopiwa	28 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
133	58/M-69730	— Próba udarności stopiwa	28 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
134	58/M-69732	Spawanie łukowe. Próba udarności stopiwa	28 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
135	58/R-64805	Pasze sypkie. Oznaczanie zawartości benzyny w śrutach poekstrakcyjnych	29 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	58/A-82050	Konserwy mięsne. Pojęcia, nazwy i określenia	18 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
2	58/B-01411	Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Klasyfikacja	31 grudnia 1958 r.	1 sierpnia 1959 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
3	58/B-04495	Grunty budowlane. Oznaczanie edometrycznych modułów ścisłości i edometrycznych modułów odprężenia	1 października 1958 r.	1 maja 1959 r.
4	58/D-79616	Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu jaj	16 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
5	58/E-04408	Materiały elektroizolacyjne ciekłe. Próba napięciowa i pomiar napięcia przebicia	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
6	58/H-11001	*) Odlewnicze materiały formierskie. Piaski formierskie	31 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
7	58/H-11003	— Gliny formierskie	24 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
8	58/L-02009	*) Silniki lotnicze. Charakterystyka silników spalinowych tłokowych sprężarkowych. Określenia	29 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
9	58/L-02010	Charakterystyki silników spalinowych tłokowych bezsprężarkowych. Określenia	29 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
10	58/L-02520	— Podział na zasadnicze typy konstrukcyjne	11 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
11	58/M-02043	Podcięcia obróbkowe	24 grudnia 1958 r.	1 maja 1959 r.
12	58/M-04250	*) Struktura geometryczna powierzchni. Określenia chropowatości	16 grudnia 1958 r.	1 września 1959 r.
13	58/M-04251	— Klasyfikacja chropowatości i kierunku struktury	16 grudnia 1958 r.	1 września 1959 r.
14	58/M-04252	— Oznaczenia chropowatości, kierunku struktury i sposobu obróbki	16 grudnia 1958 r.	1 września 1959 r.
15	M-54665**)	*) Mechanizmy drobne i zegarowe. Czopy i otwory kwadratowe. Zakres od 0,4 do 10 mm	29 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
16	M-54681***)	— Moduły od 0,1 do 0,9 mm	29 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
17	M-54702***)	— Nity ze łbami walcowymi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm	29 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
18	M-54703***)	— Nity ze łbami kulistymi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm	29 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
19	M-54704***)	— Nity ze łbami płaskimi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm	29 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
20	M-54705***)	— Nity ze łbami grzybkowymi o średnicy od 0,6 do 1,6 mm	29 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
21	M-54706***)	— Pierścienie osadze zaciskane	29 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
22	58/M-86401	*) Łożyska toczne. Określenia i nazwy	27 października 1958 r.	1 maja 1959 r.
23	58/M-86402	— Klasyfikacja i oznaczenia	28 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
24	58/N-01051	Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Terminy, określenia i symbole	31 grudnia 1958 r.	1 września 1959 r.
25	58/N-01103	Oznaczanie najważniejszych wielkości fizycznych. Optyka i promieniowanie	31 grudnia 1958 r.	1 września 1959 r.
26	58/S-36039	Silniki spalinowe pojazdów mechanicznych. Sworznie tłokowe z otworem walcowym	29 listopada 1958 r.	1 maja 1959 r.
27	58/Z-04055	Szybka metoda oznaczania zawartości bezwodnika chromowego w powietrzu	16 grudnia 1958 r.	1 lipca 1959 r.
28	Z-65333***)	*) Sprzęt laboratoryjny. Koszyki metalowe okrągłe do próbek z rączką i przegrodami	27 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
29	Z-65338***)	— Podstawka do ampułek	27 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
30	Z-65342***)	— Podstawki do butelek z barwnikami	27 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
31	Z-65354***)	— Ramki do kart rejestracyjnych zwierząt	27 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
32	Z-65355***)	— Pokrywka siatkowa do słojów	27 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.
33	Z-65359***)	— Drut do wacików	27 grudnia 1958 r.	1 kwietnia 1959 r.

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*) Dawna norma PKN.

\*\*\*) Dawna norma PKN ze zmianami ogłoszonymi w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 1 z 1959 r.

## § 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN): \*\*\*\*)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	56/H-93223	Stal węglowa walcowana	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	18 grudnia 1958 r.
2	56/M-59200	Walcówka i pręty płaskie do wyrobu nakrętek surowych	10 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 154)	17 stycznia 1959 r.
3	57/R-65630	Ściernice pierścieniowe zwykłe	23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 332)	14 stycznia 1959 r.
4	57/R-65638	*) Materiał siewny. Nasiona buraka cukrowego, półcukrowego i pastewnego w stopniu oryginału — Nasiona traw	5 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74 poz. 454)	14 stycznia 1959 r.

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 1 z 1959 r.

§ 4. 1. Normy wymienione w § 1 lp. 1 i 2 zastępują następujące normy:

- 1) PN/B-12001 „Cegły budowlane pełne wypalane z gliny”,
- 2) PN/B-12002 „Cegły dziurawki wypalane z gliny”

— zatwierdzone rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179) jako obowiązujące.

2. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-56/B-13101 „Mały z waty szklanej”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 13 zastępuje normę PN/C-97856 „Sadza aktywna”, zatwierdzoną jako normę obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 lipca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących chemii (Dz. U. Nr 40, poz. 178).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-54/H-83002 „Surówka wielkopieczowa odlewnicza”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę PN-54/H-92127 „Stal węglowa walcowana. Blachy zeberkowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 205).

6. Normy wymienione w § 1 lp. 33, 34, 35, 37 zastępują następujące normy:

- 1) PN/H-93208 \*) „Stal ciągniona. Pręty okrągłe. Wymiary”,
- 2) PN/H-93209 — Pręty kwadratowe. Wymiary,
- 3) PN/H-93210 — Pręty sześciokątne. Wymiary,

4) PN/H-93213 — Pręty okrągłe ciągnione, szlifowane oraz ciągnione, szlifowane i polerowane. Wymiary

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 5).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normę PN/H-93211 „Stal ciągniona. Pręty płaskie. Wymiary. Klasa dokładności wykonania h 11”, ustanowioną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje normę PN/N-99312 „Sprzęt geodezyjny. Szpilki i komplety szpilek do taśmy”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 47, 49 i 50 zastępują następujące normy:

- 1) PN/N-430 „Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a”,
- 2) PN/N-432 „Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i z nakrętką”,
- 3) PN/N-438 „Kły tokarskie 60° ze stożkiem Morse'a i ze ścięciem”

— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105).

10. Normy wymienione w § 1 lp. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82143, 82144, 82146 „Nakrętki sześciokątne”,
- 2) PN/M-82147 „Nakrętki sześciokątne koronowe surowe”,
- 3) PN/M-82148 „Nakrętki sześciokątne koronowe półsurowe”,
- 4) PN/M-32149 „Nakrętki sześciokątne koronowe obrobione”,
- 5) PN/M-82153 do 82154 „Nakrętki sześciokątne niskie”,
- 6) PN/M-82155 do 82156 „Nakrętki sześciokątne wysokie i długie”,
- 7) PN/M-82159 do 82160 „Nakrętki sześciokątne koronowe niskie”,
- 8) PN/M-82291 do 82292 „Nakrętki płaskie sześciokątne i czworokątne”

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 68 zastępuje następujące normy:

- 1) PN/N-99300 \*) „Sprzęt geodezyjny. Tyczki”,
- 2) PN/N-99301 — Okucia tyczek

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 października 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 46, poz. 217).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 71 zastępuje normę PN-54/S-46200 „Rowery. Warunki techniczne” zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 82 zastępuje normę PN-56/C-96023 „Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów (Benzyna lakowa)”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 226).

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normę PN/C-04135 „Przetwory naftowe. Smary stałe. Pomiar penetracji”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego

z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

15. Norma wymieniona w § 2 lp. 4 zastępuje normę PN-53/D-79616 „Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu jaj”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272).

16. Norma wymieniona w § 2 lp. 8 zastępuje normę: PN-53/L-02009 „Silniki lotnicze. Charakterystyka silnika tłokowego sprężarkowego. Określenia”

— zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113).

17. Normy wymienione w § 2 lp. 15, 16 i 17 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-04251 \*) Struktura geometryczna powierzchni. Kłasyfikacja gładkości i kierunkowości struktury,
- 2) PN/M-04252 — Oznaczenie,
- 3) PN-53/M-04253 — Określenia

— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących struktury geometrycznej powierzchni (Dz. U. Nr 24, poz. 91).

§ 5. Traci moc norma PN-53/Z-55185 „Narzędzia weterynaryjne. Młotek opukowy”, zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących służby zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 120).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

\*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi: rocznie 75 — zł, półrocznie 45, — zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I. i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, VIII Oddział Miejski, Warszawa, nr 1532-91-5, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50 w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów, al. Gen. Świerczewskiego, 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Bydgoszczy, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemysłu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.