

## 130

## OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 26 lutego 1960 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Pol-

ski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	59/B-12009	Cegły — licówki i kształtki — licówki wypalane z gliny	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
2	59/B-94011	*) Okucia budowlane. Zakrętki kluczowe	18 listopada 1959 r.	1 września 1960 r.
3	59/B-94012	— Klucz do zakrętek	18 listopada 1959 r.	1 września 1960 r.
4	59/B-94013	— Zakrętki z trzpieniem	18 listopada 1959 r.	1 września 1960 r.
5	59/B-94016	— Zakrętki z klameczką	18 listopada 1959 r.	1 września 1960 r.
6	59/B-94017	— Zakrętki kluczowe z trzpieniem i z klameczką. Wspólne wymagania i badania	18 listopada 1959 r.	1 września 1960 r.
7	59/B-94107	— Haki z drutu	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
8	59/B-94108	Zespoły		
8	59/B-94108	— Wkręty do drewna z oczkiem	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
9	59/C-60020	Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wspólne wymagania i badania	30 grudnia 1959 r.	31 grudnia 1960 r.
10	59/C-77016	*) Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Proszek do zębów	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
11	59/C-77017	— Pasta do zębów	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
12	59/C-77021	— Zasyпка dla dzieci	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
13	59/C-80573	*) Odczynniki. Kwas winowy	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
14	59/C-80574	— Szczawian sodowy	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
15	59/C-84030	Siarka techniczna	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
16	59/C-96153	*) Przetwory naftowe. Smar grafitowany	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
17	59/C-96175	— Koks	28 grudnia 1959 r.	1 stycznia 1961 r.
18	59/C-97952	Koks wielkopieczowy	17 grudnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
19	59/C-97953	Koks odlewniczy	17 grudnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
20	59/C-99000	Papier fotograficzny do zdjęć obrazowych	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Formaty i ilość w opakowaniu jednostkowym		
21	59/C-99103	Płyty fotograficzne. Formaty, grubość i ilość w opakowaniu jednostkowym	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
22	59/D-79301	Korki drewniane tulejowe dla przemysłu papierniczego	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
23	59/D-79302	Walki drewniane dla przemysłu papierniczego	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
24	59/E-02111	Maszyny elektryczne. Trójfazowe silniki asynchroniczne o mocy od 100 do 1000 kW	31 grudnia 1959 r.	1 marca 1963 r.
		Znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe		
25	59/E-08507	Pałec probierczy do badania przyrządów elektrycznych	3 listopada 1959 r.	1 lipca 1960 r.
26	59/E-69013	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Elektrody do kopiarek	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
27	59/F-06003	Meble drewniane, mieszkaniowe, szkieletowe	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Warunki techniczne		

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
28	59/G-57710	*) Wiercenia obrotowe. Noże do wycinania rur płuczkowych	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
29	59/G-61010	— Elewatory do rur okładzinowych	31 grudnia 1959 r.	1 maja 1960 r.
30	59/G-61120	*) Sprzęt wiertniczy	30 grudnia 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
		Podnośniki śrubowe		
31	59/G-61121	— Ramy podnośników	30 grudnia 1959 r.	1 kwietnia 1960 r.
32	59/G-79007	Opakowania szklane z zamknięciem gwintowym	16 grudnia 1959 r.	1 maja 1962 r.
		Wymiary gwintów		
33	59/H-18012	*) Żelazostopy. Żelazochrom	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
34	59/H-18015	— Żelazowolfram	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
35	59/H-18017	— Żelazolibden	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
36	59/H-18018	— Żelazotytan	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
37	59/H-74002	*) Żeliwne rury kanalizacyjne	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Prostki jednokielichowe		
38	59/H-74005	— Krzywki	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
39	59/H-74006	— Trójniki skośne	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
40	59/H-74007	— Trójniki proste	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
41	59/H-74008	— Krzywki redukcyjne 80°	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
42	59/H-74009	— Czworkniki jednopłaszczyznowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
43	59/H-74010	— Czworkniki dwupłaszczyznowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
44	59/H-74011	— Odsadzki	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
45	59/H-74012	— Czyszczaiki	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
46	59/H-74013	— Zwęzki	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
47	59/H-74014	— Dwukielichy	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
48	59/H-74015	— Korki	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
49	59/H-74016	— Dołączniki typu „a”	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
50	59/H-74017	— Dołączniki typu „b”	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
51	59/H-74018	— Łuki	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
52	59/H-74050	— Warunki techniczne	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
53	59/H-74075	— Kielichy. Wymiary	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
54	59/H-82203	Cyna wtórna	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
55	59/H-92332	Taśma ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
56	59/H-92818	Brąz. Pasy dla przemysłu lotniczego	18 listopada 1959 r.	1 października 1960 r.
57	59/H-92822	Nikiel. Taśmy na anody do lamp elektronowych	13 listopada 1959 r.	1 października 1960 r.
58	59/H-93443	Łapki do szyn normalnotorowych S49	16 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
59	59/H-93640	Mosiądz. Pręty	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
60	59/H-93831	Brąz cynowo-cynkowy	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Drut do wyrobu sprężyn		
61	59/H-93839	Mosiądz. Drut	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
62	59/K-91046	Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotorowe. Osie zestawów kołowych	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
63	59/M-41000	*) Chłodnictwo. Szczelność urządzeń chłodniczych o napełnieniu powyżej 50 kG	15 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
64	59/M-41301	— Formy do lodu	15 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
65	59/M-53200	*) Warsztatowe środki miernicze. Mikrometry zewnętrzne	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
		Wymagania techniczne		
66	59/M-53201	— Mikrometry zewnętrzne	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
		Wzorce nastawcze		
67	59/M-53202	— Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi płaskimi	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
68	59/M-53203	— Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi płaskimi	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
		Typ ciężki		
69	59/M-53204	— Mikrometry zewnętrzne z kowadełkiem kulistym	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
70	59/M-53205	— Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi kulistymi	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
71	59/M-53206	— Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi płaskimi zwężonymi	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
72	59/M-53207	— Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi rozszerzonymi	10 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
73	59/M-53208	— Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi płaskimi i wymiennym kowadełkiem	8 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
74	59/M-53852	*) Termometry elektryczne Charakterystyki oporników termometrycznych	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
75	59/M-53854	— Charakterystyki termometryczne termoelementów	24 grudnia 1959 r.	1 stycznia 1961 r.
76	59/M-55081	Obrabiarki do metali Końcówki wrzecion z gniazdem stożkowym 7:24	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
77	59/M-60155	*) Przyrządy i uchwyty Oprawki zaciskowe z chwytem stożkowym Morse'a do frezów z chwytem walcowym oraz ich komplety	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
78	59/M-60157	— Oprawki zaciskowe z chwytem stożkowym 7:24 do frezów z chwytem walcowym oraz ich komplety	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
79	59/M-60158	— Tulejki sprężynujące do oprawek zaciskowych do frezów z chwytem walcowym	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
80	59/M-60159	— Tuleje redukcyjne z gniazdem zabierakowym prostokątnym ze stożka 7:24 na stożek Morse'a	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
81	59/M-60160	— Tuleje redukcyjne do stożków 7:24 z wypustami zabierakowymi	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
82	59/M-60161	— Tuleje redukcyjne ze stożka 7:24 na stożek Morse'a	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
83	59/M-60170	— Trzpienie frezarskie z chwytem stożkowym 7:24 z końcowym podparciem oraz ich komplety	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
84	59/M-60171	— Trzpienie frezarskie z chwytem stożkowym 7:24 oraz ich komplety	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
85	59/M-60172	— Tuleje prowadzące walcowe do trzpieni frezarskich	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
86	59/M-60173	— Pierścienie do trzpieni frezarskich	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
87	59/M-60174	— Nakrętki do trzpieni frezarskich	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
88	59/M-60175	— Tuleje prowadzące stożkowe do trzpieni frezarskich	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
89	59/M-61286	*) Oprzyrządowanie. Nakrętki krzyżowe szybkoobrotowe	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
90	59/M-61289	— Nakrętki krzyżowe	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
91	59/M-77061	*) Sprzęt gospodarstwa domowego. Imbryki proste aluminiowe	21 października 1959 r.	1 października 1960 r.
92	59/M-77063	— Imbryki stożkowe aluminiowe	21 października 1959 r.	1 października 1960 r.
93	59/M-77304	— Garnki proste emaliowane	21 października 1959 r.	1 października 1960 r.
94	59/M-82002	*) Podkładki. Warunki techniczne	29 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
95	59/M-82003	— Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
96	59/M-82005	Podkładki okrągłe zgrubne	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
97	59/M-82006	Podkładki okrągłe dokładne	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
98	59/M-82007	Podkładki do wkrętów o łbach walcowych i kulistych	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
99	59/M-82008	Podkładki sprężyste lekkie	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
100	59/M-82009	Podkładki klinowe do dwuteowników	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
101	59/M-82010	Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
102	59/M-82011	Podkładki odginane z noskiem zewnętrznym	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
103	59/M-82012	Podkładki odginane dwuotworowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
104	59/M-82016	Podkładki odginane z noskiem wewnętrznym	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
105	59/M-82018	Podkładki klinowe do ceowników	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
106	59/M-82019	Podkładki okrągłe w konstrukcjach drewnianych	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
107	59/M-82020	Podkładki okrągłe z otworem kwadratowym w konstrukcjach drewnianych	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
108	59/M-82021	Podkładki odginane jednołapkowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
109	59/M-82022	Podkładki odginane dwułapkowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
110	59/M-82023	Podkładki sprężyste ząbkowane wewnętrznie	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
111	59/M-82024	Podkładki sprężyste ząbkowane zewnętrznie	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
112	59/M-82025	Podkładki sprężyste stożkowe ząbkowane zewnętrznie	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
113	59/M-82029	Podkładki sprężyste zwykłe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
114	59/M-82030	Podkładki okrągłe zgrubne powiększone	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
115	59/M-82051	Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia	9 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
		Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe		
116	59/M-82054	Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Warunki techniczne	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
117	59/M-82471	Nakrętki okrągłe niskie rowkowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
118	59/M-84540	Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
119	59/M-84542	Łańcuchy techniczne Warunki techniczne	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
120	59/P-02030	Tuleje papierowe dla przemysłu papierniczego	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
121	59/P-85018	Wyroby powroźnicze kręczone manilowe. Linki i liny żeglugowe	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
122	59/P-96006	Wytwory papiernicze. Papier i karton obwolutowy	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
123	59/R-58022	*) Maszyny rolnicze. Ząb sprężynowy bron konnych	5 listopada 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
		Zespół		
124	59/R-58023	— Ząb sprężynowy bron konnych	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Sprężyna		
125	59/R-58025	— Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Zespół	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
126	59/R-58026	— Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Sprężyna główna	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
127	59/R-58027	— Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Sprężyna pomocnicza	5 listopada 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
128	59/R-58028	— Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Sprzączka	5 listopada 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
129	59/R-58029	— Ząb sprężynowy kultywatorów konnych. Radliczka	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
130	59/T-06402	*) Lampy elektronowe. Cokół 9-nóżkowy typu Nowal	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
131	59/T-06403	— Cokół 4-nóżkowy typu A4-10	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
132	59/T-06404	— Cokół 4-nóżkowy typu A4-29	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
133	59/T-90001	Telekomunikacyjne przewody stalowe ocynkowane	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
134	59/T-92061	Telekomunikacyjne druty stalowe wiązałkowe	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
135	59/W-82301	Sprzęt przeciwwaryjny statków żeglugi śródlądowej	15 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
136	59/W-83061	Śruby uszczelniające	15 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
137	59/W-83062	Kotwiczki trałowe czteroramienne	15 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>		
138	59/A-86024	Mleko w proszku pełne rozpyłowe	31 grudnia 1959 r.	1 maja 1960 r.
139	59/A-86129	Przetwory mleczarskie	30 grudnia 1959 r.	1 maja 1960 r.
		Kefir		
140	59/A-86902	Oleje roślinne jadalne	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Olej sojowy		
141	59/E-25000	Wyroby lakierowe elektroizolacyjne.	30 grudnia 1959 r.	1 grudnia 1960 r.
		Podział i oznaczanie		
142	59/R-65652	Materiał siewny. Nasiona buraka cukrowego. Diploidalne	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
143	59/R-75024	*) Owoce świeże. Jabłka	17 października 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
144	59/R-75025	— Gruszki	17 października 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
145	59/R-75026	— Śliwki	17 października 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
146	59/R-75027	— Czeresnie	17 października 1959 r.	1 maja 1960 r.
147	59/R-75028	— Wiśnie	31 grudnia 1959 r.	1 lipca 1960 r.
148	59/R-75029	— Truskawki	30 grudnia 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
149	59/R-75357	*) Warzywa świeże. Cebula	17 października 1959 r.	1 maja 1960 r.
150	59/R-75358	— Marchew jadalna	30 grudnia 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
151	59/R-75359	— Ogórki	30 grudnia 1959 r.	1 czerwca 1960 r.
		<i>w zakresie obrotu i zasad klasyfikacyjnych:</i>		
152	59/R-78740	Zwierzęta futerkowe. Norki	17 października 1959 r.	1 lipca 1960 r.
		Klasyfikacja według umaszczenia		
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
153	59/B-10241	Roboty pokrywcze dachówką ceramiczną. Warunki i badania techniczne przy odbiorze	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		<i>w zakresie oznaczeń klasyfikacyjnych:</i>		
154	59/H-01706	Metale żelazne. Oznaczenia postaci i stanów kwalifikacyjnych obróbki cieplnej i stopnia utwardzenia	19 listopada 1959 r.	1 października 1960 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
155	59/A-75050	Produkty owocowe, warzywne, grzybowe i wina	17 października 1959 r.	1 maja 1960 r.
		Pobieranie próbek		
156	59/A-88021	*) Wyroby cukiernicze	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Oznaczanie zawartości tłuszczu		
157	59/A-88022	— Oznaczanie zawartości popiołu	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
158	59/A-82052	*) Przetwory mięsne. Konserwy	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Pobieranie próbek		
159	59/A-82056	— Konserwy. Badania organoleptyczne i fizyczne *	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
160	59/A-86910	Oleje roślinne jadalne	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Pobieranie próbek i metody badania		

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
161	59/B-06254	Środki uszczelniające do betonów i zapraw cementowych. Wymagania techniczne i badania	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
162	59/C-04032	*) Przetwory naftowe. Oznaczenie zabarwienia	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
163	59/C-04077	— Oznaczenie pozostałości po spopieleniu	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
164	59/C-04136	— Badanie stabilności strukturalnej smarów stałych	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
165	59/C-89032	Tworzywa sztuczne. Oznaczenie chłonności wody	16 grudnia 1959 r.	1 listopada 1960 r.
166	59/C-89301	Kleje do metali. Oznaczenie wytrzymałości na odrywanie	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
167	59/Z-04547	*) Badanie ścieków gospodarczych i miejskich. Badanie osadów ściekowych. Oznaczenie ciężaru właściwego osadu	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
168	59/Z-04518	— Badanie osadów ściekowych. Oznaczenie tłuszczów i olejów mineralnych w osadzie	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
169	59/Z-04519	— Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu i straty przy prażeniu	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>		
170	59/H-04140	Analiza chemiczna żużli Żużel wielkopiecowy	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	59/B-04111	Badanie materiałów kamiennych. Ścieralność na tarczy Boehmego	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
2	59/C-01357	Terminologia procesu fluidyzacji. Nazwy i określenia	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
3	59/C-94099	Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywania i konserwacji	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
4	59/H-04660	Badania metalograficzne stopów odlewniczych. Pobieranie i przygotowanie próbek żeliwa do badań mikroskopowych	31 grudnia 1959 r.	1 listopada 1960 r.
5	59/H-04662	Badania żeliwa szarego Klasyfikacja struktury osnowy metalicznej	31 grudnia 1959 r.	1 listopada 1960 r.
6	59/H-74000	*) Żeliwne rury kanalizacyjne Uproszczenia rysunkowe i schematyczne	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
7	59/H-74004	— Prostki dwukielichowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
8	59/M-53851	Termometry elektryczne Nazwy i określenia	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
9	59/M-61070	Oprządkowanie. Ustalacze pryzmowe	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
10	59/N-01161	*) Przepisy bibliograficzne Adnotacje treściowe	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
11	59/N-01163	— Kompozycja wydawnicza artykułów	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
12	59/N-01164	— Spis rzeczy czasopisma	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
13	59/N-01165	Układ alfabetyczny informatorów	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
14	59/N-01201	Przepisy bibliograficzne Transliteracja alfabetów cyrylickich	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
15	59/N-02007	Wytyczne opracowania norm Chemiczne metody badań	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
16	59/S-02201	Drogi samochodowe Nawierzchnie drogowe Klasyfikacja techniczna	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
17	59/Z-04056	Szybka metoda oznaczania zawartości mgły, kwasu siarkowego w powietrzu	15 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN)\*\*):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia norm	Data ustanowienia zmiany
			4	5
1	54/C-80045	*) Odczynniki. Bromek potasowy	27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 168)	15 stycznia 1960 r.
2	54/C-80071	— Jodan potasowy	27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 168)	15 stycznia 1960 r.
3	55/C-80075	— Azotan srebra	10 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 85)	15 stycznia 1960 r.
4	54/C-80551	Odczynniki 5, 7-dwubromowo- 8-hydroksychinolina	27 czerwca 1955 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 168)	15 stycznia 1960 r.
5	56/E-93403	Wtyki i nasadki grzejnikowe dwubiegowe	24 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 263)	15 stycznia 1960 r.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje normę PN/B-94011 „Zakrętki okienne wpuszczane do klucza”, uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 7 i 8 zastępują normy:

- 1) PN-53/B-94107 „\*) Okucia budowlane. Haki z drutu”,
- 2) PN-53/B-94108 „ — Wkręty do drewna z oczkiem” — zatwierdzone jako normy państwowe zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-54/C-96153 „Przetwory naftowe. Smar grafitowy 1”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normy:

- 1) PN/C-04145 „\*) Przetwory naftowe. Koks naftowy. Oznaczenie zawartości składników lotnych”,
  - 2) PN/C-04147 „ — Koks naftowy. Oznaczenie zawartości soli” — ustanowione jako normy państwowe obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
  - 3) PN/C-96175 „ — Koks naftowy. Warunki techniczne” — ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1958 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 163).
5. Normy wymienione w § 1 lp. 18 i 19 zastępują normy:
- 1) PN/C-97952 „Koks wielkopieczowy”,
  - 2) PN/C-97953 „Koks odlewniczy”, — uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 lipca 1952 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 37, poz. 257).
6. Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-54/D-79301 „Opakowanie wytworów papierniczych. Korki drewniane do tulei”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez

Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119).

7. Normy wymienione w § 1 lp. 33, 34, 35 i 36 zastępują normy:

- 1) PN/H-18012 „) Żelazostopy. Żelazochrom”,
- 2) PN/H-18015 „ — Żelazowolfram”,
- 3) PN/H-18017 „ — Żelazomolibden”,
- 4) PN/H-18018 „ — Żelazotytan  
— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 55 zastępuje normę PN-55/H-92332 „Taśma ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 34, poz. 216).

9. Normy wymienione w § 1 lp. 65, 67, 68, 70, 71, 72 i 73 zastępują normy:

- 1) PN/M-53200 „Mikrometry zewnętrzne. Wymagania techniczne”,
- 2) PN/M-53202 „) Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi płaskimi. Typ lekki”,
- 3) PN/M-53203 „ — Typ ciężki”,
- 4) PN/M-53205 „Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi kulistymi”,
- 5) PN/M-53206 „Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi płaskimi zwężonymi”,
- 6) PN/M-53207 „Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi rozszerzonymi”,
- 7) PN/M-53208 „Mikrometry zewnętrzne z powierzchniami mierniczymi płaskimi i wymiennym kowadłkiem”

— ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normy:

- 1) PN/M-53201 „) Mikrometry zewnętrzne. Wzorce nastawcze jednolite”  
— ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).
- 2) PN/M-53209 „— Nasadki do wzorców nastawczych”  
— ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 69 zastępuje normę PN/M-53204 „Mikrometry zewnętrzne z kowadłkiem kulistym”, ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 76 zastępuje normy:

- 1) PN-54/M-55081 „Obrabiarki do metali. Końcówki wrzecion i chwytły trzpieni frezarek. Główne wymiary”  
— zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U. Nr 13, poz. 78),

2) PN-58/M-57377 „Gniazda głowic frezowych nasadzanych. Wymiary”

— ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normy:

- 1) PN/M-60155 „Oprawki zaciskowe z chwytem stożkowym Morse'a do frezów z chwytem cylindrycznym”,
- 2) PN/M-60156 „Nakrętki do oprawek zaciskowych do frezów z chwytem cylindrycznym”  
— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 79 i 81 zastępują normy:

- 1) PN/M-60158 „Tulejki sprężynujące do oprawek zaciskowych do frezów z chwytem cylindrycznym”,
- 2) PN/M-60555 „Tuleje redukcyjne do stożków 7:24”  
— uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 331).

15. Normy wymienione w § 1 lp. 92 i 93 zastępują normy:

- 1) PN/M-77063 „Imbryki aluminiowe”,
- 2) PN/M-77304 „Garnki proste emaliowane lekkie”  
— ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 25 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 277).

16. Normy wymienione w § 1 lp. 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104 zastępują normy:

- 1) PN/M-82005 „Podkładki zgrubne”,
- 2) PN/M-82006 „Podkładki do śrub surowe i obrabiane”,
- 3) PN/M-82007 „Podkładki do wkrętów o łbach walcowych i kulistych”,
- 4) PN/M-82008 „Podkładki sprężyste”,
- 5) PN/M-82009 „Podkładki klinowe”,
- 6) PN/M-82011 „Podkładki odginane”,
- 7) PN/M-82012 „Podkładki odginane dwuotworowe”,
- 8) PN/M-82015 „Podkładki wgniatane i zębate lekkie”  
i M-82016

— ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 101 zastępuje normę PN/M-82010 „Podkładki do śrub w konstrukcjach drewnianych”, uznaną za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 września 1951 r. w sprawie uznania za obowiązujące norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 53, poz. 372).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 115 zastępuje normę PN-55/M-82051 „Śruby, wkręty i nakrętki ogólnego przeznaczenia. Wykonanie i dopuszczalne odchyłki wymiarowe”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 117 zastępuje normy:

- 1) PN-55/M-82470 „Nakrętki okrągłe niskie rowkowe”



— zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85),

- 2) PN/M-82471 „Nakrętki okrągłe niskie rowkowe lekkie” — uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136).

20. Normy wymienione w § 1 lp. 118 i 119 zastępują normy:

- 1) PN-54/M-84540 „Łańcuchy techniczne o ogniwach krótkich”,
- 2) PN-54/M-84542 „Łańcuchy techniczne. Warunki techniczne”

— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 163).

21. Norma wymieniona w § 1 lp. 122 zastępuje normę PN-54/P-96006 „Wytwory papiernicze. Papier obwolutowy”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119).

22. Normy wymienione w § 1 lp. 133 i 134 zastępują normy:

- 1) PN-55/T-90001 „Telekomunikacyjne przewody stalowe gołe”,
- 2) PN-55/T-92061 „Telekomunikacyjne druty stalowe wiązalkowe”

— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 155 zastępuje normę PN/A-77710 „Przetwory warzywne. Kapusta kwaszona. Pobieranie próbek do oznaczeń laboratoryjnych”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44).

24. Norma wymieniona w § 1 lp. 159 zastępuje normę PN-58/A-82056 „Konserwy mięsne. Badania organoleptyczne i fizyczne”, ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 160 zastępuje normę PN-58/A-86910 „Oleje roślinne jadalne. Metody badania”, ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).

26. Norma wymieniona w § 1 lp. 162 zastępuje normę PN/C-04032 „Przetwory naftowe. Barwa. Pomiar”, zatwier-

dzoną jako normę państwową zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 163 zastępuje normę PN-55/C-04071 „Przetwory naftowe. Oznaczanie popiołu (metodą WTI)” zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 165 zastępuje normę PN-53/C-89032 „Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chłonności wody”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).

29. Norma wymieniona w § 2 lp. 1 zastępuje normę PN-54/B-04111 „Badanie materiałów kamiennych. Scieralność na tarczy Boehmego”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 208).

30. Norma PN-58/M-82144 „Nakrętki sześciokątne średnio dokładne” ustanowiona jako norma państwowa obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 13 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81) zastępuje normę PN/M-82145 „Nakrętki sześciokątne” zatwierdzoną jako normę państwową zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227).

§ 5. Tracą moc normy:

- 1) PN-54/A-55050 „Pomoce szkolne. Nożyczki szkolne” — zatwierdzona jako norma państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 33, poz. 202),
- 2) PN/B-61030 „Narzędzia rzemieślnicze. Pędzle trzepaki”,
- 3) PN/B-61031 „ — Pędzle zlotnicze do odkurzania”,
- 4) PN/N-54034 „ — Wzorce średnic obrączek” — ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592),
- 5) PN-56/D-77010 „Sprzęt gospodarstwa domowego. Tłuczki drewniane do ziemniaków” — zatwierdzona jako norma państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 36, poz. 161),
- 6) PN/H-87010 „Spoiwa twarde. Spoiwa srebrne do lutowania i spawania”,
- 7) PN/H-87011 „ — Spoiwa mosiężne do lutowania i spawania w prętach, drutach i paskach,
- 8) PN/H-87012 „ — Spoiwa mosiężne do lutowania i spawania w ziarnach” — zatwierdzone jako normy państwowe zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w spra-

- wie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68),
- 9) PN/M-82017 „Podkładki podatne”  
— uznana za obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 kwietnia 1952 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące oraz częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 21, poz. 136).
- 10) PN/M-77131 „Misczka do cukru aluminiowa”  
— ustanowiona jako norma państwowa zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 47, poz. 277),
- 11) PN/M-82031 „Podkładki sprężyste lekkie”  
— ustanowiona jako norma państwowa zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 września 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).
- 12) PN-53/R-76045 „\*) Roślinne surowce lecznicze. Liście poziomek suszone”,
- 13) PN-53/R-76046 „ — Kwiaty konwalii suszone”,
- 14) PN-53/R-76047 „ — Kwiaty konwalii świeże”  
— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157),
- 15) PN-53/P-04700 „\*) Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Greża. Pobieranie próbek”,
- 16) PN-53/P-04701 „ — Greża. Wyznaczanie numeru”,
- 17) PN-53/P-04702 „ — Greża. Wyznaczanie wytrzymałości na rozrywanie”  
— zatwierdzone jako normy państwowe: pierwsza jako obowiązująca, a druga i trzecia jako zalecane — rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: *J. Wodzicki*

\*) Pełny tytuł normy, kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

\*\*) Treść zmian ogłoszono w Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 3 z 1960 r.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oплата za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I I) lub na okres półroczny (od I I i od I VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów, al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.  
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.