

161

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 25 marca 1960 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Pol-

ski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako obowiązujące na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie produkcji:</i>		
1	59/B-30310	Gips budowlany	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
2	59/B-94054	*) Okucia budowlane	18 listopada 1959 r.	1 października 1960 r.
		Zawiasy czopowe przykręcane		
3	59/B-94105	— Haki przeciwwiatrowe — zespoły	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
4	59/B-94210	— Zaczepy do zasuwnic	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
5	59/B-94211	— Zasuwnice wierzchnie	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
6	59/C-84008	Ałun chromowo-potasowy techniczny	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
7	59/C-84035	Ałun chromowo-amonowy techniczny	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
8	59/C-84041	Nitroza	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
9	59/C-84125	Kwaśny pirofosforan sodowy spożywczy	15 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
10	59/C-87005	Nawozy sztuczne „Annofos” mączka fosforytowa drobno zmielona	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
11	59/C-94133	Weże gumowe do wody	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
12	59/D-79684	Skrzynki i komplety skrzynkowe do eksportu elektrod węglowych	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
13	59/E-02112	Maszyny elektryczne. Trójfazowe silniki synchroniczne o mocy od 100 do 1000 kW. Znamionowe moce, napięcia i prędkości obrotowe	31 grudnia 1959 r.	1 marca 1963 r.
14	59/F-06002	Mebłe drewniane mieszkaniowe — skrzyniowe	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Warunki techniczne		
15	59/H-74202	Rury stalowe bez szwu hamulcowe	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
16	59/H-74209	Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnięte na gorąco. Wymiary	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
17	59/H-92142	*) Stal walcowana	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Blachy okrętowe kadłubowe		
		Wymiary		
18	59/H-93241	— Pręty na wiertła górnicze	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
19	59/H-93245	Stal węglowa walcowana	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Pręty na pierścienie zaciskowe obręczy kół samochodów ciężarowych		
		Wymiary		
20	59/M-51051	Gaśnica pianowa	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
21	59/M-51075	Gaśnice tetrowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
22	59/M-78201	Palety ładunkowe płaskie drewniane	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Wymagania i badania		
23	59/M-78210	Palety ładunkowe płaskie	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Wytłyczne konstrukcyjne		
24	59/M-78215	Palety ładunkowe płaskie jednopłytkowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 800 × 1000	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
25	59/M-78216	Palety ładunkowe płaskie jednopłytkowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 800 × 1200	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
26	59/M-78217	Palety ładunkowe płaskie jednopłytkowe drewniane czterowejściowe bez skrzydeł 1000 × 1200	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
27	59/M-84544	Koła łańcuchowe z nie obrobionymi zębami do łańcuchów napędowych i przenośnikowych	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
28	59/M-84546	Wymiary zarysów zęba i warunki techniczne		
28	59/M-84546	Łańcuchy napędowe haczykowe z ogniw odlewanych	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
29	59/M-84547	Łańcuchy napędowe haczykowe z ogniw tłoczonych	24 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
30	59/N-96011	Skrzynie gimnastyczne	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
31	60/P-63000	Maszyzny włókiennicze	5 lutego 1960 r.	1 listopada 1960 r.
32	60/P-63440	Szerokości robocze zgrzeblarek pokrywowych		
32	60/P-63440	— Pręt zwojowy	5 lutego 1960 r.	1 listopada 1960 r.
33	60/T-82106	Urządzenia teletechniczne	19 lutego 1960 r.	1 sierpnia 1960 r.
		Przykrywki do lampek telefonicznych		
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
34	59/A-74760	Przetwory ziemniaczane	17 października 1959 r.	1 maja 1960 r.
35	59/B-06710	Syropy ziemniaczane		
35	59/B-06710	Kruszywo mineralne	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
36	59/B-06712	Kruszyny, kliniec i tłuczeń — Żwir	16 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		<i>w zakresie projektowania i wykonawstwa robót:</i>		
37	59/E-05025	Urządzenia elektroenergetyczne	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Dobór i układanie przewodów szynowych		
		Przepisy ogólne		
		<i>w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:</i>		
38	59/B-10700	Wodociągi i kanalizacja	31 grudnia 1959 r.	1 stycznia 1961 r.
		Przewody wewnętrzne		
		Wymagania i badania techniczne przy odbiorze		
39	59/B-10701	Wodociągi i kanalizacja	31 grudnia 1959 r.	1 stycznia 1961 r.
		Przybory sanitarne		
		Wymagania i badania techniczne przy odbiorze		
		<i>w zakresie opakowania, przechowywania i transportu:</i>		
40	59/J-08001	Preparaty promieniotwórcze	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Opakowanie, znakowanie, transport		
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
41	59/B-04360	Gips budowlany i modelowy	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych		
42	59/B-04483	Grunty budowlane	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Analiza areometryczna		
43	59/B-06714	Kruszywo mineralne	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Badania techniczne		
44	59/C-81514	Wyroby lakierowe	28 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
		Sposoby otrzymywania powłok do badań		

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
45	59/D-04201	*) Fizyczne i mechaniczne własności tworzyw drzewnych Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej płyt stolarskich	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
46	59/D-04202	— Oznaczanie wchrowatości płyt drzewnych	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
47	59/D-04203	— Oznaczanie falistości powierzchni płyt stolarskich	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
48	59/R-71604	Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion kwaciarskich i zielarskich	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

§ 2. Ustanowione zostały następujące normy państwowe (PN) jako zalecane na całym obszarze Państwa:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	od której norma jest zalecana
1	2	3	4	5
1	59/F-06005	Meble drewniane. Złącza stolarskie meblowe	30 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
2	59/N-02001	Klasyfikacja Wytyczne ogólne opracowywania i układu norm	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
3	59/N-03031	*) Statystyczna kontrola jakości Odbiór partii produktów sztucznych badanych na wadliwość według oceny właściwości liczbowej sztuk. Określenia i przepisy podstawowe	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
4	59/N-03035	— Odbiór partii produktów sztucznych badanych na wadliwość według oceny właściwości liczbowej sztuk. Ograniczenie dwustronne i nieznane odchylenie średnie w partii. Plany jednostopniowe	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.
5	59/Z-04064	Szybka metoda oznaczania zawartości par dwumetyloaminy w powietrzu	31 grudnia 1959 r.	1 października 1960 r.

§ 3. Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach państwowych (PN):**)

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	D a t a	
			ustanowienia normy	ustanowienia zmiany
1	2	3	4	5
1	57/C-80566	Odczynniki. Aceton	4 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454)	1 marca 1960 r.
2	58/K-91021	*) Tabor kolejowy. Wagony i tendry normalnotorowe	6 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112)	10 marca 1960 r.
3	58/K-91042	Osie zestawów kołowych do łożysk ślizgowych — Lokomotywy i tendry. Obręcze nie obrabione do zestawów kołowych. Warunki techniczne	28 października 1958 r. (Monitor Polski Nr 100, poz. 552)	7 marca 1960 r.
4	57/K-91240	— Lokomotywy. Klocki hamulcowe z obrzeżem	24 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	10 marca 1960 r.
5	57/K-91247	— Wagony i tendry. Klocki hamulcowe jednowstawkowe	28 października 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83)	7 marca 1960 r.

§ 4. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-58/B-30310 „Gips budowlany” ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 50, poz. 230).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 3 i 41 zastępują normy:

- 1) PN-53/B-94105 „Okucia budowlane. Haki wiatrowe przykręcane”,
- 2) PN-53/B-04360 „Gips prażony półwodny. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”

— zatwierdzone jako normy państwowe — pierwsza jako zalecana, druga jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 sierpnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 40, poz. 179).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 10 i 48 zastępują normy:

- 1) PN-55/C-87005 „Nawozy sztuczne. Mączka fosforytowa krajowa 14%”,
- 2) PN-53/R-71602 „Materiał siewny. Pobieranie próbek nasion rolniczych i ogrodniczych”

— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 84).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje normę PN-53/H-74209 „Rury stalowe bez szwu gładkie. Wymiary” w zakresie rur gorąco walcowanych, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących rur i spawania (Dz. U. Nr 54, poz. 271).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę PN-54/H-93241 „Stal węglowa walcowana. Pręty na wiertła górnicze”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 13, poz. 75).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normy:

- 1) PN-55/M-51051 „Gaśnice pianowe”,
- 2) PN-55/M-51052 „) Gaśnica pianowa. Wieszak”,
- 3) PN-55/M-51053 „ — Podwieszenie słoja”,
- 4) PN-55/M-51054 „ — Słój”,
- 5) PN-55/M-51055 „ — Ładunek pianowy 8 (piana gęsta)”,
- 6) PN-55/M-51056 „ — Ładunek pianowy 25 (piana rzadka)”,
- 7) PN-55/M-51057 „ — Przepona słoja”,
- 8) PN-55/M-51058 „ — Uszczelka słoja”,
- 9) PN-55/M-51059 „ — Uszczelka pokryw”,
- 10) PN-55/M-51060 „ — Uszczelka”,
- 11) PN-55/M-51061 „ — Zbijak”,
- 12) PN-55/M-51062 „ — Dysza”,
- 13) PN-55/M-51063 „ — Obsada bezpiecznika”,
- 14) PN-55/M-51064 „ — Bezpiecznik”,
- 15) PN-55/M-51065 „ — Klucz”,
- 16) PN-55/M-51066 „ — Uszczelniaacz dyszy”,
- 17) PN-55/M-51067 „ — Nakrętka”

— zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gaśnic pianowych (Dz. U. Nr 29, poz. 177).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 23 zastępuje normę PN-58/M-78210 „Palety ładunkowe płaskie”, ustanowioną ja-

ko normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 30 zastępuje normę PN-56/N-96100 „Wyposażenie urządzeń sportowych. Skrzynia gimnastyczna siedmioramowa”, ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 12 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 280).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 35 zastępuje normę PN-53/K-80050 „Podsypka pod tory kolejowe. Kruszywo mineralne łamane”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 32, poz. 191), oraz normę PN-53/B-06710 „Kruszywo mineralne łamane”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 36 zastępuje normy:

- 1) PN-53/B-06712 „Kruszywo mineralne. Żwir”,
— zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40),
- 2) PN-56/B-11169 „Naturalne kruszywo mineralne do sporządzania mieszanek filtracyjnych”
— zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154),
- 3) PN-53/K-80051 „Podsypka pod tory kolejowe. Żwir”
— zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej podsypki pod tory kolejowe (Dz. U. Nr 55, poz. 273).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 43 zastępuje normy:

- 1) PN-53/B-06714 „) Kruszywo mineralne. Badania techniczne”,
- 2) PN-53/B-06716 „ — Formularz do orzeczenia o jakości kruszywa mineralnego”
— zatwierdzone jako normy państwowe — pierwszą jako obowiązującą, drugą jako zalecaną — rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących kruszywa mineralnego (Dz. U. Nr 11, poz. 40).

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-55/B-04463 „Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Analiza areometryczna”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa (Dz. U. Nr 29, poz. 175).

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę PN-53/C-81514 „Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań”, zatwierdzoną jako normę państwową obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 197).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 21, 35, 36 i 40 ogłoszenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 5, poz. 27) zastępują normy:

- 1) PN/M-61206 „Przyrządy i uchwyty. Nóżki do uchwytów i przyrządów”
— ustanowioną jako normę państwową zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 kwietnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 265),
 - 2) PN/M-64456 „Szczypce do cięcia drutu boczne”,
 - 3) PN/M-64476 „Szczypce nastawne wygięte”
— ustanowione jako normy państwowe zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
 - 4) PN-57/S-46054 „Rowery. Nakrętki rowerowe skrzydełkowe”
— ustanowioną jako normę państwową obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).
- § 5. Tracą moc następujące normy:
- 1) PN-53/L-15400 „Rury lotnicze stalowe. Warunki techniczne”,
 - 2) PN-53/L-15401 „Rury lotnicze stalowe okrągłe”,
 - 3) PN-53/L-15402 „Rury lotnicze stalowe owalne”,
 - 4) PN-53/L-15403 „Rury lotnicze stalowe kropłowe”

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

**) Treść zmian ogłoszono w „Biuletynie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” nr 4 z 1960 r.

- zatwierdzone jako normy państwowe obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 29, poz. 113),
- 5) PN-56/M-01174 „Dokumentacja techniczna. Karta normowania obróbki wiórowej”, zatwierdzona jako norma państwowa zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154; zmiana numeru: Dz. U. Nr 57, poz. 263),
 - 6) PN-58/R-65644 „Klasyfikacja użytkowa ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych” ustanowiona jako norma państwowa zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112).
 - 7) PN-54/M-77225 „Sprzęt gospodarstwa domowego. Puszka do szczotek do zębów emaliowana”, zatwierdzona jako norma państwowa obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165; zmiana: Monitor Polski z 1958 r. Nr 39, poz. 228).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: J. Wodzicki

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.

Oplata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 75,— zł, półrocznie 45,— zł.

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od I.I) lub na okres półroczny (od I.I i od I.VII). Oplata powinna być uiszczona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roczny lub za I półrocze — do dnia 30 listopada, za II półrocze — do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 5, rozdz. 19. Rachunków za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótów), nazwę i numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych egzemplarzy Monitora Polskiego.

Pojedyncze egzemplarze Monitora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: „Dom Książki”, Księgarnia Prawno-ekonomiczna, ul. Nowy Świat 1, kiosk „Domu Książki” w gmachu sądów, al. Gen. Świerczewskiego 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Białymstoku, Katowicach, Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, Olsztynie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 50.

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”, Warszawa, ul. Tamka 3.